



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 - 18
13.12.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и
продају, Немањина број 15, 11000 Београд,
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

ЈАВНА НАБАВКА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА СТАНОВАЊЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 86/2019

Децембар 2019. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка начелник Управе за набавке и продају, деловодни број 967-13 од 11.12.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 86/2019, деловодни број 967-14 од 11.12.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку Контејнера за становање број 86/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4.
III	Техничка документација и планови	15.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	16.
V	Критеријуми за доделу уговора	21.
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	23.
VII	Модел уговора	56.
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	68.

Укупан број страна Конкурсне документације је **79**.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу јавних набавки и на Интернет страници Наручиоца.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 86/2019 су добра – Контејнери за становање.

Назив и ознака из Општег речника набавке 44613000.

Врста, опис, количине и захтеване техничке карактеристике предмета јавне набавке дате су у поглављу II. конкурсне документације.

Контејнери за становање	Облик паковања	Ј-ца мере	Количина	
			система	контејнера
Стамбени контејнер, тип А	појединачно	ком.	-	87
Стамбени контејнер, тип Б	појединачно	ком.	-	5
Санитарни контејнер, мушки	појединачно	ком.	-	10
Санитарни контејнер, женски	појединачно	ком.	-	5
Санитарни контејнер, купатило	појединачно	ком.	-	15
Контејнерски систем, сала за обедовање	систем	ком.	2 (2x12)	24
Контејнери магацини	појединачно	ком.		8
Контејнерски систем А, за дежурну службу	систем	ком.	1 (1x4)	4
Контејнерски систем Б, за дежурну службу	систем	ком.	1 (1x8)	8
Контејнер за дежурну службу	појединачно	ком.	-	1
УКУПНО контејнера				167

Понуђач мора поднети понуду за целокупну количину добара. У случају да понуђач не поднесе понуду за целокупну количину добара, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

2. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради доделе уговора у складу са чланом 32. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. КОНТАКТ

Лице за контакт: потпуковник Оливер Томић, дипл. инж.

Факс: 011/3006-330

Радни дани наручиоца: од понедељка до петка

Радно време наручиоца: од 07.30 до 15.30 сваког радног дана

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Београд, Немањина бр. 15.

Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача. Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писано пуномоћје-овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ


2.1.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1. Стамбени контејнер, тип А:

Количина: 87 комада

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Стамбени контејнер
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2 mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40 mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.
Столарија
Улазна врата на краћој страни (2.400m), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Један прозор ПВЦ –кип и отварање - JK 1000x1000mm Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата и прозор на супротним краћим странама, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада).
Додатна опрема
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.




Шематски приказ стамбеног контејнера, тип А

2. Стамбени контејнер, тип Б:**Количина: 5 комада**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Стамбени контејнер
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменских савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкатама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажука 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, ОСВ плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.
Преградни зид:
Облагањем зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002.
Столарија
Улазна врата на краћој страни (2.400mm), ПВЦ ЈК 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Унутрашња врата, 3 комада на преградним панелима између просторија ПВЦ ЈК 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70, ПВЦ испуна или одговарајући.
Два прозора ПВЦ – кип и отварање - ЈК 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.
Врата улазна и прозори на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада), по два ЛАН и телефонска прикључка. Купатило, сет неонки 2x18 W – 1 комад, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 1 комад).
Додатна опрема
Један клима уређај 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, постављена у малом ходнику.
Санитарија
Једна WC шоља са потребном инсталацијом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира.
Један лавабо са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом.
Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом.
Једна ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, клизном шипком за туш и преградним вратима на затварање. Обе славине повезане на инсталацију бојлера.




Шематски приказ стамбеног контејнера, тип Б

3. Санитарни контејнер, мушки:**Количина: 10 комада**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Санитарни контејнер, мушки
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.
Преградни зид:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између WC шоља, висине 2.000 mm.
Столарија
Улазна врата на краћој страни (2.400mm), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Унутрашња врата, 5 комада на преградним панелима ПВЦ JK 700x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајући.
Прозор ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.
Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 4 комада поред огледала).
Додатна опрема
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.
Санитарија
Пет WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира.
Два писоара.
Четири лавабоа са инсталацијама и једноруч.славином T/X, држачем сапуна и пешкира и огледалом.
Један бојлер од 80 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине T/X повезане на инсталацију бојлера.




Шематски приказ санитарни контејнер, мушки

4. Санитарни контејнер, женски:**Количина: 5 комада**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Санитарни контејнер, женски
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.
Преградни зид:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између WC шоља, висине 2.000 mm.
Столарија
Улазна врата на краћој страни (2.400mm), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Унутрашња врата, 5 комада на преградним панелима ПВЦ JK 700x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајући.
Прозор ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.
Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO –УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 6 комада поред огледала).
Додатна опрема
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.
Санитарија
Пет WC шоља са потребном инсталацијом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Шест лавабоа са инсталацијама и једноруч.славином T/X, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 80 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине T/X повезане на инсталацију бојлера.




Шематски приказ санитарни контејнер, женски

5. Санитарни контејнер, купатило:**Количина: 15 комада**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Санитарни контејнер, купатило:
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменских савијаних (2mm) и кутијастих профила од Š.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног перглованог пластифицираног лима.
Преградни зид:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између туш кабина, висине 2.000 mm.
Столарија
Улазна врата на краћој страни (2.400mm), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Два прозора ПВЦ – кип и отварање - JK 600x600mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO –UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG –5 комада поред огледала).
Додатна опрема
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.
Санитарија
Пет ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х и клизном шипком за туш. Пет лавабоа са инсталацијама и славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 240 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине Т/Х повезане на инсталацију бојлера.




Шематски приказ санитарни контејнер, купатило

6. Контејнерски систем, сала за обедовање:**Количина:** (2x12 контејнера)
24 комада контејнера

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Контејнерски систем, сала за обедовање (2x12 контејнера)
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменских савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10 mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.
Столарија
Улазна врата два комада, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Осам прозора ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.
Врата на дужој страни и прозори на свим странама, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 6 комада, прекидач за светло - 3 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 2 комада).
Додатна опрема
Два клима уређаја 24.000BTU са инвертером за климатизацију просторија постављених на краћим странама, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, на краћим странама.
Санитарија
Пет лавабоа са инсталацијама и једноручном славинам Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом на зиду између улазних врата.
Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине повезане на инсталацију бојлера код улаза у сваки систем (сале за обедовање).




Шематски приказ контејнерски систем, сала за обедовање


7. Контејнери магацини:**Количина: 8 комада**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:


Техничке карактеристике
Контејнери магацини (2 са прозором на бочној страни +2 са прозором на бочној страни+4 без прозора)
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Š.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.
Столарија
<u>Контејнери магацини са прозором:</u> Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ ЈК 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Прозор обезбеђен са металном решетком на дужој страни дугачкој 6 метара ПВЦ – кип и отварање - ЈК 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Покретни комарници за прозор у складу са датим димензијама истих.
<u>Контејнери магацини без прозора:</u> Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ ЈК 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO –UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада).



2 КОМАДА



2 КОМАДА



4 КОМАДА

Шематски приказ контејнера за магацин


8. Контейнерски систем А, за дежурну службу:

Количина: (1x4 контейнера)

4 комада контејнера

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Контејнерски систем А, за дежурну службу (1x4 контејнера)
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.
Преградни зид:
Две преграде облагањем зидним сендвич панелом са испуном од полиуретана 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација.
Столарија
Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (паралет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Унутрашња врата, 3 комада, на преградним панелима ПВЦ JK 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајућа.
Прозор, 4 комада, обезбеђен са металном рештком, ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.
Врата улазна на краћој страни дугачкој 2,4 метра, прозори на дужим странама дугачким 6 метара, а унутрашња врата на преградним панелима, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 4 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 4 комада).
Додатна опрема
Два клима уређаја 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, позиција једна десно од улазних врата, а друга у доњој левој просторији на краћем спољњем зиду.




Шематски приказ контејнерског система А, за дежурну службу

9. Контејнерски систем Б, за дежурну службу:**Количина:** (1x8 контејнера)**8 комада контејнера**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Контејнерски систем Б, за дежурну службу (1x8 контејнера)
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.
Столарија
Врата, 2 комада, ПВЦ JK 980 x2000mm Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla) или одговарајући.
Прозор, 4 комада, ПВЦ –кип и отварање- JK 1000x1000mm Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla) или одговарајући.
Покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 4 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 4 комада), 4 прикључака за телефон и ЛАН мрежу.
Додатна опрема
Два клима уређаја 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија на зидовима између прозора, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.



Шематски приказ контејнерски систем Б, за дежурну службу

10. Контејнер за дежурну службу:**Количина: 1 комад**

Опис, техничке карактеристике и спецификације добра који је предмет набавке:

Техничке карактеристике
Контејнер за дежурну службу
Дужина контејнера: 6.000mm.
Висина контејнера: 2.650mm.
Ширина контејнера: 2.400mm.
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.
Челична конструкција:
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.
Облагање зидова:
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.
Под:
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.
Кров и плафон:
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од PUR 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.
Преградни зид:
Облагањем зидним сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилијација.
Столарија
Улазна врата на дужој страни, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.
Унутрашња врата, 3 комада на преградним панелима између просторија ПВЦ JK 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70, ПВЦ испуна или одговарајући.
Два прозора, на краћим странама, ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.
Врата улазна, прозори и унутрашња врата на преградним панелима у складу са шемом, а покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.
Инсталације
Спољашњи прикључак UKO –УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада), по два ЛАН и телефонска прикључка. Купатило, сет неонки 2x18 W – 1 комад, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 1 комад).
Додатна опрема
Један клима уређај 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, постављена у малом ходнику.
Санитарија
Једна WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира.
Један лавабо са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом.
Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом.
Један ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноручном славином Т/Х, клизном шипком за туш и преградним вратима на затварање. Обе славине повезане на инсталацију бојлера.



Шематски приказ контејнера за дежурну службу

Посебни захтеви (важи за све појединачне контејнере или контејнерске системе):

Уз средство испоручити, а Комисији за квалитативни пријем ставити на увид приликом квалитативног пријема:

- Гарантни лист са условима гаранције (оверен за контејнер и уређаје у њему).
- Изјава произвођача, на меморандуму произвођача, да су материјали од којих се производе контејнери безбедни за смештај и рад људи.

или

- Сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства.
- Упутство за употребу, одржавање / техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено средство (односи се на контејнер и контејнерски систем).
- Упутство за употребу/техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено средство (односи се уређаје у контејнерима).

Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у **супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.**

2.2.КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и обавезује се да испоручено добро у свему одговара захтеваним техничким карактеристикама из тачке 2.1.

Средства, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и некоришћена произведена 2019. године или млађе. Не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста произвођача-понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Изабрани Понуђач је обавезан да на понуђеним добрима, на уговореном месту испоруке обезбеди целокупну документацију која се предаје Наручиоцу и изврши све потребне радње и прегледе који су неопходни за рад добра.

2.3.НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

У свему како је одређено чланом 3. Модела уговора.

2.4.КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

У свему како је одређено чланом 5. Модела уговора.

2.5.ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И СЕРВИС

У свему како је одређено чланом 7. Модела уговора.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
--

**IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);

Доказ за правна лица	– Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике	– Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
Доказ за физичка лица	– Није примењиво

- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

Доказ за правна лица	– Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <u>Напомена:</u> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; – Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; – Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ за предузетнике и физичка лица	– Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и – Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
---	--

- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (поглавље VI. образац 5. конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. <u>Уколико понуду подноси група понуђача</u>, Изјаву копирати у потребном броју примерака. Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
---	---

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

- 1) Да располаже довољним **техничким капацитетом**;
 - да нуди добра која задовољавају тражене карактеристике

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Изјава/потврда <u>произвођача понуђеног добра</u> на меморандуму произвођача, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача на основу које се недвосмислено може утврдити да понуђено добро задовољава све захтеване техничке карактеристике. Изјава/потврда мора да садржи називе контејнера или система контејнера, све податке о техничким карактеристикама за добра која се нуде за све захтеване карактеристике из техничке спецификације. и – Изјава произвођача, на меморандуму произвођача, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача, којом произвођач изјављује да су материјали од којих се производе контејнери безбедни за смештај и рад људи. или – Сертификат/декларација или неки други документ, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача, издат од акредитоване лабораторије, да материјали од којих се производе контејнери су безбедни за смештај и рад људства.
---	---

	<u>Напомена:</u> Уколико је изјава/потврда на страном језику, поред тог документа, потребно је и доставити превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача. Уколико се понуђач определи да достави више изјава, <u>гарантни рок и услови гаранције морају бити исти за комплетно средство.</u>
--	--

2) Да располаже довољним **пословним капацитетом:**

- да произвођач и понуђач имају успостављен систем менаџмента квалитета.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Сертификат/уверење (оверен и потписан) произвођача на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача на основу које се недвосмислено може утврдити да произвођач има успостављен систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2015 (QMS-Quality Management System) или одговарајући. и – Сертификат/уверење (оверен и потписан) понуђача на матерњем језику понуђача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача на основу које се недвосмислено може утврдити да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2015 (QMS-Quality Management System) или одговарајући. <u>Напомена:</u> Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико су сертификати/уверења или неки други документи на страном језику, поред тог документа, потребно је и доставити превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.
---	---

- да у последњих годину дана које претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца, број контејнерских јединица које је понуђач продао и испоручио не може бити мања од 350 (тристотинепедесет) контејнерских јединица.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	- Копија отпремница или рачуна на којима се види број контејнерских јединица.
---	---

3) Да располаже довољним финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину које није негативно;
- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину које није негативно - уколико су обвезници ревизије.

Доказ за правна лица	– За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2018. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину; За мала и микро правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2018. годину са приложеним доказом о разврставању и уколико су обвезници ревизије - Извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину; или – Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, (важи за сва правна лица) за 2018. годину. НАПОМЕНА: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину.
----------------------	--

Доказ за предузетнике	– Биланс успеха за 2018. годину и уколико су обвезници ревизије - Извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину; или – Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) који садржи податке за 2018. годину. НАПОМЕНА: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2018. годину.
Доказ за физичка лица	- Није применљиво.

Уколико понуђач не достави претходно наведене документе којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове из тачке 4.2. конкурсне документације понуђач и подизвођач могу да испуњавају заједно с тим што проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу **не може бити већи од 50%** као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

4.4.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Уколико понуду подноси Група понуђача, сваки Понуђач из Групе понуђача, мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове из тачке 4.2. конкурсне документације група понуђача испуњава заједно.

4.5.ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем наведених доказа (докумената).

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, испуњеност наведених услова за подизвођача понуђач доказује достављањем наведених доказа (докумената) у складу са тачком 4.3. конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем наведених доказа (докумената) у складу са тачком 4.4. конкурсне документације.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђач који је у складу са чланом 78. Закона поднео захтев за упис у Регистар понуђача, може као доказ испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона доставити Решење АПР о усвајању регистрационе пријаве уписа понуђача. Исто може учинити понуђач за свог подизвођача, односно сваки понуђач из групе понуђача. **Уколико претрагом података из Регистра понуђача, наручилац утврди брисање привредног субјекта из Регистра, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Понуђачи који су уписани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач може у својој понуди, уместо достављања доказа којима доказује испуњеност појединих услова, навести интернет страницу на којој су подаци о испуњености услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Докази о испуњености услова морају бити у складу са захтевима наручиоца све време трајања уговора.

V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

5.1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци добара извршиће се применом критеријума **“економски најповољнија понуда”**.

Елементи критеријума економски најповољнија понуда су:

Ред.бр.	Елементи критеријума	Максималан број пондера по елементу критеријума
1	Цена	90 пондера
2	Рок испоруке	2 пондера
3	Гарантни рок	8 пондера
УКУПНО:		100 пондера

1) Цена

Цена мора бити изражена у динарима. Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 90 пондера. Понуда са најнижом ценом из понуде (C_{min}) добија максимални број пондера, то јест 90 пондера. Број пондера за цену из понуде (C) осталих понуда израчунава се према формули:

$$C_c = \frac{90 * C_{min}}{C}$$

где је:

C_c - број пондера за цену из понуде за коју се израчунава број пондера

C_{min} - најнижа понуђена цена из свих понуда које се рангирају

C - цена из понуде за коју се израчунава број пондера

2) Рок испоруке

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 2 пондера. Рок испоруке мора бити изражен у данима. Рок испоруке не може бити краћи од 30 ни дужи од 210 дана. Понуда са најкраћим роком испоруке из понуде (R_{Imin}) добија максимални број пондера, то јест 2 пондера. Број пондера за рок испоруке из понуде (R_I) осталих понуда израчунава се према формули:

$$R_c = \frac{2 * R_{Imin}}{R_I}$$

где је:

R_c – број пондера за рок испоруке из понуде за коју се израчунава број пондера

R_I – рок испоруке који је понуђен у понуди за коју се израчунава број пондера

R_{Imin} – најкраћи понуђени рок испоруке из свих понуда које се рангирају

3) Гарантни рок

Гарантни рок мора бити изражен у месецима. Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 8 пондера.

Понуда са најдужим гарантним роком из понуде (GR_{max}) добија максимални број пондера, то јест 8 пондера. Број пондера за гарантни рок из понуде (G) осталих понуда израчунава се према формули:

Број пондера за гарантни рок из понуде осталих понуда израчунава се према формули:

$$G_c = \frac{8 * G}{GR_{max}}$$

где је:

Gc – број пондера за гарантни рок из понуде за коју се израчунава број пондера

G – гарантни рок који је понуђен у понуди за коју се израчунава број пондера

GRmax – најдужи понуђени гарантни рок из свих понуда које се рангирају

Број пондера укупан добија се по формули:

$$BPU = Cc + Rc + Gc$$

где је:

BPU – број пондера укупан понуде за коју се израчунава број пондера по свим елементима критеријума

Cc – број пондера за цену из понуде за коју се израчунава број пондера

Rc – број пондера за рок испоруке из понуде за коју се израчунава број пондера

Gc – број пондера за гарантни рок из понуде за коју се израчунава број пондера

5.2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или више понуда имају једнак број пондера, наручилац ће применити помоћни критеријум – уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу елемента критеријума **Цена**.

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера и по основу елемента критеријума цена, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу елемента подкритеријума **Гарантни рок**.

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера и по основу елемента критеријума гарантни рок, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу подкритеријума **Рок испоруке**.

У случају да две или више понуда и после употребе помоћних критеријума имају исти број пондера, избор за закључење уговора између тих понуда ће бити извршен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жребања.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера по елементу цена, гарантни рок и рок испоруке. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жребања.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у једну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
--

1. Образац понуде (образац 1);
2. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (образац 2)
3. Образац трошкова припреме понуде (образац 3);
4. Изјава о независној понуди (образац 4);
5. Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. закона о јавним набавкама (образац 5);
6. Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (образац 6);
7. Изјава понуђача да ће приложити средства обезбеђења за добро извршење посла у поступку закључења уговора (образац 7);
8. Изјава понуђача да ће приложити средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року (образац 8);
9. Менично писмо-Овлашћење - за озбиљност понуде – 3% вредности понуде (Образац 9)

Обрасци који су саставни део конкурсне документације, али се **не достављају уз понуду**:

10. Менично писмо-Овлашћење - за добро извршење посла – 10% вредности уговора без ПДВ (Образац 10);
11. Менично писмо-Овлашћење - за отклањање грешака у гарантном року – 10% вредности уговора без ПДВ (Образац 11);

ОБРАЗАЦ 1**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуђач _____
 Број понуде _____
 Датум _____
 Место _____

На основу конкурсне документације и позива за подношење понуда објављених на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 86/2019 – Контејнери за становање, дајемо понуду како следи:

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
---------------	--------------------	----------------------

Место и датум:

Понуђач:

 (штампано име и презиме овлашћеног лица)

 (пун потпис)
НАПОМЕНА:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Марка, тип, модел	Произвођач/ Земља порекла	Јединица мере	Количина
		комад	167
Укупна вредност без ПДВ за целокупну количину			динара
Укупан износ ПДВ за целокупну количину			динара
Укупна вредност са ПДВ за целокупну количину			динара

Рок плаћања је (не може бити краћи од 30 ни дужи од 45 дана) _____ дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Наручиоца.

Рок испоруке је (не може бити краћи од 30 ни дужи од 210 дана) _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок је (не може бити краћи од 24 месеци) _____ месеци/а од дана квантитативног пријема добра за комплетно средство.

Одзив на рекламацију у гарантном року је (не може бити дужи од 10 (десет) дана) _____ дана од дана достављања рекламације крајњег корисника у писаном облику, путем факса. Рок за решавање рекламација у гарантном року (не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана) је _____ дана од дана одзива понуђача на рекламацију.

Понуда важи најмање (најмање 120 дана) _____ дана од дана отварања понуде.

Место испоруке је ВП 5002 Пасуљанске ливаде.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

2.1. УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА СА ТРАЖЕНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

1) Стамбени контејнер, тип А – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (87 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Стамбени контејнер	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2 mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40 mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни (2.400m), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Један прозор ПВЦ –кип и отварање - JK 1000x1000mm Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата и прозор на супротним краћим странама, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада).	
Додатна опрема	
Уградња клима уређаја 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	

2) Стамбени контејнер, тип Б – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (5 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Стамбени контејнер	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкатама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагањем зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни (2.400m), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
одговарајући. Унутрашња врата, 3 комада на преградним панелима између просторија ПВИЦ JK 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70, ПВИЦ испуна или одговарајући. Два прозора ПВИЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозори на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада), по два ЛАН и телефонска прикључка. Купатило, сет неонки 2x18 W – 1 комад, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 1 комад).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, постављена у малом ходнику.	
Санитарија	
Једна WC шоља са потребном инсталацијом, ПВИЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Један лавабо са инсталацијама и једноруч.славином T/X, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом. Једна ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноруч.славином T/X, клизном шипком за туш и преградним вратима на затварање. Обе славине повезане на инсталацију бојлера.	

3) Санитарни контејнер, мушки – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (10 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Санитарни контејнер, мушки	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између WC шоља, висине 2.000 mm.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни (2.400m), ПВЦ ЈК 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 5 комада на преградним панелима ПВЦ ЈК 700x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајући. Прозор ПВЦ – кип и отварање - ЈК 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
врата, утичница монофазна OG – по 4 комада поред огледала).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	
Санитарија	
Пет WC шоља са потребном инсталациом, ПВИЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Два писоара. Четири лавабоа са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 80 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине Т/Х повезане на инсталацију бојлера.	

4) Санитарни контејнер, женски – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (5 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Санитарни контејнер, женски	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између WC шоља, висине 2.000 mm.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни (2.400mm), ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 5 комада на преградним панелима ПВЦ JK 700x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајући. Прозор ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 6 комада поред огледала).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	
Санитарија	
Пет WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Шест лавабоа са инсталацијама и једноруч.славином T/X, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 80 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине T/X повезане на инсталацију бојлера.	

5) Санитарни контејнер, купатило – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (15 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Санитарни контејнер, мушки	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног перглованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између туш кабина, висине 2.000 mm.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ ЖК 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Два прозора ПВЦ – кип и отварање - ЖК 600x600mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG –5 комада поред огледала).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	
Санитарија	
Пет ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х и клизном шипком за туш. Пет лавабоа са инсталацијама и славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 240 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине Т/Х повезане на инсталацију бојлера.	

6) Контејнерски систем, сала за обедовање – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (2x12 контејнера=24 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнерски систем, сала за обедовање (2x12 контејнера)	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10 mm и кров од	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.	
Столарија	
Улазна врата 2 комада, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Осам прозора ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата на дужој страни и прозори на свим странама, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO –UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 6 комада, прекидач за светло - 3 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 2 комада).	
Додатна опрема	
Два клима уређаја 24.000bTU са инвертером за климатизацију просторија постављених на краћим странама, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, на краћим странама.	
Санитарија	
Пет лавабоа са инсталацијама и једноручном славином T/X, држачем сапуна и пешкира и огледалом на зиду између улазних врата. Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине повезане на инсталацију бојлера код улаза у сваки систем (сале за обедовање).	

7) Контејнери магацини – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (2+2 са прозором на бочној страни+4 без прозора=8 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнери магацини (2+2 са прозором на бочној страни+4 без прозора)	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВИЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Столарија	
<u>Контејнери магацини са прозором:</u> Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Прозор обезбеђен са металном решетком на дужој страни дугачкој 6 метара ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Покретни комарници за прозор у складу са датим димензијама истих.	
<u>Контејнери магацини без прозора:</u> Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада).	

8) Контејнерски систем А, за дежурну службу- Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (1x4 контејнера=4 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнерски систем А, за дежурну службу (1x4 контејнера)	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.	
Преградни зид:	
Две преграде облагањем зидним сендвич панелом са испуном од полиуретана 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација.	
Столарија	
Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни дугачкој 2,4 метра, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.	
Унутрашња врата, 3 комада, на преградним панелима ПВЦ JK 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајућа.	
Прозор, 4 комада, обезбеђен са металном решетком, ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући.	
Врата улазна на краћој страни дугачкој 2,4 метра, прозори на дужим странама дугачким 6 метара, а унутрашња врата на преградним панелима, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Спољашњи прикључак UKO –UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 4 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 4 комада).	
Додатна опрема	
Два клима уређаја 12.000BTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, позиција једна десно од улазних врата, а друга у доњој левој просторији на краћем спољњем зиду.	

9) Контејнерски систем Б, за дежурну службу – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (1x8 контејнера=8 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнерски систем Б, за дежурну службу (1x8 контејнера)	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.	
Столарија	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Врата, 2 комада, ПВЦ JK 980 x2000mm Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla) или одговарајући. Прозор, 4 комада, ПВЦ –кип и отварање- JK 1000x1000mm Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla) или одговарајући. Покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 4 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 4 комада), 4 прикључака за телефон и ЛАН мрежу.	
Додатна опрема	
Два клима уређаја 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија на зидовима између прозора, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	

10) Контејнер за дежурну службу – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (1 комад)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнер за дежурну службу	
Дужина контејнера: 6.000mm.	
Висина контејнера: 2.650mm.	
Ширина контејнера: 2.400mm.	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПУР Еластик 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од PUR 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагањем зидним сендвич панелом са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација.	
Столарија	
Улазна врата на дужој страни, ПВЦ JK 900x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 3 комада на преградним панелима између просторија ПВЦ JK 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70, ПВЦ испуна или одговарајући. Два прозора, на краћим странама, ПВЦ – кип и отварање - JK 1000x1000mm, Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна, прозори и унутрашња врата на преградним панелима у складу са шемом, а покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада), по два ЛАН и телефонска прикључка. Купатило, сет неонки 2x18 W – 1 комад, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 1 комад).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, постављена у малом ходнику.	
Санитарија	
Једна WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Један лавабо са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом. Један ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноручном славином Т/Х,	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
клизном шипком за туш и преградним вратима на затварање. Обе славине повезане на инсталацију бојлера.	

****НАПОМЕНА:**

Понуђач мора попунити сваки редни број техничке карактеристике добра које се нуди у напред наведеним табелама, уписивањем текста (пример 1) или одреднице ДА (пример 2) уколико је текст идентичан са траженим техничким карактеристикама (примери су информативног карактера).

Пример број 1:

Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	Један уређај 9.000bTU са инвертером, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.

Пример број 2:

Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	ДА (одредница ДА подразумева идентичан текст као у траженим карактеристикама)

Уз контејнере за становање испоручити:

Ознака	Назив захтева	Испуњава (ДА/НЕ)
А	Гарантни лист са условима гаранције (оверен за контејнер и уређаје у њему)..	
Б	Изјава произвођача, на меморандуму произвођача, да су материјали од којих се производе контејнери безбедни за смештај и рад људи . или Сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства.	
Б	Упутство за употребу, одржавање / техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ИД или УСБ), за свако испоручено средство и још један примерак (односи се на контејнер и контејнерски систем).	
Г	Упутство за употребу/техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ИД или УСБ), за свако испоручено средство и још један примерак (односи се уређаје у контејнерима).	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина)	
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (улица и број, место и општина)	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ У %: (која не може бити већа од 50%)	
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати и доставити за сваког подизвођача посебно.

5. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина)	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица - само за члана групе који је овлашћен да потпише уговор у име групе)	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	

Место и датум:

Понуђач/Члан групе понуђача:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)_____
(пун потпис)

НАПОМЕНА: овај Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у случају да има већи број учесника у заједничкој понуди, Образац треба фотокопирати и доставити у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача (учесника у заједничкој понуди).

6. СПОРАЗУМ**КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЋУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

На основу конкурсне документације и позива за подношење понуда објављених на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 86/2019 – Контејнери за становање, достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

1. Назив:

Адреса:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

2.

Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

3. Назив:

Адреса:

Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

за добро извршење посла у уговору је

4.

Назив:

Адреса:

за отклањање грешака у гарантном року је

Назив:

Адреса:

Члан групе који ће издавати рачуне је

5.

Назив:

Адреса:

Рачун на који ће бити извршено плаћање је

6.

Број рачуна:

Банка:

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:**Потпис одговорног лица
члана групе понуђача:**

1. _____

ПОТПИС

2. _____

ПОТПИС

3. _____

ПОТПИС

4. _____

ПОТПИС

5. _____

ПОТПИС

6. _____

ПОТПИС

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. бр.	Назив	количина	Цена по јединици мере (комад/дин) без ПДВ	Износ ПДВ (%)	Укупна вредност без ПДВ за целокупну количину	Укупан износ ПДВ за целокупну количину	Укупна вредност са ПДВ за целокупну количину
1	2	3	4	5	6=3*4	7=5*6	8=6+7
1	Стамбени контејнер, тип А	87					
2	Стамбени контејнер, тип Б	5					
3	Санитарни контејнер, мушки	10					
4	Санитарни контејнер, женски	5					
5	Санитарни контејнер, купатило	15					
6	Контејнерски систем, сала за обедовање	(2x12) 24					
7	Контејнери магацини	(2+2+4) 8					
8	Контејнерски систем А, за дежурну службу	(1x4) 4					
9	Контејнерски систем Б, за дежурну службу	(1x8) 8					
10	Контејнер за дежурну службу	1					
УКУПНО		167	-	-			

У колони 4 за сваки ред од 1 до 10 уписати јединичну цену без ПДВ.

У колони 5 за сваки ред од 1 до 10 уписати износ ПДВ у %.

У колони 6 за сваки ред од 1 до 10 уписати укупну вредност без ПДВ за сваки ред понаособ сходно количини 6=3*4.

У колони 7 за сваки ред од 1 до 10 уписати укупан износ ПДВ за сваки ред понаособ 7=5*6.

У колони 8 за сваки ред од 1 до 10 уписати укупну вредност са ПДВ за сваки ред понаособ 8=6+7.

У реду УКУПНО сабрати за колоне 4, 6, 7 и 8 вредности по редовима од 1 до 10.

У свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Понуђач МОРА попунити све наведене елементе из Обрасца структуре цене за понуђено добро, тако да укупан износ са и без ПДВ из овог Обрасца буде идентичан наведеној понуђеној цени из Обрасца понуде (поглавље VI. образац 1. тачка 2. Конкурсне документације) и да иста покрива СВЕ трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Цене исказати у динарима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ 3**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач:

(навести назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 86/2019 – Контејнери за становање, како следи у табели:

Ред. бр.	Врста трошка	Износ без ПДВ (динара)	Износ са ПДВ (динара)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач:

_____, дајем:
(навести назив Понуђача)

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. 86/2019 – Контејнери за становање, поднео независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 5

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу:

ИЗЈАВА

Понуђач _____
(навести назив Понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 6

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА
ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив Понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке добара, број 86/2019 – Контејнери за становање, ће без одлагања обавестити Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, и да ће о томе доставити доказ.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 7

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА**
ИЗЈАВА

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке добара, број 86/2019 – Контејнери за становање, ће приликом закључења уговора предати Наручиоцу **средство обезбеђења за добро извршење посла** у поступку закључења уговора:

- **Менично писмо - овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се меница без сагласности продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или касни са испоруком изнад рока покривеног казним одредбама.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора) или обавештење од пословне банке понуђача која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана потписивања уговора).
- **Доказ о регистрацији меница** у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства обезбеђења се достављају у наведеном року.

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ИЗЈАВА

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке добара број 86/2019 – Контејнери за становање, ће приликом доставе рачуна предати Наручиоцу-купцу **средство обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року:**

- **Менично писмо - овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се меница без сагласности продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора) или обавештење од пословне банке понуђача која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана потписивања уговора).
- **Доказ о регистрацији меница** у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства обезбеђења се достављају у наведеном року.

ОБРАЗАЦ 9

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде без ПДВ)

На основу: Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/2003), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/2002, 5/2003 и "Сл. гласник РС" бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. гласник РС" бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18 и 78/18), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гласник РС" бр. 14/2014 и 76/2016) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017),

_____, _____,
(навести назив понуђача) (адреса)
ПИБ: _____, МБ: _____, предаје _____ регистроване,
бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да депоноване бланко-сопствене менице може попунити на износ дуга и предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке _____.

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 у вредности од 3% од укупне вредности напред наведене понуде без ПДВ-а, а у случају:

1. Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или
2. Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:
 - не потпише уговор о набавци _____,
(навести назив предмета набавке)
 - сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,
 - не достави инструменте финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-Две регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____.

-Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу.

Место и датум

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

ОБРАЗАЦ 10**МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ**

(за добро извршење посла у поступку закључења уговора – 10% вредности уговора без ПДВ)

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/03), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. гласник РС" бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18 и 78/18), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гласник РС" бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_____, _____, ПИБ: _____,
 (назив понуђача) (адреса)
 МБ: _____, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствених меница

Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да депоноване бланко-сопствене менице може попунити и предати банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, не достављања средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, кашњења у испоруци изнад рока покривеног казним одредбама или једностраног раскида уговора број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке _____

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска 7 на износ од _____ динара (10% укупне вредности наведеног уговора без ПДВ-а) по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу.

Место и датум

Продавац:

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (пун потпис)

ОБРАЗАЦ 11**МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ**

(за отклањање грешака у гарантном року – 10% вредности уговора без ПДВ)

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ" бр. 1/03), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Сл. гласник РС" бр. 55/15, 78/15, 82/17, 65/18 и 78/18), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гласник РС" бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_____, _____, ПИБ: _____,
 (назив продавца) (адреса)
 МБ: _____, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствених меница

Управа за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да депоноване бланко-сопствене менице попунити и предати Банци на наплату, по основу неизвршења уговорних обавеза по питању гаранције и решавања рекламација по одредбама по уговору број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _____

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за наплату на терет рачуна дужника код банака, а у корист Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 на износ од _____ динара (10% укупне вредности наведеног уговора без ПДВ) по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу..

Место и датум

Продавац:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

VII. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел УГОВОРА попунити на следећи начин:

- Уписати податке о Понуђачу (на првој страници модела уговора),
- Попунити чланове уговора који се односе на подизвођаче или Групу понуђача – опционо уколико понуда није поднета самостално тачка 1.4. или 1.5.,
- Уписати у члану 7. модела уговора тачка 7.12. контакт податке,
- На последњој страници уговора уписати функцију, име и презиме овлашћеног лица Понуђача и оверити потписом чиме Понуђач потврђује да се слаже са свим члановима и деловима модела уговора.

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем сходно предмету уговора.



МОДЕЛ УГОВОРА

број 967-73-_____-20

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ Београд,
Немањина бр. 15; коју заступа начелник пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. - у даљем тексту **Купац**,
Матични број: 07093608,
ПИБ: 102116082,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814,
Телефон: _____,
Телефакс: 011/3006-330,
Текући рачун број: 840-1620-21,

и

_____ (назив понуђача) са седиштем у _____, улица _____, којег заступа _____, - у даљем тексту Продавац Матични број: _____, ПИБ: _____, Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _____, Телефон: _____, Телефакс: _____, Текући рачун број и банка: _____,
--

ПРАВНИ ОСНОВ

Отворени поступак јавне набавке добара број 86/2019 – Контејнери за становање.

Продавац је доставио понуду бр. попуњава Купац од попуњава Купац. године заведену код Купца под бр. попуњава Купац од попуњава Купац године.

Одлука о додели уговора бр. попуњава Купац од попуњава Купац године начелника Управе за набавке и продају.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ СУ СЕ ДОГОВОРИЛЕ:**ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

- 1.1. Уговорне стране су се договориле да су предмет овог уговора **Контејнери за становање** (у даљем тексту: добро) по називу, произвођачу, марки, типу, моделу, земљи порекла, техничким карактеристикама према Спецификацији из прилога број 1 овог уговора. Продавац се обавезује да Купцу, односно Купчевом крајњем примаоцу (ВП 5002 Пасуљанске ливаде), у складу са важећим прописима и овим уговором испоручи добро у складу са прилогом број 1.
- 1.2. Купчев крајњи примаоц се обавезују да преузме добро, Купац да плати испоручено добро по одредбама овог Уговора.
- 1.3. Саставни део овог уговора је
- прилог бр. 1: Спецификација добра и количина.
 - прилог бр. 2: План квалитативног пријема.

1.4. ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Продавац наступа као члан Групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

1.5. ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОДИЗВОЂАЧИ (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Продавац наступа са подизвођачем/има:

_____ који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу _____

ЧЛАН 2. ЦЕНА

- 2.1. Купац и продавац су се споразумели да је цена за добро из члана 1. овог Уговора:

Укупна вредност уговора без ПДВ је као у понуди динара за целокупну количину, што представља и укупну вредност уговора без ПДВ;

Укупан износ ПДВ је као у понуди динара за целокупну количину;

Укупна вредност уговора са ПДВ је као у понуди динара за целокупну количину, што представља и укупну вредност уговора са ПДВ.

- 2.2. Купац и Продавац су се споразумели да је саставни део цене евентуална амбалажа и и трошкови транспорта на локацији купчевог крајњег примаоца.
- 2.3. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 3. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- 3.1. Рок испоруке добра из члана 1. овог Уговора је као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора.
- 3.2. Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добра из члана 1. овог Уговора извршити на место испоруке Купчевог крајњег примаоца.
- 3.3. Под даном испоруке се подразумева дан (датум) када је потписан Записник о квантитативном пријему добра од стране комисије или лица које одреди Купчев корисник за целокупну количину добра.
- 3.4. Продавац се обавезује да испоруку уговореног добра врши искључиво у радно време купчевог крајњег примаоца (од 7,00 до 15,00 часова). Организацију транспорта и транспорт

добра до места испоруке врши Продавац. Трошкови транспорта улазе у цену добра и не исплаћују се посебно.

3.5.Продавац је дужан да уз испоручено добро приликом испоруке обезбеди и достави:

- гарантни лист са условима гаранције (оверен за контејнер и уређаје у њему);
- изјава произвођача на меморандуму произвођача, да су материјали од којих се производе контејнери безбедни за смештај и рад људи или сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства;
- упутство за употребу, одржавање / техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено средство (односи се на контејнер и контејнерски систем);
- упутство за употребу/техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено средство (односи се уређаје у контејнерима).

Наведено је саставни део Прилога 1

ЧЛАН 4. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 4.1.Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и обавезује се да испоручено добро у свему одговара спецификацији добра по прилогу број 1.
- 4.2.Добро из члана 1. овог Уговора мора бити ново, исправно и некоришћено, произведено 2019. године или млађе. Добро не сме имати недостатака насталих из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста произвођача.

ЧЛАН 5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 5.1.Квалитативни пријем добра вршиће се на месту испоруке Купчевог крајњег примаоца у присуству представника Продавца.
- 5.2.Продавац је дужан да припреми за испоруку целокупну количину добра које је предмет уговора и писаним путем телефаксом благовремено најави-обавести Купца (на знање) на број _____ и ВП 1102 Београд на број _____ о спремности за квалитативни пријем при чему наводи број уговора и место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу, најмање 7 (седам) дана пре испоруке у писаном облику. Изузетно, испорука добара се може извршити и у ванрадно време до краја видног дела дана и у дане викенда уз одобрење ВП 1102 Београд.
- 5.3.ВП 1102 Београд ће по добијеном обавештењу од стране Продавца усагласити са осталим члановима комисије за квалитативни и квантитативни пријем тачан датум и време отпочињања квалитативног пријема, као и тачан датум и време транспорта средства на место испоруке. ВП 1102 Београд ће регулисати процедуру уласка моторног/их возила Продавца приликом транспорта добра на место испоруке.
- 5.4.Контролу квалитета и квалитативни пријем добара врши Комисија за квалитативни пријем коју формира ВП 1102 Београд. Комисија за квалитативни пријем је у обавези да заједно са представницима продавца отпочне контролу квалитета добара у року од 10 дана од захтеваног дана за почетак пријема и исти заврши у року од 15 дана од договореног датума почетка пријема. Уколико из било којих разлога Комисија за квалитативни пријем не заврши квалитативни пријем у уговореном року, она о томе писаним путем обавештава Купца, са образложењем кашњења, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 5.5.Продавац је у обавези да Комисији за квалитативни пријем стави на увид каталошку и техничку документацију којом се доказују техничке декларисане карактеристике добара и документацију која је захтевана да се испоручи уз добра која су предмет уговора.

- 5.6.Комисија за квалитативни пријем ће вршити пријем увидом у документацију, као и практичном провером комплетности, функционалности добара у складу са прилогом 2.
- 5.7.Уколико Комисија за квалитативни пријем утврди да добра не задовољавају тражене техничке карактеристике, да документација није уредна и/или комплетна или да постоје неки други недостаци и/или неслагања са уговореним карактеристикама, квалитативни пријем добара на којима је то уочено неће се вршити. Комисија за квалитативни пријем ће записнички констатовати примедбе на квалитет добара (Записник о одбијању добара) уочене током квалитативног пријема и један примерак предати Продавцу.
- 5.8.Један примерак Записника о одбијању добара, Комисија за квалитативни пријем доставља и Купцу, ради праћења реализације Уговора.
- 5.9.Продавац је у обавези да отклони недостатке у складу са Записником о одбијању добара најкасније у року до 30 (тридесет) дана и понови процедуру за квалитативни пријем из овог члана Уговора. По отклањању примедби које су уочене, Продавац обавештава комисију за квалитативни пријем на број _____, а комисија је дужна да у року од 3 (три) дана отпочне квалитативни пријем.
- 5.10.Уколико Комисија за квалитативни пријем и након поновљеног поступка квалитативног пријема утврди да Продавац није отклонио недостатке из Записника о одбијању добара, квалитативни пријем добара се неће разматрати нити вршити, а целокупна добра се стављају Продавцу на располагање.
- 5.11.Комисија за квалитативни пријем након извршеног квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора сачињава Записник о квалитативном пријему добра у потребном броју примерака.
- 5.12.Комисија за квалитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записника о квалитативном пријему добра (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће оверити записник на месту пријема, комисија је дужна да, у року од 3 (три) дана од дана квалитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квалитативном пријему добра.
- 5.13.Уколико се поновљени квалитативни пријем догоди након истека уговореног крајњег рока за испоруку, Продавац неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са Уговором. Сви трошкови везани за поновљени квалитативни пријем добара падају на терет Продавца. Поновљени квалитативни пријем може се извршити само једном и уколико исти не задовољи добра се стављају Продавцу на располагање.
- 5.14.Извршен квалитативни пријем и израда Записника о квалитативном пријему је услов за извршење квантитативног пријема.
- 5.15.Квантитативни пријем добара врши Комисија за квантитативни пријем коју формира ВП 1102 Београд у присуству представника Продавца.
- 5.16.Квантитативни пријем добара вршиће се у месту испоруке, а може се поново вршити и практична провера комплетности и функционалности добара.
- 5.17.Комисија за квантитативни пријем је у обавези да заврши квантитативни пријем у року до 5 (пет) дана од дана квалитативног пријема. Уколико из било којих разлога Комисија за квантитативни пријем не заврши исти у уговореном року, она о томе писаним путем обавештава Купца, са образложењем кашњења, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 5.18.Комисија за квантитативни пријем након извршеног квантитативног пријема комплетних добара из Уговора сачињава Записник о квантитативном пријему добара у потребном броју примерака.

- 5.19. Комисија за квантитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записник о квантитативном пријему добара (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће оверити записник на месту пријема, Комисија за квантитативни пријем је дужна да, у року од 3 (три) дана од дана квантитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квантитативном пријему добара.
- 5.20. Уколико Комисија за квантитативни пријем утврди било каква неслагања са уговором и отпремницом, квантитативни пријем се неће вршити. Комисија за квантитативни пријем ће записнички констатовати примедбе (Записник о одбијању добара) уочене током квантитативног пријема и један примерак предати Продавцу. Продавац је у обавези да отклони недостатке најкасније у року до 10 (десет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.
- 5.21. Један примерак Записника о одбијању добара, Комисија за квантитативни пријем доставља и Купцу, ради праћења реализације Уговора.
- 5.22. Уколико Комисија за квантитативни пријем и након поновљеног поступка квантитативног пријема утврди да Продавац није отклонио недостатке и након поновљеног поступка квантитативног пријема утврди да Продавац није отклонио недостатке из Записника о одбијању добара, квантитативни пријем се неће вршити, те ће се сматрати да иста Продавац није испоручио.
- 5.23. Уколико се поновљени квантитативни пријем догоди након истека уговореног крајњег рока за испоруку, Продавац неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са уговором. Поновљени квантитативни пријем може се извршити само једном и уколико исти не задовољи добра се стављају Продавцу на располагање.
- 5.24. Сви трошкови везани за поновљени квалитативни и квантитативни пријем добара падају на терет Продавца.
- 5.25. Након извршења квантитативног пријема, Комисија за квантитативни пријем или овлашћено лице Крајњег корисника Купца потписује и оверава отпремницу Продавца у најмање 2 (два) примерка (који су потребни за исплатну документацију).
- 5.26. Продавац је одговоран за безбедан рад и понашање лица која ангажује у току вршења свих активности на месту испоруке, а која се односе на транспорт и манипулацију добра, квалитативни, квантитативни пријем, отклањања евентуалних недостатака на добру, као и активности које се реализују практичном провером комплетности и функционалности добара и осталих радњи везаних на примопредају добра.

ЧЛАН 6. УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 6.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће Купчев корисник плаћање добра из члана 1. овог Уговора извршити, у року од **као у понуди** дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Купца.
- 6.2. Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена и потписана оригинална и комплетна документа за плаћање испорученог добра (све у 2 (два) примерка) и то:
- рачун - фактуру од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор. Рачун мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија (члан 3. Правилника о начину и поступку регистравања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура, "Сл. гласник РС" бр. 7/18 и 59/18 и 8/19),
 - отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и

чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена потписом и печатом од стране крајњег корисника,

- записник о квалитативном и квантитативном пријему добра, потписан и оверен печатом од стране комисије за пријем и потписан од стране Продавца.

Материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује Купчев корисник и доставља Купцу у 2 (два) оригинална примерка најкасније у року од 10 (десет) дана од датума на отпремници.

ЧЛАН 7. ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И СЕРВИС

- 7.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добра из члана 1. овог Уговора и за иста даје гарантни рок по следећем:

гарантни рок за добро је **као у понуди** месеци/а од дана испоруке за комплетно добро.

Гаранција се даје и важи за свако средство посебно.

- 7.2. Продавац се обавезује да у гарантном року изврши бесплатно све сервисе и евентуалне рекламације и да на сваку писану рекламацију приступи отклањању уочених недостатака на локацијама добра. Одзив на рекламацију у гарантном року је **као у понуди** дана од дана достављања рекламације крајњег корисника у писаном облику, путем факса. Рок одзива подразумева рок у којем је продавац дужан да организује и обезбеди долазак мобилне екипе ради утврђивања неисправности настале на добру.

Продавац је дужан да реши рекламацију и отклони неисправности у року за решавање рекламација. Рок за решавање рекламација је **као у понуди** дана од дана одзива Продавца на рекламацију.

Продавац је дужан да у току гарантног периода, на сваку писану рекламацију, приступи отклањању уочених недостатака.

- 7.3. Ако се након пријема добра из члана 1. овог Уговора, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци или неисправности или недостаци било које врсте које се нису могле открити уобичајним прегледом приликом пријема добра (скривени недостатак), крајњи корисник Купца ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса или E-maila.
- 7.4. Продавац се обавезује у случају да се утврди да испоручено добро не одговара уговореном квалитету, да отклони све недостатке и неисправности након испоруке и у року предвиђеном за решавање рекламације или да ако то није могуће, без одлагања у најкраћем року, а најкасније до 90 (деведесет) дана крајњем кориснику Купца преда друго добро без недостатака и неисправности, које има једнаке или боље техничке карактеристике.
- 7.5. Продавац прихвата, а Купчев корисник обезбеђује да се накнадни квалитативни и квантитативни пријем, а након отклањања неисправности, недостатака на добру или након замене добра, изврши на начин и према одредбама члана бр. 5 овог уговора, којим је регулисан начин квалитативног и квантитативног пријема.
- 7.6. Продавац се обавезује да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове и гаранцију на нова добра која почиње да тече од тренутка испоруке новог добра. Новоиспоручено добро подлеже квалитативном и квантитативном пријему сходно члану 5. овог уговора.
- 7.7. Продавац је дужан да пријем рекламације путем факса или мејла, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти оверити печатом (уколико послује са печатом) и потписом и вратити факсом крајњем кориснику Купца или доставити повратни мејл. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

- 7.8. У случају да рекламације није могуће решити на локацији добра, све интервенције на добру у гарантном периоду Продавац ће урадити искључиво у најближем овлашћеном сервису на територији Републике Србије.
- 7.9. Продавац је у обавези да обезбеди, за предметно добро одржавање и оригиналне резервне делове на територији Републике Србије за време трајања гаранције.
- 7.10. Продавац је у обавези да пре истека гарантног рока Купцу и Купчевом кориснику достави оверен ажуриран списак овлашћених сервиса на територији Републике Србије са адресама и бројевима телефона.
- 7.11. Продавац је обавезан да приликом закључења уговора достави Купцу прописано израђена и потписана средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то:
- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
 - **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
 - **Копију картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана испоруке) или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са приложеном копијом картона депонованих потписа (не старије од 30 дана од дана испоруке).
 - **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17),
- 7.12. Ради извршења уговорних обавеза из овог члана уговора, Продавац као лице за контакт и обављање званичне комуникације одређује _____, телефон: _____, факс: _____, Е-mail: _____..

ЧЛАН 8. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- 8.1. Уколико Продавац не изврши испоруку добра у уговореном року дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 0,2% дневно од укупне вредности уговора без ПДВ за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 8.2. Уколико Продавац не изврши у било ком проценту уговорне обавезе, закасни са испоруком добра преко рока који је предвиђен у тачки 8.1. уговора, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или једнострано раскине уговор, Купац ће без сагласности Продавца и обавезе обавештавања, депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла, у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.
- 8.3. Ако Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депонована средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року и решавања рекламација, у вредности од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.

- 8.4. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати сва издата средства обезбеђења.
- 8.5. Продавац је у обавези да **приликом закључења уговора**, преда Купцу следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:
- **Менично** писмо - овлашћење да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, значајно касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама или не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
 - **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
 - **Копију картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (**овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора**) или **обавештење банке** понуђача која су лица овлашћена за потписивање са приложеном копијом картона депонованих потписа (не старије од 30 дана од дана потписивања уговора).
 - **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17).

ЧЛАН 9.ВИША СИЛА

- 9.1.Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна.
- 9.2.Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
- 9.3.Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.
- 9.4.Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

ЧЛАН 10. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 10.1.Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.
- 10.2.Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

ЧЛАН 11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 11.1.Продавац ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност.

ЧЛАН 12. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- 12.1.Стране у уговору су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).
- 12.2.Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

ЧЛАН 13. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 13.1.Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.
- 13.2.У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 14. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- 14.1.За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).
- 14.2.Купац задржава право да у току извршења уговора измени локацију купчевог крајњег корисника.
- 14.3.Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити другу страну, а односе се на извршење уговора.
- 14.4.Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, 3 (три) за Купца и 1 (један) за Продавца.
- 14.5.Купац задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања надлежним корисницима.
- 14.6.Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Уговор је обострано потписан дана попуњава Купац године.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:**УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ**

Прилог број 1
Уз Уговор број 967-73-____-20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА**(као у понуди са припадајућим шематским приказом)**

ПЛАНА КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА

Ред. бр.	Садржај испитивања - активности -	Извршиоци	Место рада	Време трајања активности	Напомена
1	2	3	4	5	6
1.	Техничке карактеристике Димензије контејнера (дужина, ширина, висина, врата, прозори, електро-инсталација и др.).	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	На српском језику у штампаној и ел. верзији.
1.1.	Друго по потреби.				
2.	Техничка документација Упутство за употребу, одржавање / техничко упутство, за свако испоручено средство (односи се на контејнер и контејнерски систем). Упутство за употребу/техничко упутство, за свако испоручено средство (односи се уређаје у контејнерима).	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	
2.1.	Гаранција (оверен гарантни лист са условима гаранције).				
2.3.	Сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства.	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	
2.4.	Друго по потреби.				
3.	Функционалност Провера функционалности рада осветљења, утичница, уређаја, електро и водоводних инсталација.	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	
3.2.	Провера и другог што није напред наведено, по потреби и захтеву чланова комисије за квалитативни пријем добара.				

Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити при испоруци добра.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.

VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

8.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику (енглеском), понуђач мора, поред тих докумената, да достави и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.

8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује.

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној подносиоца понуде, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда се подноси на адресу: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина бр. 15, приземље-деловодство, канцеларија 015.

На коверти или кутији мора бити наведено:

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА КОНТЕЈНЕРИ ЗА СТАНОВАЊЕ,
ЈН БРОЈ 86/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”**

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- **Документа** којим Понуђач доказује испуњеност услова у складу са поглављем IV. конкурсне документације;
- **Попуњен** и потписан оригиналан образац понуде (Образац 1);

- **Попуњен** и потписан образац структуре цене са упутством како да се попуни (образац 2)
- **Попуњен** и потписан образац трошкова припремања понуде (Образац 3) -ОПЦИОНО достављање истог није обавезно);
- **Попуњену** и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 4);
- **Попуњену** и потписану Изјаву понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из члана. 75. став 2. ЗЈН (Образац 5);
- **Попуњену** и потписану Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (Образац 6);
- **Попуњену** и потписану Изјаву понуђача да ће приложити средства обезбеђења за добро извршење посла у поступку закључења уговора (Образац 7);
- **Попуњену** и потписану Изјаву понуђача да ће приложити средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року (образац 8);
- **Модел уговора** (поглавље VII конкурсне документације). На последњој страници уговора уписати функцију, име и презиме овлашћеног лица Понуђача и оверити потписом чиме Понуђач потврђује да се слаже са свим члановима и деловима модела уговора.
- **Средства обезбеђења за озбиљност понуде** (садржина средстава обезбеђења за озбиљност понуде наведена је у поглављу VIII. подтачки 8.11.1. конкурсне документације).

У случају да наступа са подизвођачем, поред наведеног понуђач треба да достави и :

- **Документа** којим Понуђач доказује испуњеност услова за подизвођача у складу са поглављем IV. конкурсне документације;
- Попуњен и потписан у поглављу VI. Образац понуде (Образац 1), где ће назначити у тачки 1. да наступа са подизвођачем и унети у табелу у тачки 4 овог образаца податке о подизвођачу и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.5. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Код подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- **Документа** којим члан Групе понуђач доказује испуњеност услова у складу са поглављем IV. конкурсне документације;
- Попуњен и потписан у поглављу VI. Образац понуде (Образац 1), где ће назначити у тачки 1. да се подноси заједничка понуда, унети у табелу у тачки 5 овог образаца податке о свим члановима групе понуђача и тачки 6 овог образаца споразум којим се понуђачи из групе међусобно према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
- Попуњену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 4) за сваког члана групе понуђача посебно;
- Попуњену и потписану Изјаву понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. Закона (Образац 5) за сваког члана групе понуђача посебно;
- Попуњену и потписану Изјаву да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (образац 6);
- У моделу уговора у члану 1. тачка 1.4. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Напомена:

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви Понуђачи из Групе понуђача или Група понуђача може да одреди једног Понуђача из Групе који ће потписивати

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди...), који морају бити копирани и потписани од стране сваког Понуђача из Групе понуђача. У случају да се Понуђачи одреде да један Понуђач из Групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из Групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

8.3.ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка није обликована по партијама.

8.4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

8.5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. На коверти или кутији мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

**“Измена /Допуна/Измена и допуна понуде за јавну набавку добара,
Контејнери за становање, ЈН број 86/2019– НЕ ОТВАРАТИ”**

“Опозив понуде за јавну набавку добара, Контејнери за становање, ЈН број 86/2019”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Остали захтеви у погледу начина на који мора бити сачињена измена/допуна/опозив/измена и допуна су идентични као у поглављу VIII. тачка 8.2. конкурсне документације.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8.6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. тачка 1. поглавље VI. конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8.7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (тачка 1. Образац 1. у поглављу VI конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, наведе податке о подизвођачу и проценат укупне вредности набавке који ће

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача (тачка 4. Образац 1. у поглављу VI конкурсне документације).

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.5. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У случају закључења уговора понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8.8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона).

Уколико понуду подноси Група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наводи се да се подноси заједничка понуда (тачка 1. Образац 1), наводе се подаци о свим члановима групе понуђача (тачка 5. Образац 1- у зависности од броја понуђача копирати и попунити за сваког члана Групе посебно) и попуњава се споразум (тачка 6. Образац 1).

Попуњен, потписан и оверен **споразум** (тачка 6. Образац 1. у поглављу VI) којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- 3) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 4) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
- 5) Понуђачу који ће издати рачун;
- 6) Рачун на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова, као и попуњене и потписане Изјаве у поглављу VI. Образац 4, 5 и 6. У зависности од броја понуђача у заједничкој понуди потребне обрасце копирати и попунити за сваког члана Групе посебно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.4. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) ни дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Наручиоца.

Уколико је **рок плаћања краћи од 30 и дужи од 45 дана**, понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Плаћање врши Наручилац, на основу оригиналног рачуна-фактуре и отпремнице, као и Записника о квалитативном и квантитативном пријему. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Датум пристизања рачуна-фактуре, рачуна се од датума пријема у деловодство јединице.

8.9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда мора да важи најмање 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда.

Уколико је **рок важења понуде краћи од траженог**, понуда ће бити одбијена (због битних недостатака) **као неприхватљива**.

8.9.3. Захтев у погледу рока испоруке

Крајњи рок испоруке не може бити краћи од 30 ни дужи од 210 дана дана од дана обостраног потписивања уговора.

Уколико је **понуђени рок испоруке краћи од 30 и дужи од 210 дана**, понуда ће бити одбијена **као неприхватљива**.

8.9.4. Захтев у погледу гарантног рока и рекламације

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеци од дана квантитативног пријема добра за комплетно средство.

У случају да је **понуђени краћи гарантни рок од захтеваног** понуда ће бити одбијена **као неприхватљива**.

Одзив на рекламацију у гарантном року не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана достављања рекламације крајњег корисника у писаном облику, путем факса.

Уколико је **понуђени дужи одзив на рекламацију од захтеваног** понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок за решавање рекламација у гарантном року не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана одзива понуђача на рекламацију.

Уколико је **понуђени дужи рок за решавање рекламација од захтеваног** понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8.10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђену цену исказати попуњавањем Обрасца понуде (образац 1), у поглављу VI. тачка 2. конкурсне документације.

Уколико понуђач сматра да структуру цене треба да образложи детаљније може доставити и своје образложење структуре цене на посебном папиру.

Цена добра мора бити изражена у динарима, појединачно и укупно, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ исказати у процентима и динарској вредности.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Цена је фиксна.

Понуђач ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Неуобичајено ниска цена, у смислу Закона, је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Упоредива тржишна цена, у смислу Закона, је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл.

Обавеза Понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. Закона.

8.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

8.11.1. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је у обавези да уз понуду достави следеће средство обезбеђења за озбиљност понуде:

- **Менично писмо - овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се меница у износу од **3% од вредности понуде** без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач повуче своју понуду у току периода важења понуде, не закључи уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације или не достави средства обезбеђења за добро извршење посла приликом закључења уговора, сагласно прихваћеним условима из Конкурсне документације. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (Образац 9 у поглављу VI).
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке**, на којој се јасно виде депоновани потписи, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда) или обавештење од пословне банке понуђача која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана отварања понуда).
- **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) или копија захтева за регистрацију меница.

8.11.2. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Изабрани добављач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза у поступку закључења Уговора.

Изабрани добављач је у обавези да **приликом закључења уговора**, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:

- **Менично писмо - овлашћење** потписано од стране овлашћених лица да се меница без сагласности добављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (Образац 10 у поглављу VI).
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке**, на којој се јасно виде депоновани потписи, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора) или обавештење од пословне банке понуђача која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана потписивања уговора).
- **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17)

8.11.3. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изабрани добављач је у обавези да **приликом доставе исплатне документације**, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- **Менично писмо - овлашћење** потписано од стране овлашћеног лица да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (Образац 11 у поглављу VI).
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке**, на којој се јасно виде депоновани потписи, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана испоруке) или обавештење од пословне банке понуђача која лица су овлашћена за потписивање са копијом картона депонованих потписа у прилогу (обавештење не може бити старије од месец дана од дана испоруке).
- **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17)

Бланко сопствене менице морају бити евидентирани у регистар меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17)

Потпис овлашћеног лица на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа.

Након истека периода важења уговора, Наручилац се обавезује да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

8.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Заштита поверљивости података које наручилац ставља на располагање, понуђачима укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. У поступцима закључивања појединачних уговора, уколико постоје специфичне околности, објекти и сл, крајњи корисници могу захтевати заштиту поверљивости података које изабраном додављачу стављају на располагање, укључујући и његове подизвођаче. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Заштита поверљивости података које понуђач ставља на располагање

Подаци које понуђач оправдано означава као „**поверљиво**“, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуде нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирали оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано „**ПОВЕРЉИВО**“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „**ПОВЕРЉИВО**“.

Уколико је Понуђач на начин горе наведен означавао поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означавао у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија Наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде (члан 14. став 2. Закона).

8.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања се упућују на адресу: Управа за набавке и продају СМР МО, Немањина 15, Београд или на факс број 011/3006-330, уз напомену Захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, **ЈН број 86/2019 – Контејнери за становање.**

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

8.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

8.15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

8.16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148.- 167. Закона. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу факсом на број 011/3006-330 и препорученом пошиљком са повратницом на адресу Република Србија – Министарство одбране – Сектор за материјалне ресурсе- Управа за набавке и продају, Немањина бр. 15, 11000 Београд, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту Републичка комисија)

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Као доказ о уплати таксе којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним, наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе

- 1) да је издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- 3) таксу у износу од **120.000,00 динара** (уколико се оспорава одређена радња наручиоца пре отварања понуда или након отварања понуда);
- 4) број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифру плаћања: 153 или 253;
- 6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се захтев подноси;
- 7) сврху уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се захтев подноси (напомена: значајно је податке уписати наведеним редоследом);
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 10) потпис овлашћеног лица банке.

или

2. **Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

или

3. **Потврду издату од стране Републике Србије, Министарство дфинансија, Управе за трезор**, потписану и оверену печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници

бюджетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

или

4. **Потврду издату од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. ЗЈН, наручилац ће поступити у складу са чланом 148. став 6. ЗЈН и чланом 59. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 18/16).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошљицом са повратницом.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подошења претходног захтева.

8.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. овог Закона.
- 2) Учинио повреду конкуренције.
- 3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
- 4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. и 2. може бити:

- 1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.
- 2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.
- 3) Исправа о наплаћеној уговорној казни.
- 4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.
- 5) Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.
- 6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
- 7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
- 8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) овог Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

8.18.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца.

Ако Понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. Закона).

8.19.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

У складу са чланом 9. став 1. тачком 18. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015 и 41/2019), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018), употреба печата приликом састављања понуде није обавезна.

У складу са напред наведеним, Наручилац не прописује обавезу овере печатом докумената и образаца достављених у понуди.