



ВОЈНА ПОШТА
Број 2287
Број 1131 - 9.
26.06.2020. године
Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.2.97-827-15/2020
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ
У ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ

ЈУН 2020. године

Садржај:

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
III	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
	III.1. – Обавезни услови	
	III.2. – Додатни услови	
	III.3. – Упутство како се доказује испуњеност услова	
	III.4. – Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни	
IV	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	
	IV.1. – Подаци о језику	
	IV.2. – Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њен саставни део	
	IV.2.1. – Начин припреме понуде	
	IV.2.2. - Попуњавање образаца	
	IV.2.3. – Образац понуде	
	IV.2.4. – Понуда са варијантама	
	IV.2.5. – Трошкови припремања понуде	
	IV.3. – Обавештење о начину на који понуда мора бити поднета	
	IV.4. – Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН	
	IV.5. – Обавештење о учешћу понуђача у поступку	
	IV.6. – Ангажовање подизвођача	
	IV.7. – Споразум групе понуђача	
	IV.8. – Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока за отклањање недостатака и друге околности	
	IV.8.1. – Начини и услови плаћања	
	IV.8.2. – Отклањање недостатака	
	IV.9. – Валута и начин на који је изражена цена у понуди	
	IV.10. – Обезбеђење испуњења обавеза понуђача	
	IV.10.1. – Финансијско обезбеђење озбиљности понуде	
	IV.10.2. – Финансијско обезбеђење реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року	
	IV.11. – Захтеви у погледу заштите поверљивости података	
	IV.12. – Додатне информације и појашњења конкурсне документације	
	IV.13. – Отварање понуда	
	IV.14. – Додатна објашњења после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача	
	IV.15. – Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза	
	IV.16. – Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума	
	IV.17. – Исправка грешака у поднетој понуди	
	IV.18. – Разлози због којих понуда може бити одбијена	
	IV.19. – Обустава поступка јавне набавке	
	IV.20. – Одлука о додели уговора	
	IV.21. – Додела уговора у случају једнаких понуда	
	IV.22. – Обавештење о дужностима понуђача	
	IV.23. – Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права	
	IV.24. – Обавештење о року за закључење уговора	
V	ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ	
	V.1. – Образац понуде	

	V.2. – Техничке спецификације, квалитет, количина, опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, место извршења	
	V.2.1. – Предмер и предрачун - образац структуре цена са упутством како да се попуни	
	V.3. - Образац изјаве о испуњености обавезних услова из конкурсне документације	
	V.4. – Образац за оцену испуњености услова	
	V.5. – Изјава понуђача на основу члана 75. став 2. Закона	
	V.6. – Образац изјаве о испуњености додатних услова	
	V.7. – Изјава о прихватању услова	
	V.8. – Изјава понуђача о независној понуди	
	V.9. – Образац -Подаци о понуђачу	
	V.10. – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	
	V.11. – Подаци о подизвођачу	
	V.12. – Изјава за учешће подизвођача	
	V.13. – Подаци о учесницима у заједничкој понуди групе понуђача	
	V.14. – Споразум групе понуђача о заједничкој понуди	
	V.15. - Образац трошкова припреме понуде	
	V.16. - Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења меницу	
	Менично писмо – овлашћење	
VI	МОДЕЛ УГОВОРА	

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:

Република Србија - Министарство одбране – Војна пошта 2287 Београд, 11000 Београд, Јована Мариновића бб. Интернет страница: www.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА:

Отворени поступак јавне набавке.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари.

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци: Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари.

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА):

Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2287 Београд, 11000 Београд, Јована Мариновића бб, сваког радног дана у времену 7:30-14:30 часова или на факс: 011/3005-214.

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари (Калуђерске баре).

Назив и број из Општег речника набавки: 45260000 – Радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови.

Изводе се радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари, а детаљи око радова дати су у предмеру радова у делу V конкурсне документације.

III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку предметне јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају **обавезне услове** за учешће у поступку, у складу са члановима 75. и 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.

III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и то:

1. Да располаже довољним техничким капацитетом и средствима која омогућавају реализацију радова који се уговарају.

III 3. – УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Да су испуњени обавезни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке, **доказује се достављањем у понуди следећих аката:**

- 1) Услов из тачке III 1. 1. – **Доказ:** Фотокопија решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
- 2) Услов из тачке III 1. 2. – **Доказ:** Правна лица: 1) Фотокопија уверења надлежног суда на чијем се подручју налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре; 2) Фотокопија уверења Посебног одељења за организовани криминал надлежног суда којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Фотокопија уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова на чијем се подручју налази да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Фотокопија уверења надлежног суда, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова на чијем се подручју налази, којим се потврђује није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

- 3) Услов из тачке III 1. 3. – **Доказ:** Фотокопија уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
- 4) Услов из тачке III 1. 4. – **Доказ:** Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке- **не захтева се за предметну набавку.**
- 5) Услов из тачке III 1. 5. – **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Да располаже довољним техничким капацитетом и средствима која омогућавају реализацију радова који се уговарају – **Доказ:** Изјава понуђача (Образац изјаве, дат је у поглављу V) печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да располаже одговарајућим техничким средствима за реализацију радова који се уговарају, са списком средстава која намерава ангажовати).

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних услова.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

III.4. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је у понуди дужан да се позове на ту интернет страницу.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1., који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, већ као Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Војне поште 2287 Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се **одбија**.

IV.1. - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

IV.2. - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењима и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних услова прилажу се уз Прилог 3. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, осим у случају Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу,
- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 60 дана,
- цену радова без ПДВ, ПДВ 20% и укупну цену са ПДВ изражену у динарима,
- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.

IV 2.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

IV 2.4. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

IV 2.5. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти/пакету оверено печатом, са назнаком **„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020, НЕ ОТВАРАТИ“** на адресу: Војна пошта 2287 Београд, улица Јована Мариновића бб, 11000 Београд.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интернет странице Наручиоца.

IV.4. - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајући начин као „ИЗМЕНА“, „ЗАМЕНА“, или „ОПОЗИВАЊЕ“ за јавну набавку у отвореном поступку - „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020, НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.

IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.

IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
- 7) који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;
- 8) да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ.

IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац плаћања врши на основу уредно достављене оригиналне исплатне документације у 2 (два) примерка.

Исплатну документацију чини:

- 1) **Рачун – фактура (два примерка)**, који потписује одговорно лице Извођача и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним позицијама из предмера и предрачуна радова и
- 2) **Записник (два примерка)** о извршеним радовима који потписује надзорни орган наручиоца и представник извођача радова уз обострану сагласност, потпис и оверу печатом од стране извођача.

Након извршене контроле и овере исплатне документације од стране надзорног органа, у року од 7 дана од дана пријема на деловодству наручиоца, исплатна документација се доставља на оверу и плаћање.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року из уговора, који не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко - поверилачког односа (ДПО).

У случају кашњења у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извођача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге, као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 1 (једна) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац није држао својих обавеза у погледу квалитета радова.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења може наплатити без права приговора, без потребе да доказује или показује основ или разлог за исто.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке.

- a) Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ).
- b) Припадајући порез (ПДВ) приказати на предвиђеном месту.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

IV.10. - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

IV.10. 1. - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде, уз понуду се доставља **инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то:**

- **Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 10% вредности понуде, без ПДВ,** (потписана и оверена према картону депонованих потписа),
- **Копију картона депонованих потписа** овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке **не сме бити старија** од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

- **Менично овлашћење** да се за менице из става 1. ове тачке у износу од 10% од вредности понуде, без сагласности понуђача могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложене менице, понуђачима који нису изабрани, враћају се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење).
- **Копију захтева за регистрацију меница** у складу са Одлуком о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

IV.10.2. - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као инструменти финансијског обезбеђења **реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року**, Изабрани понуђач је дужан да у моменту закључења Уговора достави **инструмент финансијског обезбеђења и то:**

- **Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 10% (десет) вредности Уговора, без ПДВ**, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),
- Копију **картона депонованих потписа** овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке **не сме бити старија** од месец дана од дана отварања потписивања Уговора и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,
- **Менично овлашћење** да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 10% од вредности Уговора, без сагласности Изабраног понуђача могу поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач не испуни своје обавезе, на начин и у року како је регулисано Уговором.
- **Копију захтева за регистрацију меница** у складу са Одлуком о ближним условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

IV.11. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиоца у оцењивању понуда или доношењу одлуке о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу **Војна пошта 2287 Београд, улица Јована Мариновића бб, 11000 Београд** или путем факса на број 011/3005-214 и то обавезно са назнаком **„РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020.**

Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од 07:30-14:30 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку „измена“.

Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.07.2020. године са почетком у 09,05 часова, у просторијама Војне поште 2287 Београд, улица Јована Мариновића бб, касарна „Дедиње“, у објекту КН-54 у просторији број 121, у присуству овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда врши се према редоследу приспећа понуда.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отворати и биће враћене понуђачу.

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.

IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.

IV.15. - ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна банкарска гаранција.

IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

- када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;
- када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблагоприятна, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

IV.19. - ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели уговора понуђачу са одговарајућом и прихватљивом понудом оцењеном као најповољнија.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на порталу, а у складу са ЗЈН.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року дефинисаним ЗЈН.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да два или више понуђача доставе понуде са истом понуђеном ценом, изабраће се понуда понуђача који понуди краћи рок завршетка радова. У случају истог понуђеног рока за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за почетак радова.

IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за ЈН број 1.2.97-827-15/2020

Шифра плаћања: 153

Текући рачун: 840-30678845-06

Модел: 97 Позив на број: 1.2.97-827-15/2020

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 120.000 динара

Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, сем ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права. Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговора.

V.1. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- 1) Понуда број _____ од _____ 2020. године, за јавну набавку – „РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020“.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
ТЕЛЕФОН:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ЖИРО РАЧУН:	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	

- 2) Понуду дајем (заокружити):

а) самостално б) са подизвођачем в) као заједничку понуду

- 3) Понуда важи (најмање 60 дана) од дана отварања понуда.
- 4) Укупна цена: _____ (без ПДВ)
- 5) Износ ПДВ: _____
- 6) Укупна цена: _____ (са ПДВ)
- 7) Рок плаћања је (најмање 30) дана од дана службеног пријема рачуна.
- 8) Рок завршетка радова је дана од дана увођења у посао.
- 9) Рок за почетак радова (не може бити дужи од 10 дана) је _____ дан/дана, од дана обостраног потписивања уговора.
- 10) Гарантни рок је године-а (најмање 1 година) од дана примопредаје радова.

Датум:

Место:

Потпис овлашћеног
лица понуђача

М.П.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол
ОБЈЕКАТ ШУМСКА КУЋА „ТАРА“			

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ- ДЕМОНТАЖЕ

1. Демонтажа хоризонталних попречних висећих дрвених ламелираних греда носача улазне настрешнице, димензија (2x9,5)x42 цм, дужине 4,6м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу бочно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (15-16 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима. Металне елементе, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.

Са горње стране греде су опшивене лимом који је потребно демонтирати са греда.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демониране греде

ком 2

2. Демонтажа хоризонталне чеоне попречне чеоне дрвене ламелиране греде на плафонској конструкцији улазне настрешнице. Димензије греде су 12x42 цм, дужине 2,9м. Греда је ослоњена на подужни носач и повезана са њим помоћу металних окова. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима. Металне елементе, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.

Са горње стране греда је опшивена лимом који је потребно демонтирати са греда.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демониране греде

ком 1

3. Демонтажа подужне носеће греде носача улазне настрешнице од ламелираног дрвета, окачене о попречне греде, димензија 20x42цм, дужине 14,5 (до 15м). Подужна греда, као носач крова настрешнице, окачена је путем металних цеви заварених под правим углом, у виду два крака, вертикалног висине до 20 цм и хоризонталног дужине око 65 цм. Вертикална цев повезује попречну греду са подужном помоћу окова изведеног на исти начин као у ПОС 1. Хоризонтална цев повезује подужну носећу греду са горње стране са носећим стубом. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1. Окове је

- потребно пажљиво демонтирати ради поновне уградње.
 Подужна греда са горње стране обложена је лимом који је потребно демонтирати.
- Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу. ком 2
- Обрачун извршити по ком демонтиране греде
4. Демонтажа стубова носача конструкције настрешнице од ламелираног дрвета, димензија 33x20, висине 4 м (2 ком) и 4,8м (2 ком). Стубови су повезани са попречним носачима настрешнице помоћу металних окова на сандучастим цевима како је описано у ПОС 1 и ПОС 3. Поред тога, на стубове су окачене – повезане подне греде – носачи од ламелираног дрвета, на исти начин, металним цевима и оковима. Горња страна стуба покривена је лимом.
- Стубови су у доњем делу постављени у металне анкерисане носаче, папуче. Са подном гредом стубови су повезани и затегама, које је потребно сачувати ради поновне уградње.
- Све металне окове, цеви, анкер папуче потребно је пажљиво одвојити од дрвених елемената, демонтирати и сачувати ради поновне уградње.
- Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.
- Обрачун извршити по ком демонтираног стуба
- Стуб од 4 м ком 2
- Стуб од 4,8 м ком 2
5. Демонтажа плафонске и кроне конструкције улазне настрешнице, ширине 2,85м, дужине 15м. Конструкција се састоји од носача гредица димензија 5x6цм, које су помоћу металних папучица постављене на подужне гредне носаче. Гредице су постављене на сваких 90-100цм. На попречне гредице укуцана је дашчана облога (бродски под) са горње стране. Ширина даске је око 17-18 цм., дебљина до 2,5 цм. Завршни слој је изведен у виду равног проходног крова. Одвод површинске воде омогућен је помоћу подужних и поречних каналића у кровном покривачи и 4 ком изливних цевчица- лула, обострано уграђених кроз подужне носеће греде. Металне елементе- окове, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.
- Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу. м2 42,75
- Обрачун извршити по м2 демонтиране плафонске конструкције
6. Демонтажа постојеће електроинсталације и светиљки за спољну расвету, постављених са доње стране плафонске конструкције. Укупно је постављено 16 ком светиљки.
- Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.
- Обрачун извршити по ком демонтиране светиљке са инсталацијом ком 16
7. Демонтажа ограде главне улазне настрешнице.

Ограда је постављена на обе стране улаза, на подужне ламелиране дрвене гредне носаче.

Ограда се састоји од стубова и талпи. Укупно је уграђено 8 ком стубића, носача ограде. Димензије стубића, носача ограде су 20,5x 10,5 цм. Висина стубића је око 90 цм, израђени су од пуног дрвета. Стубови су повезани са подужном носећом гредом помоћу челичних носача – окова, савијених под правим углом, постављених са обе стране стуба- по дужини гредног носача. Веза је остварена анкерима.

Рукохват чине талпе од пуног дрвета 30,5x6 цм, а постављене су у горњој зони са обе стране стубова, а у доњој зони, само са спољне стране стубова, чиме је постигнуто потпуно укрућење ограде. Укупно је постављено 6 ком талпи, на обе стране ограде, дужине око 9м свака.

м1 18,00

Све окове пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне употребе.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по м1 ограде

8. Демонтажа подне конструкције главног улаза од гредица-газишта, дебљине 9цм. Димензије улазне подне конструкције су 2,85 м x 9м. Подне гредице-газишта су прикуцане на гредне носаче 10x12цм (3 ком) који су постављени са доње стране пода и ослоњени на 3 места: на попречну ламелирану носећу греду пода у средини, на зидну греду улаза у објекат и на бетонски темељ на прилазном делу. Дужина греда је једнака дужини пода (око 9м).

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по м2 демонтираног пода главног улаза

м2 25,65

9. Демонтажа подужне носеће подне греде од ламелираног дрвета, ослоњене о попречну средњу ламелирану греду, на зидну греду на улазу у објекат и на бетонски прилазни ослонац-темељ. Димензије греда су 16x44 цм, дужине до 9,5м. Подужна греда, повезана је са местом ослањања путем металних окова. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1. Окове је потребно пажљиво демонтирати ради поновне уградње.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демонтиране греде

ком 2

10. Демонтажа попречне носеће подне греде улаза од ламелираног дрвета, окачене о стубове у доњој зони, димензија 20(2x10цм)x43,00цм, дужине 4,5м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу чеоно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (10-15 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са

супротне стране у стуб. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима. Металне елементе, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.

ком 1

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демонтиране греде

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

11. Набавка материјала и уградња стубова носача конструкције улазне настрешнице од лепљеног ламелираног јеловог дрвета, димензија 33x20, висине 4,8м (2 ком) и 4,0м (2 ком). Стубови су повезани са попречним носачима настрешнице помоћу металних окова на сандучастим цевима како је описано у ПОС 1 и ПОС 3 и са носачима подне конструкције како је описано у ПОС 10. Стубови треба да буду изведени у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојећег. Горњу страну стубова потребно је општити пластифицираним лимом, што не улази у јединичну цену ове позиције и предмет је посебне позиције лимарских радова.

За повезивање користити постојеће окове, а везивна средства (вијке, анкере) заменити новим који у свему одговарају раније уграђеним вијчаним елементима и анкерима. Уколико је дошло до оштећења окова приликом монтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће.

Стубови су у доњем делу постављени у металне анкерисане носаче, папуче. Везу остварити на начин на који су били постављени пре монтаже.

Обрачун по ком уграђеног стуба

Стуб од 4м (33цм x 20 цм)

ком 2

Стуб од 4,8 м (33цм x 20 цм)

ком 2

12. Набавка и уградња попречне носеће подне греде улаза, од ламелираног јеловог дрвета. Подна греда окачена је о стубове у доњој зони, димензија 20(2x10цм)x43 цм, дужине 4,5м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу чеоно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (10-15 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Користити постојеће окове. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом монтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера или завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Поред тога подна греда и стубови су повезани и затегама, које је потребно уградити на исти начин као пре монтаже.

- Греда треба да буде изведена у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције. ком 1
- Обрачун пом ком уграђене греде
13. Набавка материјала и уградња подужне носеће подне греде улаза од лепљеног ламелираног јеловог дрвета, ослоњене на попречну средњу ламелирану греду, зидну греду на улазу у објекат и на бетонски прилазни ослонац. Димензије греда су 16x44,0cm дужине око 9m. Подужна греда, повезана је са местом ослањања путем металних окова. Користити постојеће окове. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера и завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани.
- Посебну пажњу обратити на место ослањања подужних греда на конструкцију зида улазних врата и начин ослањања на под. Ову везу извести на начин како је пројектована, како се стабилност објекта не би нарушила и како би се задржало архитектонско решење објекта као целине.
- Греде треба да буду изведене у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције. ком 2
- Обрачун по ком подужне носеће греде
14. Набавка материјала и израда подне конструкције главног улаза. Димензије улазне подне конструкције су 2,85 м x 9m. На попречну ламелирану носећу греду пода постављају се гредни носачи за базишта, 3 ком, у виду јелових греда попречног пресека 10x12 cm. Греде се ослањају на три места у средини на попречну ламелирану греду, на зидну греду улаза у објекат и на бетонски темељ на прилазном делу. Бочне греде повезане су вијцима са подужним носачима. Дужина греда је једнака дужини пода (око 9m). На подужне греде прикуцати базишта од јелових гредица, дебљине 9cm, дужине која је једнака размаку подужних греда (2,85 cm), ширине која се креће од 8-10 cm. Базишта се вијцима са упуштеном главом одговарајуће дужине прикуцавају на подужне греде, а греде се везују за попречни ламелирани носач. На крајевима гредица са обе стране, уз подужни подни носач, прикуцати украсну летву, 4x4 са обореном ивицом.
- Дрвене и металне елементе који су повезани оковима, везати по узору на стање пре демонтаже. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера или завртњева, мора у свему одговарати

постојећим елементима који су демонтирани. Завршна заштита свих дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

м2 25,65

Обрачун је по м2 уграђеног пода главног улаза

15. Набавка материјала и израда ограде главног улаза. Ограду улаза извести по узору на постојећу ограду, са вертикалним стубићима и хоризонталним талпама, од јеловог дрвета. Ограда је постављена на обе стране улаза, на подужне ламелиране дрвене гредне носаче.

Ограда се састоји од стубова и талпи. Укупно је уграђено 8 ком стубића, носача ограде. Димензије стубића, носача ограде су 20,5x 10,5 цм. Висина стубића је око 90 цм, израђени су од пуног јеловог дрвета. Стубови су повезани са подужном носећом гредом помоћу челичних носача – окова, савијених под правим углом, постављених са обе стране стуба- по дужини гредног носача. Веза је остварена анкерима.

Рукохват чине талпе од пуног јеловог дрвета 30,5x6 цм, а постављене су у горњој зони са обе стране стубова, а у доњој зони, само са спољне стране стубова, чиме је постигнуто потпуно укрућење ограде. Укупно је постављено 6 ком талпи, на обе стране ограде, дужине око 9м. Дрвене и металне елементе који су повезани оковима, везати по узору на стање пре демонтаже. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера или завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

м1 18,00

Обрачун је по м1 уграђене ограде главног улаза

16. Набавка материјала и уградња подужних лепљених јелових ламелираних носача плафона улазне конструкције- настрешнице. Подужни ламелирани носачи (греде) окачени су о попречне греде и на стуб. Димензије подужних греда су 20x42цм, дужине 14,5м (до 15м). Веза је остварена како је описано у ПОС 2, путем металних цеви заварених под правим углом, у виду два крака, вертикалног висине до 20 цм и хоризонталног дужине око 65 цм. Вертикална цев повезује попречну греду са подужном помоћу окова изведеног на исти начин као у ПОС 1. Хоризонтална цев повезује подужну носећу греду са горње стране са носећим стубом. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1 Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су

демонтирани.

Посебну пажњу обратити на место ослањања подужних греда на конструкцију зида улазних врата и начин бочног везивања са стубовима. Ову везу извести на начин како је пројектована, како се стабилност објекта не би нарушила и како би се задржало архитектонско решење објекта као целине.

Подужне греде са горње стране потребно је обложити пластифицираним лимом. Са чеоне стране обложити обе греде лимом истог квалитета, на исти начин као што је било изведено на постојећим гредама. Облагање горње и чеоне стране греда не улази у јединичну цену и предмет је посебне позиције лимарских радова.

Приликом облагања лимом, обратити пажњу на места где се лим сутиче са другим елементима конструкције или везним елементима.

Греде треба да буду изведене у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун по ком уграђене лепљене ламелиране греде

17. Набавка материјала и уградња попречних лепљених ламелираних јелових греда, носача плафона улазне конструкције- настрешнице.

Попречне висеће греде су димензија (2x9,5)x42 цм, дужине 4,6м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу бочно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (15-16 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом монтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани.

Са горње стране греде су обложене пластифицираним лимом. Облагање горње стране греда не улази у јединичну цену и предмет је посебне позиције лимарских радова.

Греде треба да буду изведене у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Посебну пажњу обратити на греду која се налази у ослонцу на улазни зид, начин њене уградње и завршну обраду. Ову везу извести на начин како је пројектована, како се стабилност објекта не би нарушила и како би се задржало архитектонско решење објекта као целине.

ком 2

ком 2

- Обрачун по ком уграђене лепљене ламелиране греде**
18. **Набавка материјала и уградња хоризонталне чеоне попречне лепљене ламелиране греде од јеловог дрвета на завршној ивици плафонске конструкције улазне настрешнице.** Димензије греде су 12x42 цм, дужине 2,9м. Греда је ослоњена на подужни лепљени ламелирани носач и повезана са њим помоћу металних окова. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани.
- Са горње стране греду је потребно обложити пластифицираним лимом. Облагање горње стране греда не улази у јединичну цену и предмет је посебне позиције лимарских радова.
- Греда треба да буде изведена у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.
- ком 1
- Обрачун по ком уграђене лепљене ламелиране греде**
19. **Набавка материјала и израда плафонске конструкције улазне настрешнице.** Конструкција се састоји од јелових носача гредица димензија 5x6цм, дужине 2,8 м, које се помоћу металних папучица постављају на подужне гредне носаче. Употребити постојеће папучице. Анкере, вијке и друга везивна средства заменити новим, као и металне папучице, уколико је дошло до оштећења истих приликом демонтаже. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани.
- Гредице се постављају на сваких 90-100цм. На попречне гредице потребно је уградити са горње стране облогу од јеловог бродског пода дебљине 22 мм са фалцом. Материјал мора бити сув, првокласан без чворова, површински обрађен за наношење заштитног премаза бојењем у бело са доње стране, а са горње стране обезбедити хидроизолациони премаз као и заштиту од инсеката.
- Горња страна плафонске конструкције служи као носач лименог кровног покривача.
- м2 42,00
- Обрачун по м2 уграђене плафонске конструкције КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**
20. **Набавка материјала и израда лименог кровног покривача од пластифицираног лима са филцом против кондензације, дебљина лима 0,7мм у боји постојећег кровног покривача.** Кровни покривач извести у виду трака спојених дуплим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, који је смакнут на пола. Образовати попречне канале за одвод воде кроз

луле. Све отворе и продоре обрадити тако да буду водонепропусни. Траке препустити по бочним ивицама, уз подужну греду, везати и силиконирати по горњој ивици. Уколико се укаже потреба, препуст извести као посебну опшивку, везану двоструким превојем са тракама за покривање крова.

На спојевима са чеоном попречном гредом и са зидом објекта, такође предвидети опшивну лајсну, подигнуту уз зид, односно греду, мин 10цм, везано одговарајућим вијцима са капом и силиконирањем.

Покривач извести у виду 4 мање кровне равни са падовима ка попречним каналима и изливним цевчицама- лулама 8x8 цм које су демонтиране са претходног крова. Уколико је потребно, израдити нове испусне луле.

Лимени покривач поставити на дашчану подлогу (д=2,4цм), која има пад формиран помоћу попречних штафли 5x8 цм и летви 3x5 цм укуцаних у подлогу.

Покривач извести према скици крова са падовима ка попречним каналима. Све нејасноће око детаља које се појаве у току радова, решити на лицу места у договору са надзорним органом.

Квалитет лима мора да одговара стандардима

Обрачун по м2 уграђеног лименог покривача

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

- | | | | |
|-----|--|-----|-------|
| 21. | <p>Набавка и уградња материјала за опшивање горње стране стуба. Горњу страну стуба потребно је заштитити пластифицираним лимом у боји постојећег кровног покривача, д=0,7 мм са израдом окапнице од мин 3 цм са сваке стране, а по узору на постојећу опшивку. Димензије горње стране стуба су 33x20цм. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену као и сав потребан везивни материјал.</p> <p>Обрачун по комаду опшивке</p> | м2 | 42,00 |
| 22. | <p>Набавка и уградња материјала за опшивање подужних греда носача плафонске конструкције. Подужну греду са горње стране потребно је обложити пластифицираним лимом д=0,7мм у боји постојећег кровног покривача, РШ до 40цм ширине са окапницом од 3 цм, по приложеном детаљу у прилогу. Димензије греде су 20x42 цм, а страна која се опшива је 20 цм. У цену урачунати опшивку чеоне стране обе греде лимом истог квалитета, на исти начин као што је било изведено на постојећим гредама. Димензије чела су 20x42 цм (2 ком). У цену улази материјал, као и сав потребан везивни материјал.</p> <p>Обрачун по м1 опшивке греде</p> | ком | 4 |
| 23. | <p>Набавка и уградња материјала за опшивање попречних греда носача плафонске конструкције. Са горње стране греде је потребно обложити пластифицираним лимом у боји постојећег крова д=0,7 мм, РШ до 33 цм, са израдом окапнице од 3 цм, по узору на постојећу опшивку. Димензије греде су 20x42 цм, а страна која се опшива је 20 цм. Приликом облагања лимом, обратити пажњу на места</p> | м1 | 30,00 |

	где се лим сугиче са другим елементима конструкције или везним елементима. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену, као и сав потребан везивни материјал.	m1	9,20
	Обрачун по m1 опшивене греде		
24.	Набавка и уградња материјала за опшивање чеоне греде плафонске конструкције. Са горње стране греду је потребно обложити пластифицираним лимом у боји постојећег кровног покривача, $d=0,7$ мм РШ до 33 цм, са израдом окапнице од 3 цм, по узору на постојећу опшивку. Димензије греде су 12x42 цм, а дужина је 2,9 м. Приликом облагања лимом, обратити пажњу на места где се лим сугиче са другим елементима конструкције или везним елементима. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену, као и сав потребан везивни материјал.	m1	2,90
	Обрачун по m1 опшивке греде		
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
25	Набавка материјала и уградња електроинсталације и лед расветних тела за спољну уградњу. Постојећу електроинсталацију потребно је заменити новом, која задовољава стандарде и услове уградње лед расветних тела на отвореном простору, односно, уградњу на дрвену конструкцију (да задовољи услове у погледу водоотпорности и противпожарне заштите). Кућишта за расветна тела (лед сијалице) изабрати по узору на постојеће, а по избору корисника (наручиоца) у погледу боје светлости и јачине осветљења.		
	Обрачун по ком уграђеног расветног тела	ком	16

НАПОМЕНА:

- Радови се изводе на објекту «Шумска кућа- Тара» на Тари, Калуђерске баре.
- Понуђач је у обавези да, приликом извођења радова, поштује све важеће прописе и стандарде (у складу са прописима СРПС или одговарајућим).
- За све радове и уграђене материјале, који подлежу испитивањима, потребно је доставити атесте.
- Сав материјал, опрему за рад, скелу, дизалицу и други алат обезбеђује понуђач.
- Наручилац задржава право да одустане од извршења појединих позиција и количина.
- Обрачун радова извршиће се на основу стварно извршених радова и количина које ће се констатовати након завршетка радова, на основу грађевинске књиге, обострано оверене од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца радова.
- Понуђач је дужан да се на градилишту придржава свих прописаних мера БЗР, ЗЖС и ЗОП и обезбеди заштитна средства за запослене.
- Понуђач чија понуда буде прихваћена у обавези је да пре почетка радова изврши увид на лицу места ради узимања тачних мера, потребних за извршење радова.
- Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, обавезује се да приликом потписивања уговора достави списак свих лица и возила, која ће бити ангажована на извођењу предметних радова, са свим потребним подацима, ради безбедносне провере.

V.2. - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ:

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јединица мере	Количина		Укупно
ПРЕТХОДНИ РАДОВИ- ДЕМОНТАЖЕ				
1.	<p>Демонтажа хоризонталних попречних висећих дрвених ламелираних греда носача улазне настрешнице, димензија (2x9,5)x42 цм, дужине 4,6м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу бочно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (15-16 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима. Металне елементе, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.</p> <p>Са горње стране греде су опшивене лимом који је потребно демонтирати са греда.</p> <p>Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.</p> <p>Обрачун извршити по ком демониране греде</p>	ком	2	x
2.	<p>Демонтажа хоризонталне чеоне попречне чеоне дрвене ламелиране греде на плафонској конструкцији улазне настрешнице. Димензије греде су 12x42 цм, дужине 2,9м. Греда је ослоњена на подужни носач и повезана са њим помоћу металних окова. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима. Металне елементе, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.</p> <p>Са горње стране греда је опшивена лимом који је потребно демонтирати са греда.</p> <p>Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.</p> <p>Обрачун извршити по ком демониране греде</p>	ком	1	x
3.	<p>Демонтажа подужне носеће греде носача улазне настрешнице од ламелираног дрвета, окачене о попречне греде, димензија 20x42цм,</p>			

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

дужине 14,5 (до 15м). Подужна греда, као носач крова настрешнице, окачена је путем металних цеви заварених под правим углом, у виду два крака, вертикалног висине до 20 цм и хоризонталног дужине око 65 цм. Вертикална цев повезује попречну греду са подужном помоћу окова изведеног на исти начин као у ПОС 1. Хоризонтална цев повезује подужну носећу греду са горње стране са носећим стубом. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1. Окове кје потребно пажљиво демонтирати ради поновне уградње.

Подужна греда са горње стране обложена је лимом који је потребно демонтирати.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демонтиране греде
2

ком 2 х

4. Демонтажа стубова носача конструкције настрешнице од ламелираног дрвета, димензија 33x20, висине 4 м (2 ком) и 4,8м (2 ком). Стубови су повезани са попречним носачима настрешнице помоћу металних окова на сандучастим цевима како је описано у ПОС 1 и ПОС 3. Поред тога, на стубове су окачене – повезане подне греде – носачи од ламелираног дрвета, на исти начин, металним цевима и оковима. Горња страна стуба покривена је лимом.

Стубови су у доњем делу постављени у металне анкерисане носаче, папуче. Са подном гредом стубови су повезани и затегама, које је потребно сачувати ради поновне уградње.

Све металне окове, цеви, анкер папуче потребно је пажљиво одвојити од дрвених елемената, демонтирати и сачувати ради поновне уградње.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демонтираног стуба

2стуба од 4м

ком 2 х

2 стуба од 4,8м

ком 2 х

5. Демонтажа плафонске и кроне конструкције улазне настрешнице, ширине 2,85м, дужине 15м. Конструкција се састоји од

носача гредица димензија 5х6цм, које су помоћу металних папучица постављене на подужне гредне носаче. Гредице су постављене на сваких 90-100цм. На попречне гредице укуцана је дашчана облога (бродски под) са горње стране. Ширина даске је око 17-18 цм., дебљина до 2,5 цм. Завршни слој је изведен у виду равног проходног крова. Одвод површинске воде омогућен је помоћу подужних и поречних каналића у кровном покривачи и 4 ком изливних цевчица- лула, обострано уграђених кроз подужне носеће гредне. Металне елементе- окове, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по м2 демонтиране плафонске конструкције
2,85х15

м2 42,75 х

6. Демонтажа постојеће електроинсталације и светиљки за спољну расвету, постављених са доње стране плафонске конструкције. Укупно је постављено 16 ком светиљки.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демонтиране светиљке са инсталацијом

16

ком 16 х

7. Демонтажа оgrade главне улазне настрешнице.

Ограда је постављена на обе стране улаза, на подужне ламелиране дрвене гредне носаче.

Ограда се састоји од стубова и талпи. Укупно је уграђено 8 ком стубића, носача оgrade. Димензије стубића, носача оgrade су 20,5х10,5 цм. Висина стубића је око 90 цм, израђени су од пуног дрвета. Стубови су повезани са подужном носећом гредом помоћу челичних носача – окова, савијених под правим углом, постављених са обе стране стуба- по дужини гредног носача. Вежа је остварена анкерима.

Рукохват чине талпе од пуног дрвета 30,5х6 цм, а постављене су у горњој зони са обе стране стубова, а у доњој зони, само са спољне стране стубова, чиме је постигнуто потпуно укрупњење оgrade. Укупно је постављено 6 ком талпи, на обе стране

	ограде, дужине око 9м свака. Све окове пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне употребе. Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу. Обрачун извршити по м1 ограде 9,00x2	м1	18,00	х
8.	Демонтажа подне конструкције главног улаза од гредица-газишта, дебљине 9цм. Димензије улазне подне конструкције су 2,85 м x 9м. Подне гредице-газишта су прикуцане на гредне носаче 10x12цм (3 ком) који су постављени са доње стране пода и ослоњени на 3 места: на попречну ламелирану носећу греду пода у средини, на зидну греду улаза у објекат и на бетонски темељ на прилазном делу. Дужина греда је једнака дужини пода (око 9м). Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу. Обрачун извршити по м2 демонтираног пода главног улаза 2,85 x 9,00	м2	25,65	х
9.	Демонтажа подужне носеће подне греде од ламелираног дрвета, ослоњене о попречну средњу ламелирану греду, на зидну греду на улазу у објекат и на бетонски прилазни ослонац-темељ. Димензије греда су 16x44 цм, дужине до 9,5м. Подужна греда, повезана је са местом ослањања путем металних окова. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1. Окове је потребно пажљиво демонтирати ради поновне уградње. Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу. Обрачун извршити по ком демонтиране греде 2	ком	2	х
10.	Демонтажа попречне носеће подне греде улаза од ламелираног дрвета, окачене о стубове у доњој зони, димензија 20(2x10цм)x43,00цм, дужине 4,5м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу чеоно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (10-15 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални			

уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима. Металне елементе, потребно је пажљиво демонтирати и сачувати ради поновне уградње.

Демонтирани материјал прикупити на место у близини објекта и предати наручиоцу.

Обрачун извршити по ком демонтиране греде
1

ком 1 х

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

11. Набавка материјала и уградња стубова носача конструкције улазне настрешнице од лепљеног ламелираног јеловог дрвета, димензија 33x20, висине 4,8м (2 ком) и 4,0м (2 ком). Стубови су повезани са попречним носачима настрешнице помоћу металних окова на сандучастим цевима како је описано у ПОС 1 и ПОС 3 и са носачима подне конструкције како је описано у ПОС 10. Стубови треба да буду изведени у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојећег. Горњу страну стубова потребно је општити пластифицираним лимом, што не улази у јединичну цену ове позиције и предмет је посебне позиције лимарских радова.

За повезивање користити постојеће окове, а везивна средства (вијке, анкере) заменити новим који у свему одговарају раније уграђеним вијчаним елементима и анкерима. Уколико је дошло до оштећења окова приликом монтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће.

Стубови су у доњем делу постављени у металне анкерисане носаче, папуче. Везу остварити на начин на који су били постављени пре монтаже.

Обрачун по ком уграђеног стуба

Стуб од 4м (33цм x 20 цм)

ком 2 х

Стуб од 4,8м (33цм x 20 цм)

ком 2 х

12. Набавка и уградња попречне носеће подне греде улаза, од ламелираног јеловог дрвета. Подна греда окачена је о стубове у доњој зони, димензија 20(2x10цм)x43 цм, дужине

4,5м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу чеоно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (10-15 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Користити постојеће окове. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера или завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтрани. Поред тога подна греда и стубови су повезани и затегама, које је потребно уградити на исти начин као пре демонтаже.

Греда треба да буде изведена у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун пом ком уграђене греде

1

ком

1

х

13. Набавка материјала и уградња подужне носеће подне греде улаза од лепљеног ламелираног јеловог дрвета, ослоњене на попречну средњу ламелирану греду, зидну греду на улазу у објекат и на бетонски прилазни ослонац. Димензије греда су 16x44,0цм дужине око 9м. Подужна греда, повезана је са местом ослањања путем металних окова. Користити постојеће окове. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера и завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтрани. Посебну пажњу обратити на место ослањања подужних греда на конструкцију зида улазних врата и начин ослањања на под. Ову везу извести на начин како је пројектована, како се стабилност објекта не би нарушила и

како би се задржало архитектонско решење објекта као целине.

Греде треба да буду изведене у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун по ком подужне носеће греде

2

ком

2

x

14. Набавка материјала и израда подне конструкције главног улаза. Димензије улазне подне конструкције су 2,85 м x 9м. На попречну ламелирану носећу греду пода постављају се гредни носачи за газишта, 3 ком, у виду јелових греда попречног пресека 10x12 цм. Греде се ослањају на три места у средини на попречну ламелирану греду, на зидну греду улаза у објекат и на бетонски темељ на прилазном делу. Бочне греде повезане су вијцима са подужним носачима. Дужина греда је једнака дужини пода (око 9м).

На подужне греде прикуцати газишта од јелових гредица, дебљине 9цм, дужине која је једнака размаку подужних греда (2,85 цм), ширине која се креће од 8-10 цм. Газишта се вијцима са упуштеном главом одговарајуће дужине прикуцавају на подужне греде, а греде се везују за попречни ламелирани носач. На крајевима гредица са обе стране, уз подужни подни носач, прикуцати украсну летву, 4x4 са обореном ивицом.

Дрвене и металне елементе који су повезани оковима, везати по узору на стање пре демонтаже. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера или завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Завршна заштита свих дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун је по м2 уграђеног пода главног улаза

2,85 x 9

м2

25,65

x

15. **Набавка материјала и израда оградe главног улаза.** Ограду улаза извести по узору на постојећу ограду, са вертикалним стубићима и хоризонталним талпама, од јеловог дрвета. Ограда је постављена на обе стране улаза, на подужне ламелиране дрвене гредне носаче. Ограда се састоји од стубова и талпи. Укупно је уграђено 8 ком стубића, носача оградe. Димензије стубића, носача оградe су 20,5x 10,5 цм. Висина стубића је око 90 цм, израђени су од пуног јеловог дрвета. Стубови су повезани са подужном носећом гредом помоћу челичних носача – окова, савијених под правим углом, постављених са обе стране стуба- по дужини гредног носача. Веза је остварена анкерима.

Рукохват чине талпе од пуног јеловог дрвета 30,5x6 цм, а постављене су у горњој зони са обе стране стубова, а у доњој зони, само са спољне стране стубова, чиме је постигнуто потпуно укрупњење оградe. Укупно је постављено 6 ком талпи, на обе стране оградe, дужине око 9м. Дрвене и металне елементе који су повезани оковима, везати по узору на стање пре демонтаже. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, окова, анкера или завртњева, мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун је по м1 уграђене оградe главног улаза
9,00 x 2

м1 18,00 х

16. **Набавка материјала и уградња подужних лепљених јелових ламелираних носача плафона улазне конструкције- настрешнице.** Подужни ламелирани носачи (греде) окачени су о попречне греде и на стуб. Димензије подужних греда су 20x42цм, дужине 14,5м (до 15м). Веза је остварена како је описано у ПОС 2, путем металних цеви заварених под правим углом, у виду два крака, вертикалног висине до 20 цм и хоризонталног дужине око 65 цм. Вертикална цев повезује попречну греду са подужном помоћу окова изведеног на исти начин као у ПОС 1. Хоризонтална

цев повезује подужну носећу греду са горње стране са носећим стубом. Сви окови су изведени на сличан начин као код ПОС 1 Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Посебну пажњу обратити на место ослањања подужних греда на конструкцију зида улазних врата и начин бочног везивања са стубовима. Ову везу извести на начин како је пројектована, како се стабилност објекта не би нарушила и како би се задржало архитектонско решење објекта као целине. Подужне греде са горње стране потребно је обложити пластифицираним лимом. Са чеоне стране обложити обе греде лимом истог квалитета, на исти начин као што је било изведено на постојећим гредама. Облагање горње и чеоне стране греда не улази у јединичну цену и предмет је посебне позиције лимарских радова.

Приликом облагања лимом, обратити пажњу на места где се лим сутиче са другим елементима конструкције или везним елементима.

Греде треба да буду изведене у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун по ком уграђене лепљене ламелиране греде

2

ком

2

х

17. Набавка материјала и уградња попречних лепљених ламелираних јелових греда, носача плафона улазне конструкције- настрешнице. Попречне висеће греде су димензија (2x9,5)x42 цм, дужине 4,6м. Греда је повезана са носећим стубом помоћу бочно постављених, металних, квадратних цеви 10x10 цм, (15-16 цм дужине) са завареним чеоним правоугаоним оковом. На чеони оков заварени су под правим углом метални уметци који улазе у ламелирану греду између

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

два дрвена елемента, а са супротне стране у стуб. Сви окуви су изведени на сличан начин као код ПОС 1. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Са горње стране греде су обложене пластифицираним лимом. Облагање горње стране греда не улази у јединичну цену и предмет је посебне позиције лимарских радова.

Греде треба да буду изведене у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Посебну пажњу обратити на греду која се налази у ослонцу на улазни зид, начин њене уградње и завршну обраду. Ову везу извести на начин како је пројектована, како се стабилност објекта не би нарушила и како би се задржало архитектонско решење објекта као целине.

Обрачун по ком уграђене лепљене ламелиране греде

2

ком

2

х

18. Набавка материјала и уградња хоризонталне чеоне попречне лепљене ламелиране греде од јеловог дрвета на завршној ивици плафонске конструкције улазне настрешнице. Димензије греде су 12x42 цм, дужине 2,9м. Греда је ослоњена на подужни лепљени ламелирани носач и повезана са њим помоћу металних окова. Дрвени и метални елементи повезани су анкерима, завртњима које је потребно заменити новим. Уколико је дошло до оштећења окова приликом демонтаже, извршити израду нових окова по узору на постојеће. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани. Са горње стране греде је потребно обложити пластифицираним лимом. Облагање горње стране греда не улази у јединичну цену и

предмет је посебне позиције лимарских радова.

Греда треба да буде изведена у свему према важећим прописима за ламелиране лепљене носаче. Завршна заштита дрвених елемената је одговарајућим премазима у потребном броју слојева (мин 2) у боји постојеће конструкције.

Обрачун по ком уграђене лепљене ламелиране греде

1

ком

1

x

19. Набавка материјала и израда плафонске конструкције улазне настрешнице. Конструкција се састоји од јелових носача гредица димензија 5x6cm, дужине 2,8 м, које се помоћу металних папучица постављају на подужне гредне носаче. Употребити постојеће папучице. Анкере, вијке и друга везивна средства заменити новим, као и металне папучице, уколико је дошло до оштећења истих приликом демонтаже. Дебљина и квалитет новоуграђених металних елемената, као и завртњева и анкера мора у свему одговарати постојећим елементима који су демонтирани.

Гредице се постављају на сваких 90-100cm. На попречне гредице потребно је уградити са горње стране облогу од јеловог бродског пода дебљине 22 мм са фалцом. Материјал мора бити сув, првокласан без чворова, површински обрађен за наношење заштитног премаза бојењем у бело са доње стране, а са горње стране обезбедити хидроизолациони премаз као и заштиту од инсеката.

Горња страна плафонске конструкције служи као носач лименог кровног покривача.

Обрачун по м2 уграђене плафонске конструкције

2,8 x 15

м2

42,00

x

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

20. Набавка материјала и израда лименог кровног покривача од пластифицираног лима са филцом против кондензације, дебљина лима 0,7мм у боји постојећег кровног покривача. Кровни покривач извести у виду трака

спојених дуплим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, који је смакнут на пола. Образовати попречне канале за одвод воде кроз луле. Све отворе и продоре обрадити тако да буду водонепропусни. Траке препустити по бочним ивицама, уз подужну греду, везати и силиконирати по горњој ивици. Уколико се укаже потреба, препуст извести као посебну опшивку, везану двоструким превојем са тракама за покривање крова.

На спојевима са чеоном попречном гредом и са зидом објекта, такође предвидети опшивну лајсну, подигнуту уз зид, односно греду, мин 10цм, везано одговарајућим вијцима са капом и силиконирањем.

Покривач извести у виду 4 мање кровне равни са падовима ка попречним каналима и изливним цевчицама- лулама 8x8 цм које су демонтиране са претходног крова. Уколико је потребно, израдити нове испусне луле.

Лимени покривач поставити на дашчану подлогу (д=2,4цм), која има пад формиран помоћу попречних штафли 5x8 цм и летви 3x5 цм укуцаних у подлогу.

Покривач извести према скици крова са падовима ка попречним каналима. Све нејасноће око детаља које се појаве у току радова, решити на лицу места у договору са надзорним органом.

Квалитет лима мора да одговара стандардима

Обрачун по м2 уграђеног лименог покривача
2,8 x 15

м2 42,00 х

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

21. Набавка и уградња материјала за опшивање горње стране стуба. Горњу страну стуба потребно је заштитити пластифицираним лимом у боји постојећег кровног покривача, д=0,7 мм са израдом окапнице од мин 3 цм са сваке стране, а по узору на постојећу опшивку. Димензије горње стране стуба су 33x20цм. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену као и сав потребан везивни материјал.

Обрачун по комаду опшивке

4

КОМ 4 х

22. **Набавка и уградња материјала за опшивање подужних греда носача плафонске конструкције. Подужну греду са горње стране потребно је обложити пластифицираним лимом $d=0,7$ мм у боји постојећег кровног покривача, РШ до 40цм ширине са окапницом од 3 цм, по приложеном детаљу у прилогу. Димензије греде су 20x42 цм, а страна која се опшива је 20 цм. У цену урачунати опшивку чеоне стране обе греде лимом истог квалитета, на исти начин као што је било изведено на постојећим гредама. Димензије чела су 20x42 цм (2 ком). У цену улази материјал, као и сав потребан везивни материјал.
Обрачун по м1 опшивке греде
2x 15,00**
- м1 30,00 х
23. **Набавка и уградња материјала за опшивање попречних греда носача плафонске конструкције. Са горње стране греде је потребно обложити пластифицираним лимом у боји постојећег крова $d=0,7$ мм, РШ до 33 цм, са израдом окапнице од 3 цм, по узору на постојећу опшивку. Димензије греде су 20x42 цм, а страна која се опшива је 20 цм. Приликом облагања лимом, обратити пажњу на места где се лим сучи са другим елементима конструкције или везним елементима. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену, као и сав потребан везивни материјал.
Обрачун по м1 опшивене греде
4,6 x 2**
- м1 9,2 х
24. **Набавка и уградња материјала за опшивање чеоне греде плафонске конструкције. Са горње стране греду је потребно обложити пластифицираним лимом у боји постојећег кровног покривача, $d=0,7$ мм РШ до 33 цм, са израдом окапнице од 3 цм, по узору на постојећу опшивку. Димензије греде су 12x42 цм, а дужина је 2,9 м. Приликом облагања лимом, обратити пажњу на места где се лим сучи са другим елементима конструкције или везним елементима. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену, као и сав потребан везивни материјал.
Обрачун по м1 опшивке греде
2,9**
- м1 2,9 х

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

25. **Набавка материјала и уградња електроинсталације и лед расветних тела за спољну уградњу.**

Постојећу електроинсталацију потребно је заменити новом, која задовољава стандарде и услове уградње лед расветних тела на отвореном простору, односно, уградњу на дрвену конструкцију (да задовољи услове у погледу водоотпорности и противпожарне заштите).

Кућишта за расветна тела (лед сијалице) изабрати по узору на постојеће, а по избору корисника (наручиоца) у погледу боје светлости и јачине осветљења.

Обрачун по ком уграђеног расветног тела

16

ком 16 х

УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да одустане од извршења појединих позиција и количина. Обрачун радова извршиће се на основу стварно извршених радова и количина које ће се констатовати након завршетка радова, на основу грађевинске књиге, обострано оверене од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца радова.

Понуђач чија понуда буде прихваћена у обавези је да пре почетка радова изврши увид на лицу места ради узимања тачних мера, потребних за извршење радова.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач је дужан да унесе све јединичне цене за све позиције у динарима без ПДВ-а и правилно помножи јединичне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене по врстама радова и да попуни укупну вредност. ПДВ се посебно исказује у рекапитулацији и износи 20%.

V.3 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____, ул. _____, са матичним бројем _____, испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари и то:

1. Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Измирио је доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Место:

Потпис овлашћеног
лица понуђача

М.П.

V.4. - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

ЈН - РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:

Број прилога	Назив прилога (доказа)	Поседовање доказа (заокружити тврдњу)	
		ДА	НЕ
1.	Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда.	ДА	НЕ
2.	Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци.	ДА	НЕ
3.	Фотокопија уверења надлежног суда на чијем подручју се налази седиште понуђача, којим се потврђује да он и његов законски заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).	ДА	НЕ
4.	Фотокопија уверења Посебног одељења за организовани криминал надлежног суда , којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).	ДА	НЕ
5.	Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).	ДА	НЕ
6.	Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).	ДА	НЕ
7.	Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).	ДА	НЕ
8.	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део V 5. конкурсне документације).	ДА	НЕ
9.	Потписан и оверен образац изјаве понуђача о испуњењу додатних услова наведених у позиву из предметне ЈН (део V 6. Конкурсне документације)	ДА	НЕ

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

10.	Потписана и оверена изјава о прихватању свих услова наведених у позиву из предметне ЈН (део V 7. Конкурсне документације)	ДА	НЕ
11.	Потписан и оверен образац изјаве о независној понуди (део V 8. Конкурсне документације).	ДА	НЕ
12.	Потписана и оверена изјава о достављању инструмента финансијског обезбеђења доброг извршење посла по уговору и отклањање недостатака у гарантном року (тачка IV.10.2.)	ДА	НЕ
13.	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање (тачка IV 10.1.)	ДА	НЕ
14.	Споразум групе понуђача о заједничком наступању из тачке IV.7 конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.	ДА	НЕ
15.	Потписан и оверен модел уговора	ДА	НЕ

Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити, од Прилога број 1 до Прилога број 15.

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они прилози - докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом

У складу са чланом 78. ЗЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 68/2015) лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

V.5. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

V.6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____, ул. _____, са матичним бројем _____, располаже свим неопходним средствима и опремом за реализацију предметне услуге.

Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености додатних услова дефинисаних у члану 76. и члану 77. ЗЈН и услова дефинисаних Конкурсном документацијом за ЈН Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари.

Прилог:

- Списак средстава и опреме за реализацију радова

Место и датум:

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

V.7. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности **ПРИХВАТАМО СВЕ УСЛОВЕ** који су наведени у позиву Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

НАПОМЕНА: Попуњену и оверену изјаву вратити.

V.8. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за јавну набавку радова у отвореном поступку – РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, даје следећу:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

V.9. - ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: _____

Адреса понуђача: _____

Лице за контакт: _____

e-mail: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Порески број понуђача (ПИБ): _____

Матични број понуђача: _____

Шифра делатности: _____

Банка и број рачуна: _____

Лице одговорно за потписивање уговора: _____

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

V.10. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

изјављујемо да **НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧИМА.**

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

Напомена:

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

V.11. - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

достављамо податке о подизвођачу:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА _____

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ _____

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА _____

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ _____

ТЕЛЕФОН _____

ТЕЛ/ФАКС _____

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА _____

БРОЈ РАЧУНА _____

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА _____

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

НАПОМЕНА:

Попуњава се сагласно члану 80. ЗЈН

Попуњава се у случају да се наступа са подизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у потребном броју примерака.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац не попуњавати.

V.12. - ИЗЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

изјављујемо да наступамо са подизвођачем, те у наставку наводимо њихово учешће по вредностима:

1. у понуди подизвођача _____ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу _____
_____ (навести које радове)
што износи _____ % вредности понуде.
2. у понуди подизвођача _____ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу _____
_____ (навести које радове)
што износи _____ % вредности понуде.
3. у понуди подизвођача _____ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу _____
_____ (навести које радове)
што износи _____ % вредности понуде.

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

НАПОМЕНА:

Попуњава се у случају да се наступа са поизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац копирати у потребном броју примерака.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац не попуњавати.

V.13. - ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

достављамо податке о учесницима у заједничкој понуди групе понуђача:

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди групе понуђача“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке дефинисане у тачки IV.7. Конкурсне документације.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

V.14. СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом Војне поште 2287 Београд по којем подносимо своју понуду за:

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020

Достављамо: Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

1.	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
	Назив: Адреса:
2.	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је
	Назив: Адреса:
4.	Члан групе који ће издати рачун је
	Назив: Адреса:
5.	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
	Број рачуна: Банка:

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора	
Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
6.	

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:

1. _____

потпис и М.П.

2. _____

потпис и М.П.

3. _____

потпис и М.П.

4. _____

потпис и М.П.

5. _____

потпис и М.П.

V.15. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова у отвореном поступку – РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ
НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-
15/2020

Врста трошкова	Износ трошкова у динарима
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
УКУПНО:	

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Место: _____

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

V.16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦУ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну сопствену меницу на износ од 10 % вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију испуњења уговорне обавезе.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун понуђача и то у случају раскида уговора или закашњења са испуњењем уговорне обавезе. Важност менице је _____ дана од последњег дана уговореног рока за извршење радова.

Сагласни смо да уз попуњене менице, приложимо и:

- оверен картон депонованог потписа овлашћеног лица и
- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци (наведеној у меници) на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у реализацији радова или раскида уговора,
- копија захтева за регистрацију меница у складу са одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник“ РС бр.56/11)

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Датум:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

На основу Закона о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“ број 1/2003), Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02, 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента („Службени гласник РС“, бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____, из _____
(назив) (место)

Кога заступа: _____

Матични број: _____

ПИБ _____

Текући рачун: _____ отворен код пословне банке _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)

Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране,
Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2287 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и **ОВЛАШЋУЈЕМО** Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: _____ може поунити на износ од 10% (десет посто) вредности понуде **по основу:**

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет **„РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ, ЈН БРОЈ 1.2.97.-827-15/2020**, по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- **ОВЛАШЋУЈЕМО** Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2287 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности - меница, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА** наплату - издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2287 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Датум:

Место:

М.П.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ
МЕНИЦЕ

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари



ВОЈНА ПОШТА
БР. 2287

Број _____
_____ 2020. године

БЕОГРАД

**МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ПОПРАВКЕ
НАДСТРЕШНИЦЕ У ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ НА ТАРИ
БРОЈ 1131/2020**

НАРУЧИЛАЦ: Република Србија, Министарство одбране, Војска Србије
Војна пошта ВП 2287 Београд,
улица ул. Јована Мариновића бб, 11000 Београд, (у даљем тексту:
наручилац)
кога заступа потпуковник Његош Радивојевић.
ПИБ: **102116082**
Матични број: **07093608**
Број рачуна: **840-1620-21**
Телефакс: **011/2064-214.**

и

ИЗВОЂАЧ: _____, Улица _____,
(у даљем тексту: извођач)
кога заступа _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____

Правни основ:

Јавна набавка бр. 15/20; Одлука о додели уговора бр. _____ од _____ 2020. године, и
понуа понуђача бр. _____ од _____ 2020. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Извођач се обавезује Наручиоцу у складу са важећим прописима и овим уговором, да изведе
радове "Поправка надстрешнице", а Наручилац, да преузме и плати изведене радове –

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци
надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Поправка надстрешнице (у даљем тексту **радови**), у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача радова а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Ч л а н 2.

Извођач се обавезује да радове "Поправка надстрешнице", а у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача радова заведене код наручиоца _____, која је саставни део овог уговора, изврши по цени од _____ динара без ПДВ, односно _____ динара и словима _____, са урачунатим порезом на додату вредност од 20%.

РОКОВИ

Ч л а н 3.

Извођач се обавезује да ће радове из Члана 1. овог уговора извести у року од _____ (_____) дана, рачунајући почетак радова од дана увођења извођача у посао по грађевинском дневнику. Радови се морају почети у року од _____ дана од _____ дана обостраног потписивања уговора.

Ч л а н 4.

Извођач се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Стране држављане не запошљавати и не доводити на објекат који је предмет Уговора.

Ч л а н 5.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Ч л а н 6.

Наручилац за свог надзорног органа одређује _____, а извођач радова на градилишту за руководиоца радова одређује _____.

У погледу права и дужности надзорног органа и руководиоца радова придржавати се важећих прописа.

Ч л а н 7.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

Извођач је дужан да на месту извођења радова води грађевински дневник и сачини Записник о извршеним радовима. Записник ће служити као документ за обрачун извршених радова.

Записник потписује надзорни орган наручиоца и представник извођача радова уз обострану сагласност, потпис и оверу печатом од стране извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Ч л а н 8.

Наручилац се обавезује да ће за извршене радове из члана 1. овог Уговора, исплати Извођачу укупан износ по цени из члана 2. овог Уговора, у року од _____ дана од _____ дана достављања докумената за наплату извршених радова.

Ч л а н 9.

Извођач се обавезује да испостави Наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату извршених радова у **2 (два) оригинална примерка**, и то:

- **Рачун – фактуру**, који потписује одговорно лице Извођача и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним позицијама из предмера и предрачуна радова,
- **Записник** о извршеним радовима, израђен у складу са чланом 7. овог уговора.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ч л а н 10.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и извођач, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Ч л а н 11.

У случају констатације да радови нису изведени савесно, квалитетно и у складу са понудом, стручно лице наручиоца ће одбити оверу Записника због неквалитетно изведених радова до отклањања констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање истих.

Ч л а н 12.

Уколико извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

УГОВОРЕНА КАЗНА

Ч л а н 13.

Уколико Извођач не изврши радове из члана 1. овог Уговора у уговореном року (уколико није поднео захтев за продужење рока), односно у продуженом року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 2‰ (два промила) укупне вредности Уговора, дневно за сваки дан

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку број 1.2.97-827-15/2020 - Радови на поправци надстрешнице на објекту „Шумска кућа“ на Тари

закашњења. Уговорна казна не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ч л а н 14.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Ч л а н 15.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу одбијањем од рачуна при исплати извршене услуге и то без претходног обавештења.

ГАРАНТНИ РОК

Ч л а н 16.

Извођач гарантује за изведене радове у року од _____ (_____) године.

Извођач је дужан да за време гарантног рока, а на позив наручиоца у року од 3 (три) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану на објекту услед лошег рада или некавалитетног материјала.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Ч л а н 17.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („СГ РС“ број 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штити применом посебних мера безбедности („СЛ СРЈ“ број 54/94 и „СГ РС“ број 88/09 и 111/09).

Извођач радова се обавезује да чува Војну тајну, при томе нарочито се има у виду: назив објекта, намена и капацитет, ужа локација, као и сва друга сазнања која се могу стећи на објекту или у контакту са појединим лицима.

Ч л а н 18.

Извођач се обавезује да примљене пројекте и осталу документацију неће давати на увид и употребу лицима ван војног састава, а ни лицима у његовом саставу, која немају за то потребу.

Ч л а н 19.

Извођач је обавезан да забрани приступ на објекте свим лицима ван састава свог предузећа и одговарајућих представника инвеститора, корисника и Војне поште, без посебног овлашћења инвеститора.

Ч л а н 20.

Извођач се обавезује да помоћне радове, које није у стању да сам изведе, неће уступати другим извођачима без предходног одобрења инвеститора.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Ч л а н 21.

Извођач је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да наручиоца упозори на грешке које примети.

Ч л а н 22.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Ч л а н 23.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Ч л а н 24.

Приликом извођења радова Извођач је дужан да обезбеди примену Закона о безбедности и здравља на раду, Закона од заштите од пожара и Закона о заштити животне средине.

Извођач радова је одговоран за стручну оспособљеност, оспособљеност за безбедан рад и здравствену способност запослених лица који раде на уговореним радовима.

Извођач радова је дужан да обезбеди да лица која реализују уговорене радове поседују опрему за пружање прве помоћи и прописану радно – заштитну опрему.

Наручилац радова није одговоран за евентуалне случајеве повреде лица запослених код Извођача радова, нити има било какву материјалну обавезу по том основу.

Ч л а н 25.

Извођач радова је обавезан да на локацији извођења радова обезбеди прикупљање и уклањање целокупног отпада који настане у процесу рада и изврши одлагање наведеног отпада на за то одређеним местима у објекту Наручиоца.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 26.

До раскида уговора између извођача и наручиоца може доћи из објективних разлога, када наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење радова, може радове конзервирати и исплатити извођачу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника наручиоца и извођача радова.

До раскида уговора може доћи и кад извођач радова не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора. Наручилац има право да раскине уговор и наплати меницу добијену од стране извођача као гаранцију за испуњење обавеза извођача по уговору.

Ч л а н 27.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 28.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 29.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се 2 (два) примерка достављају извођачу док 4 (четири) примерка задржава наручилац.

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

Уговор је потписан дана _____ .2020. године.

ЗА ИЗВОЂАЧА:

НАРУЧИЛАЦ:
ВП 2287 БЕОГРАД
потпуковник
Његош Радивојевић

Напомена: Модел уговора поунити, парафирати све стране и оверити печатом, чиме потврђујете да сте сагласни са моделом уговора.

Измене које могу настати услед рачунских грешака, датих попушта или било који други разлог, биће усаглашене на лицу места, парафиране и тако уговорене након спроведеног поступка доделе уговора.