

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 2-210/17

05.09.2017.год.

НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(ПРВА ИЗМЕНА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 210/2017

-АВГУСТ 2017. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 210/2017, бр. 2-210/1 од 04.08.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 210/2017, бр. 2-210/2 од 04.08.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку
– Потрошни грађевински материјал –
ЈН бр. 210/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	ст.бр. од __ до __
I.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	стр. бр. од 4 до 5
II.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	стр. бр. 6
III.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ.	стр. бр. од 7 до 27
IV.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	стр. бр. од 28 до 32
V.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА	стр. бр. 33
VI.	ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ	стр. бр. од 34 до 101
	VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)	стр. бр. од 35 до 68
	VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)	стр. бр. од 69 до 95
	VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)	стр. бр. 96
	VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)	стр. бр. 97
	VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 5)	стр. бр. 98

	VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 6)	стр. бр. 99
	VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)	стр. бр. 100
	VI-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурне документације (Образац 8)	стр. бр. 101
VII.	МОДЕЛ ОВИРНОГ СПОРАЗУМА	стр. бр. од 102 до 124
	МОДЕЛ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА (Прилог бр 1)	стр. бр. од 115 до 121
	МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ (Прилог бр 2)	стр. бр. од 122 до 124
VIII.	УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	стр. бр. од 125 до 136
IX.	ИЗЈАВА понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла	стр. бр. 137
X.	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла–10% вредности уговора без ПДВ)	стр. бр. од 138 до 139

Укупан број страна Конкурсне документације је **139** (стотридесетдевет).

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: **Република Србија – Војска Србије**, ВП 4983 Ниш

Адреса: ул. Чегарска, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs и www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **210/2017 – Потрошни грађевински материјал**, су добра, потрошни грађевински материјал за потребе текућег одржавања издвојених и поседнутих објеката на државној граници Републике Србије у надлежности Команде заједничких снага у 2017.години.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци, за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: КОРИСНИЦИ).

5. Врста и природа оквирног споразума

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума између једног Наручиоца и једног Понуђача/Добављача.

Сврха закључивања оквирног споразума је утврђивања услова који ће се примењивати на период од 2 (две) године од дана потписивања од стране наручиоца и изабраног понуђача, а који се односе на цене, док су количине, оријентационе (планске), а стварне ће бити приказане у диспозицијама крајњих корисника, односно оне које крајњи корисници поруче на основу појединачних уговора који ће бити закључени на основу оквирног споразума.

Процењена вредност јавне набавке биће саопштена на јавном отварању понуда. **Оквирни споразум се закључује са једним добављачем**, на износ укупне процењене вредности јавне набавке, за потребе јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране (крајњих корисника) и дефинише опште критеријуме за набавку предметних добара.

Оквирни споразум ће бити закључен са прворангираним Понуђачем применом критеријума “најнижа понуђена цена“.

Закључени Оквирни споразум ће бити **обавезујућ**, са циљем да се обезбеди континуитет у снабдевању предметним добрима, из разлога сигурности и хитности на првом месту.

На основу закљученог оквирног споразума са изабраним Добављачем а када **настане** потреба за предметом набавке, наручилац ће закључивати појединачне уговоре са тим Добављачем под условима и у границама прописаним оквирним споразумом. Први појединачни уговор ће бити потписан **одмах** након истека законског рока од закључивања оквирног споразума, односно у року не дужем од 90 дана од дана закључења оквирног

споразума, а сходно **условима и јединачним ценама из понуде** добављача дате у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума.

Наручилац ће прикупљати податке о количинама потребног материјала и **начелно квартално** достављати захтев добављачу да потпише уговор, а у складу са ближе дефинисаним условима у конкурсној документацији.

Појединачни уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби могу трајати краће или дуже.

Период важења појединачних уговора, одређиваће наручилац на основу својих потреба и потреба крајњих корисника.

У случају **хитности** у снабдевању потребног уговореног материјала, наручилац може издати Наручбеницу, која се издаје за добра у вредности до 500.000,00 динара без ПДВ-ом. За вредност хитно потребних добара преко 500.000,00 динара без ПДВ-а закључује се уговор.

Трајање оквирног споразума је две године. Оквирни споразум ступа на снагу датумом закључења истог.

Захтев за закључењем уговора или издавање Наручбенице по оквирном споразуму ће бити упућиван Добављачу путем факса или електронским путем.

Добављач ће након пријема напред наведеног захтева, а у року за одзив који је сам дао приликом подношења понуде, доставити одговор на захтев, који обавезно мора садржати:

- **укупну цену за добра која су предмет захтева, у складу са јединачним ценама из закљученог Оквирног Споразума.**
- **рок за испоруку,**
- **гарантни рок за понуђена добра.**

Уколико је оквирни споразум закључен са понуђачем који наступа са подизвођачем, тј. подизвођачима, добављач је дужан да у понуди наведе да ли ће конкретна услуга бити реализована код добављача или код подизвођача и код којег (ако их има више).

7. Вредност оквирног споразума

Оквирни споразум ће бити закључен на износ укупне процењене вредности јавне набевке, односно, на укупне износе н/с намењене за набавку предметних добара, а на основу Решења о финансирању одбране за 2017.годину, односно Пројекција фин. Плана за 2018. и 2019. годину.

8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

9. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

10. Контакт

Лице за контакт: Георги Василев, бр.тел. 018/508-648, fax: 018/508-704

Радни дани наручиоца: од понедељка до петка.

Радно време наручиоца: 07.00 до 15.00 часова сваког радног дана.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра, потрошни грађевински материјал за потребе текућег одржавања издвојених и поседнутих објеката на државној граници Републике Србије у надлежности Команде заједничких снага у 2017.години, обликован у 2 (две) партије.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитета, количине и описа добара, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис добара итд.) и делу VII конкурсне документације (модел уговора).

2. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у 2 (две) партије, и то:

- Партија бр. 1: **Електрична опрема и апарати**: Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): **31000000**;
- Партија бр. 2: **Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству**: Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): **44000000**.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједну од наведених партија. У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

1) Врста, количина и опис добара

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, место испоруке, квалитет и сл., биће дати у тачкама од 2) до 8) (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део VII конкурсне документације).

2) Техничке карактеристике (спецификације)

Свако добро (артикул) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају захтеваним ознакама из назива, наведеним стандардима у називу добра, димензијама, да поседују на себи постојане ознаке које их визуелно идентификују. Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1: „ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА И АПАРАТИ“, ОЗНАКА: 31600000:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1	Сијелица 60W	ком	9600
2	Сијелица 75W	ком	6655
3	Сијелица 24V 40W E27	ком	161
4	Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	171
5	Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	1007
6	Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40	ком	111
7	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)	ком	25
8	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као епрувета)	ком	7
9	Халоген метал халогена сијелица 70W (штапић), са грлом Rx7s	ком	31
10	Сијалица халогена 220/50W-MP16	ком	200
11	Упаљач 400 W, за натријумова светла	ком	40
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	80

13	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	30
14	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	10
15	Детектор асиметрије фазе ДАФ-3	КОМ	25
16	Електронски нивомер НВМ-3	КОМ	25
17	ЛЕД цев 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	3010
18	ЛЕД цев 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	3015
19	ЛЕД цев 36 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	5
20	Стартер 4-22W	КОМ	3010
21	Стартер 4-65W	КОМ	3010
22	Шуко прикључница	КОМ	310
23	Шуко прикључница дупла	КОМ	215
24	Шуко прикључница трофазна	КОМ	120
25	Каналица 1,6x1,6	КОМ	330
26	Каналица 2,5x2,5	КОМ	5
27	Каналица 40 x 25 x 2000	КОМ	203
28	Кабал-проводник РРУ 3x2,5	М	1007
29	Кабал-проводник РРУ 5x2,5	М	507
30	Кабал проводник РРУ 3x1,5	М	609
31	Кабал проводник РРУ 4x6	М	120
32	Кабал проводник РРЈ 3x1,5	М	115
33	Кабал проводник РРЛ 3x2,5	М	305
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	М	10
35	Силиконски проводник 1,5 mm	М	210
36	Силиконски проводник 2,5 mm	М	205
37	Силиконски проводник 4 mm	М	205
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	М	5
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	М	5
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	М	5
41	Трака поцинкована 60 мм ²	КОМ	5
42	Трака поцинкована 100 мм ²	КОМ	10
43	Комад укрени за пролаз траке	КОМ	10
44	Виљушка шухо монофазна	КОМ	210
45	Ог утичница монофазна	КОМ	265
46	Ог утичница трофазна	КОМ	215
47	Обујмица 11-18 мм	КОМ	1010
48	Светиљка са сјајним раствором 4x 60 надградне за ЛЕД цеви	КОМ	40
49	Изолир трака - већа	КОМ	310
50	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50	КОМ	215
51	Поклопац дозне Ф 78	КОМ	330
52	Поклопац кутије разводне 100x100мм	КОМ	10
53	Опал кугле	КОМ	110
54	Арматура за опал куглу равна	КОМ	115

55	Арматура за опал куглу коса	КОМ	20
56	Аутомаски осигурачи 63 а	КОМ	55
57	Аутомаски осигурачи 40 а	КОМ	10
58	Аутомаски осигурачи 25 а	КОМ	110
59	Аутомаски осигурачи 20 а	КОМ	115
60	Аутомаски осигурачи 16 а	КОМ	210
61	Аутомаски осигурачи 10 а	КОМ	110
62	Аутомаски осигурачи 6 а	КОМ	15
63	Ножасте осигурач НВ 250 400 А	КОМ	50
64	Ножасте осигурач НВ 100 А	КОМ	5
65	Ножасте осигурач НВ 80 А	КОМ	10
66	Ножасте осигурач НВ 63 А	КОМ	15
67	Ножасте осигурач мини 50 А	КОМ	35
68	Ножасте осигурач мини 63 А	КОМ	40
69	Ножасте осигурач мини 80 А	КОМ	5
70	Ножасте осигурач мини 35 А	КОМ	20
71	Ножасте осигурач мини 100 А	КОМ	10
72	Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода	КОМ	110
73	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни	КОМ	105
74	Термостат за бојлер радни 0-90 степени	КОМ	105
75	Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW	КОМ	100
76	Прекидач ОГ	КОМ	210
77	Прекидач за бојлер ОГ	КОМ	110
78	Прекидач обични	КОМ	220
79	Прекидач обични ОГ	КОМ	20
80	Прекидач сериски	КОМ	220
81	Прекидач сериски ОГ	КОМ	20
82	Прекидач унакрсни	КОМ	50
83	Прекидач унакрсни ОГ	КОМ	30
84	Прекидач наизменични	КОМ	80
85	Прекидач наизменични ОГ	КОМ	20
86	Прекидач кип за бојлер	КОМ	30
87	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни	КОМ	45
88	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни ОГ	КОМ	30
89	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни	КОМ	45
90	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни ОГ	КОМ	30
91	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни	КОМ	40
92	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни ОГ	КОМ	20
93	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни	КОМ	25
94	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни ОГ	КОМ	30
95	Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни	КОМ	30

96	Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни	КОМ	50
97	Прекидач за бојлер	КОМ	250
98	Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)	КОМ	25
99	Ниворегуlator 10 А	КОМ	20
100	Пресостат до 8 бара	КОМ	30
101	Тлачна скопка за хидрофор од 2-4 бара	КОМ	10
102	Ваздушна скопка за хидрофор 3-5 бара	КОМ	30
103	ДМ скопка 16 А са помоћним контактором	КОМ	40
104	Фидова скопка 25/0.5 А	КОМ	15
105	Фидова скопка 40/0.5 А	КОМ	25
106	Фидова скопка 63/0.5 А	КОМ	15
107	Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“	КОМ	50
108	Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“	КОМ	25
109	Буксне женске месингане 6 мм	КОМ	520
110	Буксне женске челичне 6 мм	КОМ	10
111	Фланша за бојлер „Делиград“	КОМ	120
112	Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л	КОМ	160
113	Грејач за бојлер 2 kW спирални, за прохромски бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом	КОМ	150
114	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР	КОМ	140
115	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ	КОМ	130
116	Грејач за бојлер од 10 литара 2 kW МАГНОХРОМ		150
117	Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW	КОМ	90
118	Уметак патрона 6А	КОМ	120
119	Уметак патрона 10А	КОМ	520
120	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)	КОМ	80
121	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера - виљушка)	КОМ	20
122	Уметак патрона 16А	КОМ	1025
123	Уметак патрона 20А	КОМ	220
124	Уметак патрона 25А	КОМ	230
125	Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	40
126	Пригушница 100 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	10
127	Пригушница 250 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	5

128	Пригушница 70 W, за натријумове сијалице	КОМ	20
129	Индикатор за купатило хоризонтални	КОМ	20
130	Индикатор за купатило вертикални	КОМ	10
131	Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)	КОМ	500
132	Папучица кабловска вијчана 10мм ²	КОМ	20
133	Папучица кабловска вијчана 16мм ²	КОМ	20
134	Папучица кабловска вијчана 25мм ²	КОМ	30
135	Папучица кабловска вијчана 35мм ²	КОМ	30
136	Папучица кабловска вијчана 50мм ²	КОМ	50
137	Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна	КОМ	150
138	Клема редна керамичка 4 мм, трополна	КОМ	150
139	Редна клема 2,5 1/12	КОМ	110
140	Клема VS 6 mm ² за шину	КОМ	60
141	Клема VS 16 mm ² за шину	КОМ	60
142	Клема VS 25 mm ² за шину	КОМ	60
143	Клема VS 35 mm ² за шину	КОМ	60
144	Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету	КОМ	50
145	Пригушница 36 W	КОМ	50
146	Пригушница 18 W	КОМ	10
147	Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће	КОМ	30
148	Грло сијалично керамичко, Е-27 висеће	КОМ	510
149	Грло сијалично керамичко, Е-29 за плафоњеру	КОМ	10
150	Електромагнетни вентил 1/2" са сервопогоном следећих карактеристика: - минимални диференцијални радни притисак: 0,1 бар - радни флуиди: ваздух, вода - максимална температура радног флуида: 150 °С - напон: 230/50-60 - маханичке заштитне шпулне IP 65	КОМ	4
151	Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котло снаге 24 kW	КОМ	100
152	Тињалица за разводни ормер ЛЕД (црвена, жута и зелена)	КОМ	11
153	Тињалица за бојлер Магнохром Краљево и Делиград Ниш	КОМ	23
154	Вентилатор-аспиратор Ø 100	КОМ	23
155	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo STAR-RS30/6. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,5м и проток 2,25 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 1~230V. Или циркулациона пумпа другог произвођача са	КОМ	12

	истим карактеристикама.		
156	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 40/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 2,6м и проток 8,25 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	12
157	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 50/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,3м и проток 15,2 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	12
158	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/7 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 5,5м и проток 18 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	12
159	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/10 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 6м и проток 18 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	12
160	Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду, за вертикалну монтажу у влажном простору, за пумпање отпадне воде, Wilo TS 40/14A. Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду је неопходно да задовољава проток од 9 м ³ /h на напору од 9м. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	10
161	Термоманометар са доњим прикључком D80 0-4 bar; 0-120°C-у металном кућишту	ком	45
162	Термостат налагајући-радни распон 20-90°C	ком	20
163	Блок електрични котао снаге 24W- доњи развод-мини котларница(која садржи циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносни и озрачни вентил и осталу опрему)	ком	7
164	Термометар котла 20-120°C/ ТК 281AA Metalfleh или другог произвођача истих карактеристика и димензија.	ком	23

165	Нивоментар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054	КОМ	15
166	Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000	КОМ	25
167	Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром	КОМ	50

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.2:
„ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ; ПОМОЋНИ ПРОИЗВОДИ
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ“, ОЗНАКА: 44000000:**

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1	Шљунак	м ³	100
2	Песак	м ³	84
3	Блок 25×20×19	КОМ	1600
4	Блок за димњак	КОМ	300
5	Штуцна за димњак	КОМ	300
6	Слемењак (капа за кров)	КОМ	400
7	Цреп фалцовани	КОМ	800
8	Ондолин табла од 920*2000 мм	КОМ	420
9	Вијак за ондолин таблу	КОМ	2000
10	Лесонит обични неоплемењени 3,2мм	м ²	800
11	Тер папир - ролна 10м ²	КОМ	65
12	Фолија ПВЦ, ширине 6м, min 150mq	м ²	1300
13	Мрежа арматурна Ø6 6м*2м	КОМ	70
14	Мрежа арматурна Ø8 6м*2м	КОМ	70
15	Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“	КГ	2000
16	Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“	КГ	690
17	Лепак за стиропор	КГ	4000
18	Хидроизолациони премаз	КГ	50
19	Цемент СР 42.5 R	КГ	55000
20	Креч хидратисани (паковање 25 кг)	КГ	6000
21	Креч негашени	КГ	515
22	Креч гашени	КГ	515
23	Беомал за малтерисање (паковање 25 кг)	КГ	515
24	Даска 48 мм сува чамова, дужине 4м	м ³	27
25	Даска 24 мм сува чамова, дужине 4м	м ³	35
26	Гредице 12×12 цм, дужине 6м	КОМ	95

27	Гредице 10×10 цм, дужине 6м	КОМ	85
28	Гредице 8×5 цм, дужине 4м	КОМ	309
29	Летва 3×5 цм, дужине 4м	М	12000
30	Ламинат дебљине 8 мм, класа 32, дезен храст (тамнији)	М ²	100
31	Лајсна за ламинат	М	50
32	Блажујка оплемењена водоотпорна 2,2 см	М ²	160
33	Иверица сирова 18мм	М ²	180
34	Врата са штоком 70/205	КОМ	6
35	Врата са штоком 80/205	КОМ	6
36	Врата са штоком 90/205	КОМ	6
37	Фуг маса бела	КГ	230
38	Плочице подне дезен по захтеву наручиоца	М ²	500
39	ЕК вентил ½"-3/8"	КОМ	500
40	ЕК вентил ½"-1/2"	КОМ	260
41	Црево за бринех 3/8"-3/8"	КОМ	800
42	Црево за бринех 3/8"-3/8", дужине 40 цм	КОМ	600
43	Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм	КОМ	200
44	Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм	КОМ	500
45	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	140
46	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	150
47	Мешач за славину Ø 30	КОМ	100
48	Мешач за славину Ø 40	КОМ	100
49	Славина обична са холендером 3/4	КОМ	300
50	Шраф за велики бојлер "Дијана" Ø10 мм	КОМ	60
51	Славина баштанска ½"	КОМ	600
52	Славина ½" С-180, са вирблом. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	КОМ	100
53	Једноручна батерија зидна Т/Х, ½", са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах.	КОМ	230

	Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		
54	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	450
55	Славина-батерија са успонским тушем	КОМ	50
56	Славина за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	КОМ	200
57	Вирбла ½“ за батерију, са капом	КОМ	1100
58	Вирбла ½“ за батерију наутилус, са капом	КОМ	100
59	Вирбла 3/8“ за батерију, са капом	КОМ	400
60	Вирбла 3/8“ за батерију наутилус, са капом	КОМ	100
61	Вирбла за вентил ½“	КОМ	400
62	Вирбла за вентил ¾“	КОМ	190
63	Сифон за лавабо гибљиви са редуциром за оловну цев	КОМ	400
64	Сифон једноделни за умиваоник	КОМ	200
65	Водокотлић	КОМ	230
66	Гумица за славину 3/8“	КОМ	200
67	Гумица за славину ½“	КОМ	200
68	Гумица за сиц	КОМ	100
69	Сиц за батерије ½“	КОМ	100
70	Пловак за водокотлић касетни	КОМ	600
71	Звоно за водокотлић	КОМ	600
72	ПВЦ Полуга за водокотлић	КОМ	700
73	Потезач за водокотлић	КОМ	1200
74	Полуспојница за цево ½“ месингана	КОМ	40
75	Полуспојница за цево ¾“ месингана	КОМ	40
76	Полуспојница за цево 5/4“ месингана	КОМ	36
77	Полуспојница за цево 6/4“ месингана	КОМ	36
78	Полуспојница за цево 1“ месингана	КОМ	36
79	Полуспојница за цево 2“ месингана	КОМ	36
80	Полуспојница за цево ½“ са унутрашњим навојем	КОМ	200
81	Полуспојница за цево ½“ са спољашњим навојем	КОМ	110
82	Полуспојница за цево ¾“ са унутрашњим навојем	КОМ	110
83	Полуспојница за цево ¾“ са спољашњим навојем	КОМ	110
84	Полуспојница за цево 5/4" са унутрашњим навојем	КОМ	140
85	Полуспојница за цево 5/4" са спољашњим навојем	КОМ	110

86	Полуспојница за цево 1" са унутрашњим навојем	КОМ	140
87	Полуспојница за цево 1" са спољашњим навојем	КОМ	110
88	Полуспојница за цево 2" са унутрашњим навојем	КОМ	25
89	Полуспојница за цево 2" са спољашњим навојем	КОМ	25
90	Клизна спојка ½" месингана	КОМ	70
91	Клизна спојка ¾" месингана	КОМ	70
92	Клизна спојка 5/4" месингана	КОМ	70
93	Клизна спојка 6/4" месингана	КОМ	70
94	Клизна спојка 2" месингана	КОМ	66
95	Кумплунг спојка ¾"	КОМ	45
96	Кумплунг спојка ½"	КОМ	30
97	Вентил пропусни ½" месингани	КОМ	140
98	Вентил пропусни ¾" месингани	КОМ	140
99	Вентил пропусни 5/4" месингани	КОМ	50
100	Вентил пропусни 6/4" месингани	КОМ	35
101	Вентил пропусни 2" месингани	КОМ	17
102	Вентил куглични 2" месингани	КОМ	17
103	Вентил куглични 3" месингани	КОМ	16
104	Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за хидрфор	КОМ	25
105	Редукција са ¾"-½"	КОМ	200
106	Редукција са 1"-3/4"	КОМ	10
107	Редукција са 5/4"-3/4"	КОМ	10
108	Редукција са 6/4"-3/4"	КОМ	10
109	Редукција са 2"-3/4"	КОМ	10
110	Редукција са 5/4"-1"	КОМ	10
111	Редукција са 6/4"-1"	КОМ	10
112	Редукција са 6/4"-5/4"	КОМ	10
113	Редукција са 2"-5/4"	КОМ	10
114	Туш када 80x80 емајлирана	КОМ	46
115	Шраф за лавабо	КОМ	80
116	Бојлер од 80 л	КОМ	30
117	Бојлер од 10 л	КОМ	20
118	Бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	40
119	Бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	25
120	Казан за бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	30
121	Казан за бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	15
122	Бојлер од 10 л без притиска високомонтажни	КОМ	30
123	Колено ½" спољни навој са ушицама	КОМ	160
124	Колено ½" са унутрашњим навојем са ушицама	КОМ	160

125	Вентил ½“ ПВЦ бели	КОМ	180
126	Цев Ø 50/500	КОМ	80
127	Цев Ø 50/250	КОМ	80
128	Цев Ø 50/1000	КОМ	170
129	Цев Ø 160/3000	КОМ	95
130	Лук Ø 160/45	КОМ	70
131	Ревизија Ø 160	КОМ	4
132	Цев ПВЦ ½“	М	800
133	Цев ПВЦ ¾“	М	350
134	Држач цеви ПВЦ ½“	КОМ	600
135	Држач цеви ПВЦ ¾“	КОМ	200
136	Испирна цев ребраста 1,80	КОМ	110
137	Лук ПВЦ Ø 50/45	КОМ	80
138	Рачва Ø 50/50 90“	КОМ	170
139	ПВЦ Колено унутрашњи навој ¾“, са ушицама	КОМ	80
140	ПВЦ Колено спољни навој ¾“, са ушицама	КОМ	80
141	ПВЦ Редуцир 1/2"-¾"	КОМ	120
142	ПВЦ Колено са ушицама за батерију ½“	КОМ	260
143	Даска за WC шољу	КОМ	90
144	WC шоља	КОМ	40
145	Шрафови за WC шољу	КОМ	160
146	Гума за WC шољу	КОМ	70
147	Гензла за WC Шољу	КОМ	25
148	Чучавац емајлирани 50x40 прикључак одозго	КОМ	30
149	Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго	КОМ	35
150	Штопли ½“ поцинковани	КОМ	50
151	Штопли ¾“ поцинковани	КОМ	35
152	Туш црево дупло плетено 1,75м	КОМ	210
153	Туш слушалица - ручица у боји хрома	КОМ	160
154	Кучина - кудеља	КГ	25
155	Клингеритни дихтунг ½“	КОМ	60
156	Клингеритни дихтунг ¾“	КОМ	60
157	Вентил сигурности за бојлер м/ж 1/2" 9 бари	КОМ	190
158	Дупли нипли ½“	КОМ	110
159	Дупли нипли ¾“	КОМ	110
160	Дупли нипли 3/8	КОМ	110
161	Дупли нипли 2"	КОМ	36
162	Дупли нипли 5/4“ поцинковани	КОМ	21
163	Дупли нипли 1“ поцинковани	КОМ	36
164	ПВЦ Тештих ½“ бели	КОМ	115
165	Тештих ½“ поцинковани	КОМ	50
166	Тештих ¾“ поцинковани	КОМ	50
167	Колено ½“ ПВЦ	КОМ	450

168	Муф поцинковани од ½"	КОМ	80
169	ПВЦ Муф обичан ½"	КОМ	90
170	ПВЦ Муф унутрашњи навој ½"	КОМ	45
171	ПВЦ Муф спољни навој ½"	КОМ	45
172	Муф ¾" поцинковани	КОМ	60
173	Сифон дводелни за судоперу	КОМ	165
174	Колено поцинковано од ¾"	КОМ	30
175	Наставка за славину ½" 2 см	КОМ	50
176	Вирбла вентила од 2 "	КОМ	20
177	Панцирно црево ½" на ½"60 см	КОМ	200
178	Лоптасти вентил ½"	КОМ	140
179	Лоптасти вентил ¾"	КОМ	200
180	Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) Ø 140	КОМ	120
181	Профил цеви 40x40, дужине 6m, дебљине 2mm	КГ	960
182	Профил цеви 30x30, дужине 6m, дебљине 2mm	КГ	1140
183	Профил цеви 20x20, дужине 6m, дебљине 2mm	КГ	1140
184	Профил цеви 15x15, дужине 6m, дебљине 2mm	КГ	1140
185	Ексер 160	КГ	80
186	Ексер 100	КГ	80
187	Ексер 80	КГ	50
188	Ексер 70	КГ	140
189	Ексер 50	КГ	160
190	Ексер 2,5x25мм са широком капом	КГ	120
191	Ексер 30	КГ	90
192	Ексер 40	КГ	60
193	Ексер челични 3цм	КОМ	2000
194	Ексер челични 5цм	КОМ	800
195	Стакло 4 мм	М ²	60
196	Обрада провидног стакла, 4мм (са претходне позиције)	М	120
197	Стакло 6 мм	М ²	150
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	М	150
199	Стоп Сол Фолија	М ²	10
200	Поцинковани лим 0,5 mm	КГ	1030
201	Жица паљена Ø 2 mm	КГ	20
202	Жица поцинкована 3мм	КГ	1000
203	Лист за бонсек	КОМ	35
204	Калај 60%	КГ	10
205	Резна плоча Ø115/1 за метал	КОМ	230
206	Резна плоча Ø115/3 за метал	КОМ	230
207	Резна плоча Ø125/3 за метал	КОМ	600

208	Резна плоча Ø180/1,6 за метал	КОМ	190
209	Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику	КОМ	115
210	Бургија видијум 6mm	КОМ	25
211	Бургија видијум 8mm	КОМ	40
212	Бургија видијум 10mm	КОМ	65
213	Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210	КОМ	65
214	Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210	КОМ	35
215	Бургија за хилти Ø10СДС-150/210	КОМ	35
216	Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210	КОМ	35
217	Поп нитна 3,9x12	КОМ	2500
218	Електрода 2,5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, Е35 О RS 11	КГ	80
219	Тестерице за убудну тестеру-за дрво	КОМ	200
220	Брава за дрв.врата 6,5 обична	КОМ	550
221	Брава за дрв.врата 8 обична	КОМ	160
222	Брава за дрв.врата 6,5 елзет	КОМ	600
223	Брава за дрв.врата 8 елзет	КОМ	160
224	Брава за метална врата 2,5	КОМ	170
225	Брава за метална врата 4 - језичак	КОМ	60
226	Брава 2,5 са језичком, лева	КОМ	120
227	Брава 2,5 са језичком, десна	КОМ	120
228	Елзет уметци	КОМ	500
229	Елзет уметци 65мм	КОМ	600
230	Квака за врата ПВЦ	пар	900
231	Шарка браварска Ø 16	КОМ	320
232	Шарка браварска Ø 18	КОМ	80
233	Шарка навијајућа за врата	КОМ	110
234	Типли са вијком Ø 6	КОМ	5000
235	Типли са вијком Ø 8	КОМ	5000
236	Типли са вијком Ø 10	КОМ	5000
237	Саморезац са упуштеном главом 4,2x3	КОМ	3200
238	Саморезац са упуштеном главом 4,2x5	КОМ	3200
239	Завртњи 4x18	КОМ	3200
240	Завртњи 3x30	КОМ	3200
241	Вијак М10x40 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200
242	Вијак М10x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200
243	Вијак М12x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200
244	Вијак М12x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200
245	Вијак М16x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200
246	Вијак М16x70 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200
247	Вијак М20x80 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3100
248	Навртка М10 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3400
249	Навртка М12 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3400

250	Навртка M16 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3400
251	Навртка M20 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3100
252	Подлошка A10 SRPS 011 Zn	КОМ	3400
253	Подлошка A12 SRPS 011 Zn	КОМ	3400
254	Подлошка A16 SRPS 011 Zn	КОМ	3400
255	Подлошка A20 SRPS 011 Zn	КОМ	3100
256	Прирубница са грлом НО 32 НП 16	КОМ	19
257	Прирубница са грлом НО 40 НП 16	КОМ	19
258	Прирубница са грлом НО 40 НП 6	КОМ	21
259	Прирубница са грлом НО 50 НП 16	КОМ	21
260	Прирубница са грлом НО 50 НП 6	КОМ	21
261	Прирубница са грлом НО 65 НП 16	КОМ	19
262	Прирубница са грлом НО 65 НП 6	КОМ	23
263	Прирубница са грлом НО 80 НП 6	КОМ	20
264	Прирубница са грлом НО 80 НП 16	КОМ	17
265	Прирубница са грлом НО 100 НП 16	КОМ	19
266	Квака за врата елоксирана	пар	165
267	Штитови за браву елоксирани за елзет	пар	165
268	Штитови за браву елоксирани за кључ	пар	165
269	Оливна са триблом елоксирана	КОМ	115
270	Вентил радијаторски угаони 3/8"	КОМ	50
271	Вентил радијаторски прави 3/8"	КОМ	50
272	Вентил радијаторски угаони 1/2"	КОМ	260
273	Вентил радијаторски прави 1/2"	КОМ	260
274	Вентил термозащитни 3/4" Caleffi за котлове на чврсто гориво или другог произвођача са истим карактеристикама	КОМ	63
275	Регулатор промаје 3/4" .	КОМ	40
276	Стаклене плетенице са графитом димензије од 4x4 до 100x100 мм тачне димензије одредице наручиоц при испоруци	КГ	400
277	Безазбестна текстуризована трака са сталеним влакнима димензије 5x50мм лепљива са једне стране дужине 25м	КОМ	10
278	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 430/4	КОМ	100
279	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 680/4	КОМ	180
280	Радијаторско ребро гусано	КОМ	210
281	Одстојник радијатора ПУТ-П	КОМ	110
282	Носач радијатора КУД	КОМ	240
283	Озрачно лонче 1/2"	КОМ	160
284	Озрачно лонче 3/8"	КОМ	30
285	Славина озрачна 1/2"	КОМ	110

286	Чеп за ливене радијаторе 5/4L	КОМ	200
287	Чеп за ливене радијаторе 5/4D	КОМ	260
288	Држач радијатора НУТ	КОМ	180
289	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"L	КОМ	80
290	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"D	КОМ	110
291	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"L	КОМ	170
292	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"D	КОМ	215
293	Навијак радијаторски прави 3/8"	КОМ	215
294	Навијак радијаторски угаони 3/8"	КОМ	165
295	Славина лоптаста ручка 3/8"	КОМ	160
296	Славина лоптаста ручка 1/2"	КОМ	170
297	Славина лоптаста ручка 3/4"	КОМ	170
298	Славина лоптаста ручка 1"	КОМ	70
299	Славина лоптаста ручка 5/4"	КОМ	60
300	Славина лоптаста ручка 6/4"	КОМ	66
301	Славина лоптаста ручка 2"	КОМ	34
302	Манометар радијални Ø63 од 0-6 бар 1/2"	КОМ	65
303	Манометар радијални Ø80 од 0-6 бар 1/2"	КОМ	65
304	Манометар радијални Ø80 од 0-10 бар 1/2"	КОМ	65
305	Манометар радијални Ø80 од 0-16 бар 1/2"	КОМ	65
306	Манометар радијални Ø80 од 0-25 бар 1/2"	КОМ	65
307	Термоманометар прикључак позади D80 0-6 bar; 0-120°C-у металном кућишту 1/2"	КОМ	70
308	Термометар у чаури стаклени 0-120 °C-прави 1/2"	КОМ	95
309	Вентил равни запорни ДН20 НП16	КОМ	92
310	Вентил равни запорни ДН25 НП16	КОМ	98
311	Вентил равни запорни ДН32 НП16	КОМ	62
312	Вентил равни запорни ДН40 НП16	КОМ	64
313	Вентил равни запорни ДН50 НП16	КОМ	92
314	Муф 1/2" црни	КОМ	85
315	Муф 3/4" црни	КОМ	70
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	М	590
317	Котловска славина-за пуњење и пражњење ПИП 1/2"	КОМ	140
318	Котловска славина -за пуњење и пражњење ПИП 3/4"	КОМ	110
319	Тефлон трака, ширине 20 мм, дужине 10 м.	КОМ	450
320	Радијаторска озрачна 3/8"	КОМ	110
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	103

322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °С250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	97
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °С250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	97
324	Навијак радијаторски прави ½“	КОМ	130
325	Навијак радијаторски угаони ½“	КОМ	235
326	Продужетак МС ½“x10 mm	КОМ	80
327	Продужетак МС ½“x15 mm	КОМ	80
328	Дихтунг за радијатор-гусани 5/4“	КОМ	230
329	Спојница радијаторска 5/4“	КОМ	210
330	Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	КОМ	10
331	Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	КОМ	6
332	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1	КГ	13250
333	Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1	КГ	3000
334	Подлога 1:8 за боју 1/1	КГ	208
335	Анти кондез премаз за унутрашње здове	Л	75
336	Тонери за боју (окер) 1/1	КОМ	186
337	Тонери за боју (жути) 1/1	КОМ	66
338	Тонери за боју (црни) 1/1	КОМ	84
339	Тонери за боју (браон) 1/1	КОМ	64
340	Тонери за боју (зелени) 1/1	КОМ	64
341	Тонери за боју (црвени) 1/1	КОМ	34
342	Тонери за боју (оранж) 1/1	КОМ	34
343	Тонер за боје (трула вишња) 1/1	КОМ	4
344	Емајл лак бели 0,75 l нитро	КОМ	168
345	Емајл лак црни 0,75 l нитро	КОМ	108
346	Емајл лак црвени 0,75 l нитро	КОМ	132
347	Емајл лак сиви 0,75 l нитро	КОМ	192
348	Емајл лак тамно плави 0,75 l нитро	КОМ	120
349	Емајл лак тамно зелени 0,75 l нитро	КОМ	144
350	Емајл лак тамно браон 0,75 l нитро	КОМ	144
351	Емајл лак бели 0,75 l, уљани	КОМ	204
352	Емајл лак црни 0,75 l, уљани	КОМ	96
353	Емајл лак црвени 0,75 l, уљани	КОМ	132

354	Емајл лак сиви 0,75 l, уљани	КОМ	204
355	Емајл лак тамно плави 0,75 l, уљани	КОМ	120
356	Емајл лак тамно зелени 0,75 l, уљани	КОМ	120
357	Емајл лак тамно браон 0,75 l, уљани	КОМ	120
358	Кит стакларски	КГ	56
359	Кит текадон 1/1	КОМ	190
360	Кит силиконски	КОМ	110
361	Брус кит	КГ	80
362	Пур пена 750 мл	КОМ	230
363	Разређивач - уљани 0,9 l	КОМ	740
364	Разређивач - нитро 0,9 l	КОМ	690
365	Лак за радијатор 0,75 l	КОМ	648
366	Лак безбојни 0,75 l, бели	КОМ	168
367	Пироксал 1/1	КОМ	79
368	Боја сива темељна 0,9 кг	КОМ	60
369	Боја уљана за дрво 0,9 кг	КОМ	60
370	Четке 4 цм	КОМ	145
371	Четке 6 цм	КОМ	400
372	Четке 8 цм	КОМ	400
373	Четке 10 цм	КОМ	160
374	Четка зглобна	КОМ	200
375	Четка челична	КОМ	70
376	Четка шајбна	КОМ	70
377	Четка радијаторска 5 цм	КОМ	110
378	Телескоп од 3 м	КОМ	50
379	Креп трака 5 цм	КОМ	790
380	Глет маса 25/1	КГ	1800
381	Гипс алабастер 2/1	КГ	1360
382	Полудисперзија 25/1 "Махирол, Јурол" „или одговарајуће“	КГ	12000
383	Фугин филер 5/1	КОМ	80
384	Садолин (орак)	КГ	60
385	Глетарица	КГ	90
386	Шпахтла 6 цм-росфрај	КОМ	120
387	Папир брусни 80 ширина 10 цм	М	450
388	Папир брусни 120 ширина 10 цм	М	600
389	Уметак за ваљак велики - тања дршка	КОМ	200
390	Уметак за ваљак мали кончани	КОМ	800
391	Уметак за ваљак мали мохер	КОМ	290
392	Уметак за ваљак велики мохер	КОМ	260
393	Шипка за ваљак велики мохер	КОМ	260
394	Шипка за ваљак	КОМ	160
395	Шипка за ваљак -мали	КОМ	169

396	Ваљак велики комплет	КОМ	190
397	Ваљак мали комплет	КОМ	250
398	Лепак СИНТЕЛАН 1/1	КОМ	20
399	Лепак за дрво	КГ	65
400	Гума за хидрофор 25 l	КОМ	38
401	Боца за хидрофор 25 литара са гумом	КОМ	25
402	Прелаз метал на ПВЦ ½“	КОМ	130
403	Манжетна за лавабо	КОМ	80
404	Манжетна за WC шољу-штелујућа	КОМ	110
405	Манжетна Ø50	КОМ	80
406	Холендер за инокс цево ½“	КОМ	50
407	Холендер за инокс цево 3/8“	КОМ	50
408	Катанац средњи са три кључа	КОМ	800
409	Затворена експанзиона посуда од 80 литара	КОМ	91
410	Затворена експанзиона посуда од 50 литара	КОМ	181
411	Затворена експанзиона посуда од 35 литара	КОМ	152
412	Затворена експанзиона посуда од 25 литара	КОМ	122
413	Термоманометар Ø60 од 0-6 бара температуре 0-150°C	КОМ	95
414	Стиропор 2 цм	м ²	210
415	Стиропор 5 цм	м ²	130
416	Битулит 10/1	м ²	95
417	Кондор трака 4 mm	м ²	250
418	Мрежица ПВЦ	м ²	500
419	Линолеум 2мм	м ²	596
420	Високонапоски трафо VN, 220V, 8кV, 50 Hz	КОМ	1
421	Бандаж трака за ГК плоче	КОМ	160
422	Поликарбонатне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 6100 мм x 10 мм	КОМ	120
423	Плоча гипсана - кнауф 12мм	м ²	400
424	Трака КГБ за кнауф од 90 м - бандаж	КОМ	50
425	Вијак за кнауф 3,5x35мм	КОМ	5000
426	Жица плетена поцинкована висине 1,8м, дебљина 3мм	м ²	1900

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3) Квалитет

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталожке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију (документација за руковање и основно одржавање).

4) Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем

Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација испоручених добара у односу на техничке спецификације.

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисије Крајњих прималаца Наручиоца истог дана када буде извршена испорука добара.

Током пријема комисија ће утврдити да ли су ознаке и количине испорученог материјала идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији материјала.

На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава комисија за пријем Крајњих прималаца, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије и оверен печатом Крајњих прималаца.

Пријемна комисија, Крајњих прималаца, неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији за пријем Крајњих прималаца Наручиоца комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Крајњег примаоца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

5) Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци**, осим за добра из **партије бр. 2.** дата на следећим позицијама:

Позиција **45.** Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **46.** Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **52.** Славина ½“ С-180, са вирблом. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **53.** Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **54.** Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година

Позиција **55.** Славина-батерија са успонским тушем.
Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **56.** Славина за мали бојлер.
Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним овом Конкурсном документацијом, **заменеог добра,**
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од **24** часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од **3** дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

б) Рок испоруке

Рокови испоруке ће бити дефинисани током закључивања сваког појединачног уговора, али не могу бити дужи од 30 (тридесет) дана. Уколико се испорука реализује по основу издате наруџбенице од стране наручиоца или корисника, рок за испоруку не може бити дужи од 20 (двадесет) дана. Рок испоруке почиње да се рачуна од дана потписивања уговора или пријема наруџбенице.

Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа-отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди прималац према важећим прописима и наређењима.

7) Места испоруке

Испорука предметног материјала (добра) вршиће се за следеће **Крајње примаоце Наручиоца:**

Р/б	Крајњи прималац	Место испоруке
1	ВП 4983 Ниш	(FCO) Касарна „Књаз Михаило“ Ниш
2	ВП 5007 Врање	(FCO) Касарна „1300 каплара“ Врање

Наручиоц задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења Оквирног споразума предвидети, поједине крајње примаоце искључи или придода нове, о чему ће продавац бити благовремено обавештен.

8) Амбалажа, начин паковања и транспорта, обележавање

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи **са приложеном произвођачком декларацијом**, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се.

ОСТАЛО

- Укупна вредност понуде потенцијалних понуђача, по оквирним количинама, користиће се само ради рангирања понуда.
- Наручилац и корисници ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра из спецификације материјала која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.
- Наручилац задржава право да сходно планираним новчаним средствима, увећа, тј. умањи количине добара за набавку.
- Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума између једног наручиоца и једног понуђача. Потребно је да се парафира и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.
- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да располаже непоходним финансијским капацитетом и то:

- Да је остварио пословни приход у претходне **3 године** (2014. 2015. и 2016. год.), у износу од минимум 10.000.000 динара годишње и да нема ни један дан великвидности (период из БОН-ЈН);
- Да понуђач по подацима о блокади рачуна за задњих **6 (шест) месеци** који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, није имао блокиран рачун.

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- Да је у претходне три године (2014., 2015. и 2016. год.) испоручио добра која су **предмет јавне набавке** у вредности која није мања од 20.000.000.00 динара без ПДВ-а;

3) Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке;
- Да има најмање **7 (седам)** радно ангажована лица са 100% радним временом који могу да изврше испоруку предметних добара.
- Да понуђач поседује средства за превоз понуђених добара:

Конкурсна документација

- Потрошни грађевински материјал - ЈН бр 210/2017-

28/ 139

- минимум 1 (једно) наменско возило носивости од најмање 5 тона (за партију бр.1);
- минимум 3 (три) наменска возила носивости од најмање по 5 тона (за партију бр.2);

Наведена возила морају поседовати лиценцу за превоз терета у друмском саобраћају или потврду да је (у периоду за подношење понуда) поднет захтев за издавање исте, издате од од министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

- Да у моменту подношења понуде поседује важеће сертификате са опсегом примене припадајуће предметне набавке и то:
 - ISO 9001 Системи менаџмента квалитетом,
 - ISO14001 Системи менаџмента животном средином,
- Да понуђач има обезбеђен пословни и складишни простор за смештај и чување понуђених добара, од чега минимум 100 м² складишног простора;

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1.** Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку ЈН (**Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI - Образац 5**). Изјавом, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Да располаже непоходним финансијским капацитетом и то:

- **Доказ бр. 1.:** Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2014., 2015. и 2016. годину, као и податке о данима неликвидности.

- **Доказ бр. 2.:** Потврда Народне Банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- **Доказ бр. 1.: Референц листа** која ће садржати податке о називу наручиоца, контакт особу и број телефона, опис испоручених добара, вредност испоручених добара који су предмет јавне набавке, у последње три године (2014., 2015. и 2016.год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуђач је дужан да уз референц листу достави потписане и оверене оригиналне **Потврде** од стране Наручилаца наведених у референц листи.

Наручилац (ВП 4983 Ниш) прихватиће доставу и фотокопија Потврда (оверене у суду или општини).

3) Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- **Доказ бр. 1.:** Изјава на сопственом меморандуму потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој понуђач наводи опис техничке опремљености, квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, а за извршење предметне набавке добара.
- **Доказ бр. 2.:** Оверени Изводи из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (образац ППП ПД) из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП - ПУРС). Изводи за тражени број лица морају бити оверени од стране овлашћеног заступника понуђача.
- **Доказ бр. 3.:** Фотокопија саобраћајних дозвола или копија уговора о закупу, фотокопија тражене лиценце или фотокопија поднетог захтева;
- **Доказ бр. 4.:** Потребно је доставити копије свих напред тражених **сертификата** и **квалификација**.
- **Доказ бр. 5.:** Одговарајући доказ о власништву или копија уговора о закупу;

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, и складу са чланом. 79. став 2. Закона, од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија а пре доношења одлуке о додели уговора, тражити да достави на увид оригинал или оверену копију свих захтеваних доказа из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом достављања доказа на увид, а по позиву наручица у складу са чланом. 79. став 2. Закона, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1) – 4). Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико лице **није** уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, доставља:

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. – **Доказ:**
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. – **Доказ:**
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Конкурсна документација

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Одлука о додели Оквирног споразума о јавној набавци предметних добара биће донета применом критеријума "**најнижа понуђена цена**". Оквирни споразум се закључује са Понуђачем за оне партије за коју је исти дао најнижу цену.

Најнижа цена за сваку партију посебно се одређује на основу збира свих јединичних цена без ПДВ-а појединачних добара која су наведена у спецификацији за сваку партију посебно. Понуда у којој нису понуђене цене за све позиције предметних добара, за оне партије за које понуђач доставља понуду, **неће се узимати у разматрање**.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи рок плаћања**.

У случају да избор понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћних критеријума, избор најповољнијег понуђача биће извршен по систему жребања.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Неодазивање понуђача не спречава поступак жребања.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- * **VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)**
- * **VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)**
- * **VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)**
- * **VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)**
- * **VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)**
- * **VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)**
- * **VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)**
- * **VI-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурне документације (Образац 8)**

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку „Потрошни грађевински материјал“, ЈН број 210/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(Податке уписати у празне кућице)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА:	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛ./ФАКС:	
ПОРЕСКИ БРОЈ:	
БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **210/2017** – „Потрошни грађевински материјал“ достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

1.	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је	
	Назив:	
	Адреса:	
2.	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора	
	Назив члана групе понуђача	Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:

1. _____

потпис и М.П.

2. _____

потпис и М.П.

3. _____

потпис и М.П.

4. _____

потпис и М.П.

5. _____

потпис и М.П.

6. _____

потпис и М.П.

7. _____

потпис и М.П.

8. _____

потпис и М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. **210/2017: „Потрошни грађевински материјал”**, обликоване у 2 (две) партије, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
---------------	--------------------	----------------------

2. Понуда се односи (заокружити):

- а) на целокупну набаку
б) на следеће партије: **1. 2.**

3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
1	Сијелица 60W		КОМ	9600		
2	Сијелица 75W		КОМ	6655		
3	Сијелица 24V 40W E27		КОМ	161		
4	Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	171		
5	Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	1007		
6	Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40		КОМ	111		
7	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)		КОМ	25		
8	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као епрувета)		КОМ	7		
9	Халоген метал халогена сијелица 70W (штапић), са грлом Rx7s		КОМ	31		
10	Сијалица халогена 220/50W-MP16		КОМ	200		
11	Упаљач 400 W, за натријумова светла		КОМ	40		
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	80		
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	30		
14	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	10		

15	Детектор асиметрије фазе ДАФ-3	КОМ	25		
16	Електронски нивомер НВМ-3	КОМ	25		
17	ЛЕД цев 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	3010		
18	ЛЕД цев 18 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	3015		
19	ЛЕД цев 36 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	5		
20	Стартер 4-22W	КОМ	3010		
21	Стартер 4-65W	КОМ	3010		
22	Шуко прикључница	КОМ	310		
23	Шуко прикључница дупла	КОМ	215		
24	Шуко прикључница трофазна	КОМ	120		
25	Каналица 1,6x1,6	КОМ	330		
26	Каналица 2,5x2,5	КОМ	5		
27	Каналица 40 x 25 x 2000	КОМ	203		
28	Кабал-проводник РРУ 3x2,5	М	1007		
29	Кабал-проводник РРУ 5x2,5	М	507		
30	Кабал проводник РРУ 3x1,5	М	609		
31	Кабал проводник РРУ 4x6	М	120		
32	Кабал проводник РРЈ 3x1,5	М	115		
33	Кабал проводник РРЛ 3x2,5	М	305		
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	М	10		
35	Силиконски проводник 1,5 mm	М	210		
36	Силиконски проводник 2,5 mm	М	205		
37	Силиконски проводник 4 mm	М	205		
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	М	5		
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	М	5		
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	М	5		
41	Трака поцинкована 60 мм ²	КОМ	5		
42	Трака поцинкована 100 мм ²	КОМ	10		
43	Комад укрсни за пролаз траке	КОМ	10		

44	Виљушка шухо монофазна		КОМ	210		
45	Ог утичнаца монофазна		КОМ	265		
46	Ог утичнаца трофазна		КОМ	215		
47	Обујмица 11-18 мм		КОМ	1010		
48	Светилка са сјајним раствором 4x 60 надградне за ЛЕД цеви		КОМ	40		
49	Изолир трака - већа		КОМ	310		
50	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50		КОМ	215		
51	Поклопац дозне Ф 78		КОМ	330		
52	Поклопац кутије разводне 100x100мм		КОМ	10		
53	Опал кугле		КОМ	110		
54	Арматура за опал куглу равна		КОМ	115		
55	Арматура за опал куглу коса		КОМ	20		
56	Аутомаски осигурачи 63 а		КОМ	55		
57	Аутомаски осигурачи 40 а		КОМ	10		
58	Аутомаски осигурачи 25 а		КОМ	110		
59	Аутомаски осигурачи 20 а		КОМ	115		
60	Аутомаски осигурачи 16 а		КОМ	210		
61	Аутомаски осигурачи 10 а		КОМ	110		
62	Аутомаски осигурачи 6 а		КОМ	15		
63	Ножасте осигурач НВ 250 400 А		КОМ	50		
64	Ножасте осигурач НВ 100 А		КОМ	5		
65	Ножасте осигурач НВ 80 А		КОМ	10		
66	Ножасте осигурач НВ 63 А		КОМ	15		
67	Ножасте осигурач мини 50 А		КОМ	35		
68	Ножасте осигурач мини 63 А		КОМ	40		
69	Ножасте осигурач мини 80 А		КОМ	5		
70	Ножасте осигурач мини 35 А		КОМ	20		
71	Ножасте осигурач мини 100 А		КОМ	10		

72	Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода		КОМ	110		
73	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни		КОМ	105		
74	Термостат за бојлер радни 0-90 степени		КОМ	105		
75	Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW		КОМ	100		
76	Прекидач ОГ		КОМ	210		
77	Прекидач за бојлер ОГ		КОМ	110		
78	Прекидач обични		КОМ	220		
79	Прекидач обични ОГ		КОМ	20		
80	Прекидач сериски		КОМ	220		
81	Прекидач сериски ОГ		КОМ	20		
82	Прекидач унакрсни		КОМ	50		
83	Прекидач унакрсни ОГ		КОМ	30		
84	Прекидач наизменични		КОМ	80		
85	Прекидач наизменични ОГ		КОМ	20		
86	Прекидач кип за бојлер		КОМ	30		
87	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни		КОМ	45		
88	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни ОГ		КОМ	30		
89	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни		КОМ	45		
90	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни ОГ		КОМ	30		
91	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни		КОМ	40		
92	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни ОГ		КОМ	20		
93	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни		КОМ	25		
94	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни ОГ		КОМ	30		
95	Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни		КОМ	30		

96	Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни	КОМ	50		
97	Прекидач за бојлер	КОМ	250		
98	Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)	КОМ	25		
99	Ниворегулатор 10 А	КОМ	20		
100	Пресостат до 8 бара	КОМ	30		
101	Тлачна скопка за хидрофор од 2-4 бара	КОМ	10		
102	Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара	КОМ	30		
103	ДМ склопка 16 А са помоћним контактором	КОМ	40		
104	Фидова склопка 25/0.5 А	КОМ	15		
105	Фидова склопка 40/0.5 А	КОМ	25		
106	Фидова склопка 63/0.5 А	КОМ	15		
107	Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“	КОМ	50		
108	Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“	КОМ	25		
109	Буксне женске месингане 6 мм	КОМ	520		
110	Буксне женске челичне 6 мм	КОМ	10		
111	Фланша за бојлер „Делиград“	КОМ	120		
112	Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л	КОМ	160		
113	Грејач за бојлер 2 kW спирални, за прохромски бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом	КОМ	150		
114	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР	КОМ	140		
115	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ	КОМ	130		
116	Грејач за бојлер од 10 литара 2 kW МАГНОХРОМ		150		
117	Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW	КОМ	90		
118	Уметак патрона 6А	КОМ	120		

119	Уметак патрона 10А		КОМ	520		
120	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)		КОМ	80		
121	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера - виљушка)		КОМ	20		
122	Уметак патрона 16А		КОМ	1025		
123	Уметак патрона 20А		КОМ	220		
124	Уметак патрона 25А		КОМ	230		
125	Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице		КОМ	40		
126	Пригушница 100 W, за натријумове и металхалогене сијалице		КОМ	10		
127	Пригушница 250 W, за натријумове и металхалогене сијалице		КОМ	5		
128	Пригушница 70 W, за натријумове сијалице		КОМ	20		
129	Индикатор за купатило хоризонтални		КОМ	20		
130	Индикатор за купатило вертикални		КОМ	10		
131	Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)		КОМ	500		
132	Папучица кабловска вијчана 10мм ²		КОМ	20		
133	Папучица кабловска вијчана 16мм ²		КОМ	20		
134	Папучица кабловска вијчана 25мм ²		КОМ	30		
135	Папучица кабловска вијчана 35мм ²		КОМ	30		
136	Папучица кабловска вијчана 50мм ²		КОМ	50		
137	Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна		КОМ	150		
138	Клема редна керамичка 4 мм, трополна		КОМ	150		

139	Редна клема 2,5 1/12		КОМ	110		
140	Клема VS 6 mm ² за шину		КОМ	60		
141	Клема VS 16 mm ² за шину		КОМ	60		
142	Клема VS 25 mm ² за шину		КОМ	60		
143	Клема VS 35 mm ² за шину		КОМ	60		
144	Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету		КОМ	50		
145	Пригушница 36 W		КОМ	50		
146	Пригушница 18 W		КОМ	10		
147	Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће		КОМ	30		
148	Грло сијалично керамичко, E-27 висеће		КОМ	510		
149	Грло сијалично керамичко, E-29 за плафоњеру		КОМ	10		
150	Електромагнетни вентил 1/2" са сервопогоном следећих карактеристика: - минимални диференцијални радни притисак: 0,1 bar - радни флуиди: ваздух, вода - максимална температура радног флуида: 150 °C - напон: 230/50-60 - маханичке заштитне шпулне IP 65		КОМ	4		
151	Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW		КОМ	100		
152	Тињалица за разводни ормер ЛЕД (црвена, жута и зелена)		КОМ	11		
153	Тињалица за бојлер Магнохром Краљево и Делиград Ниш		КОМ	23		
154	Вентилатор-аспиратор Ø 100		КОМ	23		
155	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo STAR-RS30/6. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор		КОМ	12		

	3,5м и проток 2,25 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 1~230V. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.					
156	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 40/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 2,6м и проток 8,25 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	12		
157	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 50/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,3м и проток 15,2 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	12		
158	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/7 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 5,5м и проток 18 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	12		
159	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/10 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 6м и проток 18 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	12		

160	Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду, за вертикалну монтажу у влажном простору, за пумпање отпадне воде, Wilo TS 40/14А. Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду је неопходно да задовољава проток од 9 м ³ /h на напору од 9м. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	10		
161	Термоманометар са доњим прикључком D80 0-4 bar; 0-120°C-у металном кућишту		КОМ	45		
162	Термостат налагајући-радни распон 20-90°C		КОМ	20		
163	Блок електрични котлоу снаге 24W- доњи развод-мини котларница(која садржи циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносни и озрачни вентил и осталу опрему)		КОМ	7		
164	Термометар котла 20-120°C/ ТК 281АА Metalfleh или другог произвођача истих карактеристика и димензија.		КОМ	23		
165	Нивомер течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054		КОМ	15		
166	Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котлоу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000		КОМ	25		
167	Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром		КОМ	50		

Укупна понуђена цена, за партију бр 1. без ПДВ-а:	
Вредност ПДВ-а:	
Укупна понуђена цена, за партију бр 1., са ПДВ-ом:	

Рок плаћања (најмање **30**, а највише **60** дана):
дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за одзив по примљеном захтеву (не краће од 1 и не дуже од 3 дана):
дана од дана пријема захтева за закључење појединачног уговора/издавање наруџбенице.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуде.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):
месеци од дана коначне испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа):
.....
часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана)
.....
дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке
у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Партија бр.2: Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
1	Шљунак		м3	100		
2	Песак		м3	84		
3	Блок 25×20×19		ком	1600		
4	Блок за димњак		ком	300		
5	Штуцна за димњак		ком	300		
6	Слемењак (капа за кров)		ком	400		
7	Цреп фалцовани		ком	800		
8	Ондолин табла од 920*2000 мм		ком	420		
9	Вијак за ондолин таблу		ком	2000		
10	Лесонит обични неоплемењени 3,2мм		м ²	800		
11	Тер папир - ролна 10м ²		ком	65		
12	Фолија ПВЦ, ширине 6м, min 150mq		м ²	1300		
13	Мрежа арматурна Ø6 6м*2м		ком	70		
14	Мрежа арматурна Ø8 6м*2м		ком	70		
15	Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“		кг	2000		
16	Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“		кг	690		
17	Лепак за стиропор		кг	4000		
18	Хидроизолациони премаз		кг	50		
19	Цемент СР 42.5 R		кг	55000		
20	Креч хидратисани (паковање 25 кг)		кг	6000		
21	Креч негашени		кг	515		
22	Креч гашени		кг	515		
23	Беомал за малтерисање (паковање 25 кг)		кг	515		
24	Даска 48 мм сува чамова, дужине 4м		м3	27		

25	Даска 24 мм сува чамова, дужине 4м		м3	35		
26	Гредице 12×12 цм, дужине 6м		ком	95		
27	Гредице 10×10 цм, дужине 6м		ком	85		
28	Гредице 8×5 цм, дужине 4м		ком	309		
29	Летва 3×5 цм, дужине 4м		м	12000		
30	Ламинат дебљине 8 мм, класа 32, дезен храст (тамнији)		м ²	100		
31	Лајсна за ламинат		м	50		
32	Блажујка оплемењена водоотпорна 2,2 см		м ²	160		
33	Иверица сирова 18мм		м ²	180		
34	Врата са штоком 70/205		ком	6		
35	Врата са штоком 80/205		ком	6		
36	Врата са штоком 90/205		ком	6		
37	Фуг маса бела		кг	230		
38	Плочице подне дезен по захтеву наручиоца		м ²	500		
39	ЕК вентил ½"-3/8"		ком	500		
40	ЕК вентил ½"-1/2"		ком	260		
41	Црево за бринех 3/8"-3/8"		ком	800		
42	Црево за бринех 3/8"-3/8", дужине 40 цм		ком	600		
43	Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм		ком	200		
44	Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм		ком	500		
45	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		ком	140		

46	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	150		
47	Мешач за славину Ø 30		КОМ	100		
48	Мешач за славину Ø 40		КОМ	100		
49	Славина обична са холендером 3/4		КОМ	300		
50	Шраф за велики бојлер "Дијана" Ø10 мм		КОМ	60		
51	Славина баштанска ½"		КОМ	600		
52	Славина ½" С-180, са вирблом. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.		КОМ	100		
53	Једноручна батерија зидна Т/Х, ½", са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	230		
54	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	450		
55	Славина-батерија са успонским тушем		КОМ	50		
56	Славина за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.		КОМ	200		

57	Вирбла 1/2" за батерију, са капом	КОМ	1100		
58	Вирбла 1/2" за батерију наutilus, са капом	КОМ	100		
59	Вирбла 3/8" за батерију, са капом	КОМ	400		
60	Вирбла 3/8" за батерију наutilus, са капом	КОМ	100		
61	Вирбла за вентил 1/2"	КОМ	400		
62	Вирбла за вентил 3/4"	КОМ	190		
63	Сифон за лавабо гибљиви са редуциром за оловну цев	КОМ	400		
64	Сифон једноделни за умиваоник	КОМ	200		
65	Водокотлић	КОМ	230		
66	Гумица за славину 3/8"	КОМ	200		
67	Гумица за славину 1/2"	КОМ	200		
68	Гумица за сиц	КОМ	100		
69	Сиц за батерије 1/2"	КОМ	100		
70	Пловак за водокотлић касетни	КОМ	600		
71	Звоно за водокотлић	КОМ	600		
72	ПВЦ Полука за водокотлић	КОМ	700		
73	Потезач за водокотлић	КОМ	1200		
74	Полуспојница за црево 1/2" месингана	КОМ	40		
75	Полуспојница за црево 3/4" месингана	КОМ	40		
76	Полуспојница за црево 5/4" месингана	КОМ	36		
77	Полуспојница за црево 6/4" месингана	КОМ	36		
78	Полуспојница за црево 1" месингана	КОМ	36		
79	Полуспојница за црево 2" месингана	КОМ	36		
80	Полуспојница за црево 1/2" са унутрашњим навојем	КОМ	200		
81	Полуспојница за црево 1/2" са спољашњим навојем	КОМ	110		
82	Полуспојница за црево 3/4" са унутрашњим навојем	КОМ	110		
83	Полуспојница за црево 3/4" са спољашњим навојем	КОМ	110		

84	Полуспојница за црево 5/4" са унутрашњим навојем	КОМ	140		
85	Полуспојница за црево 5/4" са спољашњим навојем	КОМ	110		
86	Полуспојница за црево 1" са унутрашњим навојем	КОМ	140		
87	Полуспојница за црево 1" са спољашњим навојем	КОМ	110		
88	Полуспојница за црево 2" са унутрашњим навојем	КОМ	25		
89	Полуспојница за црево 2" са спољашњим навојем	КОМ	25		
90	Клизна спојка 1/2" месингана	КОМ	70		
91	Клизна спојка 3/4" месингана	КОМ	70		
92	Клизна спојка 5/4" месингана	КОМ	70		
93	Клизна спојка 6/4" месингана	КОМ	70		
94	Клизна спојка 2" месингана	КОМ	66		
95	Кумплунг спојка 3/4"	КОМ	45		
96	Кумплунг спојка 1/2"	КОМ	30		
97	Вентил пропусни 1/2" месингани	КОМ	140		
98	Вентил пропусни 3/4" месингани	КОМ	140		
99	Вентил пропусни 5/4" месингани	КОМ	50		
100	Вентил пропусни 6/4" месингани	КОМ	35		
101	Вентил пропусни 2" месингани	КОМ	17		
102	Вентил куглични 2" месингани	КОМ	17		
103	Вентил куглични 3" месингани	КОМ	16		
104	Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за хидрфор	КОМ	25		
105	Редукција са 3/4"-1/2"	КОМ	200		
106	Редукција са 1"-3/4"	КОМ	10		
107	Редукција са 5/4"-3/4"	КОМ	10		
108	Редукција са 6/4"-3/4"	КОМ	10		
109	Редукција са 2"-3/4"	КОМ	10		
110	Редукција са 5/4"-1"	КОМ	10		

111	Редукција са 6/4“-1“		КОМ	10		
112	Редукција са 6/4“-5/4“		КОМ	10		
113	Редукција са 2“-5/4“		КОМ	10		
114	Туш када 80x80 емајлирана		КОМ	46		
115	Шраф за лавабо		КОМ	80		
116	Бојлер од 80 л		КОМ	30		
117	Бојлер од 10 л		КОМ	20		
118	Бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	40		
119	Бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	25		
120	Казан за бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	30		
121	Казан за бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	15		
122	Бојлер од 10 л без притиска високомонтажни		КОМ	30		
123	Колено ½“ спољни навој са ушицама		КОМ	160		
124	Колено ½“ са унутрашњим навојем са ушицама		КОМ	160		
125	Вентил ½“ ПВЦ бели		КОМ	180		
126	Цев Ø 50/500		КОМ	80		
127	Цев Ø 50/250		КОМ	80		
128	Цев Ø 50/1000		КОМ	170		
129	Цев Ø 160/3000		КОМ	95		
130	Лук Ø 160/45		КОМ	70		
131	Ревизија Ø 160		КОМ	4		
132	Цев ПВЦ ½“		М	800		
133	Цев ПВЦ 3/4"		М	350		
134	Држач цеви ПВЦ ½“		КОМ	600		
135	Држач цеви ПВЦ 3/4“		КОМ	200		
136	Испирна цев ребраста 1,80		КОМ	110		
137	Лук ПВЦ Ø 50/45		КОМ	80		

138	Рачва Ø 50/50 90°		КОМ	170		
139	ПВЦ Колено унутрашњи навој 3/4", са ушицама		КОМ	80		
140	ПВЦ Колено спољни навој 3/4", са ушицама		КОМ	80		
141	ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4"		КОМ	120		
142	ПВЦ Колено са ушицама за батерију 1/2°		КОМ	260		
143	Даска за WC шољу		КОМ	90		
144	WC шоља		КОМ	40		
145	Шрафови за WC шољу		КОМ	160		
146	Гума за WC шољу		КОМ	70		
147	Гензла за WC Шољу		КОМ	25		
148	Чучавац емајлирани 50x40 прикључак одозго		КОМ	30		
149	Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго		КОМ	35		
150	Штопли 1/2° поцинковани		КОМ	50		
151	Штопли 3/4° поцинковани		КОМ	35		
152	Туш црево дупло плетено 1,75м		КОМ	210		
153	Туш слушалица - ручица у боји хрома		КОМ	160		
154	Кучина - кудеља		КГ	25		
155	Клингеритни дихтунг 1/2°		КОМ	60		
156	Клингеритни дихтунг 3/4°		КОМ	60		
157	Вентил сигурности за бојлер м/ж 1/2" 9 бари		КОМ	190		
158	Дупли нипли 1/2°		КОМ	110		
159	Дупли нипли 3/4"		КОМ	110		
160	Дупли нипли 3/8		КОМ	110		
161	Дупли нипли 2"		КОМ	36		
162	Дупли нипли 5/4° поцинковани		КОМ	21		
163	Дупли нипли 1° поцинковани		КОМ	36		
164	ПВЦ Тештих 1/2° бели		КОМ	115		
165	Тештих 1/2° поцинковани		КОМ	50		

166	Тештих 3/4" поцинковани		КОМ	50		
167	Колено 1/2" ПВЦ		КОМ	450		
168	Муф поцинковани од 1/2"		КОМ	80		
169	ПВЦ Муф обичан 1/2"		КОМ	90		
170	ПВЦ Муф унутрашњи навој 1/2"		КОМ	45		
171	ПВЦ Муф спољни навој 1/2"		КОМ	45		
172	Муф 3/4" поцинковани		КОМ	60		
173	Сифон дводелни за судоперу		КОМ	165		
174	Колено поцинковано од 3/4"		КОМ	30		
175	Наставка за славину 1/2" 2 см		КОМ	50		
176	Вирбла вентила од 2 "		КОМ	20		
177	Панцирно цево 1/2" на 1/2"60 см		КОМ	200		
178	Лоптасти вентил 1/2"		КОМ	140		
179	Лоптасти вентил 3/4"		КОМ	200		
180	Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) Ø 140		КОМ	120		
181	Профил цеви 40x40, дужине 6м, дебљине 2mm		КГ	960		
182	Профил цеви 30x30, дужине 6м, дебљине 2mm		КГ	1140		
183	Профил цеви 20x20, дужине 6м, дебљине 2mm		КГ	1140		
184	Профил цеви 15x15, дужине 6м, дебљине 2mm		КГ	1140		
185	Ексер 160		КГ	80		
186	Ексер 100		КГ	80		
187	Ексер 80		КГ	50		
188	Ексер 70		КГ	140		
189	Ексер 50		КГ	160		
190	Ексер 2,5x25мм са широком капом		КГ	120		
191	Ексер 30		КГ	90		
192	Ексер 40		КГ	60		
193	Ексер челични 3цм		КОМ	2000		

194	Ексер челични 5цм		КОМ	800		
195	Стакло 4 мм		м ²	60		
196	Обрада провидног стакла, 4мм (са претходне позиције)		М	120		
197	Стакло 6 мм		м ²	150		
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)		М	150		
199	Стоп Сол Фолија		м ²	10		
200	Поцинковани лим 0,5 mm		КГ	1030		
201	Жица паљена Ø 2 mm		КГ	20		
202	Жица поцинкована 3мм		КГ	1000		
203	Лист за бонсек		КОМ	35		
204	Калај 60%		КГ	10		
205	Резна плоча Ø115/1 за метал		КОМ	230		
206	Резна плоча Ø115/3 за метал		КОМ	230		
207	Резна плоча Ø125/3 за метал		КОМ	600		
208	Резна плоча Ø180/1,6 за метал		КОМ	190		
209	Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику		КОМ	115		
210	Бургија видијум 6mm		КОМ	25		
211	Бургија видијум 8mm		КОМ	40		
212	Бургија видијум 10mm		КОМ	65		
213	Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210		КОМ	65		
214	Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210		КОМ	35		
215	Бургија за хилти Ø10СДС-150/210		КОМ	35		
216	Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210		КОМ	35		
217	Поп нитна 3,9x12		КОМ	2500		
218	Електрода 2,5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, Е35 О RS 11		КГ	80		
219	Тестерице за убудну тестеру-за дрво		КОМ	200		
220	Брава за дрв.врата 6,5 обична		КОМ	550		

221	Брава за дрв.врата 8 обична		КОМ	160		
222	Брава за дрв.врата 6,5 елзет		КОМ	600		
223	Брава за дрв.врата 8 елзет		КОМ	160		
224	Брава за метална врата 2,5		КОМ	170		
225	Брава за метална врата 4 - језичак		КОМ	60		
226	Брава 2,5 са језичком, лева		КОМ	120		
227	Брава 2,5 са језичком, десна		КОМ	120		
228	Елзет уметци		КОМ	500		
229	Елзет уметци 65мм		КОМ	600		
230	Квака за врата ПВЦ		пар	900		
231	Шарка браварска Ø 16		КОМ	320		
232	Шарка браварска Ø 18		КОМ	80		
233	Шарка навијајућа за врата		КОМ	110		
234	Типли са вијком Ø 6		КОМ	5000		
235	Типли са вијком Ø 8		КОМ	5000		
236	Типли са вијком Ø 10		КОМ	5000		
237	Саморезац са упуштеном главом 4,2x3		КОМ	3200		
238	Саморезац са упуштеном главом 4,2x5		КОМ	3200		
239	Завртњи 4x18		КОМ	3200		
240	Завртњи 3x30		КОМ	3200		
241	Вијак M10x40 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3200		
242	Вијак M10x50 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3200		
243	Вијак M12x50 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3200		
244	Вијак M12x60 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3200		
245	Вијак M16x60 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3200		
246	Вијак M16x70 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3200		
247	Вијак M20x80 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	3100		
248	Навртка M10 SRPS 601 8. Zn		КОМ	3400		

249	Навртка M12 SRPS 601 8. Zn		КОМ	3400		
250	Навртка M16 SRPS 601 8. Zn		КОМ	3400		
251	Навртка M20 SRPS 601 8. Zn		КОМ	3100		
252	Подлошка A10 SRPS 011 Zn		КОМ	3400		
253	Подлошка A12 SRPS 011 Zn		КОМ	3400		
254	Подлошка A16 SRPS 011 Zn		КОМ	3400		
255	Подлошка A20 SRPS 011 Zn		КОМ	3100		
256	Прирубница са грлом НО 32 НП 16		КОМ	19		
257	Прирубница са грлом НО 40 НП 16		КОМ	19		
258	Прирубница са грлом НО 40 НП 6		КОМ	21		
259	Прирубница са грлом НО 50 НП 16		КОМ	21		
260	Прирубница са грлом НО 50 НП 6		КОМ	21		
261	Прирубница са грлом НО 65 НП 16		КОМ	19		
262	Прирубница са грлом НО 65 НП 6		КОМ	23		
263	Прирубница са грлом НО 80 НП 6		КОМ	20		
264	Прирубница са грлом НО 80 НП 16		КОМ	17		
265	Прирубница са грлом НО 100 НП 16		КОМ	19		
266	Квака за врата елоксирана		пар	165		
267	Штитови за браву елоксирани за елзет		пар	165		
268	Штитови за браву елоксирани за кључ		пар	165		
269	Оливна са триблом елоксирана		КОМ	115		
270	Вентил радијаторски угаони 3/8"		КОМ	50		
271	Вентил радијаторски прави 3/8"		КОМ	50		
272	Вентил радијаторски угаони 1/2"		КОМ	260		
273	Вентил радијаторски прави 1/2"		КОМ	260		
274	Вентил термозаштитни 3/4" Caleffi за котлове на чврсто гориво или другог произвођача са		КОМ	63		

	истим карактеристикама				
275	Регулатор промаје 3/4" .		КОМ	40	
276	Стаклене плетенице са графитом димензије од 4x4 до 100x100 мм тачне димензије одредице наручиоц при испоруци		КГ	400	
277	Безазбестна текстуризована трака са сталеним влакнима димензије 5x50мм лепљива са једне стране дужине 25м		КОМ	10	
278	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 430/4		КОМ	100	
279	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 680/4		КОМ	180	
280	Радијаторско ребро гусано		КОМ	210	
281	Одстојник радијатора ПУТ-П		КОМ	110	
282	Носач радијатора КУД		КОМ	240	
283	Озрачно лонче 1/2"		КОМ	160	
284	Озрачно лонче 3/8"		КОМ	30	
285	Славина озрачна 1/2"		КОМ	110	
286	Чеп за ливене радијаторе 5/4L		КОМ	200	
287	Чеп за ливене радијаторе 5/4D		КОМ	260	
288	Држач радијатора НУТ		КОМ	180	
289	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"L		КОМ	80	
290	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"D		КОМ	110	
291	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"L		КОМ	170	
292	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"D		КОМ	215	
293	Навијак радијаторски прави 3/8"		КОМ	215	
294	Навијак радијаторски угаони 3/8"		КОМ	165	
295	Славина лоптаста ручка 3/8"		КОМ	160	
296	Славина лоптаста ручка 1/2"		КОМ	170	
297	Славина лоптаста ручка 3/4"		КОМ	170	
298	Славина лоптаста ручка 1"		КОМ	70	

299	Славина лоптаста ручка 5/4"		КОМ	60		
300	Славина лоптаста ручка 6/4"		КОМ	66		
301	Славина лоптаста ручка 2"		КОМ	34		
302	Манометар радијални Ø63 од 0-6 бар 1/2"		КОМ	65		
303	Манометар радијални Ø80 од 0-6 бар 1/2"		КОМ	65		
304	Манометар радијални Ø80 од 0-10 бар 1/2"		КОМ	65		
305	Манометар радијални Ø80 од 0-16 бар 1/2"		КОМ	65		
306	Манометар радијални Ø80 од 0-25 бар 1/2"		КОМ	65		
307	Термоманометар прикључак позади D80 0-6 bar; 0-120°C-у металном кућишту 1/2"		КОМ	70		
308	Термометар у чаури стаклени 0-120 °C-прави 1/2"		КОМ	95		
309	Вентил равни запорни ДН20 НП16		КОМ	92		
310	Вентил равни запорни ДН25 НП16		КОМ	98		
311	Вентил равни запорни ДН32 НП16		КОМ	62		
312	Вентил равни запорни ДН40 НП16		КОМ	64		
313	Вентил равни запорни ДН50 НП16		КОМ	92		
314	Муф 1/2" црни		КОМ	85		
315	Муф 3/4" црни		КОМ	70		
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц		М	590		
317	Котловска славина-за пуњење и пражњење ПИП 1/2"		КОМ	140		
318	Котловска славина -за пуњење и пражњење ПИП 3/4"		КОМ	110		
319	Тефлон трака, ширине 20 мм, дужине 10 м.		КОМ	450		
320	Радијаторска озрачна 3/8"		КОМ	110		

321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °С 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1,8)		КОМ	103		
322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °С250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)		КОМ	97		
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °С250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)		КОМ	97		
324	Навијак радијаторски прави ½“		КОМ	130		
325	Навијак радијаторски угаони ½“		КОМ	235		
326	Продужетак МС ½“x10 mm		КОМ	80		
327	Продужетак МС ½“x15 mm		КОМ	80		
328	Дихтунг за радијатор-гусани 5/4“		КОМ	230		
329	Спојница радијатоска 5/4“		КОМ	210		
330	Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.		КОМ	10		
331	Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.		КОМ	6		
332	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1		КГ	13250		
333	Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1		КГ	3000		
334	Подлога 1:8 за боју 1/1		КГ	208		

335	Анти кондез премаз за унутрашње здове		Л	75		
336	Тонери за боју (окер) 1/1		КОМ	186		
337	Тонери за боју (жути) 1/1		КОМ	66		
338	Тонери за боју (црни) 1/1		КОМ	84		
339	Тонери за боју (браон) 1/1		КОМ	64		
340	Тонери за боју (зелени) 1/1		КОМ	64		
341	Тонери за боју (црвени) 1/1		КОМ	34		
342	Тонери за боју (оранж) 1/1		КОМ	34		
343	Тонер за боје (трула вишња) 1/1		КОМ	4		
344	Емајл лак бели 0,75 л нитро		КОМ	168		
345	Емајл лак црни 0,75 л нитро		КОМ	108		
346	Емајл лак црвени 0,75 л нитро		КОМ	132		
347	Емајл лак сиви 0,75 л нитро		КОМ	192		
348	Емајл лак тамно плави 0,75 л нитро		КОМ	120		
349	Емајл лак тамно зелени 0,75 л нитро		КОМ	144		
350	Емајл лак тамно браон 0,75 л нитро		КОМ	144		
351	Емајл лак бели 0,75 л, уљани		КОМ	204		
352	Емајл лак црни 0,75 л, уљани		КОМ	96		
353	Емајл лак црвени 0,75 л, уљани		КОМ	132		
354	Емајл лак сиви 0,75 л, уљани		КОМ	204		
355	Емајл лак тамно плави 0,75 л, уљани		КОМ	120		
356	Емајл лак тамно зелени 0,75 л, уљани		КОМ	120		
357	Емајл лак тамно браон 0,75 л, уљани		КОМ	120		
358	Кит стакларски		КГ	56		
359	Кит текадон 1/1		КОМ	190		
360	Кит силиконски		КОМ	110		
361	Брус кит		КГ	80		
362	Пур пена 750 мл		КОМ	230		

363	Разређивач - уљани 0,9 l		КОМ	740		
364	Разређивач - нитро 0,9 l		КОМ	690		
365	Лак за радијатор 0,75 l		КОМ	648		
366	Лак безбојни 0,75 l, бели		КОМ	168		
367	Пироксал 1/1		КОМ	79		
368	Боја сива темељна 0,9 кг		КОМ	60		
369	Боја уљана за дрво 0,9 кг		КОМ	60		
370	Четке 4 цм		КОМ	145		
371	Четке 6 цм		КОМ	400		
372	Четке 8 цм		КОМ	400		
373	Четке 10 цм		КОМ	160		
374	Четка зглобна		КОМ	200		
375	Четка челична		КОМ	70		
376	Четка шајбна		КОМ	70		
377	Четка радијаторска 5 цм		КОМ	110		
378	Телескоп од 3 м		КОМ	50		
379	Креп трака 5 цм		КОМ	790		
380	Глет маса 25/1		КГ	1800		
381	Гипс алабастер 2/1		КГ	1360		
382	Полудисперзија 25/1 "Махiроl, Јуроl" „или одговарајуће“		КГ	12000		
383	Фугин филер 5/1		КОМ	80		
384	Садолин (орак)		КГ	60		
385	Глетарица		КГ	90		
386	Шпахтла 6 цм-росфрај		КОМ	120		
387	Папир брусни 80 ширина 10 цм		М	450		
388	Папир брусни 120 ширина 10 цм		М	600		
389	Уметак за ваљак велики - тања дршка		КОМ	200		
390	Уметак за ваљак мали кончани		КОМ	800		
391	Уметак за ваљак мали мохер		КОМ	290		

392	Уметак за ваљак велики мохер		КОМ	260		
393	Шипка за ваљак велики мохер		КОМ	260		
394	Шипка за ваљак		КОМ	160		
395	Шипка за ваљак -мали		КОМ	169		
396	Ваљак велики комплет		КОМ	190		
397	Ваљак мали комплет		КОМ	250		
398	Лепак СИНТЕЛАН 1/1		КОМ	20		
399	Лепак за дрво		КГ	65		
400	Гума за хидрофор 25 l		КОМ	38		
401	Боца за хидрофор 25 литара са гумом		КОМ	25		
402	Прелаз метал на ПВЦ ½“		КОМ	130		
403	Манжетна за лавабо		КОМ	80		
404	Манжетна за WC шољу-штелујућа		КОМ	110		
405	Манжетна Ø50		КОМ	80		
406	Холендер за инокс црево ½“		КОМ	50		
407	Холендер за инокс црево 3/8“		КОМ	50		
408	Катанац средњи са три кључа		КОМ	800		
409	Затворена експанзиона посуда од 80 литара		КОМ	91		
410	Затворена експанзиона посуда од 50 литара		КОМ	181		
411	Затворена експанзиона посуда од 35 литара		КОМ	152		
412	Затворена експанзиона посуда од 25 литара		КОМ	122		
413	Термоманометар Ø60 од 0-6 бара температуре 0-150°C		КОМ	95		
414	Стиропор 2 цм		м²	210		
415	Стиропор 5 цм		м²	130		
416	Битулит 10/1		КГ	95		
417	Кондор трака 4 mm		м²	250		
418	Мрежица ПВЦ		м²	500		
419	Линолеум 2мм		м²	596		

420	Високонапоски трафо VN, 220V, 8кV, 50 Hz		КОМ	1		
421	Бандаж трака за ГК плоче		КОМ	160		
422	Поликарбонатне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 6100 мм x 10 мм		КОМ	120		
423	Плоча гипсана - кнауф 12мм		м ²	400		
424	Трака КГБ за кнауф од 90 м - бандаж		КОМ	50		
425	Вијак за кнауф 3,5x35мм		КОМ	5000		
426	Жица плетена поцинкована висине 1,8м, дебљина 3мм		м ²	1900		

Укупна понуђена цена, за партију бр 2. без ПДВ-а:	
Вредност ПДВ-а:	
Укупна понуђена цена, за партију бр 2., са ПДВ-ом:	

Рок плаћања (најмање 30, а највише 60 дана):
дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за одзив по примљеном захтеву (не краће од 1 и не дуже од 3 дана):
дана од дана пријема захтева за закључење појединачног уговора/издавање наруџбенице.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуде.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):
месеци од дана коначне испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа):
.....
часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана)
.....
дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Сијелица 60W	КОМ	9600				
2	Сијелица 75W	КОМ	6655				
3	Сијелица 24V 40W E27	КОМ	161				
4	Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	171				
5	Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	1007				
6	Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40	КОМ	111				
7	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)	КОМ	25				
8	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као епрувета)	КОМ	7				
9	Халоген метал халогена сијелица 70W (штапић), са грлом Rx7s	КОМ	31				
10	Сијалица халогена 220/50W-MP16	КОМ	200				
11	Упаљач 400 W, за натријумова светла	КОМ	40				
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	80				
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	30				
14	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	10				
15	Детектор асиметрије фазе ДАФ-3	КОМ	25				
16	Електронски нивомер НВМ-3	КОМ	25				
17	ЛЕД цев 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	3010				
18	ЛЕД цев 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	3015				
19	ЛЕД цев 36 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	5				
20	Стартер 4-22W	КОМ	3010				
21	Стартер 4-65W	КОМ	3010				
22	Шуко прикључница	КОМ	310				

23	Шуко прикључница дупла	КОМ	215				
24	Шуко прикључница трофазна	КОМ	120				
25	Каналица 1,6x1,6	КОМ	330				
26	Каналица 2,5x2,5	КОМ	5				
27	Каналица 40 x 25 x 2000	КОМ	203				
28	Кабал-проводник РРУ 3x2,5	М	1007				
29	Кабал-проводник РРУ 5x2,5	М	507				
30	Кабал проводник РРУ 3x1,5	М	609				
31	Кабал проводник РРУ 4x6	М	120				
32	Кабал проводник РРЈ 3x1,5	М	115				
33	Кабал проводник РРЛ 3x2,5	М	305				
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	М	10				
35	Силиконски проводник 1,5 mm	М	210				
36	Силиконски проводник 2,5 mm	М	205				
37	Силиконски проводник 4 mm	М	205				
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	М	5				
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	М	5				
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	М	5				
41	Трака поцинкована 60 мм ²	КОМ	5				
42	Трака поцинкована 100 мм ²	КОМ	10				
43	Комад укрсни за пролаз траке	КОМ	10				
44	Виљушка шухо монофазна	КОМ	210				
45	Ог утичнаца монофазна	КОМ	265				
46	Ог утичнаца трофазна	КОМ	215				
47	Обујмица 11-18 мм	КОМ	1010				
48	Светилка са сјајним раствором 4x 60 надградне за ЛЕД цеви	КОМ	40				
49	Изолир трака - већа	КОМ	310				
50	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50	КОМ	215				
51	Поклопац дозне Ф 78	КОМ	330				

52	Поклопац кутије разводне 100x100мм	КОМ	10				
53	Опал кугле	КОМ	110				
54	Арматура за опал куглу равна	КОМ	115				
55	Арматура за опал куглу коса	КОМ	20				
56	Аутомаски осигурачи 63 а	КОМ	55				
57	Аутомаски осигурачи 40 а	КОМ	10				
58	Аутомаски осигурачи 25 а	КОМ	110				
59	Аутомаски осигурачи 20 а	КОМ	115				
60	Аутомаски осигурачи 16 а	КОМ	210				
61	Аутомаски осигурачи 10 а	КОМ	110				
62	Аутомаски осигурачи 6 а	КОМ	15				
63	Ножасте осигурач НВ 250 400 А	КОМ	50				
64	Ножасте осигурач НВ 100 А	КОМ	5				
65	Ножасте осигурач НВ 80 А	КОМ	10				
66	Ножасте осигурач НВ 63 А	КОМ	15				
67	Ножасте осигурач мини 50 А	КОМ	35				
68	Ножасте осигурач мини 63 А	КОМ	40				
69	Ножасте осигурач мини 80 А	КОМ	5				
70	Ножасте осигурач мини 35 А	КОМ	20				
71	Ножасте осигурач мини 100 А	КОМ	10				
72	Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода	КОМ	110				
73	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни	КОМ	105				
74	Термостат за бојлер радни 0-90 степени	КОМ	105				
75	Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW	КОМ	100				
76	Прекидач ОГ	КОМ	210				
77	Прекидач за бојлер ОГ	КОМ	110				
78	Прекидач обични	КОМ	220				

79	Прекидач обични ОГ	КОМ	20				
80	Прекидач сериски	КОМ	220				
81	Прекидач сериски ОГ	КОМ	20				
82	Прекидач унакрсни	КОМ	50				
83	Прекидач унакрсни ОГ	КОМ	30				
84	Прекидач наизменични	КОМ	80				
85	Прекидач наизменични ОГ	КОМ	20				
86	Прекидач кип за бојлер	КОМ	30				
87	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни	КОМ	45				
88	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни ОГ	КОМ	30				
89	Прекидач гребенасти 0-1 25 А- трофазни	КОМ	45				
90	Прекидач гребенасти 0-1 25 А- трофазни ОГ	КОМ	30				
91	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни	КОМ	40				
92	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни ОГ	КОМ	20				
93	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни	КОМ	25				
94	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни ОГ	КОМ	30				
95	Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни	КОМ	30				
96	Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни	КОМ	50				
97	Прекидач за бојлер	КОМ	250				
98	Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)	КОМ	25				
99	Ниворегулатор 10 А	КОМ	20				
100	Пресостат до 8 бара	КОМ	30				
101	Тлачна скопка за хидрофор од 2-4 бара	КОМ	10				
102	Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара	КОМ	30				
103	ДМ склопка 16 А са помоћним контактором	КОМ	40				
104	Фидова склопка 25/0.5 А	КОМ	15				

105	Фидова склопка 40/0.5 А	КОМ	25				
106	Фидова склопка 63/0.5 А	КОМ	15				
107	Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“	КОМ	50				
108	Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“	КОМ	25				
109	Буксне женске месингане 6 мм	КОМ	520				
110	Буксне женске челичне 6 мм	КОМ	10				
111	Фланша за бојлер „Делиград“	КОМ	120				
112	Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л	КОМ	160				
113	Грејач за бојлер 2 kW спирални, за прохромски бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом	КОМ	150				
114	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР	КОМ	140				
115	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ	КОМ	130				
116	Грејач за бојлер од 10 литара 2 kW МАГНОХРОМ		150				
117	Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW	КОМ	90				
118	Уметак патрона 6А	КОМ	120				
119	Уметак патрона 10А	КОМ	520				
120	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)	КОМ	80				
121	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера - виљушка)	КОМ	20				
122	Уметак патрона 16А	КОМ	1025				
123	Уметак патрона 20А	КОМ	220				
124	Уметак патрона 25А	КОМ	230				
125	Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	40				
126	Пригушница 100 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	10				
127	Пригушница 250 W, за натријумове и металхалогене	КОМ	5				

	сијалице						
128	Пригушница 70 W, за натријумове сијалице	КОМ	20				
129	Индикатор за купатило хоризонтални	КОМ	20				
130	Индикатор за купатило вертикални	КОМ	10				
131	Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)	КОМ	500				
132	Папучица кабловска вијчана 10мм ²	КОМ	20				
133	Папучица кабловска вијчана 16мм ²	КОМ	20				
134	Папучица кабловска вијчана 25мм ²	КОМ	30				
135	Папучица кабловска вијчана 35мм ²	КОМ	30				
136	Папучица кабловска вијчана 50мм ²	КОМ	50				
137	Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна	КОМ	150				
138	Клема редна керамичка 4 мм, трополна	КОМ	150				
139	Редна клема 2,5 1/2	КОМ	110				
140	Клема VS 6 mm ² за шину	КОМ	60				
141	Клема VS 16 mm ² за шину	КОМ	60				
142	Клема VS 25 mm ² за шину	КОМ	60				
143	Клема VS 35 mm ² за шину	КОМ	60				
144	Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету	КОМ	50				
145	Пригушница 36 W	КОМ	50				
146	Пригушница 18 W	КОМ	10				
147	Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће	КОМ	30				
148	Грло сијалично керамичко, Е-27 viseће	КОМ	510				
149	Грло сијалично керамичко, Е-29 за плафоњеру	КОМ	10				
150	Електромагнетни вентил 1/2" са сервопогоном следећих карактеристика: - минимални диференцијални радни притисак: 0,1 bar - радни флуиди: ваздух, вода - максимална температура радног флуида: 150 °C	КОМ	4				

	- напон: 230/50-60 - маханичке заштитне шпулне IP 65						
151	Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW	КОМ	100				
152	Тињалица за разводни ормер ЛЕД (црвена, жута и зелена)	КОМ	11				
153	Тињалица за бојлер Магнохром Краљево и Делиград Ниш	КОМ	23				
154	Вентилатор-аспиратор Ø 100	КОМ	23				
155	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo STAR-RS30/6. Цирукулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,5м и проток 2,25 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 1~230V. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	12				
156	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 40/4 PN6/10. Цирукулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 2,6м и проток 8,25 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	12				
157	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 50/4 PN6/10. Цирукулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,3м и проток 15,2 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	12				

158	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/7 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 5,5м и проток 18 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	12				
159	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/10 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 6м и проток 18 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	12				
160	Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду, за вертикалну монтажу у влажном простору, за пумпање отпадне воде, Wilo TS 40/14А. Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду је неопходно да задовољава проток од 9 м ³ /h на напору од 9м. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	10				
161	Термоманометар са доњим прикључком D80 0-4 bar; 0-120°C-у металном кућишту	КОМ	45				
162	Термостат налагајући-радни распон 20-90°C	КОМ	20				
163	Блок електрични котао снаге 24W-доњи развод-мини котларница(која садржи циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносни и озрачни вентил и осталу опрему)	КОМ	7				
164	Термометар котла 20-120°C/ ТК 281АА Metalfleh или другог произвођача истих карактеристика и димензија.	КОМ	23				

165	Нивоментар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054	КОМ	15					
166	Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000	КОМ	25					
167	Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром	КОМ	50					
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:								
УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ:								

Партија бр.2: Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Шљунак	м3	100				
2	Песак	м3	84				
3	Блок 25×20×19	ком	1600				
4	Блок за димњак	ком	300				
5	Штуцна за димњак	ком	300				
6	Слемењак (капа за кров)	ком	400				
7	Цреп фалцовани	ком	800				
8	Ондолин табла од 920*2000 мм	ком	420				
9	Вијак за ондолин таблу	ком	2000				
10	Лесонит обични неоплемењени 3,2мм	м ²	800				
11	Тер папир - ролна 10м ²	ком	65				
12	Фолија ПВЦ, ширине 6м, min 150mq	м ²	1300				
13	Мрежа арматурна Ø6 6м*2м	ком	70				
14	Мрежа арматурна Ø8 6м*2м	ком	70				
15	Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“	кг	2000				
16	Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“	кг	690				
17	Лепак за стиропор	кг	4000				
18	Хидроизолациони премаз	кг	50				
19	Цемент СР 42.5 R	кг	55000				
20	Креч хидратисани (паковање 25 кг)	кг	6000				
21	Креч негашени	кг	515				
22	Креч гашени	кг	515				
23	Беомал за малтерисање (паковање 25 кг)	кг	515				
24	Даска 48 мм сува чамова, дужине 4м	м3	27				

25	Даска 24 мм сува чамова, дужине 4м	м3	35				
26	Гредице 12×12 цм, дужине 6м	ком	95				
27	Гредице 10×10 цм, дужине 6м	ком	85				
28	Гредице 8×5 цм, дужине 4м	ком	309				
29	Летва 3×5 цм, дужине 4м	м	12000				
30	Ламинат дебљине 8 мм, класа 32, дезен храст (тамнији)	м2	100				
31	Лајсна за ламинат	м	50				
32	Блажујка оплемењена водоотпорна 2,2 см	м ²	160				
33	Иверица сирова 18мм	м ²	180				
34	Врата са штоком 70/205	ком	6				
35	Врата са штоком 80/205	ком	6				
36	Врата са штоком 90/205	ком	6				
37	Фуг маса бела	кг	230				
38	Плочице подне дезен по захтеву наручиоца	м ²	500				
39	ЕК вентил ½"-3/8"	ком	500				
40	ЕК вентил ½"-1/2"	ком	260				
41	Црево за бринех 3/8"-3/8"	ком	800				
42	Црево за бринех 3/8"-3/8", дужине 40 цм	ком	600				
43	Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм	ком	200				
44	Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм	ком	500				
45	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	140				
46	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С	ком	150				

	У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.						
47	Мешач за славину Ø 30	КОМ	100				
48	Мешач за славину Ø 40	КОМ	100				
49	Славина обична са холендером 3/4	КОМ	300				
50	Шраф за велики бојлер "Дијана" Ø10 мм	КОМ	60				
51	Славина баштанска ½"	КОМ	600				
52	Славина ½" С-180, са вирблом. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	КОМ	100				
53	Једноручна батерија зидна Т/Х, ½", са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	230				
54	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	450				
55	Славина-батерија са успонским тушем	КОМ	50				
56	Славина за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	КОМ	200				
57	Вирбла ½" за батерију, са капом	КОМ	1100				
58	Вирбла ½" за батерију наутилус, са капом	КОМ	100				
59	Вирбла 3/8" за батерију, са капом	КОМ	400				
60	Вирбла 3/8" за батерију наутилус, са капом	КОМ	100				
61	Вирбла за вентил ½"	КОМ	400				

62	Вирбла за вентил 3/4"	КОМ	190				
63	Сифон за лавабо гибљиви са редуциром за оловну цев	КОМ	400				
64	Сифон једноделни за умиваоник	КОМ	200				
65	Водокотлић	КОМ	230				
66	Гумица за славину 3/8"	КОМ	200				
67	Гумица за славину 1/2"	КОМ	200				
68	Гумица за сиц	КОМ	100				
69	Сиц за батерије 1/2"	КОМ	100				
70	Пловак за водокотлић касетни	КОМ	600				
71	Звоно за водокотлић	КОМ	600				
72	ПВЦ Полука за водокотлић	КОМ	700				
73	Потезач за водокотлић	КОМ	1200				
74	Полуспојница за цево 1/2" месингана	КОМ	40				
75	Полуспојница за цево 3/4" месингана	КОМ	40				
76	Полуспојница за цево 5/4" месингана	КОМ	36				
77	Полуспојница за цево 6/4" месингана	КОМ	36				
78	Полуспојница за цево 1" месингана	КОМ	36				
79	Полуспојница за цево 2" месингана	КОМ	36				
80	Полуспојница за цево 1/2" са унутрашњим навојем	КОМ	200				
81	Полуспојница за цево 1/2" са спољашњим навојем	КОМ	110				
82	Полуспојница за цево 3/4" са унутрашњим навојем	КОМ	110				
83	Полуспојница за цево 3/4" са спољашњим навојем	КОМ	110				
84	Полуспојница за цево 5/4" са унутрашњим навојем	КОМ	140				
85	Полуспојница за цево 5/4" са спољашњим навојем	КОМ	110				
86	Полуспојница за цево 1" са унутрашњим навојем	КОМ	140				
87	Полуспојница за цево 1" са спољашњим навојем	КОМ	110				

88	Полуспојница за цево 2" са унутрашњим навојем	КОМ	25				
89	Полуспојница за цево 2" са спољашњим навојем	КОМ	25				
90	Клизна спојка ½" месингана	КОМ	70				
91	Клизна спојка ¾" месингана	КОМ	70				
92	Клизна спојка 5/4" месингана	КОМ	70				
93	Клизна спојка 6/4" месингана	КОМ	70				
94	Клизна спојка 2" месингана	КОМ	66				
95	Кумплунг спојка ¾"	КОМ	45				
96	Кумплунг спојка ½"	КОМ	30				
97	Вентил пропусни ½" месингани	КОМ	140				
98	Вентил пропусни ¾" месингани	КОМ	140				
99	Вентил пропусни 5/4" месингани	КОМ	50				
100	Вентил пропусни 6/4" месингани	КОМ	35				
101	Вентил пропусни 2" месингани	КОМ	17				
102	Вентил куглични 2" месингани	КОМ	17				
103	Вентил куглични 3" месингани	КОМ	16				
104	Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за хидрфор	КОМ	25				
105	Редукција са ¾"-½"	КОМ	200				
106	Редукција са 1"-3/4"	КОМ	10				
107	Редукција са 5/4"-3/4"	КОМ	10				
108	Редукција са 6/4"-3/4"	КОМ	10				
109	Редукција са 2"-3/4"	КОМ	10				
110	Редукција са 5/4"-1"	КОМ	10				
111	Редукција са 6/4"-1"	КОМ	10				
112	Редукција са 6/4"-5/4"	КОМ	10				
113	Редукција са 2"-5/4"	КОМ	10				
114	Туш када 80x80 емајлирана	КОМ	46				
115	Шраф за лавабо	КОМ	80				

116	Бојлер од 80 л	КОМ	30				
117	Бојлер од 10 л	КОМ	20				
118	Бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	40				
119	Бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	25				
120	Казан за бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	30				
121	Казан за бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	15				
122	Бојлер од 10 л без притиска високомонтажни	КОМ	30				
123	Колено ½“ спољни навој са ушицама	КОМ	160				
124	Колено ½“ са унутрашњим навојем са ушицама	КОМ	160				
125	Вентил ½“ ПВЦ бели	КОМ	180				
126	Цев Ø 50/500	КОМ	80				
127	Цев Ø 50/250	КОМ	80				
128	Цев Ø 50/1000	КОМ	170				
129	Цев Ø 160/3000	КОМ	95				
130	Лук Ø 160/45	КОМ	70				
131	Ревизија Ø 160	КОМ	4				
132	Цев ПВЦ ½“	М	800				
133	Цев ПВЦ 3/4"	М	350				
134	Држач цеви ПВЦ ½“	КОМ	600				
135	Држач цеви ПВЦ 3/4“	КОМ	200				
136	Испирна цев ребраста 1,80	КОМ	110				
137	Лук ПВЦ Ø 50/45	КОМ	80				
138	Рачва Ø 50/50 90“	КОМ	170				
139	ПВЦ Колено унутрашњи навој 3/4", са ушицама	КОМ	80				
140	ПВЦ Колено спољни навој 3/4", са ушицама	КОМ	80				
141	ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4"	КОМ	120				

142	ПВЦ Колено са ушицама за батерију ½“	КОМ	260				
143	Даска за WC шољу	КОМ	90				
144	WC шоља	КОМ	40				
145	Шрафови за WC шољу	КОМ	160				
146	Гума за WC шољу	КОМ	70				
147	Гензла за WC Шољу	КОМ	25				
148	Чучавац емајлирани 50x40 прикључак одозго	КОМ	30				
149	Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго	КОМ	35				
150	Штопли ½“ поцинковани	КОМ	50				
151	Штопли ¾“ поцинковани	КОМ	35				
152	Туш црево дупло плетено 1,75м	КОМ	210				
153	Туш слушалица - ручица у боји хрома	КОМ	160				
154	Кучина - кудеља	КГ	25				
155	Клингеритни дихтунг ½“	КОМ	60				
156	Клингеритни дихтунг ¾“	КОМ	60				
157	Вентил сигурности за бојлер м/ж 1/2" 9 бари	КОМ	190				
158	Дупли нибли ½“	КОМ	110				
159	Дупли нибли 3/4"	КОМ	110				
160	Дупли нибли 3/8	КОМ	110				
161	Дупли нибли 2"	КОМ	36				
162	Дупли нибли 5/4“ поцинковани	КОМ	21				
163	Дупли нибли 1“ поцинковани	КОМ	36				
164	ПВЦ Тештих ½“ бели	КОМ	115				
165	Тештих ½“ поцинковани	КОМ	50				
166	Тештих 3/4" поцинковани	КОМ	50				
167	Колено ½“ ПВЦ	КОМ	450				
168	Муф поцинковани од ½“	КОМ	80				
169	ПВЦ Муф обичан ½“	КОМ	90				

170	ПВЦ Муф унутрашњи навој ½"	КОМ	45				
171	ПВЦ Муф спољни навој ½"	КОМ	45				
172	Муф 3/4" поцинковани	КОМ	60				
173	Сифон дводелни за судоперу	КОМ	165				
174	Колено поцинковано од 3/4"	КОМ	30				
175	Наставка за славину ½" 2 см	КОМ	50				
176	Вирбла вентила од 2 "	КОМ	20				
177	Панцирно цедро ½" на ½"60 см	КОМ	200				
178	Лоптасти вентил ½"	КОМ	140				
179	Лоптасти вентил 3/4"	КОМ	200				
180	Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) Ø 140	КОМ	120				
181	Профил цеви 40x40, дужине 6м, дебљине 2mm	КГ	960				
182	Профил цеви 30x30, дужине 6м, дебљине 2mm	КГ	1140				
183	Профил цеви 20x20, дужине 6м, дебљине 2mm	КГ	1140				
184	Профил цеви 15x15, дужине 6м, дебљине 2mm	КГ	1140				
185	Ексер 160	КГ	80				
186	Ексер 100	КГ	80				
187	Ексер 80	КГ	50				
188	Ексер 70	КГ	140				
189	Ексер 50	КГ	160				
190	Ексер 2,5x25мм са широком капом	КГ	120				
191	Ексер 30	КГ	90				
192	Ексер 40	КГ	60				
193	Ексер челични 3цм	КОМ	2000				
194	Ексер челични 5цм	КОМ	800				
195	Стакло 4 мм	м²	60				
196	Обрада провидног стакла, 4мм (са претходне позиције)	м	120				
197	Стакло 6 мм	м²	150				

198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	м	150				
199	Стоп Сол Фолија	м2	10				
200	Поцинковани лим 0,5 mm	кг	1030				
201	Жица паљена Ø 2 mm	кг	20				
202	Жица поцинкована 3мм	кг	1000				
203	Лист за бонсек	ком	35				
204	Калај 60%	кг	10				
205	Резна плоча Ø115/1 за метал	ком	230				
206	Резна плоча Ø115/3 за метал	ком	230				
207	Резна плоча Ø125/3 за метал	ком	600				
208	Резна плоча Ø180/1,6 за метал	ком	190				
209	Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику	ком	115				
210	Бургија видијум 6mm	ком	25				
211	Бургија видијум 8mm	ком	40				
212	Бургија видијум 10mm	ком	65				
213	Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210	ком	65				
214	Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210	ком	35				
215	Бургија за хилти Ø10СДС-150/210	ком	35				
216	Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210	ком	35				
217	Поп нитна 3,9x12	ком	2500				
218	Електрода 2,5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, Е35 О RS 11	кг	80				
219	Тестерице за убудну тестеру-за дрво	ком	200				
220	Брава за дрв.врата 6,5 обична	ком	550				
221	Брава за дрв.врата 8 обична	ком	160				
222	Брава за дрв.врата 6,5 елзет	ком	600				
223	Брава за дрв.врата 8 елзет	ком	160				
224	Брава за метална врата 2,5	ком	170				
225	Брава за метална врата 4 - језичак	ком	60				

226	Брава 2,5 са језичком, лева	КОМ	120				
227	Брава 2,5 са језичком, десна	КОМ	120				
228	Елзет уметци	КОМ	500				
229	Елзет уметци 65мм	КОМ	600				
230	Квака за врата ПВЦ	пар	900				
231	Шарка браварска Ø 16	КОМ	320				
232	Шарка браварска Ø 18	КОМ	80				
233	Шарка навијајућа за врата	КОМ	110				
234	Типли са вијком Ø 6	КОМ	5000				
235	Типли са вијком Ø 8	КОМ	5000				
236	Типли са вијком Ø 10	КОМ	5000				
237	Саморезац са упуштеном главом 4,2x3	КОМ	3200				
238	Саморезац са упуштеном главом 4,2x5	КОМ	3200				
239	Завртњи 4x18	КОМ	3200				
240	Завртњи 3x30	КОМ	3200				
241	Вијак М10x40 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200				
242	Вијак М10x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200				
243	Вијак М12x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200				
244	Вијак М12x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200				
245	Вијак М16x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200				
246	Вијак М16x70 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3200				
247	Вијак М20x80 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	3100				
248	Навртка М10 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3400				
249	Навртка М12 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3400				
250	Навртка М16 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3400				
251	Навртка М20 SRPS 601 8. Zn	КОМ	3100				
252	Подлошка А10 SRPS 011 Zn	КОМ	3400				
253	Подлошка А12 SRPS 011 Zn	КОМ	3400				
254	Подлошка А16 SRPS 011 Zn	КОМ	3400				

255	Подлошка A20 SRPS 011 Zn	КОМ	3100				
256	Прирубница са грлом НО 32 НП 16	КОМ	19				
257	Прирубница са грлом НО 40 НП 16	КОМ	19				
258	Прирубница са грлом НО 40 НП 6	КОМ	21				
259	Прирубница са грлом НО 50 НП 16	КОМ	21				
260	Прирубница са грлом НО 50 НП 6	КОМ	21				
261	Прирубница са грлом НО 65 НП 16	КОМ	19				
262	Прирубница са грлом НО 65 НП 6	КОМ	23				
263	Прирубница са грлом НО 80 НП 6	КОМ	20				
264	Прирубница са грлом НО 80 НП 16	КОМ	17				
265	Прирубница са грлом НО 100 НП 16	КОМ	19				
266	Квака за врата елоксирана	пар	165				
267	Штитови за браву елоксирани за елзет	пар	165				
268	Штитови за браву елоксирани за кључ	пар	165				
269	Оливна са триблом елоксирана	КОМ	115				
270	Вентил радијаторски угаони 3/8"	КОМ	50				
271	Вентил радијаторски прави 3/8"	КОМ	50				
272	Вентил радијаторски угаони 1/2"	КОМ	260				
273	Вентил радијаторски прави 1/2"	КОМ	260				
274	Вентил термозащитни 3/4" Caleffi за котлове на чврсто гориво или другог произвођача са истим карактеристикама	КОМ	63				
275	Регулатор промаје 3/4" .	КОМ	40				
276	Стаклене плетенице са графитом димензије од 4x4 до 100x100 мм тачне димензије одредице наручиоц при испоруци	КГ	400				
277	Безазбестна текстуризована трака са сталеним влакнима димензије 5x50мм лепљива са једне стране дужине 25м	КОМ	10				

278	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 430/4	КОМ	100				
279	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 680/4	КОМ	180				
280	Радијаторско ребро гусано	КОМ	210				
281	Одстојник радијатора ПУТ-П	КОМ	110				
282	Носач радијатора КУД	КОМ	240				
283	Озрачно лонче 1/2"	КОМ	160				
284	Озрачно лонче 3/8"	КОМ	30				
285	Славина озрачна 1/2"	КОМ	110				
286	Чеп за ливене радијаторе 5/4L	КОМ	200				
287	Чеп за ливене радијаторе 5/4D	КОМ	260				
288	Држач радијатора НУТ	КОМ	180				
289	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"L	КОМ	80				
290	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"D	КОМ	110				
291	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"L	КОМ	170				
292	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"D	КОМ	215				
293	Навијак радијаторски прави 3/8"	КОМ	215				
294	Навијак радијаторски угаони 3/8"	КОМ	165				
295	Славина лоптаста ручка 3/8"	КОМ	160				
296	Славина лоптаста ручка 1/2"	КОМ	170				
297	Славина лоптаста ручка 3/4"	КОМ	170				
298	Славина лоптаста ручка 1"	КОМ	70				
299	Славина лоптаста ручка 5/4"	КОМ	60				
300	Славина лоптаста ручка 6/4"	КОМ	66				
301	Славина лоптаста ручка 2"	КОМ	34				
302	Манометар радијални Ø63 од 0-6 бар 1/2"	КОМ	65				
303	Манометар радијални Ø80 од 0-6 бар 1/2"	КОМ	65				
304	Манометар радијални Ø80 од 0-10 бар 1/2"	КОМ	65				

305	Манометар радијални Ø80 од 0-16 бар 1/2"	КОМ	65				
306	Манометар радијални Ø80 од 0-25 бар 1/2"	КОМ	65				
307	Термоманометар прикључак позади D80 0-6 бар; 0-120°C-у металном кућишту 1/2"	КОМ	70				
308	Термометар у чаури стаклени 0-120 °C-прави 1/2"	КОМ	95				
309	Вентил равни запорни ДН20 НП16	КОМ	92				
310	Вентил равни запорни ДН25 НП16	КОМ	98				
311	Вентил равни запорни ДН32 НП16	КОМ	62				
312	Вентил равни запорни ДН40 НП16	КОМ	64				
313	Вентил равни запорни ДН50 НП16	КОМ	92				
314	Муф 1/2" црни	КОМ	85				
315	Муф 3/4" црни	КОМ	70				
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	М	590				
317	Котловска славина-за пуњење и пражњење ПИП 1/2"	КОМ	140				
318	Котловска славина -за пуњење и пражњење ПИП 3/4"	КОМ	110				
319	Тефлон трака, ширине 20 мм, дужине 10 м.	КОМ	450				
320	Радијаторска озрачна 3/8"	КОМ	110				
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	103				
322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	97				
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја	КОМ	97				

	црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °С250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)					
324	Навијак радијаторски прави ½“	КОМ	130			
325	Навијак радијаторски угаони ½“	КОМ	235			
326	Продужетак МС ½“x10 mm	КОМ	80			
327	Продужетак МС ½“x15 mm	КОМ	80			
328	Дихтунг за радијатор-гусани 5/4“	КОМ	230			
329	Спојница радијаторска 5/4“	КОМ	210			
330	Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	КОМ	10			
331	Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	КОМ	6			
332	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1	КГ	13250			
333	Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1	КГ	3000			
334	Подлога 1:8 за боју 1/1	КГ	208			
335	Анти кондез премаз за унутрашње здове	Л	75			
336	Тонери за боју (окер) 1/1	КОМ	186			
337	Тонери за боју (жути) 1/1	КОМ	66			
338	Тонери за боју (црни) 1/1	КОМ	84			
339	Тонери за боју (браон) 1/1	КОМ	64			
340	Тонери за боју (зелени) 1/1	КОМ	64			
341	Тонери за боју (црвени) 1/1	КОМ	34			
342	Тонери за боју (оранж) 1/1	КОМ	34			
343	Тонер за боје (трула вишња) 1/1	КОМ	4			
344	Емајл лак бели 0,75 л нитро	КОМ	168			
345	Емајл лак црни 0,75 л нитро	КОМ	108			

346	Емајл лак црвени 0,75 l нитро	КОМ	132				
347	Емајл лак сиви 0,75 l нитро	КОМ	192				
348	Емајл лак тамно плави 0,75 l нитро	КОМ	120				
349	Емајл лак тамно зелени 0,75 l нитро	КОМ	144				
350	Емајл лак тамно браон 0,75 l нитро	КОМ	144				
351	Емајл лак бели 0,75 l, уљани	КОМ	204				
352	Емајл лак црни 0,75 l, уљани	КОМ	96				
353	Емајл лак црвени 0,75 l, уљани	КОМ	132				
354	Емајл лак сиви 0,75 l, уљани	КОМ	204				
355	Емајл лак тамно плави 0,75 l, уљани	КОМ	120				
356	Емајл лак тамно зелени 0,75 l, уљани	КОМ	120				
357	Емајл лак тамно браон 0,75 l, уљани	КОМ	120				
358	Кит стакларски	КГ	56				
359	Кит текадон 1/1	КОМ	190				
360	Кит силиконски	КОМ	110				
361	Брус кит	КГ	80				
362	Пур пена 750 мл	КОМ	230				
363	Разређивач - уљани 0,9 l	КОМ	740				
364	Разређивач - нитро 0,9 l	КОМ	690				
365	Лак за радијатор 0,75 l	КОМ	648				
366	Лак безбојни 0,75 l, бели	КОМ	168				
367	Пироксал 1/1	КОМ	79				
368	Боја сива темељна 0,9 кг	КОМ	60				
369	Боја уљана за дрво 0,9 кг	КОМ	60				
370	Четке 4 цм	КОМ	145				
371	Четке 6 цм	КОМ	400				
372	Четке 8 цм	КОМ	400				
373	Четке 10 цм	КОМ	160				

374	Четка зглобна	КОМ	200				
375	Четка челична	КОМ	70				
376	Четка шајбна	КОМ	70				
377	Четка радијаторска 5 цм	КОМ	110				
378	Телескоп од 3 м	КОМ	50				
379	Креп трака 5 цм	КОМ	790				
380	Глет маса 25/1	КГ	1800				
381	Гипс алабастер 2/1	КГ	1360				
382	Полудисперзија 25/1 "Махіроl, Јуроl" „или одговарајуће“	КГ	12000				
383	Фугин филер 5/1	КОМ	80				
384	Садолин (орак)	КГ	60				
385	Глетарица	КГ	90				
386	Шпахтла 6 цм-росфрај	КОМ	120				
387	Папир брусни 80 ширина 10 цм	М	450				
388	Папир брусни 120 ширина 10 цм	М	600				
389	Уметак за ваљак велики - тања дршка	КОМ	200				
390	Уметак за ваљак мали кончани	КОМ	800				
391	Уметак за ваљак мали мохер	КОМ	290				
392	Уметак за ваљак велики мохер	КОМ	260				
393	Шипка за ваљак велики мохер	КОМ	260				
394	Шипка за ваљак	КОМ	160				
395	Шипка за ваљак -мали	КОМ	169				
396	Ваљак велики комплет	КОМ	190				
397	Ваљак мали комплет	КОМ	250				
398	Лепак СИНТЕЛАН 1/1	КОМ	20				
399	Лепак за дрво	КГ	65				
400	Гума за хидрофор 25 l	КОМ	38				
401	Боца за хидрфор 25 литара са гумом	КОМ	25				

402	Прелаз метал на ПВЦ ½“	КОМ	130				
403	Манжетна за лавабо	КОМ	80				
404	Манжетна за WC шољу-штелујућа	КОМ	110				
405	Манжетна Ø50	КОМ	80				
406	Холендер за инокс црево ½“	КОМ	50				
407	Холендер за инокс црево 3/8“	КОМ	50				
408	Катанац средњи са три кључа	КОМ	800				
409	Затворена експанзиона посуда од 80 литара	КОМ	91				
410	Затворена експанзиона посуда од 50 литара	КОМ	181				
411	Затворена експанзиона посуда од 35 литара	КОМ	152				
412	Затворена експанзиона посуда од 25 литара	КОМ	122				
413	Термоманометар Ø60 од 0-6 бара температуре 0-150°C	КОМ	95				
414	Стиропор 2 цм	м²	210				
415	Стиропор 5 цм	м²	130				
416	Битулит 10/1	кг	95				
417	Кондор трака 4 mm	м²	250				
418	Мрежица ПВЦ	м²	500				
419	Линолеум 2мм	м²	596				
420	Високонaponsки трафо VN, 220V, 8кV, 50 Hz	КОМ	1				
421	Бандаж трака за ГК плоче	КОМ	160				
422	Поликарбонантне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 6100 мм x 10 мм	КОМ	120				
423	Плоча гипсана - кнауф 12мм	м²	400				
424	Трака КГБ за кнауф од 90 м - бандаж	КОМ	50				
425	Вијак за кнауф 3,5x35мм	КОМ	5000				
426	Жица плетена поцинкована висине 1,8м, дебљина 3мм	м²	1900				
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:							
УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ:							

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет ЈН;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет ЈН;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.

Место и датум:

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

VI-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

VI-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке “Потрошни грађевински материјал” бр 210/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**VI-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **210/2017** за набавку добара – „**Потрошни грађевински материјал**“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

_____ (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

VI-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач

(навести назив подизвођача)

у поступку јавне набавке бр. **210/2017** за набавку добара – „**Потрошни грађевински материјал**“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум

Подизвођач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.

VI-7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈН

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **210/2017** за набавку добара – **“Потрошни грађевински материјал”**, ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

**VI-8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ
УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ****ИЗЈАВЉУЈЕМ**

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке „Потрошни грађевински материјал“ број 210/2017 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне документације, што за свако понуђено добро, доказујемо прилагањем произвођачких декларација добара или извода са сајта произвођача добара, из којих се јасно и недвосмислено може утврдити да су понуђена предметна добра у складу са траженим спецификацијама и карактеристика, а у прилогу овог Образца.

Прилог бр. 1. - Произвођачке декларације добара или изводи са сајта произвођача предметних добара за свако понуђено добро.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Произвођачке декларације предметних добара или изводе са сајта произвођача предметних добара, а за свако понуђено добро обележити бројевима под којим су наведена у обрасцу понуде и сложити по редоследу као из обрасца понуде.

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЉУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ бр. 2-210/ОС __-17

о јавној набавци потрошног грађевинског материјала
за потребе Команде Заједничких Снага

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4983 Ниш,
коју заступа потпуковник Аца Ранђеловић - у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**,
адреса: ул. Чегарска бб, 18000 Ниш
матични број: 07093608
шифра делатности: 8422
ПИБ: 102116082
текући рачун: 840-1620-21
телефон: 018/508-565
телефакс: 018/508-704

и

_____ (назив понуђача)
које заступа: _____ - у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**
адреса: _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
ПДВ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____

Оквирни споразум се закључује за потребе ВП 4983 Ниш и ВП 5007 Врање.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Потрошни грађевински материјал број 210/2017, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период од две године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од _____. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду број _____ од _____. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације; а која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о набавци или издавање наруџбенице;
- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр. 1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) Крајњих примаоца Наручиоца о набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара – Потрошни грађевински материјал број **210/2017** између Наручиоца и Добављача.

Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацији која се налазе у Прилогу бр. 3 овог споразума.

- 1.3 Наручилац ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 2.

- 2.1 Добра морају бити:

- сасвим нова,
- најбољег квалитета и израде,
- одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени и
- морају у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара.

- 2.2 Продавац је дужан да испоручи добра у складу са:

- одредбама овог оквирног споразума,
- усвојеном понудом,
- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца
- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и
- са пажњом доброг привредника.

- 2.3 Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други

оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

- 2.4 Купац неће сносити одговорности за мане испоручених добара ако су мане последица непридржавања правила струке те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и поступити на начин уговорен овим уговором.

Цене из спецификације која се налази у Прилогу бр. 3 овог споразума односе се на јединицу мере, франко складишта Крајњих примаоца Наручиоца - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

Члан 3.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

Члан 4.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има:

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 5.

- 5.1. Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 5.2. Уколико у току важења овог оквирног споразума, пре истека важења, укупан износ реализованих појединачних уговора достигне укупну процењену вредност овог оквирног споразума, исти престаје да важи без посебне сагласности ДОБАВЉАЧА.
- 5.3. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/наручбеница, у зависности од стварних потреба НАРУЧИОЦА.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА

Члан 6.

6.1. НАРУЧИЛАЦ је дужан да:

- 6.1.1. Обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца, набављају искључиво од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.
- 6.1.2. Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Наручиоца за набавком добара.

6.2.ДОБАВЉАЧ је дужан да:

- 6.2.1. На писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом.
- 6.2.2. Испоручи добра на основу закљученог уговора или добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у наруџбеници.
- 6.2.3. Извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.
- 6.2.4. Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку добара по закљученом уговору или издатој наруџбеници.
- 6.2.5. Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.
- 6.2.6. Испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 7.

- 7.1. Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификације (Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
- 7.2. Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од као у обрасцу понуде дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом уговора.

ЦЕНА

Члан 8.

- 8.1. Укупна вредност овог оквирног споразума, без обрачунатог ПДВ-а, износи процењена вредност набавке динара (словима: _____).
- 8.2. Јединачне цене из оквирног споразума дате у Прилогу 3, су цене за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.
- 8.3. У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Добављач има у реализацији предметне набавке.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 9.

- 9.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да може да се врши кориговање цена добара која су предмет набавке.

- 9.2. Уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до промене (било повећања или смањења) цена добара на тржишту за више од 5% од последње усаглашених цена (због промене курса динара или неког другог објективног разлога), Добављач може писаним путем да достави корекцију цена са образложењем и затражи сагласност Наручиоца који ће оценити оправданост корекције и то у случају да дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно промене **Индекса потрошачких цена за више од 5% (рачунајући и тих 5%)**, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС.
- 9.3. Кориговање цена добара која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.
- 9.4. Наручилац може прихватити цене добра максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према еврџу промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.
- 9.5. Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 9.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.
- 9.6. Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.
- 9.7. Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 10.

- 10.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће иста, у свему одговорати захтевима квалитета наведеним у члану 2. оквирног споразума.
- 10.2. Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталожке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

- 11.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Крајњих прималаца Наручиоца, у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.

- 11.2. Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац и Додављач пре испоруке добара.
- 11.3. Током пријема комисија Крајњих прималаца Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.
- 11.4. Уколико комисија Крајњих прималаца Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Додављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.
- 11.5. Комисија Крајњих прималаца Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем добара и потписује га представник Додављача.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 12.

- 12.1. Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од рокова наведених у тачки 12.2.
- 12.2. Рок испоруке добара не може бити:
- дужи од **30** (тридесет) дана од дана закључења уговора или
 - дужи од **20** (двадесет) дана од пријема наруџбенице.
- 12.3. Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.
- 12.4. Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате наруџбенице, а исто за добара из члана 1. овог Уговора, су искључиво локације Крајњих примаоца, на следећим адресама:

Р/б	Крајњи прималац	Место испоруке
1	ВП 4983 Ниш	(FCO) касарна „Књаз Михаило“ Ниш
2	ВП 5007 Врање	(FCO) касарна „1300 каплара“ Врање

- 12.5. Додављач врши испоруку до крајњих примаоца који су наведени у уговору или наруџбеници.
- 12.6. Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је то дефинисано уговором или наруџбеницом, уз посебну сагласност, али тако да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 12.2.
- 12.7. Уколико Наручиоц није дозволио парцијалну испоруку добара Додављач мора да испоручи целокупну количину одједном.
- 12.8. Уколико се из разлога наведених у члану 17. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Додављач ће у писаној форми, обавестити другу

страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

- 12.9. Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је 15 (петнаест) дана пре истека рока испоруке.
- 12.10. Наручилац може прихватити или одбити захтев Додављача и о томе сачинити акт који доставља Додављачу.
- 12.11. Наручилац задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења уговора предвидети, поједине крајње примаоце искључи или придода нове, о чему ће Додављача бити благовремено обавештен.
- 12.12. Додављача је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Наручилац, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Оквирног споразума, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 12.13. Телефон и особа за контакт: 018/508-648, Георги Василев

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 13.

- 13.1. Наручилац и Додављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року до **као у обрасцу понуде** дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца.
- 13.2. Рачун за наплату испоручених добара се доставља Крајњим примаоцима Наручиоца након реализоване комплетне испоруке која је уговорена или дефинисана наруџбеницом.
- 13.3. Додављач је дужан да испостави Крајњим примаоцима Наручиоца прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитативног и квантитативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:
 - Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Додављача.
 - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригиналан, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.
 - Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране додављача на начин да представља књиговодствену исправку.

- 13.4. Поред наведеног Добављач доставља и потврду или декларацију, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена. Један примерак ове потврде се предаје комисији која врши квалитативни пријем средстава а други се доставља Наручиоцу уз један примерак отпремнице и није део исплатне документације.
- 13.5. Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 13.3. рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство Наручиоца.
- 13.6. Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац је дужан да их врати Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.
- 13.7. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 усклађени дин. изн. и 108/2016).
- 13.8. Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.
- 13.9. Исплату ће извршити Крајњи примаоци Наручиоца на основу документације наведене у овом члану Уговора.
- 13.10. Крајњи примаоци су у обавези да Наручиоцу (ВП 4983 Ниш), доставе једну копију комплетне исплатне документације ради вођења евиденције реализације Уговора са назнаком „за евиденцију“.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 14.

- 14.1. Добављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију наведену у Прилогу 3, под условима правилног складиштења и употребе.
- 14.2. Добављач даје оверену гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, од као као у обрасцу понуде месец/и/а.
- 14.3. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.
- 14.4. Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације.
- 14.5. Материјални недостаци постоје, између осталог, и ако добра:
- Немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет,
 - Немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља, а која употреба је била позната продавцу или му је морала бити позната
 - немају својства и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане и
 - испоручена купцу нису саобразна уговореним захтевима.

- 14.6. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.
- 14.7. Ако се након пријема добара из члана 1. овог Оквирног споразума, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), Крајњи примаоц ће обавестити Добављача телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.
- 14.8. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од као у обрасцу понуде дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач власти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.
- 14.9. Од дана замене или поправке добра, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.
- 14.10. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

- 15.1. У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.
- 15.2. Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључи Наручилац и Добављач или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац или, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.
- 15.3. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 12. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
- 15.4. Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 12. оквирног споразума.
- 15.5. Наплату уговорне казне врши Крајњи примаоц Наручиоца одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац доставља Добављачу обавештење о умањењу.
- 15.6. Ако Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а.
- 15.7. Ако Добављач не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року у складу са чланом 14. овог Оквирног споразума,

Наручилац, без сагласности Добављача и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – бланко сопствену меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), у вредности од 10% укупне вредности оквирног споразума, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.

- 15.8. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
- 15.9. Након измирења свих обавеза по предметном Оквирном споразуму, Наручиоц се обавезује да Добављачу врати издати инструмент обезбеђења реализације Оквирног споразума.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16.

- 16.1. Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења Оквирног споразума) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности Оквирног споразума без ПДВ-а.
- 16.2. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума или једнострано раскине оквирни споразум.
- 16.3. Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења појединачног уговора) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности појединачног уговора (збир вредности производа јединичних цена и количина добара наведених у појединачном уговору) без ПДВ-а.
- 16.4. Након измирења свих обавеза по појединачном уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.
- 16.5. Наручилац ће активирати средства финансијског обезбеђења у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 15.1.).

16.6. За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења.

ВИША СИЛА

Члан 17.

- 17.1. Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издавања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), а које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
- 17.2. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.
- 17.3. Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 18.

- 18.1. Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
- 18.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИДЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.

- 19.1. Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.
- 19.2. Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.
- 19.3. Наручилац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум у случају:
- да дође до активирања уговорне казне из члана 15.6. по уговорима,
 - ако у времену важења Оквирног споразума код Добављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума

захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 30 (тридесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

- 19.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном (члан 15).
- 19.5. Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.
- 19.6. Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), Добављач може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.
- 19.7. Ситуација из тачке 19.6 овог члана, неће се сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона, изменити оквирни споразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.
- 19.8. У случају да наступе околности из тачке 19.6 и 19.7 овог члана, Добављач је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз достављање потребних доказа.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 20.

- 20.1. Стране у оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09).
- 20.2. Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
- 20.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 20.4. Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из оквирног споразума или појединачних уговора закључених на основу овог оквирног споразума уговора, евентуалног нестанка оквирног споразума, појединачних уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.
- 20.5. Са подацима из овог оквирног споразума и појединачних уговора закључених на основу овог оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

- 21.1. За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).
- 21.2. Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.
- 21.3. Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.
- 21.4. Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.
- 21.5. Наручилац задржава право да оквирни споразум и уговоре на основу овог оквирног споразума умножи и достави јединицама корисницима, које ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим примаоцима.
- 21.6. Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 21.7. Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:
- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци добара по Оквирном споразуму
 - Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму
 - Прилог бр. 3 – Спецификација

Оквирни споразум је потписан дана _____ 2017.године.

ДОБАВЉАЧ:

Д и р е к т о р

НАРУЧИЛАЦ:

ВП 4983 НИШ
потпуковник
Аца Ранђеловић

МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР бр. 2-210/ _____

**о јавној набавци потрошног грађевинског материјала по
Оквирном споразуму бр.2-210/ОС-__-17**

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП _____,

коју заступа _____ - у даљем тексту **КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ**,

адреса: _____

матични број: 07093608

шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: _____

и

(назив понуђача)

које заступа: _____ - у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**

адреса: _____

матични број: _____

шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПДВ: _____

текући рачун број: _____

код банке: _____

телефон: _____

телефакс: _____

СТРАНЕ У УГОВОРУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Потрошни грађевински материјал бр 210/2017, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Добављачем на период од две године

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна Пошта 4983 Ниш, ул. Чегарска бб, 18000 Ниш закључила Оквирни споразум број 2-210/ОС-__-17 од _____. године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број ____-__ од _____. године.
- Да овај уговор о набавци добара закључују на основу захтева ВП _____, број ____-__ од _____. године у складу са Оквирним споразумом број 2-210/ОС-__-17 од _____. године
- На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. Додављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1. Додављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра у количинама и по врстама према спецификацији у Прилогу бр. 1 уговора.

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 2.1. Добра из члана 1. уговора морају у свему одговарати захтевима ВП _____ из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача.

Члан 3.

ЦЕНА

- 3.1. ВП _____ и Додављач су утврдили цену добара из члана 1. уговора у износу од _____ динара без ПДВ-а.
- 3.2. Износ ПДВ-а: 20% (_____ динара).
- 3.3. Укупна вредност уговора износи _____ динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште ВП _____.
- 3.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Члан 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 4.1. ВП _____ и Додављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. уговора изврши у року до као у Оквирном споразуму дана, од дана завођења рачуна у деловодство ВП _____.
- 4.2. Рачун за наплату испоручених добара се доставља ВП _____ након реализоване комплетне испоруке која је уговорена.
- 4.3. Додављач је дужан да испостави ВП _____ прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитативног и квантитативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:
 - Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Додављача.
 - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши

Конкурсна документација

пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

- 4.4. Поред наведеног Добављач доставља и потврду или декларацију, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена. Један примерак ове потврде се предаје комисији која врши квалитативни пријем средстава а други се доставља ВП _____ уз један примерак отпремнице и није део исплатне документације.
- 4.5. Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 4.3, рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство ВП _____.
- 4.6. Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, ВП _____ је дужан да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 5.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 усклађени дин. изн. и 108/2016).

Члан 6.

РОК ИСПОРУКЕ

- 6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра из члана 1. уговора ____ (_____) дана од дана закључивања уговора.
- 6.2. Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди ВП _____.
- 6.3. Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

- 7.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача за квалитет ових добара.
- 7.2. Додављач приликом испоруке мора да достави техничку документацију како је наведено у члану 2 уговора.
- 7.3. Додављач приликом испоруке добара мора да достави потврда оверена од стране директора додављача, у којој се обавезно наводи да су сва добра одговарајућа по свим функцијама, материјалу и особинама за употребу на средствима за која су намењена.

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у _____ (локација испоруке).
- 8.2. Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране ВП _____.
- 8.3. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема додављач је дужан да обавести ВП _____ најкасније 3 (три) радна дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 8.4. Током пријема комисија ВП _____ ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.
- 8.5. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 2 (два) дана од дана приспећа добара на локацију (складиште) дефинисану чланом 8.1.
- 8.6. Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца/Корисника.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 9.1. Додављач је дужан да ВП _____ испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра из члана 1. овог уговора за која има гаранције.
- 9.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.
- 9.3. Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

- 9.4. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.
- 9.5. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од као у Оквирном споразуму дана од дана израде записника о рекламацији, односно да испоручилац лично или лице које испоручилац овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.
- 9.6. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 10.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 10.1. Добављач се обавезује да приликом закључења уговора преда ВП _____ бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења уговора) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности Уговора без ПДВ-, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
- 10.2. Након измирења свих обавеза по уговору, ВП _____ се обавезује да Добављачу, уколико он то захтева, врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.
- 10.3. ВП _____ ће активирати средство финансијског обезбеђења у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.).
- 10.4. Поднета бланко споствена меница и менично овлашћење не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

- 11.1. У случају да ВП _____ не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.
- 11.2. Уколико Добављач не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да ВП _____ плати уговорну казну у висини од 2% (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.
- 11.3. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
- 11.4. Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. уговора.

- 11.5. Наплату уговорне казне врши ВП _____ одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна ВП _____ доставља Добављачу обавештење о умањењу.
- 11.6. Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, ВП _____, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- 12.1. Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:
- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и
 - Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)
- 12.2. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
- 12.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 12.4. Испоручилац је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.
- 12.5. Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 13.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија ВП _____ и Добављача, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у _____.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 14.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.
- 14.2. ВП _____ има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, бланко сопствену меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.
- 14.3. Уколико дође до раскида уговора ВП _____ ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

15.1. Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 16.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

16.1. Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

16.2. Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за Додављача, 1 (један) за Крајњег примаоца Наручиоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво и 1 (један) за РЦ МО.

16.3. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је закључен дана _____ 201__ године.

Прилог:

Прилог бр. 1 – Спецификација добара за испоруку по врстама и количинама

ДОБАВЉАЧ

Д и р е к т о р

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ:
ВП _____

Прилог бр. 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз уговор бр. 2-210/___ од _____ 201__ године

Р. бр	Назив добара	Назив произвођача	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
ДОБРА ДЕФИНИСАНА У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (Прилог бр. 3)						

ДОБАВЉАЧ

Д и р е к т о р

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ:
ВП _____

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ВОЈНА ПОШТА

Бр. _____
бр. _____
_____.год

Адреса наручиоца: **Чегарска бб**
Матични број: **07093608**
Шифра делатности: **8422**
ПИБ: **102116082**
Текући рачун: **840-1620-21**

На основу члана 40. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у складу са Оквирним споразумом, бр. 2-211/ОС-__-17 од _____, године, ВП _____, **и з д а ј е**

НАРУЦБЕНИЦУ

број 210-__/1__

ДОБАВЉАЧУ: _____
(назив понуђача)

које заступа: _____
адреса: _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
ПДВ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____

На основу горе наведених одредби Закона, наведеног Оквирног споразума и захтева ВП _____ за испоруку добара бр. _____ од _____, год, а у складу са Вашим Одговором на захтев бр. _____ од _____, год, молимо Вас да нам испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

Ред. број	НАЗИВ ДОБАРА	јед. мере	количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
				без ПДВ-а	
ДОБРА ДЕФИНИСАНА У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (Прилог бр. 3)					
Закључно са редним бројем _____ (_____)					

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЏБЕНИЦЕ без ПДВ-а	
ИЗНОС ПДВ-а	
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЏБЕНИЦЕ са ПДВ-ом	

Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

1. Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ.
2. Рок испоруке је ____ (_____) дана од дана пријема ове наруџбенице.
3. Место испоруке је _____.
4. Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеци.
5. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија Крајњег примаоца Наручиоца.
6. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
7. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП _____ у року од 7 (седам) следећу документацију у два примерка:
 - рачун сачињен са позивом на ову наруџбеницу,
 - записник о квалитативном пријему,
 - записник о квантитативном пријему, *(или јединствени записник)*
 - отпремнице са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,
8. Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.
9. Лице за контакт: у ВП _____ је _____, тел. _____.
10. Плаћање у року од као у Оквирном споразуму дана, рачунајући од дана достављања рачуна са свом пратећом и исправном документацијом дефинисаном Оквирним споразумом у деловодство ВП _____.
11. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 2% (промила) за сваки дан закашњења за вредност добара без орачунатог ПДВ која су испоручена са закашњењем. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 25 (двадесетпет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ:
ВП _____

Урађено у 1 примерку, умножено у
 1 примерку и достављено:

факсом:

актом:

- а/а (уз предмет ЈН)

СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз Оквирни споразум бр. 2-210/ОС-__-17 од ____ 2017.године

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

Р. бр	Назив добара	Назив произвођача	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
КАО У ПОНУДИ						

Партија бр.2: Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:

Р. бр	Назив добара	Назив произвођача	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
КАО У ПОНУДИ						

ДОБАВЉАЧ:

Директор

НАРУЧИЛАЦ:

ВП 4983 НИШ
потпуковник
Аца Ранђеловић

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на *српском језику*, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

2) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, **буду повезана траком** у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: **ВП 4983 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш**, или предаје лично: **касарна „Књаз Михаило“ у Нишу, објекат бр.139, канцеларија општинских послова, у времену од 07,30 до 14,30 часова.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **15.09.2017.** године, до **10.00** часова, без обзира на начин на који је послата.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији са назнаком:

**“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 210/2017
– ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ,
ПАРТИЈА бр. _ - _____ –
НЕ ОТВАРАТИ”**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити **одмах** по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: **ВП 4983 Ниш, касарна „Књаз Михаило“, објекат бр.138 просторија број 2.**

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

1. Документа - докази о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (наведена у делу **IV конкурсне документације**);
2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (**Образац 1**);
3. Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни (**Образац 2**);
4. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о независној понуди (**Образац 4**);
5. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (**Образац 5**);
6. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (**Образац 7**);
7. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (**Образац 8**), са копијама докумената којима се доказује испуњеност техничких карактеристика (спецификација) и квалитета (у прилогу изјаве), оверених и потписаних од стране одговорног лица понуђача за свако од понуђених добара, из чије садржине се може установити да предметна добра одговарају захтеваним условима квалитета.
Напомена: У случају заједничке понуде изјаву потписује (парафира) и оверава печатом члан групе понуђача који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.;
8. Модел уговора (поглавље VII. Конкурсне документације);
9. **Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:**

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.

Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важности 30 дана дужим од важности понуде.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта. Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за наручиоца.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у **писаном облику**, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

**„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 210/2017
– ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ,
ПАРТИЈА бр. _ - _____ -
НЕ ОТВАРАТИ“**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI, Образац 1**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI, Образац 1**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **VI, Образац 6**).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од **30 дана** а пожељно је да не буде дужи од **60 дана** од дана пријема добара (артикала) у складиште купчевог примаоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од **12 месеци** од дана испоруке.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9) ВАЛУТА, НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У ПОНУДИ, КАО И НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђена добра (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси Наручиоца (Крајњих примаоца Наручиоца).

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико у току важења оквирног споразума за набавку добара која су предмет оквирног споразума дође до промене цена на тржишту (због промене курса динара или неког другог објективног разлога), добављач може да коригује своје цене из понуде, али тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума.

Добављач је у обавези да прихвати ризик промене цена на тржишту до 5%. Уколико се цена понуђених добара промени за више од 5%, добављач евентуално може тражити кориговање цена појединих или свих ставки из уговорене листе добара у случају да дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно промене **Индекса потрошачких цена по за више од 5% (рачунајући и тих 5%)**, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС. Измена цена се може вршити уз обострану сагласност Добављача или Наручиоца.

Пре евентуалне промене цена добављач је дужан да корекцију писмено образложи уз доставу званичних ценовника са коригованим ценама и затражи сагласност Наручиоца који ће оценити оправданост корекције.

Наручилац ће на основу писаног образложења проверити оправданост корекције на тржишту.

Уколико Наручилац, на основу образложења и сагледавања стања на тржишту, прихвати образложење за корекцијом цена, потписаће се Анекс првобитног оквирног споразума са новим коригованим ценама.

У супротном, уколико добављач не образложи писаним путем захтев за корекцију цена и не достави званичне ценовнике произвођача са коригованим ценама и уколико се утврди да је захтев за корекцијом цена неоправдан, Наручилац задржава право да једнострано раскине оквирни споразум.

Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из горе наведених разлога, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

10) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је **обавезан** да као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде достави:

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена **као неприхватљива.**

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза

Изабрани Понуђач је у обавези да **приликом закључења оквирног споразума** достави следеће средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза:

- **Менично писмо - овлашћење** да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности уговора** (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (поглаваље X. Конкурсне документације).
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентирание у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат пословне банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања оквирног споразума, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа**).
- **Извод са интернет странице НБС** - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване **или копију Захтева за регистрацију меница** - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11);

Потписи овлашћеног лица и печати на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће бити одбијена због битних недостатака уколико нису менице наплативе.

11) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4983 Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4983 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

12) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније **5 дана** пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од **3 (три) дана** од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 210/2017“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; ВП 4983 Ниш; јавна набавка ЈН 210/2017
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

16) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

17) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду на основу доказа да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду на основу доказа који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, односно правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то:

- ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
- ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

19) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка, као и упутство о правном средству.

20) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

21) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **210/2017** за набавку добара – “**Потрошни грађевински материјал**”, ће приликом закључења оквирног споразума издати наручиоцу **средства обезбеђења за добро извршење посла**, и то:

- **Менично писмо - овлашћење** да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности оквирног споразума** (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора.
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања оквирног споразума, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа**).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати издата средства за извршење уговорених обавеза.

X МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (Доставља се приликом закључења оквирног споразума)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету ("Сл. Лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. Гласник РС" бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("С. Гласник РС", бр 56/11),

ДУЖНИК:

Кога заступа _____

Матични број _____

ПИБ _____

Текући рачун број _____

Банка _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК: (Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар
Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, 11000 Београд

Предајемо вам потписане и оверене две бланко соло менице и **ОВЛАШЋУЈЕМО** Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити и предати банци на наплату, износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Оквирног споразума о **јавној набавци потрошног грађевинског материјала за потребе Команде Заједничких Снага**, број 2-210/ОС __-17 од __.__.2017.године, у складу са одредбама предметног оквирног споразума, појединачних уговора које произилазе из предметног ОС, као и припадајућих анекса.

На основу овог овлашћења КОРИСНИК може попунити менице са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од 10% нереализоване вредности оквирног споразума по основу напред наведеног оквирног споразума и појединачних уговора које произилазе из предметног ОС.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Менице су регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од напред наведене пословне банке.

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)