

Чувати до 2022.године  
Функција 36 / редни број 64  
Датум: 19.06.2017.год.  
Обрађивач: комисија за ЈН

**ВОЈНА ПОШТА**

**Бр. 4983**

бр. 2-111/15

19.06.2017.год.

НИШ

# **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

(ДРУГА ИЗМЕНА)

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 111/2017**

**-ЈУН 2017. године-**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 111/2017, бр. 2-111/1 од 27.04.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 111/2017, бр. 2-111/2 од 27.04.2017.године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
у отвореном поступку за јавну набавку  
– Потрошни грађевински материјал –  
**ЈН бр. 111/2017**

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља                                                                                                                 | ст.бр. од __ до __   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I.       | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                                                                                  | стр. бр. 4           |
| II.      | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                                                                                | стр. бр. 5           |
| III.     | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ.                                                                              | стр. бр. од 6 до 20  |
| IV.      | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА | стр. бр. од 21 до 24 |
| V.       | КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА                                                                                                   | стр. бр. 25          |
| VI.      | ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ                                                                                          | стр. бр. од 26 до 74 |
|          | VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)                                                                                               | стр. бр. од 27 до 50 |
|          | VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)                                              | стр. бр. од 51 до 68 |
|          | VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)                                                                             | стр. бр. 69          |
|          | VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)                                                                           | стр. бр. 70          |
|          | VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 5)                               | стр. бр. 71          |

|       |                                                                                                                                           |                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       | VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН ( <b>Образац 6</b> )                              | стр. бр. <b>72</b>                 |
|       | VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН ( <b>Образац 7</b> ) | стр. бр. <b>73</b>                 |
|       | VI-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурне документације ( <b>Образац 8</b> )                   | стр. бр. <b>74</b>                 |
| VII.  | МОДЕЛ УГОВОРА                                                                                                                             | стр. бр. од <b>75</b> до <b>83</b> |
| VIII. | УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ                                                                                                  | стр. бр. од <b>84</b> до <b>95</b> |

Укупан број страна Конкурсне документације је **95**.

### **НАПОМЕНА:**

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ВП 4983 Ниш

Адреса: ул. Чегарска, 18000 Ниш

Интернет страница: [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs) и [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs).

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **111/2017 – Материјал за редовно одржавање непокретности**, су добра, потрошни грађевински материјал, за потребе текућег одржавања објеката у надлежности ВП 4983 Ниш, ВП 4994 Прокупље и ВП 4989 Куршумлија, као и јединица ослоњених Шемом ЛоП у 2017.години.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.

### 5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

### 6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

### 7. Контакт

Лице за контакт: Георги Василев, бр.тел. 018/508-648, fax: 018/508-704

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра, потрошни грађевински материјал, за потребе текућег одржавања објеката у надлежности ВП 4983 Ниш, ВП 4994 Прокупље и ВП 4989 Куршумлија, као и јединица ослоњених Шемом ЛоП у 2017.години, обликован у 2 (две) партије.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитета, количине и описа добара, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис добара итд.) и делу VII конкурсне документације (модел уговора).

### 2. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у 2 (две) партије, и то:

- Партија бр. 1: **Електрична опрема и апарати**: Ознака и назив из ОРЈН ( у даљем тексту ознака): **31600000**;
- Партија бр. 2: **Грађевински материјали**: Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): **44000000**.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједну од наведених партија. У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала из појединачне партије.

**Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.**

### **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.**

#### **1) Врста, количина и опис добара**

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, место испоруке, квалитет и сл., биће дати у тачкама од 2) до 8) (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део VII конкурсне документације).

#### **2) Техничке карактеристике (спецификације)**

Свако добро (артикул) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Понуђач је у **обавези**, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (**Образац 8**), да свако од понуђених добара у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.), као и оверене и потписане, од стране одговорног лица понуђача, копије докумената за свако од понуђених добара, из чије садржине се може установити да предметна добра одговарају захтеваним условима квалитета.

Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају захтеваним ознакама из назива, наведеним стандардима у називу добра, димензијама, да поседују на себи постојане ознаке које их визуелно идентификују. Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

#### **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1: „ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА И АПАРАТИ“, ОЗНАКА: 31600000:**

| <b>Р.<br/>Бр.</b> | <b>Назив добра</b>                                       | <b>Јединица<br/>мере</b> | <b>КОЛИЧИНА</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1                 | Сијелица 60W                                             | ком                      | 2000            |
| 2                 | Сијелица 75W                                             | ком                      | 1000            |
| 3                 | Сијелица 24V 40W E27                                     | ком                      | 20              |
| 4                 | Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400K, min 35000h, min 950 lm    | ком                      | 200             |
| 5                 | Сијелица ЛЕД E27, 13,2 W, 6400K, min 35000h, min 1250 lm | ком                      | 100             |

|    |                                                           |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6  | Сијелица ЛЕД Е27, 8 W, 6400K, min 35000h, min 750 lm      | ком | 25  |
| 7  | Сијелица ЛЕД Е27, 15 W, 6400K, min 35000h, min 1500 lm    | ком | 120 |
| 8  | Сијелица метал халогена 150W, за грло Е7S                 | ком | 6   |
| 9  | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм              | ком | 40  |
| 10 | Сијалица металхалогена 400W, за грло Е 40                 | ком | 10  |
| 11 | Сијалица натријумова 70W Е-27 (облик као живина 125)      | ком | 15  |
| 12 | Сијалица натријумова 70W (штапић)                         | ком | 15  |
| 13 | Сијалица халогена 300W, штапић                            | ком | 10  |
| 14 | Сијалица халогена 400W, за грло Е 40                      | ком | 10  |
| 15 | Светилка са сјајним раствором 2x 120 надградне за ЛЕД     | ком | 32  |
| 16 | Упаљач 400 W, за натријумова светла                       | ком | 15  |
| 17 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3                            | ком | 5   |
| 18 | Електронски нивомер НВМ-3                                 | ком | 2   |
| 19 | Контактор ЦНП-21-22 Е                                     | ком | 3   |
| 20 | ЛЕД цев 10 W, 6400K, min 30000h, min 890 lm               | ком | 310 |
| 21 | ЛЕД цев 18 W, 6400K, min 30000h, min 1750 lm              | ком | 540 |
| 22 | Стартер 4-22W                                             | ком | 260 |
| 23 | Стартер 4-65W                                             | ком | 610 |
| 24 | Шуко прикључница                                          | ком | 50  |
| 25 | Шуко прикључница дупла                                    | ком | 40  |
| 26 | Шуко прикључница трофазна                                 | ком | 23  |
| 27 | Каналица 1,6x1,6                                          | ком | 60  |
| 28 | Каналица 40 x 25 x 2000                                   | ком | 10  |
| 29 | Кабал-проводник РРУ 3x2,5                                 | м   | 100 |
| 30 | Кабал-проводник РРУ 5x2,5                                 | м   | 100 |
| 31 | Кабал проводник РРУ 3x1,5                                 | м   | 200 |
| 32 | Кабал проводник РРУ 4x6                                   | м   | 100 |
| 33 | Кабал проводник РРЈ 3x1,5                                 | м   | 500 |
| 34 | Кабал проводник РРЛ 3x2,5                                 | м   | 200 |
| 35 | Силиконски проводник 1,5 mm                               | м   | 30  |
| 36 | Силиконски проводник 2,5 mm                               | м   | 30  |
| 37 | Силиконски проводник 6 mm                                 | м   | 30  |
| 38 | Виљушка шухо монофазна                                    | ком | 40  |
| 39 | Ог утичница монофазна                                     | ком | 50  |
| 40 | Ог утичница трофазна                                      | ком | 5   |
| 41 | Обујмица 11-18 мм                                         | ком | 400 |
| 42 | Светилка са сјајним раствором 4x 60 надградне за ЛЕД цеви | ком | 2   |
| 43 | Изолир трака - већа                                       | ком | 120 |
| 44 | Ог дозна                                                  | ком | 30  |

|    |                                                                               |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 45 | Опал кугле                                                                    | КОМ | 10  |
| 46 | Арматура за опал куглу равна                                                  | КОМ | 10  |
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а                                                      | КОМ | 10  |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а                                                      | КОМ | 20  |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а                                                      | КОМ | 20  |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а                                                      | КОМ | 52  |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а                                                      | КОМ | 30  |
| 52 | Ножаста осигурач НВ 250 400 А                                                 | КОМ | 5   |
| 53 | Ножаста осигурач мини 50 А                                                    | КОМ | 33  |
| 54 | Ножаста осигурач мини 63 А                                                    | КОМ | 26  |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода                                   | КОМ | 25  |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти                                                  | КОМ | 25  |
| 57 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени                                        | КОМ | 26  |
| 58 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 10  |
| 59 | Прекидач ОГ                                                                   | КОМ | 40  |
| 60 | Прекидач за бојлер ОГ                                                         | КОМ | 10  |
| 61 | Прекидач обични                                                               | КОМ | 50  |
| 62 | Прекидач сериски                                                              | КОМ | 36  |
| 63 | Прекидач унакрсни                                                             | КОМ | 10  |
| 64 | Прекидач наизменични                                                          | КОМ | 10  |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни                                       | КОМ | 12  |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни                                         | КОМ | 7   |
| 67 | Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни                                          | КОМ | 3   |
| 68 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни                                         | КОМ | 3   |
| 69 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни                                     | КОМ | 7   |
| 70 | Прекидач за бојлер                                                            | КОМ | 24  |
| 71 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)                      | КОМ | 7   |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором                                       | КОМ | 7   |
| 73 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара                                         | КОМ | 9   |
| 74 | Фидова склопка 25/0.5 А                                                       | КОМ | 5   |
| 75 | Фидова склопка 40/0.5 А                                                       | КОМ | 4   |
| 76 | Фидова склопка 63/0.5 А                                                       | КОМ | 5   |
| 77 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“                                           | КОМ | 9   |
| 78 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“                                          | КОМ | 2   |
| 79 | Буксне женске месингане 6 мм                                                  | КОМ | 600 |
| 80 | Буксне мушке месингане 6 мм                                                   | КОМ | 100 |
| 81 | Фланша за бојлер „Делиград“                                                   | КОМ | 10  |
| 82 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л             | КОМ | 61  |
| 83 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом  | КОМ | 12  |
| 84 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР                                       | КОМ | 9   |

|     |                                                                                                                 |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 85  | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ                                                                      | КОМ | 7   |
| 86  | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ                                                                            | КОМ | 7   |
| 87  | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 8   |
| 88  | Уметак патрона 6А                                                                                               | КОМ | 75  |
| 89  | Уметак патрона 10А                                                                                              | КОМ | 225 |
| 90  | Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)                                                              | КОМ | 20  |
| 91  | Уметак патрона 16А                                                                                              | КОМ | 225 |
| 92  | Уметак патрона 20А                                                                                              | КОМ | 175 |
| 93  | Уметак патрона 25А                                                                                              | КОМ | 175 |
| 94  | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице                                                       | КОМ | 5   |
| 95  | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице                                                                        | КОМ | 4   |
| 96  | Индикатор за купатило хоризонтални                                                                              | КОМ | 2   |
| 97  | Папучуце 6 са окцем (изоловане и са рупом од 6 мм)                                                              | КОМ | 80  |
| 98  | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)                                                              | КОМ | 80  |
| 99  | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)                                                            | КОМ | 80  |
| 100 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна                                                                          | КОМ | 92  |
| 101 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна                                                                            | КОМ | 42  |
| 102 | Редна клема 2,5 1/12                                                                                            | КОМ | 30  |
| 103 | Клема VS 6mm <sup>2</sup> за шину                                                                               | КОМ | 10  |
| 104 | Клема VS 16mm <sup>2</sup> за шину                                                                              | КОМ | 10  |
| 105 | Клема VS 25mm <sup>2</sup> за шину                                                                              | КОМ | 10  |
| 106 | Клема VS 35mm <sup>2</sup> за шину                                                                              | КОМ | 10  |
| 107 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету                                                                     | КОМ | 20  |
| 108 | Пригушница 36 W                                                                                                 | КОМ | 8   |
| 109 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће                                                         | КОМ | 20  |
| 110 | Грло сијалично керамичко, Е-27                                                                                  | КОМ | 90  |
| 111 | Електромагнетни вентил 2"- за воду (за укључивање-сигнал допуне система воде у инсталацији грејања)             | КОМ | 1   |
| 112 | Електромагнетни вентил 3/4"- за воду (за укључивање-сигнал допуне система воде у инсталацији грејања)           | КОМ | 1   |
| 113 | Електромагнетни вентил 1/2"                                                                                     | КОМ | 1   |
| 114 | Тињалица за електродотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW                               | КОМ | 10  |
| 115 | Вентилатор-аспиратор Ø 100                                                                                      | КОМ | 1   |
| 116 | Тастер за даљинску команду црвени                                                                               | КОМ | 5   |
| 117 | Тастер за даљинску команду зелени                                                                               | КОМ | 5   |

|     |                                                                                                                                                                      |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 118 | Вентилатор Ф 100                                                                                                                                                     | КОМ | 4   |
| 119 | МЕК за радијатор 220W                                                                                                                                                | КОМ | 1   |
| 120 | Нивометар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054                                                                                                                                | КОМ | 4   |
| 121 | Метално ребрасто црево ф11                                                                                                                                           | КОМ | 50  |
| 122 | Метално ребрасто црево ф126                                                                                                                                          | КОМ | 50  |
| 123 | Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 | КОМ | 1   |
| 124 | Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром                                                                                                                | КОМ | 3   |
| 125 | Тетмостат монофазни радни за електродотлић                                                                                                                           | КОМ | 5   |
| 126 | Поклопац дозне Ф 78                                                                                                                                                  | КОМ | 50  |
| 127 | Лед трака 5 м, min 4,8W/1m, 6400K, min 50000h, min 1750 lm, IP 65                                                                                                    | КОМ | 140 |
| 128 | Конектор за лед траку                                                                                                                                                | КОМ | 70  |
| 129 | Трафо за лед освету, 250 W,                                                                                                                                          | КОМ | 6   |
| 130 | Трафо за лед освету, 120 W                                                                                                                                           | КОМ | 6   |
| 131 | РФ даљински за ЛЕД освету са контролером                                                                                                                             | КОМ | 6   |
| 132 | Појачавач за ЛЕД траку                                                                                                                                               | КОМ | 12  |
| 133 | Рефлектор ЛЕД, бело кућиште, 10 W, 6000K, min 50000h, min 1000 lm                                                                                                    | КОМ | 20  |
| 134 | Шина за рефлекторе, дужине 1м                                                                                                                                        | КОМ | 4   |
| 135 | Шина за рефлекторе, дужине 2м                                                                                                                                        | КОМ | 2   |
| 136 | Шинско тело Е27 бело                                                                                                                                                 | КОМ | 20  |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.2:  
„ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ“, ОЗНАКА: 44000000:**

| Р.<br>Бр. | Назив добра                       | Јединица<br>мере | КОЛИЧИНА |
|-----------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 1         | Шљунак                            | м3               | 47       |
| 2         | Песак                             | м3               | 8        |
| 3         | Мрежа арматурна Ø6 6м*2м          | КОМ              | 4        |
| 4         | Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“    | КГ               | 100      |
| 5         | Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“    | КГ               | 500      |
| 6         | Лепак за стиропор                 | КГ               | 100      |
| 7         | Цемент СР 42.5 R                  | КГ               | 2300     |
| 8         | Креч хидратисани (паковање 25 кг) | КГ               | 150      |
| 9         | Даска 48 мм сува чамова           | м3               | 6        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 10 | Даска 24 мм сува чамова                                                                                                                                                                                                                          | м3  | 2  |
| 11 | Фуг маса бела                                                                                                                                                                                                                                    | кг  | 10 |
| 12 | Плочице подне дезен по захтеву наручиоца                                                                                                                                                                                                         | м2  | 48 |
| 13 | ЕК вентил 1/2"-3/8"                                                                                                                                                                                                                              | ком | 56 |
| 14 | ЕК вентил 1/2"-1/2"                                                                                                                                                                                                                              | ком | 53 |
| 15 | Црево за бринех 3/8"-3/8"                                                                                                                                                                                                                        | ком | 48 |
| 16 | Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм                                                                                                                                                                                                          | ком | 48 |
| 17 | Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм                                                                                                                                                                                                          | ком | 45 |
| 18 | Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем;<br>Радни притисак: 3 бара, мах.<br>Притисак: 10 бара, мах.<br>Температура воде: 90° С<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                   | ком | 5  |
| 19 | Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем;<br>Радни притисак: 3 бара, мах.<br>Притисак: 10 бара, мах.<br>Температура воде: 90° С<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                        | ком | 17 |
| 20 | Мешач за славину Ø 30                                                                                                                                                                                                                            | ком | 5  |
| 21 | Мешач за славину Ø 40                                                                                                                                                                                                                            | ком | 5  |
| 22 | Славина обична са холендером 3/4                                                                                                                                                                                                                 | ком | 10 |
| 23 | Шраф за велики бојлер                                                                                                                                                                                                                            | ком | 16 |
| 24 | Црево за бојлер                                                                                                                                                                                                                                  | ком | 36 |
| 25 | Славина баштанска 1/2"                                                                                                                                                                                                                           | ком | 43 |
| 26 | Славина 1/2" C-180, са вирблом                                                                                                                                                                                                                   | ком | 35 |
| 27 | Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм<br>Радни притисак: 3 бара, мах.<br>Притисак: 10 бара, мах.<br>Температура воде: 90° С<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>    | ком | 36 |
| 28 | Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем<br>Радни притисак: 3 бара, мах.<br>Притисак: 10 бара, мах.<br>Температура воде: 90° С<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b> | ком | 14 |
| 29 | Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева)<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                                                                                                  | ком | 2  |

|    |                                                                                                                      |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 30 | Дворучна славина-батерија за мали бојлер.<br>У складу са прописаним стандардима квалитета<br><b>SRPS EN 817:2010</b> | ком | 14  |
| 31 | Вирбла ½“ за батерију, са капом                                                                                      | ком | 85  |
| 32 | Вирбла ½“ за батерију наutilus, са капом                                                                             | ком | 45  |
| 33 | Вирбла 3/8“ за батерију, са капом                                                                                    | ком | 26  |
| 34 | Вирбла 3/8“ за батерију наutilus, са капом                                                                           | ком | 26  |
| 35 | Вирбла за вентил ½“                                                                                                  | ком | 26  |
| 36 | Вирбла за вентил ¾“                                                                                                  | ком | 10  |
| 37 | Сифон за лавабо гибљиви са редуциром                                                                                 | ком | 60  |
| 38 | Водокотлић                                                                                                           | ком | 5   |
| 39 | Гумица за славину 3/8“                                                                                               | ком | 80  |
| 40 | Гумица за славину ½“                                                                                                 | ком | 160 |
| 41 | Пловак за водокотлић касетни                                                                                         | ком | 46  |
| 42 | Звоно за водокотлић                                                                                                  | ком | 60  |
| 43 | ПВЦ Полуга за водокотлић                                                                                             | ком | 30  |
| 44 | Полуспојка ½“                                                                                                        | ком | 14  |
| 45 | Полуспојка ¾“                                                                                                        | ком | 14  |
| 46 | Полуспојка 5/4"                                                                                                      | ком | 8   |
| 47 | Полуспојка 1"                                                                                                        | ком | 2   |
| 48 | Полуспојка 2"                                                                                                        | ком | 9   |
| 49 | Клизна спојка ½“                                                                                                     | ком | 6   |
| 50 | Клизна спојка ¾“                                                                                                     | ком | 4   |
| 51 | Клизна спојка 6/4"                                                                                                   | ком | 2   |
| 52 | Клизна спојка 2“                                                                                                     | ком | 5   |
| 53 | Кумплунг спојка ¾“                                                                                                   | ком | 4   |
| 54 | Кумплунг спојка ½“                                                                                                   | ком | 4   |
| 55 | Вентил пропусни ½“                                                                                                   | ком | 19  |
| 56 | Вентил пропусни ¾“                                                                                                   | ком | 19  |
| 57 | Вентил пропусни 5/4“                                                                                                 | ком | 4   |
| 58 | Вентил пропусни 6/4"                                                                                                 | ком | 5   |
| 59 | Вентил пропусни 2"                                                                                                   | ком | 3   |
| 60 | Вентил куглични 2“                                                                                                   | ком | 4   |
| 61 | Вентил неповратни лептир 2" хоризонтални<br>дужине 95 мм                                                             | ком | 2   |
| 62 | Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за<br>хидрфор                                                           | ком | 11  |
| 63 | Редукција са ¾“-½“                                                                                                   | ком | 19  |
| 64 | Туш када 80x80                                                                                                       | ком | 1   |
| 65 | Шраф за лавабо                                                                                                       | ком | 30  |
| 66 | Шраф за бојлер                                                                                                       | ком | 30  |
| 67 | Бојлер од 80 л                                                                                                       | ком | 3   |
| 68 | Бојлер од 10 л                                                                                                       | ком | 7   |
| 69 | Колено ½“ спољни навој са ушицама                                                                                    | ком | 20  |

|     |                                            |     |     |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 70  | Колено ½“ са унутрашњим навојем са ушицама | КОМ | 30  |
| 71  | Вентил ½“ ПВЦ бели                         | КОМ | 15  |
| 72  | Цев Ø 50/500                               | КОМ | 6   |
| 73  | Цев Ø 50/250                               | КОМ | 6   |
| 74  | Цев Ø 50/1000                              | КОМ | 6   |
| 75  | Цев ПВЦ ½“                                 | М   | 10  |
| 76  | Цев ПВЦ ¾“                                 | М   | 5   |
| 77  | Држач цеви ПВЦ ½“                          | КОМ | 300 |
| 78  | Испирна цев ребраста 1,80                  | КОМ | 38  |
| 79  | Лук ПВЦ Ø 50/45                            | КОМ | 16  |
| 80  | Рачва Ø 50/50 90“                          | КОМ | 6   |
| 81  | ПВЦ Колено унутрашњи навој ¾“              | КОМ | 36  |
| 82  | ПВЦ Колено спољни навој ¾“                 | КОМ | 36  |
| 83  | ПВЦ Редуцир 1/2"-¾“                        | КОМ | 75  |
| 84  | Редуцир 6/4" на ¾“                         | КОМ | 5   |
| 85  | Колено ½“ бело 90                          | КОМ | 130 |
| 86  | ПВЦ Колено са ушицама за батерију ½“       | КОМ | 6   |
| 87  | Даска за WC шољу                           | КОМ | 11  |
| 88  | WC шоља                                    | КОМ | 2   |
| 89  | Шрафови за WC шољу                         | КОМ | 11  |
| 90  | Гума за WC шољу                            | КОМ | 9   |
| 91  | Гензла за WC Шољу                          | КОМ | 18  |
| 92  | Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго   | КОМ | 12  |
| 93  | Штопли ½“ поцинковани                      | КОМ | 20  |
| 94  | Штопли ¾“ поцинковани                      | КОМ | 15  |
| 95  | Туш црево                                  | КОМ | 24  |
| 96  | Туш слушалица - ручица                     | КОМ | 24  |
| 97  | Кучина - кудеља                            | КГ  | 6   |
| 98  | Клингеритни дихтунг ½“                     | КОМ | 50  |
| 99  | Клингеритни дихтунг ¾“                     | КОМ | 25  |
| 100 | Вентил сигурности                          | КОМ | 21  |
| 101 | Дупли нипли ½“                             | КОМ | 38  |
| 102 | Дупли нипли ¾“                             | КОМ | 33  |
| 103 | Дупли нипли 3/8                            | КОМ | 10  |
| 104 | Дупли нипли 2"                             | КОМ | 4   |
| 105 | Дупли нипли 5/4“ поцинковани               | КОМ | 4   |
| 106 | Дупли нипли 1“ поцинковани                 | КОМ | 2   |
| 107 | ПВЦ Тештих ½“ бели                         | КОМ | 60  |
| 108 | Тештих ½“ поцинковани                      | КОМ | 10  |
| 109 | Тештих ¾“ поцинковани                      | КОМ | 16  |
| 110 | Тештик 2" поцинковани                      | КОМ | 3   |
| 111 | Колено ½“ ПВЦ                              | КОМ | 10  |
| 112 | Муф поцинковани од ½“                      | КОМ | 46  |

|     |                                                   |     |      |
|-----|---------------------------------------------------|-----|------|
| 113 | ПВЦ Муф обичан ½"                                 | КОМ | 70   |
| 114 | ПВЦ Муф унутрашњи навој ½"                        | КОМ | 30   |
| 115 | ПВЦ Муф спољни навој ½"                           | КОМ | 30   |
| 116 | Муф 3/4" поцинковани                              | КОМ | 46   |
| 117 | Сифон дводелни за судоперу                        | КОМ | 5    |
| 118 | Колено поцинковано од 3/4"                        | КОМ | 5    |
| 119 | Наставка за славину ½" 2 см                       | КОМ | 13   |
| 120 | Вирбла вентила од 2 "                             | КОМ | 5    |
| 121 | Панцирно цедро ½" на ½"60 см                      | КОМ | 6    |
| 122 | Црево ОКІТЕН 2"                                   | М   | 3    |
| 123 | Црево ОКІТЕН 5/4"                                 | М   | 10   |
| 124 | Црево ОКІТЕН 3/4"                                 | М   | 1100 |
| 125 | Лоптасти вентил ½"                                | КОМ | 20   |
| 126 | Лоптасти вентил 3/4"                              | КОМ | 15   |
| 127 | Кофица за подни сливник Ø 100 метална             | КОМ | 2    |
| 128 | Решетка за подни сливник ( унутрашњи Ø 100) Ø 140 | КОМ | 4    |
| 129 | Кутија ( цеви) 40x40 2.0 /6m                      | КГ  | 1060 |
| 130 | Ексер 160                                         | КГ  | 35   |
| 131 | Ексер 100                                         | КГ  | 35   |
| 132 | Ексер 70                                          | КГ  | 35   |
| 133 | Стакло 4 мм                                       | М2  | 30   |
| 134 | Поцинковани лим 0,5 mm                            | М2  | 500  |
| 135 | Жица паљена Ø 2 mm                                | КГ  | 5    |
| 136 | Жица паљена Ø 1,2 mm                              | КГ  | 2    |
| 137 | Лист за бонсек                                    | КОМ | 11   |
| 138 | Калај 60%                                         | КГ  | 8    |
| 139 | Резна плоча Ø115/1 за метал                       | КОМ | 63   |
| 140 | Резна плоча Ø115/3 за метал                       | КОМ | 15   |
| 141 | Резна плоча Ø180/1,6 за метал                     | КОМ | 88   |
| 142 | Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику         | КОМ | 10   |
| 143 | Резна плоча Ø180/1,6 дијаманска за керамику       | КОМ | 2    |
| 144 | Машинска бургија Ø4 HSS                           | КОМ | 15   |
| 145 | Бургија видијум 6mm                               | КОМ | 10   |
| 146 | Бургија видијум 8mm                               | КОМ | 10   |
| 147 | Бургија видијум 10mm                              | КОМ | 5    |
| 148 | Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210                   | КОМ | 9    |
| 149 | Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210                   | КОМ | 11   |
| 150 | Бургија за хилти Ø10СДС-150/210                   | КОМ | 11   |
| 151 | Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210                  | КОМ | 7    |
| 152 | Поп нитна 3,9x12                                  | КОМ | 1000 |
| 153 | Електрода 2,5                                     | КГ  | 30   |
| 154 | Тестерице за убудну тестеру-за дрво               | КОМ | 20   |

|     |                                                                                                                                                   |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 155 | Гума подна Црна 3 mm ситни дезен                                                                                                                  | кг  | 43  |
| 156 | Гума равна 3мм                                                                                                                                    | кг  | 6   |
| 157 | Олук полукружни хоризонтални                                                                                                                      | м   | 60  |
| 158 | Цев олучна                                                                                                                                        | м   | 20  |
| 159 | Брава за дрв.врата 6,5 обична                                                                                                                     | ком | 45  |
| 160 | Брава за дрв.врата 8 обична                                                                                                                       | ком | 10  |
| 161 | Брава за дрв.врата 6,5 елзет                                                                                                                      | ком | 70  |
| 162 | Брава за дрв.врата 8 елзет                                                                                                                        | ком | 18  |
| 163 | Брава за метална врата 2,5                                                                                                                        | ком | 6   |
| 164 | Брава за метална врата 4 - језичак                                                                                                                | ком | 10  |
| 165 | Брава 2,5 са језичком, лева                                                                                                                       | ком | 10  |
| 166 | Брава 2,5 са језичком, десна                                                                                                                      | ком | 10  |
| 167 | Елзет уметци                                                                                                                                      | ком | 120 |
| 168 | Квака за врата                                                                                                                                    | пар | 10  |
| 169 | Квака за ПВЦ врата                                                                                                                                | пар | 3   |
| 170 | Шарка браварска Ø 16                                                                                                                              | ком | 2   |
| 171 | Шарка браварска Ø 18                                                                                                                              | ком | 2   |
| 172 | Шарка навијајућа за врата                                                                                                                         | ком | 6   |
| 173 | Типли са вијком Ø 6                                                                                                                               | ком | 600 |
| 174 | Типли са вијком Ø 8                                                                                                                               | ком | 800 |
| 175 | Типли са вијком Ø 10                                                                                                                              | ком | 700 |
| 176 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x3                                                                                                               | ком | 300 |
| 177 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x5                                                                                                               | ком | 300 |
| 178 | Завртњи 4x18                                                                                                                                      | ком | 100 |
| 179 | Завртњи 3x30                                                                                                                                      | ком | 400 |
| 180 | Квака за врата елоксирана                                                                                                                         | пар | 120 |
| 181 | Штитови за браву елоксирани за елзет                                                                                                              | пар | 100 |
| 182 | Штитови за браву елоксирани за кључ                                                                                                               | пар | 20  |
| 183 | Шарка за ПВЦ врата                                                                                                                                | ком | 3   |
| 184 | Вентил радијаторски угаони 3/8"                                                                                                                   | ком | 6   |
| 185 | Вентил радијаторски прави 3/8"                                                                                                                    | ком | 6   |
| 186 | Вентил радијаторски угаони 1/2"                                                                                                                   | ком | 6   |
| 187 | Вентил радијаторски прави 1/2"                                                                                                                    | ком | 6   |
| 188 | Тефлон трака, ширине 20 мм, дужине 10 м.                                                                                                          | ком | 121 |
| 189 | Радијаторска озрачна 3/8"                                                                                                                         | ком | 10  |
| 190 | Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | ком | 1   |
| 191 | Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1                                                                                                      | кг  | 500 |
| 192 | Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1                                                                                                    | кг  | 200 |
| 193 | Подлога 1:8 за боју 1/1                                                                                                                           | кг  | 80  |
| 194 | Тонери за боју (окер) 1/1                                                                                                                         | ком | 36  |

|     |                                                         |     |      |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|------|
| 195 | Тонери за боју (жути) 1/1                               | КОМ | 6    |
| 196 | Тонери за боју (црни) 1/1                               | КОМ | 24   |
| 197 | Тонери за боју (браон) 1/1                              | КОМ | 4    |
| 198 | Тонери за боју (зелени) 1/1                             | КОМ | 4    |
| 199 | Тонери за боју (црвени) 1/1                             | КОМ | 4    |
| 200 | Тонери за боју (оранж) 1/1                              | КОМ | 4    |
| 201 | Тонер за боје (трула вишња) 1/1                         | КОМ | 4    |
| 202 | Емајл лак бели 0,75 l                                   | КОМ | 98   |
| 203 | Емајл лак црни 0,75 l                                   | КОМ | 18   |
| 204 | Емајл лак црвени 0,75 l                                 | КОМ | 48   |
| 205 | Емајл лак сиви 0,75 l                                   | КОМ | 60   |
| 206 | Емајл лак тамно плави 0,75 l                            | КОМ | 12   |
| 207 | Емајл лак тамно зелени 0,75 l                           | КОМ | 18   |
| 208 | Емајл лак тамно браон 0,75 l                            | КОМ | 42   |
| 209 | Емајл лак (за соклу) окер 0,75 l                        | КОМ | 50   |
| 210 | Боја за базен плава, епоксал 4+1                        | КОМ | 50   |
| 211 | Разређивач за боју за базен, епоксал                    | КОМ | 50   |
| 212 | Кулирпласт (боја по жељи наручиоца)                     | КГ  | 300  |
| 213 | Кит стакларски                                          | КГ  | 20   |
| 214 | Кит текадон 1/1                                         | КОМ | 20   |
| 215 | Брус кит                                                | КГ  | 20   |
| 216 | Пур пена 750 мл                                         | КОМ | 55   |
| 217 | Пур пена за стиропор                                    | КОМ | 40   |
| 218 | Разређивач - уљани 1l                                   | КОМ | 157  |
| 219 | Лак за радијатор 0,75 l                                 | КОМ | 77   |
| 220 | Лак безбојни 0,75 l                                     | КОМ | 12   |
| 221 | Пироксал 1/1                                            | КОМ | 10   |
| 222 | Боја сива темељна 0,9 кг                                | КОМ | 12   |
| 223 | Боја уљана за дрво 0,9 кг                               | КОМ | 12   |
| 224 | Четке 4 цм                                              | КОМ | 35   |
| 225 | Четке 6 цм                                              | КОМ | 40   |
| 226 | Четке 8 цм                                              | КОМ | 30   |
| 227 | Четке 10 цм                                             | КОМ | 20   |
| 228 | Четка зглобна                                           | КОМ | 10   |
| 229 | Четка челична                                           | КОМ | 14   |
| 230 | Четка радијаторска 5 цм                                 | КОМ | 12   |
| 231 | Телескоп од 3 м                                         | КОМ | 5    |
| 232 | Креп трака 5 цм                                         | КОМ | 302  |
| 233 | Глет маса 25/1                                          | КГ  | 475  |
| 234 | Гипс                                                    | КГ  | 154  |
| 235 | Хирофа 25/1                                             | КГ  | 200  |
| 236 | Полудисперзија 25/1 "Maxipol, Jupol" „или одговарајуће“ | КГ  | 1800 |

|     |                                                               |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 237 | Фугин филер 5/1                                               | ком | 52  |
| 238 | Садолин (орак)                                                | кг  | 12  |
| 239 | Шпахтла 6 цм-росфрај                                          | ком | 2   |
| 240 | Папир брусни 80 ширина 10 цм                                  | м   | 200 |
| 241 | Папир брусни 120 ширина 10 цм                                 | м   | 200 |
| 242 | Уметак за ваљак велики - тања дршка                           | ком | 14  |
| 243 | Уметак за ваљак мали кончани                                  | ком | 120 |
| 244 | Уметак за ваљак мали мохер                                    | ком | 110 |
| 245 | Уметак за ваљак велики мохер                                  | ком | 40  |
| 246 | Шипка за ваљак велики мохер                                   | ком | 10  |
| 247 | Шипка за ваљак                                                | ком | 10  |
| 248 | Шипка за ваљак -мали                                          | ком | 10  |
| 249 | Ваљак велики комплет                                          | ком | 12  |
| 250 | Ваљак мали комплет                                            | ком | 12  |
| 251 | Лепак СИНТЕЛАН 1/1                                            | ком | 2   |
| 252 | Лепак за дрво                                                 | кг  | 1   |
| 253 | Точак са гумом за ручна колица                                | ком | 2   |
| 254 | Гума за хидрофор 25 l                                         | ком | 12  |
| 255 | Боца за хидрофор 25 литара са гумом                           | ком | 4   |
| 256 | Маска за прашину-филтер                                       | ком | 150 |
| 257 | Рукавице кожане –радне                                        | ком | 20  |
| 258 | Прелаз метал на ПВЦ ½“                                        | ком | 24  |
| 259 | Манжетна за лавабо                                            | ком | 24  |
| 260 | Манжетна за WC шољу-штелујућа                                 | ком | 20  |
| 261 | Манжетна Ø50                                                  | ком | 20  |
| 262 | Холендер за инокс црево ½“                                    | ком | 10  |
| 263 | Холендер за инокс црево 3/8“                                  | ком | 10  |
| 264 | Катанац средњи са три кључа                                   | ком | 3   |
| 265 | Затворена експанзиона посуда од 25 литара                     | ком | 2   |
| 266 | Стиропор 2 цм                                                 | м2  | 25  |
| 267 | Стиропор 5 цм                                                 | м2  | 50  |
| 268 | Стиропор украсна лајсна за зид                                | м   | 300 |
| 269 | Стиропор украсна лајсна за спој зида и плафона                | м   | 300 |
| 270 | Битулит 10/1                                                  | кг  | 5   |
| 271 | Кондор трака 4 mm                                             | м2  | 10  |
| 272 | Манометар високог притиска до 40 бара, уљани глицерински 3/8" | ком | 2   |
| 273 | Мрежица ПВЦ                                                   | м2  | 50  |
| 274 | Шраф са матицом М 16x100                                      | ком | 30  |
| 275 | Спојница 3/4"                                                 | ком | 10  |
| 276 | Ондулине, 920*2000 мм                                         | ком | 70  |
| 277 | Линолеум дебљине 3 мм                                         | м2  | 90  |
| 278 | Ватрогасно платно 3мм                                         | м2  | 400 |

|     |                                                                                                                                                                |     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 279 | Товатна маст                                                                                                                                                   | кг  | 4    |
| 280 | Безазбестно платно 1,2*0.3 метара                                                                                                                              | ком | 1    |
| 281 | Маска за прашину са филтером                                                                                                                                   | ком | 40   |
| 282 | Маказе за сечење пластичних цеви                                                                                                                               | ком | 1    |
| 283 | Гумене рукавице                                                                                                                                                | ком | 2    |
| 284 | Високонaponsки трафо VN, 220V, 8кV, 50 Hz                                                                                                                      | ком | 1    |
| 285 | Комплет дизна за гориоик Wanson B-4 који је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 (сапница, распршивач,раздељивач,тело раздељивача, О-прстен). | ком | 1    |
| 286 | Бандаж трака за ГК плоче                                                                                                                                       | ком | 30   |
| 287 | Поликарбонантне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 5800 мм x 10 мм                                                                                                 | ком | 5    |
| 288 | ГК Плоче 9,5 мм                                                                                                                                                | м2  | 100  |
| 289 | Вијак за ГК плоче 3,5x35мм                                                                                                                                     | ком | 2000 |
| 290 | Жица плетена поцинкована висине 2м, дебљина 3мм , 7x7                                                                                                          | м2  | 360  |

**Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.**

### 3) Квалитет

Добра, која се нуде не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

### 4) Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем

Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација испоручених добара у односу на техничке спецификације.

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисије Крајњих корисника истог дана када буде извршена испорука добара.

На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава комисија за пријем Крајњих корисника, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије и оверен печатом Крајњих корисника.

Пријемна комисија, Крајњих корисника, неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији за пријем Купчевих Крајњих корисника комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Крајњег корисника.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

## 5) Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци**, осим за добра из **партије бр. 2.** дата на следећим позицијама:

Позиција **18.** Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **19.** Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **26.** Славина  $\frac{1}{2}$ " С-180, са вирблом. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **27.** Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **28.** Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година

Позиција **29.** Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева). Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **30.** Дворучна славина-батерија за мали бојлер. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним овом Конкурсном документацијом, **заменењог добра,**
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од **24** часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од **3** дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

**У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

## 6) Рок испоруке

Рок испоруке добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VI-1 конкурсне документације), а рачуна се од дана закључења уговора. Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа—отпремнице,

потписане од стране комисије или лица које одреди прималац према важећим прописима и наређењима.

#### 7) Места испоруке

Испорука предметног материјала (добара) вршиће се за следеће **Купчеве Крајње кориснике** - примаоце:

| Р/б | Крајњи прималац    | Место испоруке                            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1   | ВП 4983 Ниш        | Касарна „Књаз Михаило“ Ниш                |
| 2   | ВП 4989 Куршумлија | Касарна „Топички Устанак“ Куршумлија      |
| 3   | ВП 4994 Прокупље   | Касарна „Ратко Павловић – Ћићко“ Прокупље |

Купац задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења уговора предвидети, поједине крајње примаоце искључи или придода нове, о чему ће продавац бити благовремено обавештен.

#### 8) Амбалажа, начин паковања и транспорта, обележавање\_

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи **са приложеном произвођачком декларацијом**, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се.

## IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
  - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
  - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
  - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*).
- 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Да располаже техничким и кадровским капацитетом:
    - Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке;
    - Да понуђач има обезбеђен пословни и складишни простор за смештај и чување понуђених добара, од чега минимум 100 м<sup>2</sup> складишног простора;
    - Да понуђач поседује средства за превоз понуђених добара:
      - минимум 1 (једно) наменско возило носивости од најмање 5 тона (за партију бр.1) ;
      - минимум 2 (два) наменска возила носивости од најмање по 5 тона (за партију бр.2) ;
    - Да понуђач има најмање 5 запослених лица за последњих 6 месеци (новембар-децембар 2016. године и јануар-април 2017. године).
- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)

до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1.** Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона

**Доказ:** **Изјава** понуђача о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку ЈН (**Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI - Образац 5**). Изјавом, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1)** Да располаже техничким и кадровским капацитетом:

- Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке

**Доказ:** Сопствена Изјава са описом техничке опремљености за извршење предметне набавке;

- Да понуђач има обезбеђен пословни и складишни простор за смештај и чување понуђених добара, од чега минимум 100 м<sup>2</sup> складишног простора

**Доказ:** Одговарајући доказ о власништву или копија уговора о закупу;

- Да понуђач поседује средства за превоз понуђених добара

**Доказ:** Копија саобраћајних дозвола или копија уговора о закупу;

- Да понуђач има најмање 5 стално запошљених лица за последњих 6 месеци

**Доказ:** Доказује се прилагањем оверених Извода из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (образац ППП ПД) из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП - ПУРС). Изводи за напред наведених шест месеци морају бити оверени од стране овлашћеног заступника понуђача.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

**НАПОМЕНА:** Уколико понуда не испуњава неки обавезни, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, и складу са чланом. 79. став 2. Закона, од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија а пре доношења одлуке о додели уговора, тражити да достави на увид оригинал или оверену копију свих захтеваних доказа из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом достављања доказа на увид, а по позиву наручица у складу са чланом. 79. став 2. Закона, доказује испуњеност обавезних услова ( Докази из чл. 75. ст.1 тач.1) – 4). Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико лице **није** уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, доставља:

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. – **Доказ:**  
**Правна лица:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. – **Доказ:**  
**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  
**Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за ДРУГА ИЗМЕНА Конкурсне документације- Потрошни грађевински материјал - ЈН бр 111/2017-**

**организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. - **Доказ:**  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

### 1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Одлука о додели уговора о јавној набавци предметних добара биће донета применом критеријума **"најнижа понуђена цена"**.

### 2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи **рок плаћања**.

У случају да избор понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћних критеријума, избор најповољнијег понуђача биће извршен по систему жребања.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Неодазивање понуђача не спречава поступак жребања.

## **VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

- \* **VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)**
- \* **VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)**
- \* **VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)**
- \* **VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)**
- \* **VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)**
- \* **VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)**
- \* **VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)**
- \* **VI-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурне документације (Образац 8)**

## VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку „Потрошни грађевински материјал“, ЈН број 111/2017

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(Податке уписати у празне кућице)

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА:                        |  |
| АДРЕСА:                                |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:                       |  |
| ТЕЛЕФОН:                               |  |
| ТЕЛ./ФАКС:                             |  |
| ПОРЕСКИ БРОЈ:                          |  |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:          |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ:                          |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                      |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                      |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

## 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

|                          |
|--------------------------|
| А) САМОСТАЛНО            |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ       |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|    |                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--|
| 1) | Назив подизвођача:                                             |  |
|    | Адреса:                                                        |  |
|    | Матични број:                                                  |  |
|    | Порески идентификациони број:                                  |  |
|    | Име особе за контакт:                                          |  |
|    | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:              |  |
| 2) | Назив подизвођача:                                             |  |
|    | Адреса:                                                        |  |
|    | Матични број:                                                  |  |
|    | Порески идентификациони број:                                  |  |
|    | Име особе за контакт:                                          |  |
|    | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:              |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**СПОРАЗУМ  
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЋУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ  
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **111/2017** – „Потрошни грађевински материјал“ достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

|    |                                                                                                                     |                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |                                                      |
|    | Назив:<br><br>Адреса:                                                                                               |                                                      |
| 2. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора                                                |                                                      |
|    | Назив члана групе понуђача                                                                                          | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |
|    |                                                                                                                     |                                                      |
|    |                                                                                                                     |                                                      |

**Напомена:** Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат  
члана групе понуђача:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ потпис и М.П.

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ потпис и М.П.

## 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 111/2017: „Потрошни грађевински материјал”, обликоване у 2 (две) партије, дајемо понуду како следи:

### 1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

|               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
|---------------|--------------------|----------------------|

### 2. Понуда се односи (заокружити):

а) на целокупну набаку

б) на следеће партије: 1. 2.

### 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност:

**Партија бр.1:** Електрична опрема и апарати:

| Р. бр | НАЗИВ ДОБАРА                                             | НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Укупна вредност у дин. без ПДВ |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1     | Сијелица 60W                                             |                   | ком | 2000     |                           |                                |
| 2     | Сијелица 75W                                             |                   | ком | 1000     |                           |                                |
| 3     | Сијелица 24V 40W E27                                     |                   | ком | 20       |                           |                                |
| 4     | Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400K, min 35000h, min 950 lm    |                   | ком | 200      |                           |                                |
| 5     | Сијелица ЛЕД E27, 13,2 W, 6400K, min 35000h, min 1250 lm |                   | ком | 100      |                           |                                |
| 6     | Сијелица ЛЕД E27, 8 W, 6400K, min 35000h, min 750 lm     |                   | ком | 25       |                           |                                |
| 7     | Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400K, min 35000h, min 1500 lm   |                   | ком | 120      |                           |                                |
| 8     | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S                |                   | ком | 6        |                           |                                |
| 9     | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм             |                   | ком | 40       |                           |                                |
| 10    | Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40                |                   | ком | 10       |                           |                                |
| 11    | Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)     |                   | ком | 15       |                           |                                |
| 12    | Сијалица натријумова 70W (штапић)                        |                   | ком | 15       |                           |                                |
| 13    | Сијалица халогена 300W, штапић                           |                   | ком | 10       |                           |                                |
| 14    | Сијалица халогена 400W, за грло E 40                     |                   | ком | 10       |                           |                                |

|    |                                                              |     |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 15 | Светилка са сјајним раствором<br>2x 120 надградне за ЛЕД     | КОМ | 32  |  |  |
| 16 | Упаљач 400 W, за натријумова<br>светла                       | КОМ | 15  |  |  |
| 17 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3                               | КОМ | 5   |  |  |
| 18 | Електронски нивомер НВМ-3                                    | КОМ | 2   |  |  |
| 19 | Контактор ЦНП-21-22 Е                                        | КОМ | 3   |  |  |
| 20 | ЛЕД цев 10 W, 6400K, min<br>30000h, min 890 lm               | КОМ | 310 |  |  |
| 21 | ЛЕД цев 18 W, 6400K, min<br>30000h, min 1750 lm              | КОМ | 540 |  |  |
| 22 | Стартер 4-22W                                                | КОМ | 260 |  |  |
| 23 | Стартер 4-65W                                                | КОМ | 610 |  |  |
| 24 | Шуко прикључница                                             | КОМ | 50  |  |  |
| 25 | Шуко прикључница дупла                                       | КОМ | 40  |  |  |
| 26 | Шуко прикључница трофазна                                    | КОМ | 23  |  |  |
| 27 | Каналица 1,6x1,6                                             | КОМ | 60  |  |  |
| 28 | Каналица 40 x 25 x 2000                                      | КОМ | 10  |  |  |
| 29 | Кабал-проводник РРУ 3x2,5                                    | М   | 100 |  |  |
| 30 | Кабал-проводник РРУ 5x2,5                                    | М   | 100 |  |  |
| 31 | Кабал проводник РРУ 3x1,5                                    | М   | 200 |  |  |
| 32 | Кабал проводник РРУ 4x6                                      | М   | 100 |  |  |
| 33 | Кабал проводник РРЈ 3x1,5                                    | М   | 500 |  |  |
| 34 | Кабал проводник РРЛ 3x2,5                                    | М   | 200 |  |  |
| 35 | Силиконски проводник 1,5 mm                                  | М   | 30  |  |  |
| 36 | Силиконски проводник 2,5 mm                                  | М   | 30  |  |  |
| 37 | Силиконски проводник 6 mm                                    | М   | 30  |  |  |
| 38 | Виљушка шухо монофазна                                       | КОМ | 40  |  |  |
| 39 | Ог утична монофазна                                          | КОМ | 50  |  |  |
| 40 | Ог утична трофазна                                           | КОМ | 5   |  |  |
| 41 | Обујмица 11-18 мм                                            | КОМ | 400 |  |  |
| 42 | Светилка са сјајним раствором<br>4x 60 надградне за ЛЕД цеви | КОМ | 2   |  |  |

|    |                                                                               |  |     |     |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 43 | Изолир трака - већа                                                           |  | КОМ | 120 |  |  |
| 44 | Ог дозна                                                                      |  | КОМ | 30  |  |  |
| 45 | Опал кугле                                                                    |  | КОМ | 10  |  |  |
| 46 | Арматура за опал куглу равна                                                  |  | КОМ | 10  |  |  |
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а                                                      |  | КОМ | 10  |  |  |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а                                                      |  | КОМ | 20  |  |  |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а                                                      |  | КОМ | 20  |  |  |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а                                                      |  | КОМ | 52  |  |  |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а                                                      |  | КОМ | 30  |  |  |
| 52 | Ножасте осигурач НВ 250 400 А                                                 |  | КОМ | 5   |  |  |
| 53 | Ножасте осигурач мини 50 А                                                    |  | КОМ | 33  |  |  |
| 54 | Ножасте осигурач мини 63 А                                                    |  | КОМ | 26  |  |  |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода                                   |  | КОМ | 25  |  |  |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти                                                  |  | КОМ | 25  |  |  |
| 57 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени                                        |  | КОМ | 26  |  |  |
| 58 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW |  | КОМ | 10  |  |  |
| 59 | Прекидач ОГ                                                                   |  | КОМ | 40  |  |  |
| 60 | Прекидач за бојлер ОГ                                                         |  | КОМ | 10  |  |  |
| 61 | Прекидач обични                                                               |  | КОМ | 50  |  |  |
| 62 | Прекидач сериски                                                              |  | КОМ | 36  |  |  |
| 63 | Прекидач унакрсни                                                             |  | КОМ | 10  |  |  |
| 64 | Прекидач наизменични                                                          |  | КОМ | 10  |  |  |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни                                       |  | КОМ | 12  |  |  |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни                                         |  | КОМ | 7   |  |  |
| 67 | Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни                                          |  | КОМ | 3   |  |  |
| 68 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни                                         |  | КОМ | 3   |  |  |
| 69 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни                                     |  | КОМ | 7   |  |  |

|    |                                                                                                                 |  |     |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 70 | Прекидач за бојлер                                                                                              |  | КОМ | 24  |  |  |
| 71 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)                                                        |  | КОМ | 7   |  |  |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором                                                                         |  | КОМ | 7   |  |  |
| 73 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара                                                                           |  | КОМ | 9   |  |  |
| 74 | Фидова склопка 25/0.5 А                                                                                         |  | КОМ | 5   |  |  |
| 75 | Фидова склопка 40/0.5 А                                                                                         |  | КОМ | 4   |  |  |
| 76 | Фидова склопка 63/0.5 А                                                                                         |  | КОМ | 5   |  |  |
| 77 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“                                                                             |  | КОМ | 9   |  |  |
| 78 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“                                                                            |  | КОМ | 2   |  |  |
| 79 | Буксне женске месингане 6 мм                                                                                    |  | КОМ | 600 |  |  |
| 80 | Буксне мушке месингане 6 мм                                                                                     |  | КОМ | 100 |  |  |
| 81 | Фланша за бојлер „Делиград“                                                                                     |  | КОМ | 10  |  |  |
| 82 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л                                               |  | КОМ | 61  |  |  |
| 83 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом                                    |  | КОМ | 12  |  |  |
| 84 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР                                                                         |  | КОМ | 9   |  |  |
| 85 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ                                                                      |  | КОМ | 7   |  |  |
| 86 | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ                                                                            |  | КОМ | 7   |  |  |
| 87 | Грејач од 6KW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW |  | КОМ | 8   |  |  |
| 88 | Уметак патрона 6А                                                                                               |  | КОМ | 75  |  |  |
| 89 | Уметак патрона 10А                                                                                              |  | КОМ | 225 |  |  |
| 90 | Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)                                                              |  | КОМ | 20  |  |  |
| 91 | Уметак патрона 16А                                                                                              |  | КОМ | 225 |  |  |
| 92 | Уметак патрона 20А                                                                                              |  | КОМ | 175 |  |  |
| 93 | Уметак патрона 25А                                                                                              |  | КОМ | 175 |  |  |

|     |                                                                                                       |     |    |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 94  | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице                                             | КОМ | 5  |  |  |
| 95  | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице                                                              | КОМ | 4  |  |  |
| 96  | Индикатор за купатило хоризонтални                                                                    | КОМ | 2  |  |  |
| 97  | Папучуце 6 са окцем (изоловане и са рупом од 6 мм)                                                    | КОМ | 80 |  |  |
| 98  | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)                                                    | КОМ | 80 |  |  |
| 99  | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)                                                  | КОМ | 80 |  |  |
| 100 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна                                                                | КОМ | 92 |  |  |
| 101 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна                                                                  | КОМ | 42 |  |  |
| 102 | Редна клема 2,5 1/12                                                                                  | КОМ | 30 |  |  |
| 103 | Клема VS 6mm <sup>2</sup> за шину                                                                     | КОМ | 10 |  |  |
| 104 | Клема VS 16mm <sup>2</sup> за шину                                                                    | КОМ | 10 |  |  |
| 105 | Клема VS 25mm <sup>2</sup> за шину                                                                    | КОМ | 10 |  |  |
| 106 | Клема VS 35mm <sup>2</sup> за шину                                                                    | КОМ | 10 |  |  |
| 107 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету                                                           | КОМ | 20 |  |  |
| 108 | Пригушница 36 W                                                                                       | КОМ | 8  |  |  |
| 109 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће                                               | КОМ | 20 |  |  |
| 110 | Грло сијалично керамичко, Е-27                                                                        | КОМ | 90 |  |  |
| 111 | Електромагнетни вентил 2"- за воду (за укључивање-сигнал допуне система воде у инсталацији грејања)   | КОМ | 1  |  |  |
| 112 | Електромагнетни вентил 3/4"- за воду (за укључивање-сигнал допуне система воде у инсталацији грејања) | КОМ | 1  |  |  |
| 113 | Електромагнетни вентил 1/2"                                                                           | КОМ | 1  |  |  |
| 114 | Тињалица за електротлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW                       | КОМ | 10 |  |  |
| 115 | Вентилатор-аспиратор Ø 100                                                                            | КОМ | 1  |  |  |
| 116 | Тастер за даљинску команду црвени                                                                     | КОМ | 5  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                      |  |     |     |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 117 | Тастер за даљинску команду зелени                                                                                                                                    |  | КОМ | 5   |  |  |
| 118 | Вентилатор Ф 100                                                                                                                                                     |  | КОМ | 4   |  |  |
| 119 | МЕК за радијатор 220W                                                                                                                                                |  | КОМ | 1   |  |  |
| 120 | Нивомер тар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054                                                                                                                              |  | КОМ | 4   |  |  |
| 121 | Метално ребрасто цево фи11                                                                                                                                           |  | КОМ | 50  |  |  |
| 122 | Метално ребрасто цево фи26                                                                                                                                           |  | КОМ | 50  |  |  |
| 123 | Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 |  | КОМ | 1   |  |  |
| 124 | Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром                                                                                                                |  | КОМ | 3   |  |  |
| 125 | Тетмостат монофазни радни за електросталић                                                                                                                           |  | КОМ | 5   |  |  |
| 126 | Поклопац дозне Ф 78                                                                                                                                                  |  | КОМ | 50  |  |  |
| 127 | Лед трака 5 м, min 4,8W/1m, 6400K, min 50000h, min 1750 lm, IP 65                                                                                                    |  | КОМ | 140 |  |  |
| 128 | Конектор за лед траку                                                                                                                                                |  | КОМ | 70  |  |  |
| 129 | Трафо за лед расвету, 250 W,                                                                                                                                         |  | КОМ | 6   |  |  |
| 130 | Трафо за лед расвету, 120 W                                                                                                                                          |  | КОМ | 6   |  |  |
| 131 | РФ даљински за ЛЕД расвету са контролером                                                                                                                            |  | КОМ | 6   |  |  |
| 132 | Појачавач за ЛЕД траку                                                                                                                                               |  | КОМ | 12  |  |  |
| 133 | Рефлектор ЛЕД, бело кућиште, 10 W, 6000K, min 50000h, min 1000 lm                                                                                                    |  | КОМ | 20  |  |  |
| 134 | Шина за рефлекторе, дужине 1м                                                                                                                                        |  | КОМ | 4   |  |  |
| 135 | Шина за рефлекторе, дужине 2м                                                                                                                                        |  | КОМ | 2   |  |  |
| 136 | Шинско тело Е27 бело                                                                                                                                                 |  | КОМ | 20  |  |  |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Укупна понуђена цена, за партију бр 1. без ПДВ-а: |  |
| Вредност ПДВ-а:                                   |  |

**Укупна понуђена цена, за партију бр 1., са ПДВ-ом:**

**Рок плаћања** (најмање **30**, а највише **60** дана): .....   
дана од дана квалитативног пријема добара.

**Рок за испоруку добара:** .....   
дана од дана закључења уговора.

**Понуда важи најмање** (најмање 60 дана): .....   
дана од дана отварања понуде.

**Гарантни рок** (не може бити краћи од 12 месеци): .....   
месеци од дана коначне испоруке добара.

**Рок за одзив на позив за решавање рекламације** (не може бити дужи од 24 часа): .....  
 часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

**Рок за решавање рекламације** (не може бити дужи од 3 дана) .....  
 дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

**Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке** у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

\_\_\_\_\_

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

**Партија бр.2: Грађевински материјали:**

| Р. бр | НАЗИВ ДОБАРА                                                                                                                                                                                                                   | НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|
| 1     | Шљунак                                                                                                                                                                                                                         |                   | м3  | 47       |                           |                         |
| 2     | Песак                                                                                                                                                                                                                          |                   | м3  | 8        |                           |                         |
| 3     | Мрежа арматурна Ø6 6м*2м                                                                                                                                                                                                       |                   | ком | 4        |                           |                         |
| 4     | Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“                                                                                                                                                                                                 |                   | кг  | 100      |                           |                         |
| 5     | Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“                                                                                                                                                                                                 |                   | кг  | 500      |                           |                         |
| 6     | Лепак за стиропор                                                                                                                                                                                                              |                   | кг  | 100      |                           |                         |
| 7     | Цемент СР 42.5 R                                                                                                                                                                                                               |                   | кг  | 2300     |                           |                         |
| 8     | Креч хидратисани (паковање 25 кг)                                                                                                                                                                                              |                   | кг  | 150      |                           |                         |
| 9     | Даска 48 мм сува чамова                                                                                                                                                                                                        |                   | м3  | 6        |                           |                         |
| 10    | Даска 24 мм сува чамова                                                                                                                                                                                                        |                   | м3  | 2        |                           |                         |
| 11    | Фуг маса бела                                                                                                                                                                                                                  |                   | кг  | 10       |                           |                         |
| 12    | Плочице подне дезен по захтеву наручиоца                                                                                                                                                                                       |                   | м2  | 48       |                           |                         |
| 13    | ЕК вентил ½"-3/8"                                                                                                                                                                                                              |                   | ком | 56       |                           |                         |
| 14    | ЕК вентил ½"-1/2"                                                                                                                                                                                                              |                   | ком | 53       |                           |                         |
| 15    | Црево за бринех 3/8"-3/8"                                                                                                                                                                                                      |                   | ком | 48       |                           |                         |
| 16    | Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм                                                                                                                                                                                        |                   | ком | 48       |                           |                         |
| 17    | Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм                                                                                                                                                                                        |                   | ком | 45       |                           |                         |
| 18    | Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем;<br>Радни притисак: 3 бара, max.<br>Притисак: 10 бара, max.<br>Температура воде: 90° С<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b> |                   | ком | 5        |                           |                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 19 | Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем;<br>Радни притисак: 3 bara, max.<br>Притисак: 10 bara, max.<br>Температура воде: 90° C<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                        |  | КОМ | 17 |  |  |
| 20 | Мешач за славину Ø 30                                                                                                                                                                                                                            |  | КОМ | 5  |  |  |
| 21 | Мешач за славину Ø 40                                                                                                                                                                                                                            |  | КОМ | 5  |  |  |
| 22 | Славина обична са холендером 3/4                                                                                                                                                                                                                 |  | КОМ | 10 |  |  |
| 23 | Шраф за велики бојлер                                                                                                                                                                                                                            |  | КОМ | 16 |  |  |
| 24 | Црево за бојлер                                                                                                                                                                                                                                  |  | КОМ | 36 |  |  |
| 25 | Славина баштанска ½“                                                                                                                                                                                                                             |  | КОМ | 43 |  |  |
| 26 | Славина ½“ C-180, са вирблом                                                                                                                                                                                                                     |  | КОМ | 35 |  |  |
| 27 | Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм<br>Радни притисак: 3 bara, max.<br>Притисак: 10 bara, max.<br>Температура воде: 90° C<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>    |  | КОМ | 36 |  |  |
| 28 | Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем<br>Радни притисак: 3 bara, max.<br>Притисак: 10 bara, max.<br>Температура воде: 90° C<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b> |  | КОМ | 14 |  |  |
| 29 | Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева)<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                                                                                                  |  | КОМ | 2  |  |  |
| 30 | Дворучна славина-батерија за мали бојлер.<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010</b>                                                                                                                                |  | КОМ | 14 |  |  |

|    |                                            |  |     |     |  |  |
|----|--------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 31 | Вирбла ½“ за батерију, са капом            |  | КОМ | 85  |  |  |
| 32 | Вирбла ½“ за батерију наutilus, са капом   |  | КОМ | 45  |  |  |
| 33 | Вирбла 3/8“ за батерију, са капом          |  | КОМ | 26  |  |  |
| 34 | Вирбла 3/8“ за батерију наutilus, са капом |  | КОМ | 26  |  |  |
| 35 | Вирбла за вентил ½“                        |  | КОМ | 26  |  |  |
| 36 | Вирбла за вентил ¾“                        |  | КОМ | 10  |  |  |
| 37 | Сифон за лавабо гибљиви са редуциром       |  | КОМ | 60  |  |  |
| 38 | Водокотлић                                 |  | КОМ | 5   |  |  |
| 39 | Гумица за славину 3/8“                     |  | КОМ | 80  |  |  |
| 40 | Гумица за славину ½“                       |  | КОМ | 160 |  |  |
| 41 | Пловак за водокотлић касетни               |  | КОМ | 46  |  |  |
| 42 | Звоно за водокотлић                        |  | КОМ | 60  |  |  |
| 43 | ПВЦ Полуга за водокотлић                   |  | КОМ | 30  |  |  |
| 44 | Полуспојка ½“                              |  | КОМ | 14  |  |  |
| 45 | Полуспојка ¾“                              |  | КОМ | 14  |  |  |
| 46 | Полуспојка 5/4"                            |  | КОМ | 8   |  |  |
| 47 | Полуспојка 1"                              |  | КОМ | 2   |  |  |
| 48 | Полуспојка 2"                              |  | КОМ | 9   |  |  |
| 49 | Клизна спојка ½“                           |  | КОМ | 6   |  |  |
| 50 | Клизна спојка ¾“                           |  | КОМ | 4   |  |  |
| 51 | Клизна спојка 6/4"                         |  | КОМ | 2   |  |  |
| 52 | Клизна спојка 2“                           |  | КОМ | 5   |  |  |
| 53 | Кумплунг спојка ¾“                         |  | КОМ | 4   |  |  |
| 54 | Кумплунг спојка ½“                         |  | КОМ | 4   |  |  |
| 55 | Вентил пропусни ½“                         |  | КОМ | 19  |  |  |
| 56 | Вентил пропусни ¾“                         |  | КОМ | 19  |  |  |
| 57 | Вентил пропусни 5/4“                       |  | КОМ | 4   |  |  |
| 58 | Вентил пропусни 6/4"                       |  | КОМ | 5   |  |  |

|    |                                                            |  |     |     |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 59 | Вентил пропусни 2"                                         |  | КОМ | 3   |  |  |
| 60 | Вентил куглични 2"                                         |  | КОМ | 4   |  |  |
| 61 | Вентил неповратни лептир 2"<br>хоризонтални дужине 95 мм   |  | КОМ | 2   |  |  |
| 62 | Неповратни вентил са клапном<br>5/4" вертикални за хидрфор |  | КОМ | 11  |  |  |
| 63 | Редукција са $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{2}$ "             |  | КОМ | 19  |  |  |
| 64 | Туш када 80x80                                             |  | КОМ | 1   |  |  |
| 65 | Шраф за лавабо                                             |  | КОМ | 30  |  |  |
| 66 | Шраф за бојлер                                             |  | КОМ | 30  |  |  |
| 67 | Бојлер од 80 л                                             |  | КОМ | 3   |  |  |
| 68 | Бојлер од 10 л                                             |  | КОМ | 7   |  |  |
| 69 | Колено $\frac{1}{2}$ " спољни навој са<br>ушицама          |  | КОМ | 20  |  |  |
| 70 | Колено $\frac{1}{2}$ " са унутрашњим<br>навојем са ушицама |  | КОМ | 30  |  |  |
| 71 | Вентил $\frac{1}{2}$ " ПВЦ бели                            |  | КОМ | 15  |  |  |
| 72 | Цев Ø 50/500                                               |  | КОМ | 6   |  |  |
| 73 | Цев Ø 50/250                                               |  | КОМ | 6   |  |  |
| 74 | Цев Ø 50/1000                                              |  | КОМ | 6   |  |  |
| 75 | Цев ПВЦ $\frac{1}{2}$ "                                    |  | М   | 10  |  |  |
| 76 | Цев ПВЦ 3/4"                                               |  | М   | 5   |  |  |
| 77 | Држач цеви ПВЦ $\frac{1}{2}$ "                             |  | КОМ | 300 |  |  |
| 78 | Испирна цев ребраста 1,80                                  |  | КОМ | 38  |  |  |
| 79 | Лук ПВЦ Ø 50/45                                            |  | КОМ | 16  |  |  |
| 80 | Рачва Ø 50/50 90°                                          |  | КОМ | 6   |  |  |
| 81 | ПВЦ Колено унутрашњи навој<br>3/4"                         |  | КОМ | 36  |  |  |
| 82 | ПВЦ Колено спољни навој 3/4"                               |  | КОМ | 36  |  |  |
| 83 | ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4"                                      |  | КОМ | 75  |  |  |
| 84 | Редуцир 6/4" на 3/4"                                       |  | КОМ | 5   |  |  |
| 85 | Колено $\frac{1}{2}$ " бело 90                             |  | КОМ | 130 |  |  |
| 86 | ПВЦ Колено са ушицама за<br>батерију $\frac{1}{2}$ "       |  | КОМ | 6   |  |  |

|     |                                             |  |     |    |  |  |
|-----|---------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 87  | Даска за WC шољу                            |  | КОМ | 11 |  |  |
| 88  | WC шоља                                     |  | КОМ | 2  |  |  |
| 89  | Шрафови за WC шољу                          |  | КОМ | 11 |  |  |
| 90  | Гума за WC шољу                             |  | КОМ | 9  |  |  |
| 91  | Гензла за WC Шољу                           |  | КОМ | 18 |  |  |
| 92  | Чучавац керамички 50x40<br>прикључак одозго |  | КОМ | 12 |  |  |
| 93  | Штопли ½“ поцинковани                       |  | КОМ | 20 |  |  |
| 94  | Штопли ¾“ поцинковани                       |  | КОМ | 15 |  |  |
| 95  | Туш црево                                   |  | КОМ | 24 |  |  |
| 96  | Туш слушалица - ручица                      |  | КОМ | 24 |  |  |
| 97  | Кучина - кудеља                             |  | КГ  | 6  |  |  |
| 98  | Клингеритни дихтунг ½“                      |  | КОМ | 50 |  |  |
| 99  | Клингеритни дихтунг ¾“                      |  | КОМ | 25 |  |  |
| 100 | Вентил сигурности                           |  | КОМ | 21 |  |  |
| 101 | Дупли нипли ½“                              |  | КОМ | 38 |  |  |
| 102 | Дупли нипли 3/4"                            |  | КОМ | 33 |  |  |
| 103 | Дупли нипли 3/8                             |  | КОМ | 10 |  |  |
| 104 | Дупли нипли 2"                              |  | КОМ | 4  |  |  |
| 105 | Дупли нипли 5/4“ поцинковани                |  | КОМ | 4  |  |  |
| 106 | Дупли нипли 1“ поцинковани                  |  | КОМ | 2  |  |  |
| 107 | ПВЦ Тештих ½“ бели                          |  | КОМ | 60 |  |  |
| 108 | Тештих ½“ поцинковани                       |  | КОМ | 10 |  |  |
| 109 | Тештих 3/4" поцинковани                     |  | КОМ | 16 |  |  |
| 110 | Тештик 2" поцинковани                       |  | КОМ | 3  |  |  |
| 111 | Колено ½“ ПВЦ                               |  | КОМ | 10 |  |  |
| 112 | Муф поцинковани од ½“                       |  | КОМ | 46 |  |  |
| 113 | ПВЦ Муф обичан ½“                           |  | КОМ | 70 |  |  |
| 114 | ПВЦ Муф унутрашњи навој ½“                  |  | КОМ | 30 |  |  |
| 115 | ПВЦ Муф спољни навој ½“                     |  | КОМ | 30 |  |  |

|     |                                                   |  |     |      |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|-----|------|--|--|
| 116 | Муф 3/4" поцинковани                              |  | КОМ | 46   |  |  |
| 117 | Сифон дводелни за судоперу                        |  | КОМ | 5    |  |  |
| 118 | Колено поцинковано од 3/4"                        |  | КОМ | 5    |  |  |
| 119 | Наставка за славину 1/2" 2 см                     |  | КОМ | 13   |  |  |
| 120 | Вирбла вентила од 2 "                             |  | КОМ | 5    |  |  |
| 121 | Панцирно црево 1/2" на 1/2" 60 см                 |  | КОМ | 6    |  |  |
| 122 | Црево ОКИТЕН 2"                                   |  | М   | 3    |  |  |
| 123 | Црево ОКИТЕН 5/4"                                 |  | М   | 10   |  |  |
| 124 | Црево ОКИТЕН 3/4"                                 |  | М   | 1100 |  |  |
| 125 | Лоптасти вентил 1/2"                              |  | КОМ | 20   |  |  |
| 126 | Лоптасти вентил 3/4"                              |  | КОМ | 15   |  |  |
| 127 | Кофица за подни сливник Ø 100 метална             |  | КОМ | 2    |  |  |
| 128 | Решетка за подни сливник ( унутрашњи Ø 100) Ø 140 |  | КОМ | 4    |  |  |
| 129 | Кутија ( цеви) 40x40 2.0 /6m                      |  | КГ  | 1060 |  |  |
| 130 | Ексер 160                                         |  | КГ  | 35   |  |  |
| 131 | Ексер 100                                         |  | КГ  | 35   |  |  |
| 132 | Ексер 70                                          |  | КГ  | 35   |  |  |
| 133 | Стакло 4 мм                                       |  | М2  | 30   |  |  |
| 134 | Поцинковани лим 0,5 mm                            |  | М2  | 500  |  |  |
| 135 | Жица паљена Ø 2 mm                                |  | КГ  | 5    |  |  |
| 136 | Жица паљена Ø 1,2 mm                              |  | КГ  | 2    |  |  |
| 137 | Лист за бонсек                                    |  | КОМ | 11   |  |  |
| 138 | Калај 60%                                         |  | КГ  | 8    |  |  |
| 139 | Резна плоча Ø115/1 за метал                       |  | КОМ | 63   |  |  |
| 140 | Резна плоча Ø115/3 за метал                       |  | КОМ | 15   |  |  |
| 141 | Резна плоча Ø180/1,6 за метал                     |  | КОМ | 88   |  |  |
| 142 | Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику         |  | КОМ | 10   |  |  |
| 143 | Резна плоча Ø180/1,6 дијаманска за керамику       |  | КОМ | 2    |  |  |

|     |                                     |  |     |      |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|-----|------|--|--|
| 144 | Машинска бургија Ø4 HSS             |  | КОМ | 15   |  |  |
| 145 | Бургија видијум 6mm                 |  | КОМ | 10   |  |  |
| 146 | Бургија видијум 8mm                 |  | КОМ | 10   |  |  |
| 147 | Бургија видијум 10mm                |  | КОМ | 5    |  |  |
| 148 | Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210     |  | КОМ | 9    |  |  |
| 149 | Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210     |  | КОМ | 11   |  |  |
| 150 | Бургија за хилти Ø10СДС-150/210     |  | КОМ | 11   |  |  |
| 151 | Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210    |  | КОМ | 7    |  |  |
| 152 | Поп нитна 3,9x12                    |  | КОМ | 1000 |  |  |
| 153 | Електрода 2,5                       |  | КГ  | 30   |  |  |
| 154 | Тестерице за убодну тестеру-за дрво |  | КОМ | 20   |  |  |
| 155 | Гума подна Црна 3 mm ситни дезен    |  | КГ  | 43   |  |  |
| 156 | Гума равна 3мм                      |  | КГ  | 6    |  |  |
| 157 | Олук полукружни хоризонтални        |  | М   | 60   |  |  |
| 158 | Цев олучна                          |  | М   | 20   |  |  |
| 159 | Брава за дрв.врата 6,5 обична       |  | КОМ | 45   |  |  |
| 160 | Брава за дрв.врата 8 обична         |  | КОМ | 10   |  |  |
| 161 | Брава за дрв.врата 6,5 елзет        |  | КОМ | 70   |  |  |
| 162 | Брава за дрв.врата 8 елзет          |  | КОМ | 18   |  |  |
| 163 | Брава за метална врата 2,5          |  | КОМ | 6    |  |  |
| 164 | Брава за метална врата 4 - језичак  |  | КОМ | 10   |  |  |
| 165 | Брава 2,5 са језичком, лева         |  | КОМ | 10   |  |  |
| 166 | Брава 2,5 са језичком, десна        |  | КОМ | 10   |  |  |
| 167 | Елзет уметци                        |  | КОМ | 120  |  |  |
| 168 | Квака за врата                      |  | пар | 10   |  |  |
| 169 | Квака за ПВЦ врата                  |  | пар | 3    |  |  |
| 170 | Шарка браварска Ø 16                |  | КОМ | 2    |  |  |
| 171 | Шарка браварска Ø 18                |  | КОМ | 2    |  |  |

|     |                                                                                                                                                   |  |     |     |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 172 | Шарка навијајућа за врата                                                                                                                         |  | КОМ | 6   |  |  |
| 173 | Типли са вијком Ø 6                                                                                                                               |  | КОМ | 600 |  |  |
| 174 | Типли са вијком Ø 8                                                                                                                               |  | КОМ | 800 |  |  |
| 175 | Типли са вијком Ø 10                                                                                                                              |  | КОМ | 700 |  |  |
| 176 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x3                                                                                                               |  | КОМ | 300 |  |  |
| 177 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x5                                                                                                               |  | КОМ | 300 |  |  |
| 178 | Завртњи 4x18                                                                                                                                      |  | КОМ | 100 |  |  |
| 179 | Завртњи 3x30                                                                                                                                      |  | КОМ | 400 |  |  |
| 180 | Квака за врата елоксирана                                                                                                                         |  | пар | 120 |  |  |
| 181 | Штитови за браву елоксирани за елзет                                                                                                              |  | пар | 100 |  |  |
| 182 | Штитови за браву елоксирани за кључ                                                                                                               |  | пар | 20  |  |  |
| 183 | Шарка за ПВЦ врата                                                                                                                                |  | КОМ | 3   |  |  |
| 184 | Вентил радијаторски угаони 3/8“                                                                                                                   |  | КОМ | 6   |  |  |
| 185 | Вентил радијаторски прави 3/8“                                                                                                                    |  | КОМ | 6   |  |  |
| 186 | Вентил радијаторски угаони ½“                                                                                                                     |  | КОМ | 6   |  |  |
| 187 | Вентил радијаторски прави ½“                                                                                                                      |  | КОМ | 6   |  |  |
| 188 | Тефлон трака, ширине 20 мм, дужине 10 м.                                                                                                          |  | КОМ | 121 |  |  |
| 189 | Радијаторска озрачна 3/8“                                                                                                                         |  | КОМ | 10  |  |  |
| 190 | Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. |  | КОМ | 1   |  |  |
| 191 | Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1                                                                                                      |  | КГ  | 500 |  |  |
| 192 | Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1                                                                                                    |  | КГ  | 200 |  |  |
| 193 | Подлога 1:8 за боју 1/1                                                                                                                           |  | КГ  | 80  |  |  |
| 194 | Тонери за боју (окер) 1/1                                                                                                                         |  | КОМ | 36  |  |  |
| 195 | Тонери за боју (жути) 1/1                                                                                                                         |  | КОМ | 6   |  |  |
| 196 | Тонери за боју (црни) 1/1                                                                                                                         |  | КОМ | 24  |  |  |
| 197 | Тонери за боју (браон) 1/1                                                                                                                        |  | КОМ | 4   |  |  |

|     |                                      |  |     |     |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 198 | Тонери за боју (зелени) 1/1          |  | КОМ | 4   |  |  |
| 199 | Тонери за боју (црвени) 1/1          |  | КОМ | 4   |  |  |
| 200 | Тонери за боју (оранж) 1/1           |  | КОМ | 4   |  |  |
| 201 | Тонер за боје (трула вишња) 1/1      |  | КОМ | 4   |  |  |
| 202 | Емајл лак бели 0,75 l                |  | КОМ | 98  |  |  |
| 203 | Емајл лак црни 0,75 l                |  | КОМ | 18  |  |  |
| 204 | Емајл лак црвени 0,75 l              |  | КОМ | 48  |  |  |
| 205 | Емајл лак сиви 0,75 l                |  | КОМ | 60  |  |  |
| 206 | Емајл лак тамно плави 0,75 l         |  | КОМ | 12  |  |  |
| 207 | Емајл лак тамно зелени 0,75 l        |  | КОМ | 18  |  |  |
| 208 | Емајл лак тамно браон 0,75 l         |  | КОМ | 42  |  |  |
| 209 | Емајл лак (за соклу) окер 0,75 l     |  | КОМ | 50  |  |  |
| 210 | Боја за базен плава, епоксал 4+1     |  | КОМ | 50  |  |  |
| 211 | Разређивач за боју за базен, епоксал |  | КОМ | 50  |  |  |
| 212 | Кулирпласт (боја по жељи наручиоца)  |  | КГ  | 300 |  |  |
| 213 | Кит стакларски                       |  | КГ  | 20  |  |  |
| 214 | Кит текадон 1/1                      |  | КОМ | 20  |  |  |
| 215 | Брус кит                             |  | КГ  | 20  |  |  |
| 216 | Пур пена 750 мл                      |  | КОМ | 55  |  |  |
| 217 | Пур пена за стиропор                 |  | КОМ | 40  |  |  |
| 218 | Разређивач - уљани 1l                |  | КОМ | 157 |  |  |
| 219 | Лак за радијатор 0,75 l              |  | КОМ | 77  |  |  |
| 220 | Лак безбојни 0,75 l                  |  | КОМ | 12  |  |  |
| 221 | Пироксал 1/1                         |  | КОМ | 10  |  |  |
| 222 | Боја сива темељна 0,9 кг             |  | КОМ | 12  |  |  |
| 223 | Боја уљана за дрво 0,9 кг            |  | КОМ | 12  |  |  |
| 224 | Четке 4 цм                           |  | КОМ | 35  |  |  |
| 225 | Четке 6 цм                           |  | КОМ | 40  |  |  |
| 226 | Четке 8 цм                           |  | КОМ | 30  |  |  |

|     |                                                         |  |     |      |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|--|-----|------|--|--|
| 227 | Четке 10 цм                                             |  | КОМ | 20   |  |  |
| 228 | Четка зглобна                                           |  | КОМ | 10   |  |  |
| 229 | Четка челична                                           |  | КОМ | 14   |  |  |
| 230 | Четка радијаторска 5 цм                                 |  | КОМ | 12   |  |  |
| 231 | Телескоп од 3 м                                         |  | КОМ | 5    |  |  |
| 232 | Креп трака 5 цм                                         |  | КОМ | 302  |  |  |
| 233 | Глет маса 25/1                                          |  | КГ  | 475  |  |  |
| 234 | Гипс                                                    |  | КГ  | 154  |  |  |
| 235 | Хирофа 25/1                                             |  | КГ  | 200  |  |  |
| 236 | Полудисперзија 25/1 "Махірол, Јуро1" „или одговарајуће“ |  | КГ  | 1800 |  |  |
| 237 | Фугин филер 5/1                                         |  | КОМ | 52   |  |  |
| 238 | Садолин (орах)                                          |  | КГ  | 12   |  |  |
| 239 | Шпахтла 6 цм-росфрај                                    |  | КОМ | 2    |  |  |
| 240 | Папир брусни 80 ширина 10 цм                            |  | М   | 200  |  |  |
| 241 | Папир брусни 120 ширина 10 цм                           |  | М   | 200  |  |  |
| 242 | Уметак за ваљак велики - тања дршка                     |  | КОМ | 14   |  |  |
| 243 | Уметак за ваљак мали кончани                            |  | КОМ | 120  |  |  |
| 244 | Уметак за ваљак мали мохер                              |  | КОМ | 110  |  |  |
| 245 | Уметак за ваљак велики мохер                            |  | КОМ | 40   |  |  |
| 246 | Шипка за ваљак велики мохер                             |  | КОМ | 10   |  |  |
| 247 | Шипка за ваљак                                          |  | КОМ | 10   |  |  |
| 248 | Шипка за ваљак -мали                                    |  | КОМ | 10   |  |  |
| 249 | Ваљак велики комплет                                    |  | КОМ | 12   |  |  |
| 250 | Ваљак мали комплет                                      |  | КОМ | 12   |  |  |
| 251 | Лепак СИНТЕЛАН 1/1                                      |  | КОМ | 2    |  |  |
| 252 | Лепак за дрво                                           |  | КГ  | 1    |  |  |
| 253 | Точак са гумом за ручна колица                          |  | КОМ | 2    |  |  |
| 254 | Гума за хидрофор 25 l                                   |  | КОМ | 12   |  |  |

|     |                                                               |     |     |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 255 | Боца за хидрфор 25 литара са гумом                            | КОМ | 4   |  |  |
| 256 | Маска за прашину-филтер                                       | КОМ | 150 |  |  |
| 257 | Рукавице кожне –радне                                         | КОМ | 20  |  |  |
| 258 | Прелаз метал на ПВЦ ½“                                        | КОМ | 24  |  |  |
| 259 | Манжетна за лавабо                                            | КОМ | 24  |  |  |
| 260 | Манжетна за WC шољу-штелујућа                                 | КОМ | 20  |  |  |
| 261 | Манжетна Ø50                                                  | КОМ | 20  |  |  |
| 262 | Холендер за инокс црево ½“                                    | КОМ | 10  |  |  |
| 263 | Холендер за инокс црево 3/8“                                  | КОМ | 10  |  |  |
| 264 | Катанац средњи са три кључа                                   | КОМ | 3   |  |  |
| 265 | Затворена експанзиона посуда од 25 литара                     | КОМ | 2   |  |  |
| 266 | Стиропор 2 цм                                                 | м2  | 25  |  |  |
| 267 | Стиропор 5 цм                                                 | м2  | 50  |  |  |
| 268 | Стиропор украсна лајсна за зид                                | м   | 300 |  |  |
| 269 | Стиропор украсна лајсна за спој зида и плафона                | м   | 300 |  |  |
| 270 | Битулит 10/1                                                  | кг  | 5   |  |  |
| 271 | Кондор трака 4 mm                                             | м2  | 10  |  |  |
| 272 | Манометар високог притиска до 40 бара, уљани глицерински 3/8" | КОМ | 2   |  |  |
| 273 | Мрежица ПВЦ                                                   | м2  | 50  |  |  |
| 274 | Шраф са матицом М 16x100                                      | КОМ | 30  |  |  |
| 275 | Спојница 3/4"                                                 | КОМ | 10  |  |  |
| 276 | Ондулине, 920*2000 мм                                         | КОМ | 70  |  |  |
| 277 | Линолеум дебљине 3 мм                                         | м2  | 90  |  |  |
| 278 | Ватрогасно платно 3мм                                         | м2  | 400 |  |  |
| 279 | Товатна маст                                                  | кг  | 4   |  |  |
| 280 | Безазбестно платно 1,2*0.3 метара                             | КОМ | 1   |  |  |
| 281 | Маска за прашину са филтером                                  | КОМ | 40  |  |  |
| 282 | Маказе за сечење пластичних цеви                              | КОМ | 1   |  |  |

|     |                                                                                                                                                                  |  |     |      |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|--|--|
| 283 | Гумене рукавице                                                                                                                                                  |  | КОМ | 2    |  |  |
| 284 | Високонaponsки тpaфo VN, 220V, 8кV, 50 Hz                                                                                                                        |  | КОМ | 1    |  |  |
| 285 | Комплет дизна за гopиoик Wanson B-4 који је угpaђен на котлу "Ђуро Ђaкoвић" Слaвoнски Брод С-1000 (caпница, paспpшивaч, paздeљивaч, тeлo paздeљивaчa, O-пpстeн). |  | КОМ | 1    |  |  |
| 286 | Бaндaж тpaкa зa ГК плoчe                                                                                                                                         |  | КОМ | 30   |  |  |
| 287 | Пoликaрбoнaнтнe плoчe (Лeксaн плoчe) 2100 мм x 5800 мм x 10 мм                                                                                                   |  | КОМ | 5    |  |  |
| 288 | ГК Плoчe 9,5 мм                                                                                                                                                  |  | м2  | 100  |  |  |
| 289 | Вијaк зa ГК плoчe 3,5x35мм                                                                                                                                       |  | КОМ | 2000 |  |  |
| 290 | Жицa плeтeнa пoцинкoвaнa висинe 2м, дeбљинa 3мм , 7x7                                                                                                            |  | м2  | 360  |  |  |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Укупнa пoнуђeнa цeнa, зa пapтију бp 2. бeз ПДВ-a:         |  |
| Вpeднocт ПДВ-a:                                           |  |
| <b>Укупнa пoнуђeнa цeнa, зa пapтију бp 2., ca ПДВ-oм:</b> |  |

**Рoк плaћањa** (нajмaњe 30, a нajвишe 60 дaнa): .....   
дaнa oд дaнa квaлитaтивнoг пpијeмa дoбapa.

**Рoк зa испopукy дoбapa:** .....   
дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвopa.

**Пoнудa вaжи нajмaњe** (нajмaњe 60 дaнa): .....   
дaнa oд дaнa oтвapaњa пoнудe.

**Гaрaнтни рoк** (нe мoжe бити кpaћи oд 12 мeсeци): .....   
мeсeци oд дaнa кoнaчнe испopукe дoбapa.

**Рoк зa oдзив нa пoзив зa рeшaвaњe рeклaмaцијe** (нe мoжe бити дужи oд 24 чaсa): .....  
 чaсoвa, oд чaсa дocтaвљaњa рeклaмaцијe, у писaнoм oбликy, пyтeм фaкca.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) .....

дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

**Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке** у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

\_\_\_\_\_

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VI-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:**

| Р. бр | Назив добара                                             | Ј/м | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Сијелица 60W                                             | КОМ | 2000     |                          |                          |                       |                       |
| 2     | Сијелица 75W                                             | КОМ | 1000     |                          |                          |                       |                       |
| 3     | Сијелица 24V 40W E27                                     | КОМ | 20       |                          |                          |                       |                       |
| 4     | Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400K, min 35000h, min 950 lm    | КОМ | 200      |                          |                          |                       |                       |
| 5     | Сијелица ЛЕД E27, 13,2 W, 6400K, min 35000h, min 1250 lm | КОМ | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 6     | Сијелица ЛЕД E27, 8 W, 6400K, min 35000h, min 750 lm     | КОМ | 25       |                          |                          |                       |                       |
| 7     | Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400K, min 35000h, min 1500 lm   | КОМ | 120      |                          |                          |                       |                       |
| 8     | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S                | КОМ | 6        |                          |                          |                       |                       |
| 9     | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм             | КОМ | 40       |                          |                          |                       |                       |
| 10    | Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40                | КОМ | 10       |                          |                          |                       |                       |
| 11    | Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)     | КОМ | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 12    | Сијалица натријумова 70W (штапић)                        | КОМ | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 13    | Сијалица халогена 300W, штапић                           | КОМ | 10       |                          |                          |                       |                       |
| 14    | Сијалица халогена 400W, за грло E 40                     | КОМ | 10       |                          |                          |                       |                       |
| 15    | Светилка са сјајним раствором 2x 120 надградне за ЛЕД    | КОМ | 32       |                          |                          |                       |                       |
| 16    | Упаљач 400 W, за натријумова светла                      | КОМ | 15       |                          |                          |                       |                       |
| 17    | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3                           | КОМ | 5        |                          |                          |                       |                       |
| 18    | Електронски нивоментар НВМ-3                             | КОМ | 2        |                          |                          |                       |                       |
| 19    | Контактор ЦНП-21-22 Е                                    | КОМ | 3        |                          |                          |                       |                       |
| 20    | ЛЕД цев 10 W, 6400K, min 30000h, min 890 lm              | КОМ | 310      |                          |                          |                       |                       |
| 21    | ЛЕД цев 18 W, 6400K, min 30000h, min 1750 lm             | КОМ | 540      |                          |                          |                       |                       |
| 22    | Стартер 4-22W                                            | КОМ | 260      |                          |                          |                       |                       |

|    |                                                           |     |     |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 23 | Стартер 4-65W                                             | КОМ | 610 |  |  |  |  |
| 24 | Шуко прикључница                                          | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 25 | Шуко прикључница дупла                                    | КОМ | 40  |  |  |  |  |
| 26 | Шуко прикључница трофазна                                 | КОМ | 23  |  |  |  |  |
| 27 | Каналица 1,6x1,6                                          | КОМ | 60  |  |  |  |  |
| 28 | Каналица 40 x 25 x 2000                                   | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 29 | Кабал-проводник РРУ 3x2,5                                 | М   | 100 |  |  |  |  |
| 30 | Кабал-проводник РРУ 5x2,5                                 | М   | 100 |  |  |  |  |
| 31 | Кабал проводник РРУ 3x1,5                                 | М   | 200 |  |  |  |  |
| 32 | Кабал проводник РРУ 4x6                                   | М   | 100 |  |  |  |  |
| 33 | Кабал проводник РРЈ 3x1,5                                 | М   | 500 |  |  |  |  |
| 34 | Кабал проводник РРЛ 3x2,5                                 | М   | 200 |  |  |  |  |
| 35 | Силиконски проводник 1,5 mm                               | М   | 30  |  |  |  |  |
| 36 | Силиконски проводник 2,5 mm                               | М   | 30  |  |  |  |  |
| 37 | Силиконски проводник 6 mm                                 | М   | 30  |  |  |  |  |
| 38 | Виљушка шухо монофазна                                    | КОМ | 40  |  |  |  |  |
| 39 | Ог утичнаца монофазна                                     | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 40 | Ог утичнаца трофазна                                      | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 41 | Обујмица 11-18 мм                                         | КОМ | 400 |  |  |  |  |
| 42 | Светилка са сјајним раствором 4x 60 надградне за ЛЕД цеви | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 43 | Изолир трака - већа                                       | КОМ | 120 |  |  |  |  |
| 44 | Ог дозна                                                  | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 45 | Опал кугле                                                | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 46 | Арматура за опал куглу равна                              | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а                                  | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а                                  | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а                                  | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а                                  | КОМ | 52  |  |  |  |  |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а                                  | КОМ | 30  |  |  |  |  |

|    |                                                                               |     |    |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|
| 52 | Ножаста осигурач НВ 250 400 А                                                 | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 53 | Ножаста осигурач мини 50 А                                                    | КОМ | 33 |  |  |  |  |
| 54 | Ножаста осигурач мини 63 А                                                    | КОМ | 26 |  |  |  |  |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода                                   | КОМ | 25 |  |  |  |  |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти                                                  | КОМ | 25 |  |  |  |  |
| 57 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени                                        | КОМ | 26 |  |  |  |  |
| 58 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 59 | Прекидач ОГ                                                                   | КОМ | 40 |  |  |  |  |
| 60 | Прекидач за бојлер ОГ                                                         | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Прекидач обични                                                               | КОМ | 50 |  |  |  |  |
| 62 | Прекидач сериски                                                              | КОМ | 36 |  |  |  |  |
| 63 | Прекидач унакрсни                                                             | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 64 | Прекидач наизменични                                                          | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни                                       | КОМ | 12 |  |  |  |  |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни                                         | КОМ | 7  |  |  |  |  |
| 67 | Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни                                          | КОМ | 3  |  |  |  |  |
| 68 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни                                         | КОМ | 3  |  |  |  |  |
| 69 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни                                     | КОМ | 7  |  |  |  |  |
| 70 | Прекидач за бојлер                                                            | КОМ | 24 |  |  |  |  |
| 71 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)                      | КОМ | 7  |  |  |  |  |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором                                       | КОМ | 7  |  |  |  |  |
| 73 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара                                         | КОМ | 9  |  |  |  |  |
| 74 | Фидова склопка 25/0.5 А                                                       | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 75 | Фидова склопка 40/0.5 А                                                       | КОМ | 4  |  |  |  |  |
| 76 | Фидова склопка 63/0.5 А                                                       | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 77 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“                                           | КОМ | 9  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                 |     |     |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 78  | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“                                                                            | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 79  | Буксне женске месингане 6 мм                                                                                    | КОМ | 600 |  |  |  |  |
| 80  | Буксне мушке месингане 6 мм                                                                                     | КОМ | 100 |  |  |  |  |
| 81  | Фланша за бојлер „Делиград“                                                                                     | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 82  | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л                                               | КОМ | 61  |  |  |  |  |
| 83  | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом                                    | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 84  | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР                                                                         | КОМ | 9   |  |  |  |  |
| 85  | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ                                                                      | КОМ | 7   |  |  |  |  |
| 86  | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ                                                                            | КОМ | 7   |  |  |  |  |
| 87  | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 8   |  |  |  |  |
| 88  | Уметак патрона 6А                                                                                               | КОМ | 75  |  |  |  |  |
| 89  | Уметак патрона 10А                                                                                              | КОМ | 225 |  |  |  |  |
| 90  | Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)                                                              | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 91  | Уметак патрона 16А                                                                                              | КОМ | 225 |  |  |  |  |
| 92  | Уметак патрона 20А                                                                                              | КОМ | 175 |  |  |  |  |
| 93  | Уметак патрона 25А                                                                                              | КОМ | 175 |  |  |  |  |
| 94  | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице                                                       | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 95  | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице                                                                        | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 96  | Индикатор за купатило хоризонтални                                                                              | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 97  | Папучуце 6 са окцем (изоловане и са рупом од 6 мм)                                                              | КОМ | 80  |  |  |  |  |
| 98  | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)                                                              | КОМ | 80  |  |  |  |  |
| 99  | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)                                                            | КОМ | 80  |  |  |  |  |
| 100 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна                                                                          | КОМ | 92  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                          |     |    |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|
| 101 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна                                                                                                                     | КОМ | 42 |  |  |  |  |
| 102 | Редна клема 2,5 1/12                                                                                                                                     | КОМ | 30 |  |  |  |  |
| 103 | Клема VS 6mm2 за шину                                                                                                                                    | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 104 | Клема VS 16mm2 за шину                                                                                                                                   | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 105 | Клема VS 25mm2 за шину                                                                                                                                   | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 106 | Клема VS 35mm2 за шину                                                                                                                                   | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 107 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету                                                                                                              | КОМ | 20 |  |  |  |  |
| 108 | Пригушница 36 W                                                                                                                                          | КОМ | 8  |  |  |  |  |
| 109 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће                                                                                                  | КОМ | 20 |  |  |  |  |
| 110 | Грло сијалично керамичко, Е-27                                                                                                                           | КОМ | 90 |  |  |  |  |
| 111 | Електромагнетни вентил 2"- за воду (за укључивање-сигнал допуне система воде у инсталацији грејања)                                                      | КОМ | 1  |  |  |  |  |
| 112 | Електромагнетни вентил 3/4"- за воду (за укључивање-сигнал допуне система воде у инсталацији грејања)                                                    | КОМ | 1  |  |  |  |  |
| 113 | Електромагнетни вентил 1/2"                                                                                                                              | КОМ | 1  |  |  |  |  |
| 114 | Тињалица за електротлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW                                                                          | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 115 | Вентилатор-аспиратор Ø 100                                                                                                                               | КОМ | 1  |  |  |  |  |
| 116 | Тастер за даљинску команду црвени                                                                                                                        | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 117 | Тастер за даљинску команду зелени                                                                                                                        | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 118 | Вентилатор Ф 100                                                                                                                                         | КОМ | 4  |  |  |  |  |
| 119 | МЕК за радијатор 220W                                                                                                                                    | КОМ | 1  |  |  |  |  |
| 120 | Нивометар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054                                                                                                                    | КОМ | 4  |  |  |  |  |
| 121 | Метално ребрасто црево фи11                                                                                                                              | КОМ | 50 |  |  |  |  |
| 122 | Метално ребрасто црево фи26                                                                                                                              | КОМ | 50 |  |  |  |  |
| 123 | Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски | КОМ | 1  |  |  |  |  |

|                                        |                                                                   |     |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
|                                        | Брод С-1000                                                       |     |     |  |  |  |  |
| 124                                    | Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром             | КОМ | 3   |  |  |  |  |
| 125                                    | Тетмостат монофазни радни за електрокотлић                        | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 126                                    | Поклопац дозне Ф 78                                               | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 127                                    | Лед трака 5 м, min 4,8W/1m, 6400K, min 50000h, min 1750 lm, IP 65 | КОМ | 140 |  |  |  |  |
| 128                                    | Конектор за лед траку                                             | КОМ | 70  |  |  |  |  |
| 129                                    | Тrafo за лед расвету, 250 W,                                      | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 130                                    | Тrafo за лед расвету, 120 W                                       | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 131                                    | РФ даљински за ЛЕД расвету са контролером                         | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 132                                    | Појачавач за ЛЕД траку                                            | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 133                                    | Рефлектор ЛЕД, бело кућиште, 10 W, 6000K, min 50000h, min 1000 lm | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 134                                    | Шина за рефлекторе, дужине 1м                                     | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 135                                    | Шина за рефлекторе, дужине 2м                                     | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 136                                    | Шинско тело Е27 бело                                              | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| <b>УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:</b> |                                                                   |     |     |  |  |  |  |
| <b>УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ:</b>  |                                                                   |     |     |  |  |  |  |

**Партија бр.2: Грађевински материјали:**

| Р. бр | Назив добара                                                                                                                                                                                                                   | Ј/м | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Шљунак                                                                                                                                                                                                                         | м3  | 47       |                          |                          |                       |                       |
| 2     | Песак                                                                                                                                                                                                                          | м3  | 8        |                          |                          |                       |                       |
| 3     | Мрежа арматурна Ø6 6м*2м                                                                                                                                                                                                       | ком | 4        |                          |                          |                       |                       |
| 4     | Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“                                                                                                                                                                                                 | кг  | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 5     | Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“                                                                                                                                                                                                 | кг  | 500      |                          |                          |                       |                       |
| 6     | Лепак за стиропор                                                                                                                                                                                                              | кг  | 100      |                          |                          |                       |                       |
| 7     | Цемент СР 42.5 R                                                                                                                                                                                                               | кг  | 2300     |                          |                          |                       |                       |
| 8     | Креч хидратисани (паковање 25 кг)                                                                                                                                                                                              | кг  | 150      |                          |                          |                       |                       |
| 9     | Даска 48 мм сува чамова                                                                                                                                                                                                        | м3  | 6        |                          |                          |                       |                       |
| 10    | Даска 24 мм сува чамова                                                                                                                                                                                                        | м3  | 2        |                          |                          |                       |                       |
| 11    | Фуг маса бела                                                                                                                                                                                                                  | кг  | 10       |                          |                          |                       |                       |
| 12    | Плочице подне дезен по захтеву наручиоца                                                                                                                                                                                       | м2  | 48       |                          |                          |                       |                       |
| 13    | ЕК вентил ½"-3/8"                                                                                                                                                                                                              | ком | 56       |                          |                          |                       |                       |
| 14    | ЕК вентил ½"-1/2"                                                                                                                                                                                                              | ком | 53       |                          |                          |                       |                       |
| 15    | Црево за бринех 3/8"-3/8"                                                                                                                                                                                                      | ком | 48       |                          |                          |                       |                       |
| 16    | Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм                                                                                                                                                                                        | ком | 48       |                          |                          |                       |                       |
| 17    | Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм                                                                                                                                                                                        | ком | 45       |                          |                          |                       |                       |
| 18    | Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем;<br>Радни притисак: 3 бара, max.<br>Притисак: 10 бара, max.<br>Температура воде: 90° С<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b> | ком | 5        |                          |                          |                       |                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|
| 19 | Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем;<br>Радни притисак: 3 бара, max.<br>Притисак: 10 бара, max.<br>Температура воде: 90° C<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                        | КОМ | 17 |  |  |  |  |
| 20 | Мешач за славину Ø 30                                                                                                                                                                                                                            | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 21 | Мешач за славину Ø 40                                                                                                                                                                                                                            | КОМ | 5  |  |  |  |  |
| 22 | Славина обична са холендером 3/4                                                                                                                                                                                                                 | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Шраф за велики бојлер                                                                                                                                                                                                                            | КОМ | 16 |  |  |  |  |
| 24 | Црево за бојлер                                                                                                                                                                                                                                  | КОМ | 36 |  |  |  |  |
| 25 | Славина баштанска ½"                                                                                                                                                                                                                             | КОМ | 43 |  |  |  |  |
| 26 | Славина ½" C-180, са вирблом                                                                                                                                                                                                                     | КОМ | 35 |  |  |  |  |
| 27 | Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм<br>Радни притисак: 3 бара, max.<br>Притисак: 10 бара, max.<br>Температура воде: 90° C<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>    | КОМ | 36 |  |  |  |  |
| 28 | Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем<br>Радни притисак: 3 бара, max.<br>Притисак: 10 бара, max.<br>Температура воде: 90° C<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b> | КОМ | 14 |  |  |  |  |
| 29 | Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева)<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010.</b>                                                                                                  | КОМ | 2  |  |  |  |  |
| 30 | Дворучна славина-батерија за мали бојлер.<br>У складу са прописаним стандардима квалитета <b>SRPS EN 817:2010</b>                                                                                                                                | КОМ | 14 |  |  |  |  |

|    |                                            |     |     |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 31 | Вирбла ½“ за батерију, са капом            | КОМ | 85  |  |  |  |  |
| 32 | Вирбла ½“ за батерију наutilus, са капом   | КОМ | 45  |  |  |  |  |
| 33 | Вирбла 3/8“ за батерију, са капом          | КОМ | 26  |  |  |  |  |
| 34 | Вирбла 3/8“ за батерију наutilus, са капом | КОМ | 26  |  |  |  |  |
| 35 | Вирбла за вентил ½“                        | КОМ | 26  |  |  |  |  |
| 36 | Вирбла за вентил ¾“                        | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 37 | Сифон за лавабо гибљиви са редуциром       | КОМ | 60  |  |  |  |  |
| 38 | Водокотлић                                 | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 39 | Гумица за славину 3/8“                     | КОМ | 80  |  |  |  |  |
| 40 | Гумица за славину ½“                       | КОМ | 160 |  |  |  |  |
| 41 | Пловак за водокотлић касетни               | КОМ | 46  |  |  |  |  |
| 42 | Звоно за водокотлић                        | КОМ | 60  |  |  |  |  |
| 43 | ПВЦ Полуга за водокотлић                   | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 44 | Полуспојка ½“                              | КОМ | 14  |  |  |  |  |
| 45 | Полуспојка ¾“                              | КОМ | 14  |  |  |  |  |
| 46 | Полуспојка 5/4"                            | КОМ | 8   |  |  |  |  |
| 47 | Полуспојка 1"                              | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 48 | Полуспојка 2"                              | КОМ | 9   |  |  |  |  |
| 49 | Клизна спојка ½“                           | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 50 | Клизна спојка ¾“                           | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 51 | Клизна спојка 6/4"                         | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 52 | Клизна спојка 2“                           | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 53 | Кумплунг спојка ¾“                         | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 54 | Кумплунг спојка ½“                         | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 55 | Вентил пропусни ½“                         | КОМ | 19  |  |  |  |  |
| 56 | Вентил пропусни ¾“                         | КОМ | 19  |  |  |  |  |
| 57 | Вентил пропусни 5/4“                       | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 58 | Вентил пропусни 6/4"                       | КОМ | 5   |  |  |  |  |

|    |                                                            |     |     |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 59 | Вентил пропусни 2"                                         | КОМ | 3   |  |  |  |  |
| 60 | Вентил куглични 2"                                         | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 61 | Вентил неповратни лептир 2"<br>хоризонтални дужине 95 мм   | КОМ | 2   |  |  |  |  |
| 62 | Неповратни вентил са клапном<br>5/4" вертикални за хидрфор | КОМ | 11  |  |  |  |  |
| 63 | Редукција са 3/4" - 1/2"                                   | КОМ | 19  |  |  |  |  |
| 64 | Туш када 80x80                                             | КОМ | 1   |  |  |  |  |
| 65 | Шраф за лавабо                                             | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 66 | Шраф за бојлер                                             | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 67 | Бојлер од 80 л                                             | КОМ | 3   |  |  |  |  |
| 68 | Бојлер од 10 л                                             | КОМ | 7   |  |  |  |  |
| 69 | Колено 1/2" спољни навој са<br>ушицама                     | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 70 | Колено 1/2" са унутрашњим<br>навојем са ушицама            | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 71 | Вентил 1/2" ПВЦ бели                                       | КОМ | 15  |  |  |  |  |
| 72 | Цев Ø 50/500                                               | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 73 | Цев Ø 50/250                                               | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 74 | Цев Ø 50/1000                                              | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 75 | Цев ПВЦ 1/2"                                               | М   | 10  |  |  |  |  |
| 76 | Цев ПВЦ 3/4"                                               | М   | 5   |  |  |  |  |
| 77 | Држач цеви ПВЦ 1/2"                                        | КОМ | 300 |  |  |  |  |
| 78 | Испирна цев ребраста 1,80                                  | КОМ | 38  |  |  |  |  |
| 79 | Лук ПВЦ Ø 50/45                                            | КОМ | 16  |  |  |  |  |
| 80 | Рачва Ø 50/50 90"                                          | КОМ | 6   |  |  |  |  |
| 81 | ПВЦ Колено унутрашњи навој<br>3/4"                         | КОМ | 36  |  |  |  |  |
| 82 | ПВЦ Колено спољни навој 3/4"                               | КОМ | 36  |  |  |  |  |
| 83 | ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4"                                      | КОМ | 75  |  |  |  |  |
| 84 | Редуцир 6/4" на 3/4"                                       | КОМ | 5   |  |  |  |  |
| 85 | Колено 1/2" бело 90                                        | КОМ | 130 |  |  |  |  |
| 86 | ПВЦ Колено са ушицама за<br>батерију 1/2"                  | КОМ | 6   |  |  |  |  |

|     |                                             |     |    |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|
| 87  | Даска за WC шољу                            | КОМ | 11 |  |  |  |  |
| 88  | WC шоља                                     | КОМ | 2  |  |  |  |  |
| 89  | Шрафови за WC шољу                          | КОМ | 11 |  |  |  |  |
| 90  | Гума за WC шољу                             | КОМ | 9  |  |  |  |  |
| 91  | Гензла за WC Шољу                           | КОМ | 18 |  |  |  |  |
| 92  | Чучавац керамички 50x40<br>прикључак одозго | КОМ | 12 |  |  |  |  |
| 93  | Штопли ½“ поцинковани                       | КОМ | 20 |  |  |  |  |
| 94  | Штопли ¾“ поцинковани                       | КОМ | 15 |  |  |  |  |
| 95  | Туш црево                                   | КОМ | 24 |  |  |  |  |
| 96  | Туш слушалица - ручица                      | КОМ | 24 |  |  |  |  |
| 97  | Кучина - кудеља                             | КГ  | 6  |  |  |  |  |
| 98  | Клингеритни дихтунг ½“                      | КОМ | 50 |  |  |  |  |
| 99  | Клингеритни дихтунг ¾“                      | КОМ | 25 |  |  |  |  |
| 100 | Вентил сигурности                           | КОМ | 21 |  |  |  |  |
| 101 | Дупли нипли ½“                              | КОМ | 38 |  |  |  |  |
| 102 | Дупли нипли ¾"                              | КОМ | 33 |  |  |  |  |
| 103 | Дупли нипли 3/8                             | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 104 | Дупли нипли 2"                              | КОМ | 4  |  |  |  |  |
| 105 | Дупли нипли 5/4“ поцинковани                | КОМ | 4  |  |  |  |  |
| 106 | Дупли нипли 1“ поцинковани                  | КОМ | 2  |  |  |  |  |
| 107 | ПВЦ Тештих ½“ бели                          | КОМ | 60 |  |  |  |  |
| 108 | Тештих ½“ поцинковани                       | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 109 | Тештих ¾" поцинковани                       | КОМ | 16 |  |  |  |  |
| 110 | Тештик 2" поцинковани                       | КОМ | 3  |  |  |  |  |
| 111 | Колено ½“ ПВЦ                               | КОМ | 10 |  |  |  |  |
| 112 | Муф поцинковани од ½“                       | КОМ | 46 |  |  |  |  |
| 113 | ПВЦ Муф обичан ½“                           | КОМ | 70 |  |  |  |  |
| 114 | ПВЦ Муф унутрашњи навој ½“                  | КОМ | 30 |  |  |  |  |
| 115 | ПВЦ Муф спољни навој ½“                     | КОМ | 30 |  |  |  |  |

|     |                                                   |     |      |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| 116 | Муф 3/4" поцинковани                              | КОМ | 46   |  |  |  |  |
| 117 | Сифон дводелни за судоперу                        | КОМ | 5    |  |  |  |  |
| 118 | Колено поцинковано од 3/4"                        | КОМ | 5    |  |  |  |  |
| 119 | Наставка за славину 1/2" 2 см                     | КОМ | 13   |  |  |  |  |
| 120 | Вирбла вентила од 2 "                             | КОМ | 5    |  |  |  |  |
| 121 | Панцирно црево 1/2" на 1/2" 60 см                 | КОМ | 6    |  |  |  |  |
| 122 | Црево ОКИТЕН 2"                                   | М   | 3    |  |  |  |  |
| 123 | Црево ОКИТЕН 5/4"                                 | М   | 10   |  |  |  |  |
| 124 | Црево ОКИТЕН 3/4"                                 | М   | 1100 |  |  |  |  |
| 125 | Лоптасти вентил 1/2"                              | КОМ | 20   |  |  |  |  |
| 126 | Лоптасти вентил 3/4"                              | КОМ | 15   |  |  |  |  |
| 127 | Кофица за подни сливник Ø 100 метална             | КОМ | 2    |  |  |  |  |
| 128 | Решетка за подни сливник ( унутрашњи Ø 100) Ø 140 | КОМ | 4    |  |  |  |  |
| 129 | Кутија ( цеви) 40x40 2.0 /6m                      | КГ  | 1060 |  |  |  |  |
| 130 | Ексер 160                                         | КГ  | 35   |  |  |  |  |
| 131 | Ексер 100                                         | КГ  | 35   |  |  |  |  |
| 132 | Ексер 70                                          | КГ  | 35   |  |  |  |  |
| 133 | Стакло 4 мм                                       | М2  | 30   |  |  |  |  |
| 134 | Поцинковани лим 0,5 mm                            | М2  | 500  |  |  |  |  |
| 135 | Жица паљена Ø 2 mm                                | КГ  | 5    |  |  |  |  |
| 136 | Жица паљена Ø 1,2 mm                              | КГ  | 2    |  |  |  |  |
| 137 | Лист за бонсек                                    | КОМ | 11   |  |  |  |  |
| 138 | Калај 60%                                         | КГ  | 8    |  |  |  |  |
| 139 | Резна плоча Ø115/1 за метал                       | КОМ | 63   |  |  |  |  |
| 140 | Резна плоча Ø115/3 за метал                       | КОМ | 15   |  |  |  |  |
| 141 | Резна плоча Ø180/1,6 за метал                     | КОМ | 88   |  |  |  |  |
| 142 | Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику         | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 143 | Резна плоча Ø180/1,6 дијаманска за керамику       | КОМ | 2    |  |  |  |  |

|     |                                     |     |      |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| 144 | Машинска бургија Ø4 HSS             | КОМ | 15   |  |  |  |  |
| 145 | Бургија видијум 6mm                 | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 146 | Бургија видијум 8mm                 | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 147 | Бургија видијум 10mm                | КОМ | 5    |  |  |  |  |
| 148 | Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210     | КОМ | 9    |  |  |  |  |
| 149 | Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210     | КОМ | 11   |  |  |  |  |
| 150 | Бургија за хилти Ø10СДС-150/210     | КОМ | 11   |  |  |  |  |
| 151 | Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210    | КОМ | 7    |  |  |  |  |
| 152 | Поп нитна 3,9x12                    | КОМ | 1000 |  |  |  |  |
| 153 | Електрода 2,5                       | КГ  | 30   |  |  |  |  |
| 154 | Тестерице за убудну тестеру-за дрво | КОМ | 20   |  |  |  |  |
| 155 | Гума подна Црна 3 mm ситни дезен    | КГ  | 43   |  |  |  |  |
| 156 | Гума равна 3мм                      | КГ  | 6    |  |  |  |  |
| 157 | Олук полукружни хоризонтални        | М   | 60   |  |  |  |  |
| 158 | Цев олучна                          | М   | 20   |  |  |  |  |
| 159 | Брава за дрв.врата 6,5 обична       | КОМ | 45   |  |  |  |  |
| 160 | Брава за дрв.врата 8 обична         | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 161 | Брава за дрв.врата 6,5 елзет        | КОМ | 70   |  |  |  |  |
| 162 | Брава за дрв.врата 8 елзет          | КОМ | 18   |  |  |  |  |
| 163 | Брава за метална врата 2,5          | КОМ | 6    |  |  |  |  |
| 164 | Брава за метална врата 4 - језичак  | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 165 | Брава 2,5 са језичком, лева         | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 166 | Брава 2,5 са језичком, десна        | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 167 | Елзет уметци                        | КОМ | 120  |  |  |  |  |
| 168 | Квака за врата                      | пар | 10   |  |  |  |  |
| 169 | Квака за ПВЦ врата                  | пар | 3    |  |  |  |  |
| 170 | Шарка браварска Ø 16                | КОМ | 2    |  |  |  |  |
| 171 | Шарка браварска Ø 18                | КОМ | 2    |  |  |  |  |
| 172 | Шарка навијајућа за врата           | КОМ | 6    |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                   |     |     |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 173 | Типли са вијком Ø 6                                                                                                                               | ком | 600 |  |  |  |  |
| 174 | Типли са вијком Ø 8                                                                                                                               | ком | 800 |  |  |  |  |
| 175 | Типли са вијком Ø 10                                                                                                                              | ком | 700 |  |  |  |  |
| 176 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x3                                                                                                               | ком | 300 |  |  |  |  |
| 177 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x5                                                                                                               | ком | 300 |  |  |  |  |
| 178 | Завртњи 4x18                                                                                                                                      | ком | 100 |  |  |  |  |
| 179 | Завртњи 3x30                                                                                                                                      | ком | 400 |  |  |  |  |
| 180 | Квака за врата елоксирана                                                                                                                         | пар | 120 |  |  |  |  |
| 181 | Штитови за браву елоксирани за елзет                                                                                                              | пар | 100 |  |  |  |  |
| 182 | Штитови за браву елоксирани за кључ                                                                                                               | пар | 20  |  |  |  |  |
| 183 | Шарка за ПВЦ врата                                                                                                                                | ком | 3   |  |  |  |  |
| 184 | Вентил радијаторски угаони 3/8"                                                                                                                   | ком | 6   |  |  |  |  |
| 185 | Вентил радијаторски прави 3/8"                                                                                                                    | ком | 6   |  |  |  |  |
| 186 | Вентил радијаторски угаони 1/2"                                                                                                                   | ком | 6   |  |  |  |  |
| 187 | Вентил радијаторски прави 1/2"                                                                                                                    | ком | 6   |  |  |  |  |
| 188 | Тефлон трака, ширине 20 мм, дужине 10 м.                                                                                                          | ком | 121 |  |  |  |  |
| 189 | Радијаторска озрачна 3/8"                                                                                                                         | ком | 10  |  |  |  |  |
| 190 | Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | ком | 1   |  |  |  |  |
| 191 | Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1                                                                                                      | кг  | 500 |  |  |  |  |
| 192 | Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1                                                                                                    | кг  | 200 |  |  |  |  |
| 193 | Подлога 1:8 за боју 1/1                                                                                                                           | кг  | 80  |  |  |  |  |
| 194 | Тонери за боју (окер) 1/1                                                                                                                         | ком | 36  |  |  |  |  |
| 195 | Тонери за боју (жути) 1/1                                                                                                                         | ком | 6   |  |  |  |  |
| 196 | Тонери за боју (црни) 1/1                                                                                                                         | ком | 24  |  |  |  |  |
| 197 | Тонери за боју (браон) 1/1                                                                                                                        | ком | 4   |  |  |  |  |
| 198 | Тонери за боју (зелени) 1/1                                                                                                                       | ком | 4   |  |  |  |  |

|     |                                      |     |     |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 199 | Тонери за боју (црвени) 1/1          | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 200 | Тонери за боју (оранж) 1/1           | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 201 | Тонер за боје (трула вишња) 1/1      | КОМ | 4   |  |  |  |  |
| 202 | Емајл лак бели 0,75 l                | КОМ | 98  |  |  |  |  |
| 203 | Емајл лак црни 0,75 l                | КОМ | 18  |  |  |  |  |
| 204 | Емајл лак црвени 0,75 l              | КОМ | 48  |  |  |  |  |
| 205 | Емајл лак сиви 0,75 l                | КОМ | 60  |  |  |  |  |
| 206 | Емајл лак тамно плави 0,75 l         | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 207 | Емајл лак тамно зелени 0,75 l        | КОМ | 18  |  |  |  |  |
| 208 | Емајл лак тамно браон 0,75 l         | КОМ | 42  |  |  |  |  |
| 209 | Емајл лак (за соклу) окер 0,75 l     | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 210 | Боја за базен плава, епоксал 4+1     | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 211 | Разређивач за боју за базен, епоксал | КОМ | 50  |  |  |  |  |
| 212 | Кулирпласт (боја по жељи наручиоца)  | КГ  | 300 |  |  |  |  |
| 213 | Кит стакларски                       | КГ  | 20  |  |  |  |  |
| 214 | Кит текадон 1/1                      | КОМ | 20  |  |  |  |  |
| 215 | Брус кит                             | КГ  | 20  |  |  |  |  |
| 216 | Пур пена 750 мл                      | КОМ | 55  |  |  |  |  |
| 217 | Пур пена за стиропор                 | КОМ | 40  |  |  |  |  |
| 218 | Разређивач - уљани 1l                | КОМ | 157 |  |  |  |  |
| 219 | Лак за радијатор 0,75 l              | КОМ | 77  |  |  |  |  |
| 220 | Лак безбојни 0,75 l                  | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 221 | Пироксал 1/1                         | КОМ | 10  |  |  |  |  |
| 222 | Боја сива темељна 0,9 кг             | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 223 | Боја уљана за дрво 0,9 кг            | КОМ | 12  |  |  |  |  |
| 224 | Четке 4 цм                           | КОМ | 35  |  |  |  |  |
| 225 | Четке 6 цм                           | КОМ | 40  |  |  |  |  |
| 226 | Четке 8 цм                           | КОМ | 30  |  |  |  |  |
| 227 | Четке 10 цм                          | КОМ | 20  |  |  |  |  |

|     |                                                         |     |      |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| 228 | Четка зглобна                                           | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 229 | Четка челична                                           | КОМ | 14   |  |  |  |  |
| 230 | Четка радијаторска 5 цм                                 | КОМ | 12   |  |  |  |  |
| 231 | Телескоп од 3 м                                         | КОМ | 5    |  |  |  |  |
| 232 | Креп трака 5 цм                                         | КОМ | 302  |  |  |  |  |
| 233 | Глет маса 25/1                                          | КГ  | 475  |  |  |  |  |
| 234 | Гипс                                                    | КГ  | 154  |  |  |  |  |
| 235 | Хирофа 25/1                                             | КГ  | 200  |  |  |  |  |
| 236 | Полудисперзија 25/1 "Maxipol, Juro!" „или одговарајуће“ | КГ  | 1800 |  |  |  |  |
| 237 | Фугин филер 5/1                                         | КОМ | 52   |  |  |  |  |
| 238 | Садолин (орак)                                          | КГ  | 12   |  |  |  |  |
| 239 | Шпахтла 6 цм-росфрај                                    | КОМ | 2    |  |  |  |  |
| 240 | Папир брусни 80 ширина 10 цм                            | М   | 200  |  |  |  |  |
| 241 | Папир брусни 120 ширина 10 цм                           | М   | 200  |  |  |  |  |
| 242 | Уметак за ваљак велики - тања дршка                     | КОМ | 14   |  |  |  |  |
| 243 | Уметак за ваљак мали кончани                            | КОМ | 120  |  |  |  |  |
| 244 | Уметак за ваљак мали мохер                              | КОМ | 110  |  |  |  |  |
| 245 | Уметак за ваљак велики мохер                            | КОМ | 40   |  |  |  |  |
| 246 | Шипка за ваљак велики мохер                             | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 247 | Шипка за ваљак                                          | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 248 | Шипка за ваљак -мали                                    | КОМ | 10   |  |  |  |  |
| 249 | Ваљак велики комплет                                    | КОМ | 12   |  |  |  |  |
| 250 | Ваљак мали комплет                                      | КОМ | 12   |  |  |  |  |
| 251 | Лепак СИНТЕЛАН 1/1                                      | КОМ | 2    |  |  |  |  |
| 252 | Лепак за дрво                                           | КГ  | 1    |  |  |  |  |
| 253 | Точак са гумом за ручна колица                          | КОМ | 2    |  |  |  |  |
| 254 | Гума за хидрофор 25 l                                   | КОМ | 12   |  |  |  |  |
| 255 | Боца за хидрфор 25 литара са гумом                      | КОМ | 4    |  |  |  |  |

|     |                                                               |     |     |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 256 | Маска за прашину-филтер                                       | ком | 150 |  |  |  |  |
| 257 | Рукавице кожане –радне                                        | ком | 20  |  |  |  |  |
| 258 | Прелаз метал на ПВЦ ½“                                        | ком | 24  |  |  |  |  |
| 259 | Манжетна за лавабо                                            | ком | 24  |  |  |  |  |
| 260 | Манжетна за WC шољу-штелујућа                                 | ком | 20  |  |  |  |  |
| 261 | Манжетна Ø50                                                  | ком | 20  |  |  |  |  |
| 262 | Холендер за инокс црево ½“                                    | ком | 10  |  |  |  |  |
| 263 | Холендер за инокс црево 3/8“                                  | ком | 10  |  |  |  |  |
| 264 | Катанац средњи са три кључа                                   | ком | 3   |  |  |  |  |
| 265 | Затворена експанзиона посуда од 25 литара                     | ком | 2   |  |  |  |  |
| 266 | Стиропор 2 цм                                                 | м2  | 25  |  |  |  |  |
| 267 | Стиропор 5 цм                                                 | м2  | 50  |  |  |  |  |
| 268 | Стиропор украсна лајсна за зид                                | м   | 300 |  |  |  |  |
| 269 | Стиропор украсна лајсна за спој зида и плафона                | м   | 300 |  |  |  |  |
| 270 | Битулит 10/1                                                  | кг  | 5   |  |  |  |  |
| 271 | Кондор трака 4 mm                                             | м2  | 10  |  |  |  |  |
| 272 | Манометар високог притиска до 40 бара, уљани глицерински 3/8" | ком | 2   |  |  |  |  |
| 273 | Мрежица ПВЦ                                                   | м2  | 50  |  |  |  |  |
| 274 | Шраф са матицом М 16x100                                      | ком | 30  |  |  |  |  |
| 275 | Спојница 3/4"                                                 | ком | 10  |  |  |  |  |
| 276 | Ондулине, 920*2000 мм                                         | ком | 70  |  |  |  |  |
| 277 | Линолеум дебљине 3 мм                                         | м2  | 90  |  |  |  |  |
| 278 | Ватрогасно платно 3мм                                         | м2  | 400 |  |  |  |  |
| 279 | Товатна маст                                                  | кг  | 4   |  |  |  |  |
| 280 | Безазбестно платно 1,2*0.3 метара                             | ком | 1   |  |  |  |  |
| 281 | Маска за прашину са филтером                                  | ком | 40  |  |  |  |  |
| 282 | Маказе за сечење пластичних цеви                              | ком | 1   |  |  |  |  |
| 283 | Гумене рукавице                                               | ком | 2   |  |  |  |  |

|                                        |                                                                                                                                                                  |     |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| 284                                    | Високонaponsки тpaфo VN, 220V, 8kV, 50 Hz                                                                                                                        | кoм | 1    |  |  |  |  |
| 285                                    | Комплет дизна за гopиoик Wanson B-4 кoји је угpaђен на кoтлу "Ђуро Ђaкoвић" Слaвoнски Бpoд C-1000 (caпница, paспpшивaч, paздeљивaч, тeлo paздeљивaчa, O-пpстeн). | кoм | 1    |  |  |  |  |
| 286                                    | Бaндaж тpaкa зa ГК плoчe                                                                                                                                         | кoм | 30   |  |  |  |  |
| 287                                    | Пoликaрбoнaнтнe плoчe (Лeксaн плoчe) 2100 мм x 5800 мм x 10 мм                                                                                                   | кoм | 5    |  |  |  |  |
| 288                                    | ГК Плoчe 9,5 мм                                                                                                                                                  | м2  | 100  |  |  |  |  |
| 289                                    | Вијaк зa ГК плoчe 3,5x35мм                                                                                                                                       | кoм | 2000 |  |  |  |  |
| 290                                    | Жицa плeтeнa пoцинкoвaнa висинe 2м, дeбљинa 3мм , 7x7                                                                                                            | м2  | 360  |  |  |  |  |
| <b>УКУПНА ЦЕНА (вpeднoст) бeз ПДВ:</b> |                                                                                                                                                                  |     |      |  |  |  |  |
| <b>УКУПНА ЦЕНА (вpeднoст) ca ПДВ:</b>  |                                                                                                                                                                  |     |      |  |  |  |  |

#### УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Пoнуђaч трeбa дa пoпуни oбpaзaц стpуктyрe цeнe нa слeдeћи нaчин:

- у кoлoни 5. уписати кoликo изнoси јeдиничнa цeнa бeз ПДВ, зa свaки тpaжeни пpeдмeт ЈН;
- у кoлoни 6. уписати кoликo изнoси јeдиничнa цeнa ca ПДВ, зa свaки тpaжeни пpeдмeт ЈН;
- у кoлoни 7. уписати укупнa цeнa бeз ПДВ зa свaки тpaжeни пpeдмeт јaвнe нaбaвкe и тo тaкo штo ћe пoмнoжити јeдиничнy цeнy бeз ПДВ (нaвeдeнy у кoлoни 5) ca тpaжeним кoличинaмa (кoјe су нaвeдeнe у кoлoни 4.); Нa кpaју уписати укупнy цeнy пpeдмeтa нaбaвкe бeз ПДВ.
- у кoлoни 8. уписати кoликo изнoси укупнa цeнa ca ПДВ зa свaки тpaжeни пpeдмeт јaвнe нaбaвкe и тo тaкo штo ћe пoмнoжити јeдиничнy цeнy ca ПДВ (нaвeдeнy у кoлoни 6.) ca тpaжeним кoличинaмa (кoјe су нaвeдeнe у кoлoни 4.); Нa кpaју уписати укупнy цeнy пpeдмeтa нaбaвкe ca ПДВ.

Мeстo и дaтyм:

\_\_\_\_\_

Пoнуђaч:

\_\_\_\_\_  
(штaмпaнo имe и пpeзимe oдгoвopнe oсoбe)

М.П.

(читaк oтисaк пeчaтa)

\_\_\_\_\_  
(пyн пoтпис)

**Напомена:** Укoликo пoнyдy пoднoси гpyпa пoнуђaчa: oбpaзaц стpуктyрe пoнуђeнe цeнe пoтписyјy (пapaфиpaјy) и oвepaвaјy пeчaтoм сви члaнoви гpyпe пoнуђaчa.

## VI-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКОВА | ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ |
|----------------|--------------------|
| 1.             |                    |
| 2.             |                    |
| 3.             |                    |
| 4.             |                    |
| 5.             |                    |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

\_\_\_\_\_

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

## VI-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)  
даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **“Потрошни грађевински материјал” бр 111/2017**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_

(пун потпис)

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## VI-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_  
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **111/2017** за набавку добара – „Потрошни грађевински материјал“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место и датум

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

**VI-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

## **ИЗЈАВУ**

Подизвођач

(навести назив подизвођача)

у поступку јавне набавке бр. **111/2017** за набавку добара – „**Потрошни грађевински материјал**“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум

Подизвођач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.  
(читак отисак печата)

(потпис)

**Напомена:** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.

**Образац 7**

**VI-7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О  
ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈН**

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_  
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **111/2017** за набавку добара – **“Потрошни грађевински материјал”**, ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.  
(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

**Образац 8**

## **ИЗЈАВЉУЈЕМ**

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке „Потрошни грађевински материјал“ број 111/2017 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне документације, што **за свако понуђено добро**, доказујемо прилагањем произвођачких декларација или извода са сајта произвођача, у прилогу овог Образца.

**Прилог бр. 1.** - Произвођачке декларације или изводи са сајта произвођача за свако понуђено добро.

Место и датум:

---

Понуђач:

---

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

---

(пун потпис)

**НАПОМЕНА:** Произвођачке декларације или изводе са сајта произвођача за свако понуђено добро обележити бројевима под којим су наведена у обрасцу понуде и сложити по редоследу као из обрасца понуде.

## VII МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

### У Г О В О Р бр. \_\_\_\_\_ о јавној набавци потрошног грађевинског материјала у 2017.години

#### У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4983 Ниш,  
коју заступа потпуковник Аца Ранђеловић - у даљем тексту **КУПАЦ**,  
адреса: ул. Чегарска бб, 18000 Ниш  
матични број: 07093608  
шифра делатности: 8422  
ПИБ: 102116082  
текући рачун: 840-1620-21  
телефон: 018/508-565  
телефакс: 018/508-704

и

\_\_\_\_\_ (назив понуђача)  
које заступа: \_\_\_\_\_ - у даљем тексту **ПРОДАВАЦ**  
адреса: \_\_\_\_\_  
матични број: \_\_\_\_\_  
шифра делатности: \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_  
ПДВ: \_\_\_\_\_  
текући рачун број: \_\_\_\_\_  
код банке: \_\_\_\_\_  
телефон: \_\_\_\_\_  
телефакс: \_\_\_\_\_

#### Основ уговора:

ЈН Број: 111/2017. – “Потрошни грађевински материјал”

Број и датум одлуке о додели уговора: бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2017.год

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017.године, заведену код Купца под бројем \*\*\*\*\* од \*\*\*\*\*2017.године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

### Члан 1.

Продавац се обавезује да у 2017.години за потребе Купца испоручи добра по врсти, количини и цени, а Купац да прими и плати испоручена добра по следећем:

#### Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

| Р. бр                   | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ    |              |                   |     |          |                           |                         |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |              |                   |     |          |                           |                         |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ  |              |                   |     |          |                           |                         |

#### Партија бр.2: Грађевински материјали:

| Р. бр                   | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|
| КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ    |              |                   |     |          |                           |                         |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ |              |                   |     |          |                           |                         |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ  |              |                   |     |          |                           |                         |

Добра морају бити:

- сасвим нова,
- најбољег квалитета и израде,
- одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени и
- морају у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара.

Продавац је дужан да испоручи добра у складу са:

- одредбама овог уговора,
- усвојеном понудом,
- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца
- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и
- са пажњом доброг привредника.

Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

Купац неће сносити одговорности за мане испоручених добара ако су мане последица непридржавања правила струке те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и поступити на начин уговорен овим уговором.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на јединицу мере, франко складишта купчевих примаоца- што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

**Члан 1.1.**  
**(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)**

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

---

---

**Члан 1.2.**  
**(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)**

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има:

---

---

**КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

**Члан 2.**

Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати произвођачкој спецификацији, наведеној у прилогу 1. овог уговора.

Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да добра из члана 1. овог Уговора немају недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

**АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ**

**Члан 3.**

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи **са приложеном произвођачком декларацијом**, која је предвиђена техничком документацијом произвођача, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се.

Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа.

## РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

### Члан 4.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора, у року од као обрасцу у понуде дана, од дана закључења овог Уговора, на основу диспозиције за испоруку, коју ће Купац (ВП 4983 Ниш) доставити Продавцу приликом закључења уговора.

Испорука добара из члана 1. овог Уговора се сматра извршеном са даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници.

Уговорне стране су се споразумеле да је место испоруке добара из члана 1. овог Уговора, локација Крајњег корисника, на следећим адресама:

| Р/б | Крајњи прималац    | Место испоруке                            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|
| 1   | ВП 4983 Ниш        | касарна „Књаз Михаило“ Ниш                |
| 2   | ВП 4989 Куршумлија | касарна „Топички Устанак“ Куршумлија      |
| 3   | ВП 4994 Прокупље   | касарна „Ратко Павловић – Ћићко“ Прокупље |

Купац задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења уговора предвидети, поједине крајње примаоце искључи или придода нове, о чему ће продавац бити благовремено обавештен.

Продавац је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Купца, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Уговора, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Телефон и особа за контакт: 018/508-648, Георги Василев

## РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 5.

Купац се обавезује да ће за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, платити по ценама из члана 1. овог Уговора, у року од као обрасцу у понуде, дана од дана испоруке добара.

Под даном испоруке подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Отпремници.

Ради благовремене исплате, **Продавац се обавезује** да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатну документацију у **2 (два) оригинална** примерка, и то:

- **Рачун - фактуру**, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),
- **Отпремницу**, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са

читко исписаним именом, презименом и чином лица Крајњег корисника које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.

- **Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара**, израђен, потписан и оверен од стране комисије Крајњег корисника.

Продавац испоставља комплетну исплатну документацију након преузимања Записника о квалитативном пријему добара од Крајњег корисника, најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана (датума) завођења самог записника.

Уколико Продавац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Исплату ће извршити Купчеви Крајњи корисници на основу документације наведене у овом члану Уговора.

**Крајњи корисници су у обавези да Купцу (ВП 4983 Ниш), доставе једну копију комплетне исплатне документације ради вођења евиденције реализације Уговора са назнаком „за евиденцију“.**

## **КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Члан 6.**

Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација испоручених добара у односу на техничке спецификације.

Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара из члана 1. Уговора извршиће комисија Крајњег корисника, истог дана када буде извршена испорука добара.

На основу отпремнице коју доставља Продавац, а потписује Крајњи корисник, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије Крајњег корисника, и оверен печатом Крајњег корисника.

Пријемна комисија Крајњег корисника неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара или добара која нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да исте Продавац није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року од 3 (три) дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Крајњег корисника комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Крајњег корисника.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Купац задржава право рекламације у гарантном року.

## **РЕКЛАМАЦИЈА**

### **Члан 7.**

Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. и 2. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара, из члана 1. овог Уговора. Продавац гарантује да добра из члана 1. овог Уговора немају недостатака који би настали из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се

могли развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако добра:

- Немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет,
- Немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља, а која употреба је била позната продавцу или му је морала бити позната
- немају својства и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане и
- испоручена купцу нису саобразна уговореним захтевима.

Ако се након пријема добара из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), Крајњи корисник ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као обрасцу у понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Продавац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да Купцу, односно Крајњем кориснику, преда друга добра без недостатака и неисправности, која имају једнаке техничке карактеристике.

Од дана замене или поправке добра, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

## ГАРАНЦИЈА

### Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

Продавац се обавезује да за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним техничким спецификацијама предметних добара, **од дана испоруке замењеног добра,**
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од као обрасцу у ПОНУДЕ часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од као обрасцу у ПОНУДЕ дана од дана достављања рекламације.

## **КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

### ***Члан 9.***

Уколико Продавац не изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у износу од 2‰ (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врше Купчеви крајњи корисници, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

Ако Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испоруком добара преко рока покривеног казним одредбама из става 1. овог члана, Купац (ВП 4983 Ниш) на основу захтева Купчевих крајњих корисника без сагласности Продавца и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – банкарску гаранцију за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци која је Продавацу издала банкарску гаранцију.

Ако Продавац не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року у складу са чланом 7. овог Уговора, Купац без сагласности Продавца и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – банкарску гаранцију за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци која је Продавацу издала банкарску гаранцију.

Купац има право да, без сагласности Продавца и претходног обавештења, једнострано раскине уговор, уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са испоруком добара преко рока покривеног казним одредбама или не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року и да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – банкарску гаранцију за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци која је Продавацу издала банкарску гаранцију.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

## **ИЗМЕНА , ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА**

### ***Члан 10.***

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој формисамо сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. став 5. овог Уговора.

## **МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ**

### ***Члан 11.***

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09).

## РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

### *Члан 12.*

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

## ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

### *Члан 13.*

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну и један примерак за Војно Правобранилаштво МО (одељење у Нишу).

Купац задржава право да уговор умножи и достави га купчевим крајњим примаоцима.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана \_\_\_\_\_ 2017.године.

**ПРОДАВАЦ:**

\_\_\_\_\_  
Д и р е к т о р  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**КУПАЦ:**

**ВП 4983 НИШ**  
**потпуковник**  
**Аца Ранђеловић**  
\_\_\_\_\_

**СПЕЦИФИКАЦИЈА**

уз Уговор бр: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_2017.године

**Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:**

| Р. бр               | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
|---------------------|--------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>КАО У ПОНУДИ</b> |              |                   |     |          |                           |                         |

**Партија бр.2: Грађевински материјали:**

| Р. бр               | Назив добара | Назив произвођача | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
|---------------------|--------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>КАО У ПОНУДИ</b> |              |                   |     |          |                           |                         |

**ПРОДАВАЦ:**

\_\_\_\_\_  
Директор  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**КУПАЦ:**

**ВП 4983 НИШ**  
**потпуковник**  
**Аца Ранђеловић**

\_\_\_\_\_

## VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на *српском језику*, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

### 2) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, **буду повезана траком** у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: **ВП 4983 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш**, или предаје лично: **касарна „Књаз Михаило“ у Нишу, објект бр.139, канцеларија општих послова, у времену од 07,30 до 14,30 часова.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **28.06.2017.** године, до **10.00** часова, без обзира на начин на који је послата.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији са назнаком:

**“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 111/2017  
– ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ,  
ПАРТИЈА бр. \_ - \_\_\_\_\_ –  
НЕ ОТВАРАТИ”**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити **одмах** по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: **ВП 4983 Ниш, касарна „Књаз Михаило“, објект бр.138 просторија број 2.**

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

### **Понуда мора да садржи:**

1. Документа - докази о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (наведена у делу **IV конкурсне документације**);
2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (**Образац 1**);
3. Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни (**Образац 2**);
4. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о независној понуди (**Образац 4**);
5. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (**Образац 5**);
6. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (**Образац 7**);
7. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (**Образац 8**), са копијама докумената којима се доказује испуњеност техничких карактеристика (спецификација) и квалитета (у прилогу изјаве), оверених и потписаних од стране одговорног лица понуђача за свако од понуђених добара, из чије садржине се може установити да предметна добра одговарају захтеваним условима квалитета.  
**Напомена:** У случају заједничке понуде изјаву потписује (парафира) и оверава печатом члан групе понуђача који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.;
8. Модел уговора (поглавље VII. Конкурсне документације);
9. **Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:**

**Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.**

Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важности 30 дана дужим од важности понуде.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта. Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за наручиоца.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

**Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

### 3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

### 4) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у **писаном облику**, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 111/2017</b><br/><b>– ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ,</b><br/><b>ПАРТИЈА бр. _ - _____ -</b><br/><b>НЕ ОТВАРАТИ“</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 5) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI, Образац 1**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## 6) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI, Образац 1**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **VI, Образац 6**).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 7) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## 8) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

### 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од **30 дана** а пожељно је да не буде дужи од **60 дана** од дана пријема добара (артикала) у складиште купчевог примаоца.

Плаћање врше јединице - Купчеви Крајњи примаоци и то у року који буде постигнут у поступку јавне набавке. Ради благовремене исплате, **Продавац се обавезује** да испостави Купцу, односно његовим **Крајњим корисницима-примаоцима**, прописано израђена,

**ДРУГА ИЗМЕНА Конкурсне документације- Потрошни грађевински материјал - ЈН бр 111/2017-**

потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара, тј. комплетну исплатну документацију у **2 (два) оригинална** примерка, и то:

- **Рачун - фактуру**, који потписује одговорно лице Продавца и који је оверен печатом преко потписа, са назначеним јединицама мере и количином добара која су предмет набавке и позивом на овај Уговор (на рачуну обавезно навести број уговора),
- **Отпремницу**, која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсте, количине, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица Крајњег корисника које је извршило пријем добара, која су предмет набавке.
- **Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара**, израђен, потписан и оверен од стране комисије Крајњег корисника-примаоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Понуђач је у обавези да одмах а најкасније 10 (десет) дана од дана испоруке добара достави купчевом примаоцу рачун за исплату. Уколико добављач не достави фактуру – рачун у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави исте.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

#### **8.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција не може бити краћа од **12 месеци** од дана испоруке.

#### **8.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

### **9) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У ПОНУДИ**

**Цена мора бити исказана у динарима** (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђена добра (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси КУПЦА (Купчевих крајњих корисника).

**Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.**

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

**Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.**

**У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.**

## 10) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је **обавезан** да као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде достави:

**Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.**

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена **као неприхватљива.**

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

### **Средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза**

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на при позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од **10 %** од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговора **(30.09.2017.године)**. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities – ЕСМА*).

Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за наручиоца.

## 11) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означаи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4983 Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означаио поверљивост документа, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означаио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4983 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

## 12) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније **5 дана** пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од **3 (три) дана** од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  
ЈН бр. 111/2017“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

### **13) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **14) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **15) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- (7) сврха: ЗЗП; ВП 4983 Ниш; јавна набавка ЈН 111/2017
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

## 16) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

## 17) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду на основу доказа да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду на основу доказа који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, односно правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

## 18) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

## 19) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка, као и упутство о правном средству.

## 20) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

**Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана јавног отварања понуда.**

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

## 21) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.