

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 3-77/24

25.05.2018.год.

НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ КоВ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 77/2018

-Мај 2018. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 77/2018, бр. 3-77/1 од 27.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 77/2018, бр. 3-77/2 од 27.04.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

– Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у
надлежности КоВ –
ЈН бр. 77/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	ст.бр. од __ до __
I.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	стр. бр. од 4 до 5
II.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	стр. бр. 6
III.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА И СЛ.	стр. бр. од 7 до 35
IV.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	стр. бр. од 36 до 40
V.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА	стр. бр. 41
VI.	ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ	стр. бр. од 42 до 131
	VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)	стр. бр. од 43 до 87
	VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)	стр. бр. од 88 до 125
	VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)	стр. бр. 126
	VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)	стр. бр. 127

	VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 5)	стр. бр. 128
	VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку ЈН (Образац 6)	стр. бр. 129
	VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)	стр. бр. 130
	VI-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурне документације (Образац 8)	стр. бр. 131
VII.	МОДЕЛ ОВИРНОГ СПОРАЗУМА	стр. бр. од 132 до 154
	МОДЕЛ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА (Прилог бр 1)	стр. бр. од 145 до 151
	МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ (Прилог бр 2)	стр. бр. од 152 до 154
VIII.	УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	стр. бр. од 155 до 166
IX.	ИЗЈАВА понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла	стр. бр. 167
X.	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла–10% вредности уговора без ПДВ)	стр. бр. од 168 до 169

Укупан број страна Конкурсне документације је **169** (стошездесетдевет).

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: **Република Србија – Војска Србије**, ВП 4983 Ниш

Адреса: ул. Чегарска, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs и www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 77/2018 – **Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ**, су добра, потрошни грађевински материјал за потребе текућег одржавања непокретности у надлежности КоВ у 2018. 2019. и 2020.години.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци, за потребе јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: КОРИСНИЦИ).

5. Врста и природа оквирног споразума

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума између једног Наручиоца и једног Понуђача/Добављача.

Сврха закључивања оквирног споразума је утврђивања услова који ће се примењивати на период од 2 (две) године од дана потписивања од стране наручиоца и изабраног понуђача, а који се односе на цене, док су количине, оријентационе (планске), а стварне ће бити приказане у диспозицијама крајњих корисника, односно оне које крајњи корисници поруче на основу појединачних уговора који ће бити закључени на основу оквирног споразума.

Процењена вредност јавне набавке биће саопштена на јавном отварању понуда. **Оквирни споразум се закључује са једним добављачем**, на износ укупне процењене вредности јавне набавке, за потребе јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране (крајњих корисника) и дефинише опште критеријуме за набавку предметних добара.

Оквирни споразум ће бити закључен са прворангираним Понуђачем применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Закључени Оквирни споразум ће бити **обавезујућ**, са циљем да се обезбеди континуитет у снабдевању предметним добрима, из разлога сигурности и хитности на првом месту.

На основу закљученог оквирног споразума са изабраним Добављачем а када **настане** потреба за предметом набавке, наручилац ће закључивати појединачне уговоре са тим Добављачем под условима и у границама прописаним оквирним споразумом. Први појединачни уговор ће бити потписан **одмах** након истека законског рока од закључивања оквирног споразума, односно у року не дужем од 90 дана од дана закључења оквирног

споразума, а сходно **условима и јединачним ценама из понуде** добављача дате у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума.

Наручилац ће прикупљати податке о количинама потребног материјала и **начелно квартално** достављати захтев добављачу да потпише уговор, а у складу са ближе дефинисаним условима у конкурсној документацији.

Појединачни уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби могу трајати краће или дуже.

Период важења појединачних уговора, одређиваће наручилац на основу својих потреба и потреба крајњих корисника.

У случају **хитности** у снабдевању потребног уговореног материјала, наручилац може издати Наручбеницу, која се издаје за добра у вредности до 500.000,00 динара без ПДВ-ом. За вредност хитно потребних добара преко 500.000,00 динара без ПДВ-а закључује се уговор.

Трајање оквирног споразума је две године. Оквирни споразум ступа на снагу датумом закључења истог.

Захтев за закључењем уговора или издавање Наручбенице по оквирном споразуму ће бити упућиван Добављачу путем факса или електронским путем.

Добављач ће након пријема напред наведеног захтева, а у року за одзив који је сам дао приликом подношења понуде, доставити одговор на захтев, који обавезно мора садржати:

- **укупну цену за добра која су предмет захтева, у складу са јединачним ценама из закљученог Оквирног Споразума.**
- **рок за испоруку,**
- **гарантни рок за понуђена добра.**

Уколико је оквирни споразум закључен са понуђачем који наступа са подизвођачем, тј. подизвођачима, добављач је дужан да у понуди наведе да ли ће конкретна услуга бити реализована код добављача или код подизвођача и код којег (ако их има више).

7. Вредност оквирног споразума

Оквирни споразум ће бити закључен на износ укупне процењене вредности јавне набевке, односно, на укупне износе н/с намењене за набавку предметних добара, а на основу Решења о финансирању одбране за 2018.годину, односно Пројекција фин. Плана за 2019. и 2020. годину.

8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

9. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

10. Контакт

Лице за контакт: Георги Василев, бр.тел. 018/508-648, fax: 018/508-704

Радни дани наручиоца: од понедељка до петка.

Радно време наручиоца: 07.00 до 15.00 часова сваког радног дана.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра, потрошни грађевински материјал за потребе текућег одржавања непокретности у надлежности КоВ у 2018. 2019. и 2020.години, обликован у 2 (две) партије.

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитета, количине и описа добара, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис добара итд.) и делу VII конкурсне документације (модел уговора).

2. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у 2 (две) партије, и то:

- Партија бр. 1: **Електрична опрема и апарати:** Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): **31000000**;
- Партија бр. 2: **Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:** Ознака и назив из ОРЈН (у даљем тексту ознака): **44000000**.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједну од наведених партија. У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара-артикала из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

1) Врста, количина и опис добара

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, место испоруке, квалитет и сл., биће дати у тачкама од 2) до 8) (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део VII конкурсне документације).

2) Техничке карактеристике (спецификације)

Свако добро (артикул) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају захтеваним ознакама из назива, наведеним стандардима у називу добра, димензијама, да поседују на себи постојане ознаке које их визуелно идентификују. Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1: „ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА И АПАРАТИ“, ОЗНАКА: 31600000:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1	Сијелица 60W	ком	1300
2	Сијелица 75W	ком	700
3	Сијелица 24V 40W E27	ком	20
4	Сијелица ЛЕД E27, 8 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	52
5	Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	645
6	Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	620
7	Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40	ком	45
8	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)	ком	70
9	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као епрувета)	ком	40
10	Халоген метал халогена сијелица 70W (штапић), са грлом Rx7s	ком	30
11	Сијалица халогена 220/50W-MP16	ком	100
12	Упаљач 400 W, за натријумова светла	ком	25

13	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	80
14	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	30
15	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	30
16	Рефлектор ЛЕД 50W 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	9
17	Рефлектор ЛЕД 100W 6400 K, 90 lm/1 W	КОМ	20
18	Детектор асиметрије фазе ДАФ-3	КОМ	5
19	Електронски нивомер НВМ-3	КОМ	10
20	ЛЕД цев G13 9 W 60cm, 6400 K, 90 lm/1 W - напајање са једне стране	КОМ	430
21	ЛЕД цев G13 18 W 120cm, 6400 K, 90 lm/1 W - напајање са једне стране	КОМ	490
22	Грло за ЛЕД цеви G13	КОМ	140
23	Стартер 4-22W	КОМ	250
24	Стартер 4-65W	КОМ	750
25	Шуко прикључница	КОМ	200
26	Шуко прикључница дупла	КОМ	100
27	Шуко прикључница трофазна	КОМ	50
28	Каналица 1,6 cm x 1,6 cm, дужине 2 m	КОМ	300
29	Каналица 2,5 cm x 2,5 cm дужине 2 m	КОМ	150
30	Каналица 40 x 25 x 2000	КОМ	150
31	Кабал-проводник РРУ 3x2,5	М	500
32	Кабал-проводник РРУ 5x2,5	М	450
33	Кабал проводник РРУ 3x1,5	М	400
34	Кабал проводник РРУ 4x6	М	80
35	Кабал проводник РРЈ 3x1,5	М	200
36	Кабал проводник РРЛ 3x2,5	М	300
37	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	М	50
38	Силиконски проводник 1,5 mm	М	500
39	Силиконски проводник 2,5 mm	М	500
40	Силиконски проводник 4 mm	М	200
41	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	М	150
42	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	М	100
43	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	М	50
44	Трака поцинкована 60 mm ² (20 mm x 3 mm)	КГ	100
45	Трака поцинкована 100 mm ² (25 mm x 4 mm)	КГ	30
46	Комад укрени за пролаз траке	КОМ	100
47	Виљушка шухо монофазна	КОМ	70
48	Ог утичница монофазна	КОМ	170
49	Ог утичница трофазна	КОМ	35
50	Обујмица 11-18 мм	КОМ	500
51	Изолир трака – већа	КОМ	240
52	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50	КОМ	50
53	Поклопац дозне Ф 78	КОМ	100

54	Поклопац кутије разводне 100x100мм	ком	50
55	Опал кугле	ком	20
56	Арматура за опал куглу равна	ком	10
57	Арматура за опал куглу коса	ком	10
58	Арматура за ЛЕД цеви 4*120цм - надградна са сјајним растером	ком	1
59	Арматура за ЛЕД цеви 2*120цм - надградна са сјајним растером	ком	1
60	Арматура за ЛЕД цеви 4*60цм - уградне са сјајним растером	ком	1
61	Арматура за ЛЕД цеви 4*60цм - надградна са сјајним растером	ком	1
62	Арматура за ЛЕД цеви 1*120цм - надградна	ком	1
63	Арматура за ЛЕД цеви 1*60цм - надградна	ком	1
64	Аутомаски осигурачи 63 а	ком	20
65	Аутомаски осигурачи 40 а	ком	5
66	Аутомаски осигурачи 32 а	ком	10
67	Аутомаски осигурачи 25 а	ком	20
68	Аутомаски осигурачи 20 а	ком	20
69	Аутомаски осигурачи 16 а	ком	30
70	Аутомаски осигурачи 10 а	ком	30
71	Аутомаски осигурачи 6 а	ком	10
72	Ножасте осигурач 400 А	ком	5
73	Ножасте осигурач НВ 250 200 А	ком	3
74	Ножасте осигурач НВ 100 А	ком	5
75	Ножасте осигурач НВ 80 А	ком	5
76	Ножасте осигурач НВ 63 А	ком	5
77	Ножасте осигурач мини 50 А	ком	25
78	Ножасте осигурач мини 63 А	ком	5
79	Ножасте осигурач мини 80 А	ком	5
80	Ножасте осигурач мини 35 А	ком	25
81	Ножасте осигурач мини 100 А	ком	5
82	Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода	ком	20
83	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни	ком	20
84	Термостат за бојлер радни 0-90 степени	ком	20
85	Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW	ком	10
86	Прекидач ОГ једнополни	ком	60
87	Прекидач за бојлер ОГ	ком	20
88	Прекидач обични	ком	90
89	Прекидач сериски	ком	50
90	Прекидач сериски ОГ	ком	30
91	Прекидач унакрсни	ком	10

92	Прекидач унакрсни ОГ	ком	10
93	Прекидач наизменични	ком	10
94	Прекидач наизменични ОГ	ком	10
95	Прекидач кип за бојлер	ком	50
96	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни	ком	10
97	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни ОГ	ком	3
98	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни	ком	10
99	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни ОГ	ком	10
100	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни	ком	5
101	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни ОГ	ком	5
102	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни	ком	8
103	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни ОГ	ком	3
104	Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни	ком	1
105	Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни	ком	10
106	Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)	ком	5
107	Ниворегулятор 10 А	ком	5
108	Пресостат до 8 бара	ком	1
109	Тлачна скопка за хидрофор од 2-4 бара	ком	2
110	Ваздушна скопка за хидрофор 3-5 бара	ком	6
111	ДМ скопка 16 А са помоћним контактором	ком	5
112	Фидова скопка 25/0.5 А	ком	3
113	Фидова скопка 40/0.5 А	ком	5
114	Фидова скопка 63/0.5 А	ком	5
115	Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“	ком	9
116	Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“	ком	2
117	Буксне женске месингане 6 мм	ком	500
118	Буксне женске челичне 6 мм	ком	500
119	Фланша за бојлер „Делиград“	ком	10
120	Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л	ком	5
121	Грејач за бојлер 2 kW спирални, за прохромски бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом	ком	5
122	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР	ком	10
123	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ	ком	10
124	Грејач за бојлер од 10 литара 2 kW МАГНОХРОМ		10
125	Грејач од 6KW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW	ком	10
126	Уметак патрона 6А	ком	50
127	Уметак патрона 10А	ком	240

128	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)	КОМ	25
129	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера - виљушка)	КОМ	35
130	Уметак патрона 16А	КОМ	180
131	Уметак патрона 20А	КОМ	100
132	Уметак патрона 25А	КОМ	100
133	Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	25
134	Пригушница 100 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	5
135	Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	10
136	Пригушница 250 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	5
137	Пригушница 70 W, за натријумове сијалице	КОМ	15
138	Индикатор за купатило хоризонтални	КОМ	1
139	Индикатор за купатило вертикални	КОМ	1
140	Папучице 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)	КОМ	10
141	Папучица кабловска вијчана 10мм ²	КОМ	10
142	Папучица кабловска вијчана 16мм ²	КОМ	10
143	Папучица кабловска вијчана 25мм ²	КОМ	10
144	Папучица кабловска вијчана 35мм ²	КОМ	10
145	Папучица кабловска вијчана 50мм ²	КОМ	10
146	Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна	КОМ	50
147	Клема редна керамичка 4 мм, трополна	КОМ	50
148	Редна клема 2,5 1/12	КОМ	65
149	Клема VS 6 mm ² за шину	КОМ	50
150	Клема VS 16 mm ² за шину	КОМ	50
151	Клема VS 25 mm ² за шину	КОМ	25
152	Клема VS 35 mm ² за шину	КОМ	10
153	Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету	КОМ	20
154	Пригушница 36 W	КОМ	10
155	Пригушница 18 W	КОМ	1
156	Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће	КОМ	10
157	Грло сијалично керамичко, Е-27 висеће	КОМ	100
158	Грло сијалично керамичко, Е-27 за плафоњеру	КОМ	20
159	Електромагнетни вентил 1/2" са сервопогоном следећих карактеристика: - минимални диференцијални радни притисак: 0,1 bar	КОМ	1

	- радни флуиди: ваздух, вода - максимална температура радног флуида: 150 °C - напон: 230/50-60 - маханичке заштитне шпулне IP 65		
160	Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW	ком	20
161	Тињалица за разводни ормер ЛЕД (црвена, жута и зелена)	ком	20
162	Тињалица за бојлер Магнохром Краљево и Делиград Ниш	ком	30
163	Вентилатор-аспиратор Ø 100	ком	2
164	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo STAR-RS30/6. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,5м и проток 2,25 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 1~230V. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	1
165	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 40/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 2,6м и проток 8,25 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	1
166	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 50/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,3м и проток 15,2 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	1
167	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/7 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 5,5м и проток 18 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	1
168	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/10 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 6м и проток 18 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	1
169	Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду, за вертикалну монтажу у влажном простору, за пумпање отпадне воде, Wilo TS 40/14A. Потпуно	ком	1

	уроњива пумпа за отпадну воду је неопходно да задовољава проток од 9 м³/х на напору од 9м. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		
170	Термоманометар са доњим прикључком D80 0-4 bar; 0-120°C-у металном кућишту	ком	5
171	Термостат налагајући-радни распон 20-90°C	ком	5
172	Блок електрични котао снаге 24W- доњи развод-мини котларница(која садржи циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносни и озрачни вентил и осталу опрему)	ком	1
173	Термометар котла 20-120°C/ ТК 281AA Metalfleh или другог произвођача истих карактеристика и димензија.	ком	4
174	Нивомер течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054-или другог произвођача са истим карактеристикама	ком	2
175	Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000	ком	1
176	Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром	ком	2
177	Високонапоски трафо VN, 220V, 8кV, 50 Hz	ком	1
178	Халогена капсула 40W	ком	20
179	Термостат максималне температуре мазута 0-150 °C који се користи на горионику WANSON B-4 котлови "Ђуро Ђаковић Славонски Брод"	ком	1
180	Керамички изолатор потпале на горионику WANSON B-4 котлови "Ђуро Ђаковић Славонски Брод"	ком	1
181	Радни термостат на догрејачу мазута тип EV2D произвођач WEISHAUPТ произвођач JUMO тип EMF-23 или другог произвођача са истим карактеристикама	ком	1
182	Сигурносни термостати на догрејачу мазута тип EV2D произвођач WEISHAUPТ произвођач JUMO тип EM-5 или другог произвођача са истим карактеристикама	ком	1
183	Шина 2m за рефлекторе са шинским прикључком 220V	ком	22
184	Шина 1m за рефлекторе са шинским прикључком 220V	ком	22
185	Наставак шине	ком	19
186	Шински рефлектор E-27 Бели	ком	52

187	Шински рефлектор GU-10 Бели 7W	ком	52
188	ЛЕД сијалица GU-10 7W	ком	60
189	ЛЕД сијалица GU-10 7W димабилна	ком	24
190	Димер за ЛЕД расвету	ком	7
191	Кабл 2*0.75	ком	550

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.2:
„ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ; ПОМОЋНИ ПРОИЗВОДИ
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ“, ОЗНАКА: 44000000:**

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
1.	Шљунак	м3	16
2.	Песак	м3	10
3.	Мешавина - туцаник	м3	4
4.	Хладни асфалт 25/1	ком	5
5.	Блок 25×19×19	ком	100
6.	Блок за димњак 25×19×19	ком	40
7.	Штуцна за димњак	ком	10
8.	Пуна опека	ком	200
9.	Цреп фалцовани	ком	50
10.	Слемењак (капа за кров)	ком	20
11.	Ондолин табла од 920*2000 мм	ком	20
12.	Вијак за ондолин таблу	ком	100
13.	Лесонит обични неоплемењени 3,2мм	м ²	30
14.	Тер папир - ролна 10м ²	ком	100
15.	Фолија ПВЦ, ширине 6м, min 150mq	м ²	100
16.	Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“	кг	50
17.	Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“	кг	100
18.	Лепак за стиропор	кг	100
19.	Хидроизолациони премаз једнокомпонентни	кг	50
20.	Хидроизолациони премаз двокомпонентни А+Б 20 кг џак и 5 кг канта, "Sika" или одговарајући	ком	4
21.	Цемент СР 42.5 R	кг	50
22.	Креч хидратисани (паковање 25 кг)	кг	50
23.	Креч негашени	кг	100
24.	Беомал за малтерисање (паковање 25 кг)	кг	100

25.	Ламинат дебљине 8 мм, класа 32, дезен храст (тамнији)	м2	50
26.	Лајсна за ламинат	м	60
27.	Подлога за ламинат (филц - полиетиленска пена) 2 мм	м2	50
28.	Линолеум 2мм	м2	20
29.	Гума подна Црна 3 мм ситни дезен	кг	20
30.	Врата са штоком 70/205	ком	2
31.	Врата са штоком 80/205	ком	2
32.	Врата са штоком 90/205	ком	2
33.	Фуг маса бела	кг	10
34.	Плочице подне дезен по захтеву наручиоца	м2	20
35.	Алуминијумска лајсна за подну керамику	ком	6
36.	Даска 48 мм сува чамова, дужине 4м	м3	4
37.	Даска 24 мм сува чамова, дужине 4м	м3	10
38.	Гредице 22×18 цм, дужине 6м	ком	2
39.	Гредице 16×14 цм, дужине 6м	ком	10
40.	Гредице 14×14 цм, дужине 6м	ком	10
41.	Гредице 14×12 цм, дужине 6м	ком	10
42.	Гредице 12×12 цм, дужине 6м	ком	10
43.	Гредице 10×10 цм, дужине 6м	ком	10
44.	Гредице 10×8 цм, дужине 6м	ком	10
45.	Гредице 8×5 цм, дужине 4м	ком	10
46.	Летва 2.5×3 цм, дужине 4м	м	400
47.	Летва 3×5 цм, дужине 4м	м	400
48.	Арматурна мрежа Q84 Ø4 6м*2.15м	ком	2
49.	Арматурна мрежа Q131 Ø5 6м*2.15м	ком	2
50.	Арматурна мрежа Q188 Ø6 6м*2.15м	ком	2
51.	Арматурна мрежа Q335 Ø8 6м*2.15м	ком	2
52.	Арматурна мрежа Q524 Ø10 6м*2.15м	ком	2
53.	Арматурна мрежа Q753 Ø12 6м*2.15м	ком	2
54.	Грађевински ексер 1,4*15	кг	10
55.	Грађевински ексер 1,8*25	кг	10
56.	Грађевински ексер 2,0*30	кг	10
57.	Грађевински ексер 2,0*40	кг	10
58.	Грађевински ексер 2,2*50	кг	10
59.	Грађевински ексер 2,5*60	кг	15
60.	Грађевински ексер 2,8*70	кг	25
61.	Грађевински ексер 3,4*90	кг	15
62.	Грађевински ексер 4,2*120	кг	15
63.	Грађевински ексер 5,0*150	кг	15
64.	Грађевински ексер 5,5*180	кг	15
65.	Грађевински ексер 6,0*200	кг	15

66.	Ексер 2,5х25мм са широком капом	кг	5
67.	Ексер челични 3цм	ком	100
68.	Ексер челични 5цм	ком	100
69.	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*8мм	м2	6
70.	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*10мм	м2	10
71.	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*12мм	м2	10
72.	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*18мм	м2	6
73.	Стакло 4 мм	м ²	20
74.	Обрада провидног стакла, 4мм (са претходне позиције)	м	8
75.	Стакло 5 мм	м2	25
76.	Обрада провидног стакла, 5мм (са претходне позиције)	м ²	10
77.	Стакло 6 мм	м ²	14
78.	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	м	10
79.	Стакло 8 мм	м2	5
80.	Обрада провидног стакла, 8мм (са претходне позиције)	м ²	10
81.	Стакло Изопан (по мери наручиоца)	ком	2
82.	Стоп Сол Фолија	м2	6
83.	Поцинковани лим 0,5 mm	кг	10
84.	Ребрасти поцинковани лим за кров 2000х1000х0,5	ком	10
85.	Олук полукружни хоризонтални	м	10
86.	Кривина за олук спољна	ком	4
87.	Кривина за олук унутрашња	ком	4
88.	Уводник за олук	ком	4
89.	Цев олучна	м	10
90.	Поп нитна 3,9х12	ком	100
91.	Сајла - челично уже 4 мм	м	100
92.	Жица поцинкована 3мм	кг	5
93.	Затезачи (шпанери) за жицу	ком	10
94.	Жица плетена поцинкована висине 1,8м, дебљина 3мм	м ²	20
95.	Жица плетена поцинкована висине 1,5м, дебљина 3мм	м ²	20
96.	Жица плетена пластифицирана висине 1,5м, дебљина 3мм	м ²	23
97.	Бодљикава поцинкована жица 2мм	кг	10
98.	Рабиц плетиво	м ²	10
99.	Паљена жица Ø1,2мм	кг	7
100.	Паљена жица Ø2,0мм	кг	2
101.	Панелна ограда 3 D (дебљина жице 5 mm), ширина панела 250 cm висина панела 193 cm, боја по избору наручиоца	ком	2

102.	Стиропор 1цм	м2	10
103.	Стиропор 2цм	м2	15
104.	Стиропор 3цм	м2	10
105.	Стиропор 5цм	м2	16
106.	Стиропор 10цм	м2	5
107.	Стиродур 2цм	м2	10
108.	Стиродур 3цм	м2	10
109.	Стиропор украсна лајсна за зид - равна	м1	30
110.	Стиропор украсна лајсна за спој зида и плафона	м1	30
111.	Мрежица ПВЦ	м2	2
112.	Глет маса 25/1	кг	25
113.	Гипс алабастер 2/1	кг	25
114.	Полудисперзија 25/1 "Maxipol, Jupol" „или одговарајуће“	кг	600
115.	Фугин филер 5/1	ком	20
116.	Бандаж трака за ГК плоче	ком	50
117.	Поликарбонантне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 6100 мм x 10 мм	ком	2
118.	Плоча гипсана - кнауф 12мм	м ²	50
119.	Конструкција за ГК плоче	м1	10
120.	Трака КГБ за кнауф од 90 м - бандаж	ком	10
121.	Вијак за кнауф 3,5x35мм	ком	1000
122.	УД профил	м1	30
123.	ЦД профил	м1	15
124.	Кнауф типли и шраф Ø6x60mm 1/100-kut	ком	20
125.	Кнауф типли и шраф Ø10x100mm 1/100-kut	ком	20
126.	Скалпер за кнауф -већи са ножићима комплет	ком	10
127.	Дозна за кнауф Ø60	ком	5
128.	Дозна за кнауф Ø78	ком	5
129.	Угаона лајсна за кнауф 2.5м1	ком	5
130.	Алуминијумска завршна лајсна сива 3цм x 3цм x 230цм	ком	5
131.	Катанац 32мм са три кључа	ком	4
132.	Катанац 38мм са три кључа	ком	4
133.	Катанац 38мм са три кључа продужени	ком	4
134.	Челични катанац са равним челичним кључем 32мм	ком	4
135.	Челични катанац са равним челичним кључем 38мм	ком	4
136.	Челични катанац са равним челичним кључем 38мм продужени	ком	4
137.	Катанац водоотпоран 40мм	ком	4
138.	Садолин (орах)	кг	6
139.	Емајл лак бели 0,75 l нитро	ком	13

140.	Емајл лак црни 0,75 l нитро	ком	13
141.	Емајл лак црвени 0,75 l нитро	ком	13
142.	Емајл лак сиви 0,75 l нитро	ком	13
143.	Емајл лак тамно плави 0,75 l нитро	ком	13
144.	Емајл лак тамно зелени 0,75 l нитро	ком	13
145.	Емајл лак тамно браон 0,75 l нитро	ком	13
146.	Емајл лак бели 0,75 l, уљани	ком	13
147.	Емајл лак црни 0,75 l, уљани	ком	13
148.	Емајл лак црвени 0,75 l, уљани	ком	13
149.	Емајл лак сиви 0,75 l, уљани	ком	13
150.	Емајл лак тамно плави 0,75 l, уљани	ком	13
151.	Емајл лак тамно зелени 0,75 l, уљани	ком	13
152.	Емајл лак тамно браон 0,75 l, уљани	ком	13
153.	Лак за радијатор 0,75 l	ком	20
154.	Лак безбојни 0,75 l, бели	ком	20
155.	Пироксал 1/1	ком	20
156.	Боја сива темељна 0,9 кг	ком	25
157.	Боја уљана за дрво 0,9 кг	ком	10
158.	Сигнална боја са бетон жута	кг	25
159.	Сигнална боја за бетон плава	кг	25
160.	Разређивач за сигналну боју	л	10
161.	Разређивач - уљани 0,9 l	ком	10
162.	Разређивач - нитро 0,9 l	ком	10
163.	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1	кг	50
164.	Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1	кг	50
165.	Подлога 1:8 за боју 1/1	ком	10
166.	Анти кондез премаз за унутрашње здове	л	10
167.	Тонери за боју (окер) 1/1	ком	14
168.	Тонери за боју (жути) 1/1	ком	14
169.	Тонери за боју (црни) 1/1	ком	14
170.	Тонери за боју (браон) 1/1	ком	14
171.	Тонери за боју (зелени) 1/1	ком	14
172.	Тонери за боју (црвени) 1/1	ком	14
173.	Тонери за боју (оранж) 1/1	ком	10
174.	Тонер за боје (трула вишња) 1/1	ком	14
175.	Кит стакларски	кг	14
176.	Кит текадон 1/1	ком	14
177.	Кит силиконски	ком	10
178.	Брус кит	кг	10
179.	Пур пена 750 мл	ком	5
180.	Нискоекспандирајућа пур пена 750 мл	ком	5
181.	Лепак СИНТЕЛАН 1/1	ком	10
182.	Лепак за дрво	кг	20

183.	Битулит 10/1	ком	5
184.	Кондор трака 4 mm	м2	40
185.	Папир брусни 80 ширина 10 цм	м	40
186.	Папир брусни 120 ширина 10 цм	м	40
187.	Папир брусни 40 ширина 60 цм	м	40
188.	Папир брусни 60 ширина 60 цм	м	40
189.	Папир брусни 80 ширина 60 цм	м	40
190.	Папир брусни 120 ширина 60 цм	м	40
191.	Папир брусни чичак Ø125мм	ком	5
192.	Гунени диск за брусилицу - чичак 125мм	ком	5
193.	Бајц махагони	ком	4
194.	Маса за фуговање паркета 1/1	ком	4
195.	Разређивач за лак за паркет 1/1	ком	4
196.	Лак за паркет А + Б	ком	1
197.	Боја за базен плава, епоксал 4+1	ком	69
198.	Боја за базен црна, епоксал 4+1	ком	20
199.	Разређивач за боју за базен, епоксал	ком	75
200.	Подлога за боју за базен 1/1	ком	10
201.	Антирос 1/1	ком	10
202.	Четке 4 цм	ком	10
203.	Четке 6 цм	ком	10
204.	Четке 8 цм	ком	10
205.	Четке 10 цм	ком	100
206.	Четка зглобна	ком	25
207.	Четка челична	ком	25
208.	Четка шајбна	ком	25
209.	Четка радијаторска 5 цм	ком	10
210.	Телескоп од 3 м	ком	30
211.	Креп трака 18мм, дужине 50м	ком	30
212.	Креп трака 30мм, дужине 50м	ком	30
213.	Креп трака 36мм, дужине 50м	ком	30
214.	Креп трака 48 мм, дужине 50м	ком	30
215.	Јапан шпахтла метална 4/1	ком	10
216.	Јапан шпахтла пластична 4/1	ком	20
217.	Шлахтла 20мм - нерђајуће	ком	20
218.	Шлахтла 40мм - нерђајуће	ком	20
219.	Шлахтла 60мм - нерђајуће	ком	20
220.	Шлахтла 80мм - нерђајуће	ком	30
221.	Шлахтла 100мм - нерђајуће	ком	30
222.	Шлахтла 120мм - нерђајуће	ком	60
223.	Шпахтла правоугаона равна 20цм	ком	35
224.	Шпахтла трапезна равна 18цм	ком	10
225.	Зидарска фангла лимена	ком	10

226.	Зидарска фангла ПВЦ	ком	10
227.	Глетерица челична 280мм*130мм	ком	10
228.	Пердашка ПВЦ зидарска велика	ком	10
229.	Уметак за ваљак велики - тања дршка	ком	10
230.	Уметак за ваљак мали кончани	ком	100
231.	Уметак за ваљак мали мохер	ком	15
232.	Уметак за ваљак велики мохер	ком	10
233.	Шипка за ваљак велики мохер	ком	10
234.	Шипка за ваљак	ком	10
235.	Шипка за ваљак -мали	ком	10
236.	Ваљак велики комплет	ком	60
237.	Ваљак мали комплет	ком	60
238.	Тестерице за убудну тестеру-за дрво	ком	10
239.	Електрода 2,5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, Е35 О RS 11	кг	10
240.	Лист за бонсек	ком	5
241.	Калај 60%	кг	5
242.	Резна плоча Ø115/1 за метал	ком	5
243.	Резна плоча Ø115/3 за метал	ком	5
244.	Резна плоча Ø125/3 за метал	ком	5
245.	Резна плоча Ø180/1,6 за метал	ком	5
246.	Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику	ком	5
247.	Бургија видијум 6mm	ком	5
248.	Бургија видијум 8mm	ком	5
249.	Бургија видијум 10mm	ком	5
250.	Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210	ком	5
251.	Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210	ком	5
252.	Бургија за хилти Ø10СДС-150/210	ком	5
253.	Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210	ком	5
254.	Спреј ВД-40 400мл	ком	10
255.	Боди кит	кг	10
256.	Санитарни кит	ком	10
257.	Маска за прашину-филтер	ком	20
258.	Рукавице кожне –радне	ком	10
259.	Зета вијак 11 см	ком	150
260.	Подлошка за зета вијак	ком	150
261.	Гумица за зета вијак	ком	150
262.	Аутомат за врата ДИПЛОМАТ 3 "или одговарајући"	ком	4
263.	Дихтунг гумица за врата (самолепљива)	м	30
264.	Брава за дрв.врата 6,5 обична	ком	150
265.	Брава за дрв.врата 8 обична	ком	130
266.	Брава за дрв.врата 6,5 елзет	ком	150

267.	Брава за дрв.врата 8 елзет	ком	130
268.	Брава за метална врата 2,5	ком	120
269.	Брава за метална врата 4 - језичак	ком	25
270.	Брава 2,5 са језичком, лева	ком	30
271.	Брава 2,5 са језичком, десна	ком	30
272.	Елзет уметци, 30+30мм	ком	50
273.	Елзет уметци 65мм	ком	50
274.	Елзет уметци 120мм	ком	20
275.	Рајбер 3 x 25	ком	10
276.	Рајбер 4 x 40	ком	10
277.	Рајбер 5 x 40	ком	10
278.	Рајбер 5 x 50	ком	10
279.	Оdboјник за врата гумени	ком	10
280.	Квака за врата ПВЦ	пар	10
281.	Шарка браварска Ø 16	ком	40
282.	Шарка браварска Ø 18	ком	40
283.	Шарка навијајућа за врата	ком	40
284.	Квака за врата елоксирана	пар	20
285.	Штитови за браву елоксирани за елзет	пар	20
286.	Штитови за браву елоксирани за кључ	пар	20
287.	Оливна са триблом елоксирана	ком	10
288.	Бравице за дрвени ормарић	ком	10
289.	Бравице за метални ормарић	ком	10
290.	Шарка горња за прозоре ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10
291.	Шарка доња за прозоре ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10
292.	Ручица за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10
293.	Механизам за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10
294.	Прихватници за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10
295.	Брава са уметком за ПВЦ врата	ком	4
296.	Механизам за врата ПВЦ	ком	4
297.	Ручица за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10
298.	Шарке за АЛ.прозоре	ком	10
299.	Ручице за АЛ.прозоре	ком	10
300.	Механизам за АЛ прозоре	ком	10
301.	Шарка браварска Ø 14	ком	10
302.	Шарка браварска Ø 16	ком	10
303.	Шарка браварска Ø 18	ком	10
304.	Равне шарке	ком	10

305.	Шарке полуколенасте	КОМ	10
306.	Шарке коленасте	КОМ	10
307.	Елзет уметци за ПВЦ врата 9 см	КОМ	10
308.	Типли са вијком Ø 6	КОМ	250
309.	Типли са вијком Ø 8	КОМ	250
310.	Типли са вијком Ø 10	КОМ	250
311.	Саморезац са упуштеном главом 4,2x3	КОМ	250
312.	Саморезац са упуштеном главом 4,2x5	КОМ	250
313.	Завртњи 4x18	КОМ	50
314.	Завртњи 3x30	КОМ	50
315.	Вијак M10x40 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
316.	Вијак M10x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
317.	Вијак M12x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
318.	Вијак M12x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
319.	Вијак M16x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
320.	Вијак M16x70 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
321.	Вијак M20x80 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1
322.	Навртка M10 SRPS 601 8. Zn	КОМ	5
323.	Навртка M12 SRPS 601 8. Zn	КОМ	5
324.	Навртка M16 SRPS 601 8. Zn	КОМ	200
325.	Навртка M20 SRPS 601 8. Zn	КОМ	15
326.	Подлошка A10 SRPS 011 Zn	КОМ	1
327.	Подлошка A12 SRPS 011 Zn	КОМ	1
328.	Подлошка A16 SRPS 011 Zn	КОМ	1
329.	Подлошка A20 SRPS 011 Zn	КОМ	1
330.	Профил цеви 50x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5
331.	Профил цеви 40x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5
332.	Профил цеви 40x40- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5
333.	Профил цеви 30x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5
334.	Профил цеви 25x25- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5
335.	Профил цеви 20x20- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5
336.	Профил цеви 15x15- браварска кутија, дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	1
337.	ЕК вентил ½"-3/8"	КОМ	10
338.	ЕК вентил ½"-1/2"	КОМ	10
339.	Црево за бринех 3/8"-3/8"	КОМ	10
340.	Црево за бринех 3/8"-3/8", дужине 40 цм	КОМ	10
341.	Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм	КОМ	10
342.	Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм	КОМ	10

343.	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	7
344.	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	7
345.	Мешач за славину Ø 30	ком	10
346.	Мешач за славину Ø 40	ком	10
347.	Славина обична са холендером 3/4	ком	25
348.	Шраф за велики бојлер "Дијана" Ø10 мм	ком	25
349.	Славина баштанска ½“ са холендером	ком	40
350.	Славина ½“ C-180, са вирблом. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	ком	6
351.	Једноручна батерија зидна Т/Х, ½“, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	16
352.	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	16
353.	Славина-батерија са успонским тушем	ком	14
354.	Славина за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	ком	20
355.	Вирбла ½“ за батерију, са капом	ком	5
356.	Вирбла ½“ за батерију наутилус, са капом	ком	5
357.	Вирбла 3/8“ за батерију, са капом	ком	5
358.	Вирбла 3/8“ за батерију наутилус, са капом	ком	20
359.	Вирбла за вентил ½“	ком	20
360.	Вирбла за вентил ¾“	ком	10

361.	Сифон за лавабо гибљиви са редуциром за оловну цев	ком	10
362.	Сифон једноделни за умиваоник	ком	25
363.	Водокотлић	ком	18
364.	Гумица за славину 3/8"	ком	10
365.	Гумица за славину 1/2"	ком	10
366.	Гумица за сиц	ком	30
367.	Сиц за батерије 1/2"	ком	20
368.	Пловак за водокотлић касетни	ком	20
369.	Звоно за водокотлић	ком	20
370.	ПВЦ Полуга за водокотлић	ком	20
371.	Потезач за водокотлић	ком	20
372.	Полуспојница за црево 1/2" месингана	ком	10
373.	Полуспојница за црево 3/4" месингана	ком	4
374.	Полуспојница за црево 5/4" месингана	ком	2
375.	Полуспојница за црево 6/4" месингана	ком	40
376.	Полуспојница за црево 1" месингана	ком	40
377.	Полуспојница за црево 2" месингана	ком	10
378.	Полуспојница за црево 1/2" са унутрашњим навојем	ком	10
379.	Полуспојница за црево 1/2" са спољашњим навојем	ком	10
380.	Полуспојница за црево 3/4" са унутрашњим навојем	ком	10
381.	Полуспојница за црево 3/4" са спољашњим навојем	ком	10
382.	Полуспојница за црево 5/4" са унутрашњим навојем	ком	10
383.	Полуспојница за црево 5/4" са спољашњим навојем	ком	20
384.	Полуспојница за црево 1" са унутрашњим навојем	ком	30
385.	Полуспојница за црево 1" са спољашњим навојем	ком	32
386.	Полуспојница за црево 2" са унутрашњим навојем	ком	10
387.	Полуспојница за црево 2" са спољашњим навојем	ком	10
388.	Клизна спојка 1/2" месингана	ком	6
389.	Клизна спојка 3/4" месингана	ком	6
390.	Клизна спојка 5/4" месингана	ком	6
391.	Клизна спојка 6/4" месингана	ком	6
392.	Клизна спојка 2" месингана	ком	4
393.	Кумплунг спојка 3/4"	ком	6
394.	Кумплунг спојка 1/2"	ком	6
395.	Вентил пропусни 1/2" месингани	ком	2
396.	Вентил пропусни 3/4" месингани	ком	8
397.	Вентил пропусни 5/4" месингани	ком	8
398.	Вентил пропусни 6/4" месингани	ком	8
399.	Вентил пропусни 2" месингани	ком	2
400.	Вентил куглични 2" месингани	ком	2
401.	Вентил куглични 3" месингани	ком	2

402.	Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за хидрфор	КОМ	2
403.	Редукција са 3/4"-1/2"	КОМ	10
404.	Редукција са 1"-3/4"	КОМ	10
405.	Редукција са 5/4"-3/4"	КОМ	10
406.	Редукција са 6/4"-3/4"	КОМ	10
407.	Редукција са 2"-3/4"	КОМ	10
408.	Редукција са 5/4"-1"	КОМ	10
409.	Редукција са 6/4"-1"	КОМ	10
410.	Редукција са 6/4"-5/4"	КОМ	10
411.	Редукција са 2"-5/4"	КОМ	10
412.	Туш када 80x80 емајлирана	КОМ	1
413.	Шраф за лавабо	КОМ	10
414.	Бојлер од 80 л	КОМ	6
415.	Бојлер од 10 л	КОМ	6
416.	Бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	30
417.	Бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	9
418.	Казан за бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	2
419.	Казан за бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	2
420.	Бојлер од 10 л без притиска високомонтажни	КОМ	2
421.	Колено 1/2" спољни навој са ушицама	КОМ	25
422.	Колено 1/2" са унутрашњим навојем са ушицама	КОМ	25
423.	Вентил 1/2" ПВЦ бели	КОМ	25
424.	Цев Ø 50/500	КОМ	25
425.	Цев Ø 50/250	КОМ	11
426.	Цев Ø 50/1000	КОМ	11
427.	Цев Ø 50/2000	КОМ	11
428.	Цев Ø 70/250	КОМ	11
429.	Цев Ø 70/500	КОМ	11
430.	Цев Ø 70/1000	КОМ	11
431.	Цев Ø 70/2000	КОМ	11
432.	Цев Ø 110/250	КОМ	11
433.	Цев Ø 110/500	КОМ	11
434.	Цев Ø 110/1000	КОМ	11
435.	Цев Ø 110/2000	КОМ	11
436.	Цев Ø 160/3000	КОМ	5
437.	Лук Ø 160/45	КОМ	10
438.	Ревизија Ø 160	КОМ	10
439.	Цев ПВЦ 1/2"	М	100
440.	Цев ПВЦ 3/4"	М	100

441.	Држач цеви ПВЦ ½"	КОМ	50
442.	Држач цеви ПВЦ ¾"	КОМ	400
443.	Испирна цев ребраста 1,80	КОМ	20
444.	Лук ПВЦ Ø 50/45	КОМ	10
445.	Лук ПВЦ Ø 70/45	КОМ	10
446.	Лук ПВЦ Ø 110/90	КОМ	10
447.	Лук ПВЦ Ø 110/45	КОМ	10
448.	Лук заобилазни ½" бели	КОМ	10
449.	Рачва Ø 50/50 45"	КОМ	10
450.	Рачва Ø 50/50 90"	КОМ	10
451.	Рачва Ø 70/70 45"	КОМ	10
452.	Рачва Ø 70/70 90"	КОМ	10
453.	Рачва Ø 110/110 45"	КОМ	10
454.	Рачва Ø 110/110 90"	КОМ	10
455.	ПВЦ Колено унутрашњи навој ¾", са ушицама	КОМ	20
456.	ПВЦ Колено спољни навој ¾", са ушицама	КОМ	20
457.	ПВЦ Редуцир 1/2"-¾"	КОМ	20
458.	ПВЦ Колено са ушицама за батерију ½"	КОМ	25
459.	Даска за WC шољу	КОМ	20
460.	WC шоља	КОМ	6
461.	Шрафови за WC шољу	КОМ	20
462.	Гума за WC шољу	КОМ	20
463.	Гензла за WC Шољу	КОМ	20
464.	Чучавац емајлирани 50x40 прикључак одозго	КОМ	4
465.	Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго	КОМ	4
466.	Штопли ½" поцинковани	КОМ	40
467.	Штопли ¾" поцинковани	КОМ	20
468.	Туш црево дупло плетено 1,75м	КОМ	20
469.	Туш слушалица - ручица у боји хрома	КОМ	20
470.	Манжетна за лавабо	КОМ	20
471.	Манжетна за WC шољу-штелујућа	КОМ	10
472.	Манжетна Ø50	КОМ	10
473.	Кучина - кудеља	КГ	3
474.	Клингеритни дихтунг ½"	КОМ	20
475.	Клингеритни дихтунг ¾"	КОМ	20
476.	Вентил сигурности за бојлер м/ж 1/2" 9 бари	КОМ	15
477.	Дупли нипли ½"	КОМ	20
478.	Дупли нипли ¾"	КОМ	10
479.	Дупли нипли 3/8	КОМ	10
480.	Дупли нипли 2"	КОМ	25
481.	Дупли нипли 5/4" поцинковани	КОМ	2
482.	Дупли нипли 1" поцинковани	КОМ	3
483.	ПВЦ Тештих ½" бели	КОМ	4

484.	Тештих ½“ поцинковани	КОМ	2
485.	Тештих ¾" поцинковани	КОМ	5
486.	Колено ½“ ПВЦ	КОМ	20
487.	Муф поцинковани од ½“	КОМ	20
488.	ПВЦ Муф обичан ½“	КОМ	10
489.	ПВЦ Муф унутрашњи навој ½“	КОМ	10
490.	ПВЦ Муф спољни навој ½“	КОМ	50
491.	Муф ¾" поцинковани	КОМ	50
492.	Сифон дводелни за судоперу	КОМ	4
493.	Колено поцинковано од ¾“	КОМ	50
494.	Наставка за славину ½“ 2 см	КОМ	4
495.	Вирбла вентила од 2 "	КОМ	6
496.	Панцирно црево ½“ на ½“60 см	КОМ	20
497.	Лоптасти вентил ½“	КОМ	6
498.	Лоптасти вентил ¾"	КОМ	6
499.	Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) димензија 140*140мм (за сливник Ø 100)	КОМ	6
500.	Држач сапуна	КОМ	4
501.	Држач пешкира	КОМ	4
502.	Дозатор за течни сапун	КОМ	4
503.	Огледало 60мм х 45мм	КОМ	2
504.	Писуар конзолни	КОМ	2
505.	Кумплунг спојка Ø 65	КОМ	10
506.	Кумплунг спојка Ø 80	КОМ	10
507.	Кумплунг спојка Ø 100	КОМ	10
508.	Кумплунг спојка Ø 125	КОМ	10
509.	Кумплунг спојка Ø 6/4"	КОМ	10
510.	Кумплунг спојка Ø 5/4"	КОМ	10
511.	Кумплунг спојка Ø 1"	КОМ	10
512.	Кумплунг спојка Ø 2,5"	КОМ	10
513.	Кумплунг спојка Ø 2"	КОМ	10
514.	Кумплунг спојка Ø 3"	КОМ	10
515.	Вентил куглични Ø 2,5“	КОМ	10
516.	Вентил куглични Ø 5/4“	КОМ	10
517.	Вентил куглични Ø 6/4“	КОМ	10
518.	Клизна спојка Ø 6/4"	КОМ	10
519.	Клизна спојка Ø 3"	КОМ	10
520.	Баштанско црево 1/2" гумено	М	25
521.	Окитен црево 1/2"	М	30
522.	Окитен црево ¾"	М	30
523.	Окитен црево 5/4"	М	30
524.	Окитен црево 1 1/2"	М	30
525.	Окитен црево 2"	М	30

526.	Окитен црево 2,5"	м	10
527.	Окитен црево 3"	м	10
528.	Окитен црево 1"	м	10
529.	Лук хамбуршки 1/2"	ком	5
530.	Лук хамбуршки 3/4"	ком	5
531.	Лук хамбуршки 1"	ком	5
532.	Лук хамбуршки 5/4"	ком	5
533.	Лук хамбуршки 6/4"	ком	5
534.	Лук хамбуршки 2"	ком	5
535.	Лук хамбуршки 2,5"	ком	5
536.	Лук хамбуршки 3"	ком	5
537.	Лук хамбуршки 4"	ком	5
538.	Лук хамбуршки 159	ком	5
539.	Муф 1/4" црни	ком	5
540.	Муф 3/8" црни	ком	5
541.	Муф 1/2" црни	ком	5
542.	Муф 3/4" црни	ком	5
543.	Вентил радијаторски угаони 3/8"	ком	5
544.	Вентил радијаторски прави 3/8"	ком	5
545.	Вентил радијаторски угаони 1/2"	ком	5
546.	Вентил радијаторски прави 1/2"	ком	5
547.	Вентил термозащитни 3/4" Caleffi за котлове на чврсто гориво или другог произвођача са истим карактеристикама	ком	5
548.	Регулатор промаје 3/4" .	ком	5
549.	Стаклене плетенице са графитом димензије од 4x4 до 100x100 мм тачне димензије одредице наручиоц при испоруци	кг	1
550.	Безазбестна текстуризована трака са сталеним влакнима димензије 5x50мм лепљива са једне стране дужине 25м	ком	2
551.	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 430/4	ком	1
552.	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 680/4	ком	1
553.	Радијаторско ребро гусано	ком	1
554.	Одстојник радијатора ПУТ-П	ком	1
555.	Носач радијатора КУД	ком	1
556.	Озрачно лонче 1/2"	ком	1
557.	Озрачно лонче 3/8"	ком	1
558.	Славина озрачна 1/2"	ком	1
559.	Чеп за ливене радијаторе 5/4L	ком	1
560.	Чеп за ливене радијаторе 5/4D	ком	1
561.	Држач радијатора НУТ	ком	1

562.	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"L	ком	1
563.	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"D	ком	1
564.	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"L	ком	1
565.	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"D	ком	1
566.	Навијак радијаторски прави 3/8"	ком	1
567.	Навијак радијаторски угаони 3/8"	ком	1
568.	Славина лоптаста ручка 3/8"	ком	1
569.	Славина лоптаста ручка 1/2"	ком	1
570.	Славина лоптаста ручка 3/4"	ком	1
571.	Славина лоптаста ручка 1"	ком	1
572.	Славина лоптаста ручка 5/4"	ком	1
573.	Славина лоптаста ручка 6/4"	ком	1
574.	Славина лоптаста ручка 2"	ком	3
575.	Манометар радијални Ø63 од 0-6 бар 1/2"	ком	3
576.	Манометар радијални Ø80 од 0-6 бар 1/2"	ком	3
577.	Манометар радијални Ø80 од 0-10 бар 1/2"	ком	3
578.	Манометар радијални Ø80 од 0-16 бар 1/2"	ком	3
579.	Манометар радијални Ø80 од 0-25 бар 1/2"	ком	3
580.	Термоманометар прикључак позади D80 0-6 bar; 0-120°C-у металном кућишту 1/2"	ком	1
581.	Термометар у чаури стаклени 0-120 °C-прави 1/2"	ком	1
582.	Вентил радијаторски угаони 3/4"	ком	1
583.	Вентил радијаторски прави 3/4"	ком	10
584.	Навијак радијаторски прави 3/8"	ком	10
585.	Навијак радијаторски угаони 3/8"	ком	2
586.	Навијак радијаторски прави 3/4"	ком	2
587.	Навијак радијаторски угаони 3/4"	ком	4
588.	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	кг	4
589.	Котловска славина-за пуњење и пражњење ПИП 1/2"	ком	4
590.	Котловска славина -за пуњење и пражњење ПИП 3/4"	ком	4
591.	Тефлон трака, 0,2x19ммx15м	ком	4
592.	Радијаторска озрачна 3/8"	ком	4
593.	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1,8)	ком	3
594.	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	ком	3

595.	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	ком	3
596.	Навијак радијаторски прави ½“	ком	2
597.	Навијак радијаторски угаони ½“	ком	2
598.	Продужетак МС ½“x10 mm	ком	2
599.	Продужетак МС ½“x15 mm	ком	2
600.	Дихтунг за радијатор-гусани 5/4“	ком	300
601.	Спојница радијаторска 5/4“	ком	10
602.	Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	ком	10
603.	Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	ком	2
604.	Гума за хидрофор 25 l	ком	1
605.	Боца за хидрфор 25 литара са гумом	ком	1
606.	Прелаз метал на ПВИЦ ½“	ком	1
607.	Холендер за инокс црево ½“	ком	1
608.	Холендер за инокс црево 3/8“	ком	10
609.	Затворена експанзиона посуда од 80 литара	ком	2
610.	Затворена експанзиона посуда од 50 литара	ком	2
611.	Затворена експанзиона посуда од 35 литара	ком	2
612.	Затворена експанзиона посуда од 25 литара	ком	2
613.	Термоманометар Ø60 од 0-6 бара температуре 0-150°C	ком	2
614.	Вентил сигурности са тегом NO20/16	ком	2
615.	Вентил сигурности са тегом NO25/16	ком	2
616.	Вентил сигурности са тегом NO32/16	ком	2
617.	Вентил сигурности са тегом NO40/16	ком	2
618.	Вентил сигурности са тегом NO50/16	ком	2
619.	Вентил сигурности са тегом NO65/16	ком	2
620.	Вентил сигурности са тегом NO80/16	ком	2
621.	Вентил сигурности са тегом NO100/16	ком	2
622.	Вентил сигурности са опругом NO25/16	ком	1
623.	Вентил сигурности са опругом NO32/16	ком	1
624.	Вентил сигурности са опругом NO40/16	ком	1
625.	Вентил сигурности са опругом NO50/16	ком	1
626.	Вентил сигурности са опругом NO65/16	ком	1
627.	Вентил сигурности са опругом NO80/16	ком	1
628.	Вентил сигурности са опругом NO100/16	ком	1
629.	Вентил сигурности са опругом 3 бар 1/2"	ком	2

630.	Вентил сигурности са опругом 3 бар 3/4"	КОМ	2
631.	Вентил сигурности са опругом 3 бар 1"	КОМ	2
632.	Вентил сигурности са опругом 3 бар 5/4"	КОМ	2
633.	Вентил сигурности са опругом 3 бар 6/4"	КОМ	2
634.	Вентил сигурности са опругом 8 бар 3/4"	КОМ	2
635.	Вентил равни запорни НО15/16	КОМ	1
636.	Вентил равни запорни НО20/16	КОМ	1
637.	Вентил равни запорни НО25/16	КОМ	1
638.	Вентил равни запорни НО32/16	КОМ	1
639.	Вентил равни запорни НО40/16	КОМ	1
640.	Вентил равни запорни НО50/16	КОМ	1
641.	Вентил равни запорни НО65/16	КОМ	1
642.	Вентил равни запорни НО80/16	КОМ	1
643.	Вентил равни запорни НО100/16	КОМ	1
644.	Вентил равни запорни НО125/16	КОМ	1
645.	Вентил равни запорни НО150/16	КОМ	2
646.	Вентил равни запорни НО200/16	КОМ	2
647.	Вентил равни запорни НО250/16	КОМ	2
648.	Вентил равни запорни НО300/16	КОМ	1
649.	Прирубница са грлом НО 15 НП 16	КОМ	1
650.	Прирубница са грлом НО 20 НП 16	КОМ	1
651.	Прирубница са грлом НО 25 НП 16	КОМ	1
652.	Прирубница са грлом НО 32 НП 16	КОМ	1
653.	Прирубница са грлом НО 40 НП 16	КОМ	1
654.	Прирубница са грлом НО 40 НП 6	КОМ	1
655.	Прирубница са грлом НО 50 НП 16	КОМ	1
656.	Прирубница са грлом НО 50 НП 6	КОМ	1
657.	Прирубница са грлом НО 65 НП 16	КОМ	1
658.	Прирубница са грлом НО 65 НП 6	КОМ	1
659.	Прирубница са грлом НО 80 НП 6	КОМ	1
660.	Прирубница са грлом НО 80 НП 16	КОМ	1
661.	Прирубница са грлом НО 100 НП 16	КОМ	1
662.	Прирубнички сет НО 15/16	КПЛ	2
663.	Прирубнички сет НО 20/16	КПЛ	2
664.	Прирубнички сет НО 25/16	КПЛ	2
665.	Прирубнички сет НО 32/16	КПЛ	2
666.	Прирубнички сет НО 40/16	КПЛ	2
667.	Прирубнички сет НО 50/16	КПЛ	2
668.	Прирубнички сет НО 65/16	КПЛ	2
669.	Прирубнички сет НО 80/16	КПЛ	2
670.	Прирубнички сет НО 100/16	КПЛ	2
671.	Прирубнички сет НО 125/16	КПЛ	2
672.	Прирубнички сет НО 150/16	КПЛ	2

673.	Прирубнички сет НО 200/16	кпл	2
674.	Прирубнички сет НО 250/16	кпл	2
675.	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН15/16	ком	1
676.	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН20/16	ком	1
677.	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН25/16	ком	1
678.	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН32/16	ком	1
679.	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН40/16	ком	1
680.	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН50/16	ком	1
681.	Одвајач кондензата са пловком ДН15/16	ком	1
682.	Одвајач кондензата са пловком ДН20/16	ком	1
683.	Одвајач кондензата са пловком ДН25/16	ком	1
684.	Одвајач кондензата са пловком ДН32/16	ком	1
685.	Одвајач кондензата са пловком ДН40/16	ком	1
686.	Одвајач кондензата са пловком ДН50/16	ком	1
687.	Одвајач кондензата са пловком ДН65/16	ком	2
688.	Одвајач кондензата са пловком ДН80/16	ком	2
689.	Брзи одвајач кондензата 1/2"	ком	2
690.	Брзи одвајач кондензата 3/4"	ком	2
691.	Брзи одвајач кондензата 1"	ком	2
692.	Медевине атестиране од 3 метара	ком	1
693.	Медевине атестиране од 4 метара	ком	1
694.	Мрежа 1.0/25м поцинкована за комарце 1.5*1.5мм d = 0.2mm	ком	2
695.	Комарник микрофибер 1.0*25м	ком	2
696.	Комарник микрофибер 1.5*25м	ком	2
697.	Комплет дизна за гориоик Wanson B-4 који је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 (сапница, распршивач,раздељивач,тело раздељивача, О-прстен).	кпл	1
698.	Минерална вуна дебљине 5 цм	м2	20

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3) Квалитет

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли

испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталожке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију (документација за руковање и основно одржавање).

4) Контрола квалитета – квалитативни и квантитативни пријем

Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација испоручених добара у односу на техничке спецификације.

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисије Крајњих прималаца Наручиоца истог дана када буде извршена испорука добара.

Током пријема комисија ће утврдити да ли су ознаке и количине испорученог материјала идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији материјала.

На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава комисија за пријем Крајњих прималаца, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије и оверен печатом Крајњих прималаца.

Пријемна комисија, Крајњих прималаца, неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужем од 3 дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији за пријем Крајњих прималаца Наручиоца комплетна и исправна добра.

Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Крајњег примаоца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.

5) Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци**, осим за добра из **партије бр. 2.** дата на следећим позицијама:

Позиција **343.** Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **344.** Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **350.** Славина ½“ С-180, са вирблом. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **351**. Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **352**. Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година

Позиција **353**. Славина-батерија са успонским тушем.

Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **354**. Славина за мали бојлер.

Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним овом Конкурсном документацијом, **заменењеног добра**,
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од **24** часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од **3** дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

6) Рок испоруке

Рокови испоруке ће бити дефинисани током закључивања сваког појединачног уговора, али не могу бити дужи од 30 (тридесет) дана. Уколико се испорука реализује по основу издате наруџбенице од стране наручиоца или корисника, рок за испоруку не може бити дужи од 20 (двадесет) дана. Рок испоруке почиње да се рачуна од дана потписивања уговора или пријема наруџбенице.

Испорука се сматра извршеном даном потписивања предајно-пријемног документа-отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди прималац према важећим прописима и наређењима.

7) Места испоруке

Испорука предметног материјала (добара) вршиће се за следеће **Крајње примаоце Наручиоца:**

Р/б	Крајњи прималац	Место испоруке
1	ВП 4983 Ниш	(FCO) Касарна „Књаз Михаило“ Ниш

2	ВП 4994 Прокупље	(FCO) Касарна „Ратко Павловић Ћићко“ Прокупље
3	ВП 4989 Куршумлија	(FCO) Касарна „Топлички устанак“ Куршумлија
4	ВП 1097 Ниш	(FCO) ВК „Команда КоВ“ Ниш

Наручиоц задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења Оквирног споразума предвидети, поједине крајње примаоце искључи или придода нове, о чему ће продавац бити благовремено обавештен.

8) Амбалажа, начин паковања и транспорта, обележавање_

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи **са приложеном произвођачком декларацијом**, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се.

ОСТАЛО

- Укупна вредност понуде потенцијалних понуђача, по оквирним количинама, користиће се само ради рангирања понуда.
- Наручилац и корисници ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра из спецификације материјала која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.
- Наручилац задржава право да сходно планираним новчаним средствима, увећа, тј. умањи количине добара за набавку.
- Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример оквирног споразума између једног наручиоца и једног понуђача. Потребно је да се парафира и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.
- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
 - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*).
- 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
 - 2) Да располаже непоходним финансијским капацитетом и то:
 - Да је остварио пословни приход у претходне **3 године** (2015. 2016. и 2017. год.), у износу од минимум 5.000.000 динара годишње и да нема ни један дан неликвидности (период из БОН-ЈН);
 - Да понуђач по подацима о блокади рачуна за задњих **6 (шест) месеци** који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, није имао блокиран рачун.
 - 3) Да располаже неопходним пословним капацитетом:
 - Да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. год.) испоручио добра која су **предмет јавне набавке** у вредности која није мања од 5.000.000.00 динара без ПДВ-а;

4) Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- Да је понуђач адекватно технички опремљен за реализацију предметне набавке;
- Да има најмање 5 (пет) радно ангажована лица са 100% радним временом који могу да изврше испоруку предметних добара.
- Да понуђач поседује средства за превоз понуђених добара:
 - минимум 1 (једно) наменско возило носивости од најмање 5 тона (за партију бр.1);
 - минимум 3 (три) наменска возила носивости од најмање по 5 тона (за партију бр.2);

За возила која нису и власништву понуђача (подизвођача или члана групе понуђача), већ их исти користи/е на основу Уговора о закупу са правним лицем или привредним субјектом које није у напред наведеној спрези са Понуђачем, морају поседовати лиценцу за превоз терета у друмском саобраћају или потврду да је (у периоду за подношење понуда) поднет захтев за издавање исте, издате од од министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

- Да у моменту подношења понуде поседује важеће сертификате са опсегом примене припадајуће предметне набавке и то:
 - ISO 9001 Системи менаџмента квалитетом,
 - ISO14001 Системи менаџмента животном средином,
- Да понуђач има обезбеђен пословни и складишни простор за смештај и чување понуђених добара, од чега минимум 100 м² складишног простора;

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку ЈН (**Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VI - Образац 5**). Изјавом, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Конкурсна документација - Потрошни грађевински материјал за одржавање непокретности у надлежности КоВ - ЈН бр 77/2018-

1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

- **Доказ:** Потврда Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

Доказ из ове тачке не може бити старији од месец дана од датума оглашавања позива на Порталу ЈН;

2) Да располаже непоходним финансијским капацитетом и то:

- **Доказ бр. 1.:** Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017. годину, као и податке о данима великвидности.

- **Доказ бр. 2.:** Потврда Народне Банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био великвидан;

3) Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- **Доказ бр. 1.:** Референц листа која ће садржати податке о називу наручиоца, контакт особу и број телефона, опис испоручених добара, вредност испоручених добара који су предмет јавне набавке, у последње три године (2015., 2016. и 2017. год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуђач је дужан да уз референц листу достави потписане и оверене оригиналне **Потврде** од стране Наручилаца наведених у референц листи.

Наручилац (ВП 4983 Ниш) прихватиће доставу и фотокопија Потврда (оверене у суду или општини).

4) Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- **Доказ бр. 1.:** Изјава на сопственом меморандуму потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој понуђач наводи опис техничке опремљености, квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, а за извршење предметне набавке добара.
- **Доказ бр. 2.:** Оверени Изводи из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (образац ППП ПД) из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП - ПУРС). Изводи за тражени број лица морају бити оверени од стране овлашћеног заступника понуђача.
- **Доказ бр. 3.:** Фотокопија саобраћајних дозвола или копија уговора о закупу, а у напред наведеном случају и фотокопија тражене лиценце или фотокопија поднетог захтева;
- **Доказ бр. 4.:** Потребно је доставити копије свих напред тражених **сертификата и квалификација**.
- **Доказ бр. 5.:** Одговарајући доказ о власништву или копија уговора о закупу;

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, у складу са чланом 79. став 2. Закона, од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија а пре доношења одлуке о додели уговора, тражити да достави на увид оригинал или оверену копију свих захтеваних доказа из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом достављања доказа на увид, а по позиву наручица у складу са чланом 79. став 2. Закона, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1) – 4). Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико лице **није** уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, доставља:

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. – **Доказ:**
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. – **Доказ:**
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. - **Доказ:**
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Одлука о додели Оквирног споразума о јавној набавци предметних добара биће донета применом критеријума **"најнижа понуђена цена"**. Оквирни споразум се закључује са Понуђачем за оне партије за коју је исти дао најнижу цену.

Најнижа цена за сваку партију посебно се одређује на основу збира свих јединичних цена без ПДВ-а појединачних добара која су наведена у спецификацији за сваку партију посебно. Понуда у којој нису понуђене цене за све позиције предметних добара, за оне партије за које понуђач доставља понуду, **неће се узимати у разматрање**.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи **рок плаћања**.

У случају да избор понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћних критеријума, избор најповољнијег понуђача биће извршен по систему жребања.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Неодазивање понуђача не спречава поступак жребања.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- * **VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)**
- * **VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)**
- * **VI-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3)**
- * **VI-4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди (Образац 4)**
- * **VI-5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)**
- * **VI-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)**
- * **VI-7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне ЈН (Образац 7)**
- * **VI-8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурне документације (Образац 8)**

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку „Потрошни грађевински материјал“, ЈН број 77/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(Податке уписати у празне кућице)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА:	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛ./ФАКС:	
ПОРЕСКИ БРОЈ:	
БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЋУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **77/2018** – „Потрошни грађевински материјал“ достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

1.	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је	
	Назив: Адреса:	
2.	Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора	
	Назив члана групе понуђача	Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:

1. _____

потпис и М.П.

2. _____

потпис и М.П.

3. _____

потпис и М.П.

4. _____

потпис и М.П.

5. _____

потпис и М.П.

6. _____

потпис и М.П.

7. _____

потпис и М.П.

8. _____

потпис и М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 77/2018: „Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ”, обликоване у 2 (две) партије, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
---------------	--------------------	----------------------

2. Понуда се односи (заокружити):

а) на целокупну набаку

б) на следеће партије: 1. 2.

3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
1	Сијелица 60W		КОМ	1300		
2	Сијелица 75W		КОМ	700		
3	Сијелица 24V 40W E27		КОМ	20		
4	Сијелица ЛЕД E27, 8 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	52		
5	Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	645		
6	Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	620		
7	Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40		КОМ	45		
8	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)		КОМ	70		
9	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као епрувета)		КОМ	40		
10	Халоген метал халогена сијелица 70W (штапић), са грлом Rx7s		КОМ	30		
11	Сијалица халогена 220/50W-MP16		КОМ	100		
12	Упаљач 400 W, за натријумова светла		КОМ	25		
13	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	80		
14	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	30		

15	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	30		
16	Рефлектор ЛЕД 50W 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	9		
17	Рефлектор ЛЕД 100W 6400 K, 90 lm/1 W		КОМ	20		
18	Детектор асиметрије фазе ДАФ-3		КОМ	5		
19	Електронски нивомер НВМ-3		КОМ	10		
20	ЛЕД цев G13 9 W 60cm, 6400 K, 90 lm/1 W - напајање са једне стране		КОМ	430		
21	ЛЕД цев G13 18 W 120cm, 6400 K, 90 lm/1 W - напајање са једне стране		КОМ	490		
22	Грло за ЛЕД цеви G13		КОМ	140		
23	Стартер 4-22W		КОМ	250		
24	Стартер 4-65W		КОМ	750		
25	Шуко прикључница		КОМ	200		
26	Шуко прикључница дупла		КОМ	100		
27	Шуко прикључница трофазна		КОМ	50		
28	Каналица 1,6 cm x 1,6 cm, дужине 2 m		КОМ	300		
29	Каналица 2,5 cm x 2,5 cm дужине 2 m		КОМ	150		
30	Каналица 40 x 25 x 2000		КОМ	150		
31	Кабал-проводник РРУ 3x2,5		М	500		
32	Кабал-проводник РРУ 5x2,5		М	450		
33	Кабал проводник РРУ 3x1,5		М	400		
34	Кабал проводник РРУ 4x6		М	80		
35	Кабал проводник РРЈ 3x1,5		М	200		
36	Кабал проводник РРЛ 3x2,5		М	300		
37	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни		М	50		
38	Силиконски проводник 1,5 mm		М	500		
39	Силиконски проводник 2,5 mm		М	500		
40	Силиконски проводник 4 mm		М	200		
41	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²		М	150		

42	Проводник ПВЦ лицасти 10 мм ²		м	100		
43	Проводник ПВЦ лицасти 16 мм ²		м	50		
44	Трака поцинкована 60 мм ² (20 мм x 3 мм)		кг	100		
45	Трака поцинкована 100 мм ² (25 мм x 4 мм)		кг	30		
46	Комад укрсни за пролаз траке		ком	100		
47	Виљушка шухо монофазна		ком	70		
48	Ог утичница монофазна		ком	170		
49	Ог утичница трофазна		ком	35		
50	Обујмица 11-18 мм		ком	500		
51	Изолир трака – већа		ком	240		
52	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50		ком	50		
53	Поклопац дозне Ф 78		ком	100		
54	Поклопац кутије разводне 100x100мм		ком	50		
55	Опал кугле		ком	20		
56	Арматура за опал куглу равна		ком	10		
57	Арматура за опал куглу коса		ком	10		
58	Арматура за ЛЕД цеви 4*120цм - надградна са сјајним растером		ком	1		
59	Арматура за ЛЕД цеви 2*120цм - надградна са сјајним растером		ком	1		
60	Арматура за ЛЕД цеви 4*60цм - уградне са сјајним растером		ком	1		
61	Арматура за ЛЕД цеви 4*60цм - надградна са сјајним растером		ком	1		
62	Арматура за ЛЕД цеви 1*120цм - надградна		ком	1		
63	Арматура за ЛЕД цеви 1*60цм - надградна		ком	1		
64	Аутомаски осигурачи 63 а		ком	20		
65	Аутомаски осигурачи 40 а		ком	5		
66	Аутомаски осигурачи 32 а		ком	10		
67	Аутомаски осигурачи 25 а		ком	20		

68	Аутомаски осигурачи 20 а		КОМ	20		
69	Аутомаски осигурачи 16 а		КОМ	30		
70	Аутомаски осигурачи 10 а		КОМ	30		
71	Аутомаски осигурачи 6 а		КОМ	10		
72	Ножасте осигурач 400 А		КОМ	5		
73	Ножасте осигурач НВ 250 200 А		КОМ	3		
74	Ножасте осигурач НВ 100 А		КОМ	5		
75	Ножасте осигурач НВ 80 А		КОМ	5		
76	Ножасте осигурач НВ 63 А		КОМ	5		
77	Ножасте осигурач мини 50 А		КОМ	25		
78	Ножасте осигурач мини 63 А		КОМ	5		
79	Ножасте осигурач мини 80 А		КОМ	5		
80	Ножасте осигурач мини 35 А		КОМ	25		
81	Ножасте осигурач мини 100 А		КОМ	5		
82	Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода		КОМ	20		
83	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни		КОМ	20		
84	Термостат за бојлер радни 0-90 степени		КОМ	20		
85	Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW		КОМ	10		
86	Прекидач ОГ једнополни		КОМ	60		
87	Прекидач за бојлер ОГ		КОМ	20		
88	Прекидач обични		КОМ	90		
89	Прекидач сериски		КОМ	50		
90	Прекидач сериски ОГ		КОМ	30		
91	Прекидач унакрсни		КОМ	10		
92	Прекидач унакрсни ОГ		КОМ	10		
93	Прекидач наизменични		КОМ	10		
94	Прекидач наизменични ОГ		КОМ	10		

95	Прекидач кип за бојлер		КОМ	50		
96	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни		КОМ	10		
97	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни ОГ		КОМ	3		
98	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни		КОМ	10		
99	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни ОГ		КОМ	10		
100	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни		КОМ	5		
101	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни ОГ		КОМ	5		
102	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни		КОМ	8		
103	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни ОГ		КОМ	3		
104	Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни		КОМ	1		
105	Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни		КОМ	10		
106	Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)		КОМ	5		
107	Ниворегулатор 10 А		КОМ	5		
108	Пресостат до 8 бара		КОМ	1		
109	Тлачна скопка за хидрофор од 2-4 бара		КОМ	2		
110	Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара		КОМ	6		
111	ДМ склопка 16 А са помоћним контактором		КОМ	5		
112	Фидова склопка 25/0.5 А		КОМ	3		
113	Фидова склопка 40/0.5 А		КОМ	5		
114	Фидова склопка 63/0.5 А		КОМ	5		
115	Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“		КОМ	9		
116	Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“		КОМ	2		
117	Буксне женске месингане 6 мм		КОМ	500		
118	Буксне женске челичне 6 мм		КОМ	500		
119	Фланша за бојлер „Делиград“		КОМ	10		

120	Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л	КОМ	5		
121	Грејач за бојлер 2 kW спирални, за прохромски бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом	КОМ	5		
122	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР	КОМ	10		
123	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ	КОМ	10		
124	Грејач за бојлер од 10 литара 2 kW МАГНОХРОМ		10		
125	Грејач од 6KW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW	КОМ	10		
126	Уметак патрона 6A	КОМ	50		
127	Уметак патрона 10A	КОМ	240		
128	Топљиви уметак 10 A (за уличну у стуб кандалабера)	КОМ	25		
129	Топљиви уметак 10 A (за уличну у стуб кандалабера - виљушка)	КОМ	35		
130	Уметак патрона 16A	КОМ	180		
131	Уметак патрона 20A	КОМ	100		
132	Уметак патрона 25A	КОМ	100		
133	Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	25		
134	Пригушница 100 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	5		
135	Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	10		
136	Пригушница 250 W, за натријумове и металхалогене сијалице	КОМ	5		
137	Пригушница 70 W, за натријумове сијалице	КОМ	15		
138	Индикатор за купатило хоризонтални	КОМ	1		
139	Индикатор за купатило вертикални	КОМ	1		

140	Папучуце 4 са окцем (изолиране и са рупом од 4 мм)		КОМ	10		
141	Папучица кабловска вијчана 10мм ²		КОМ	10		
142	Папучица кабловска вијчана 16мм ²		КОМ	10		
143	Папучица кабловска вијчана 25мм ²		КОМ	10		
144	Папучица кабловска вијчана 35мм ²		КОМ	10		
145	Папучица кабловска вијчана 50мм ²		КОМ	10		
146	Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна		КОМ	50		
147	Клема редна керамичка 4 мм, трополна		КОМ	50		
148	Редна клема 2,5 1/12		КОМ	65		
149	Клема VS 6 mm ² за шину		КОМ	50		
150	Клема VS 16 mm ² за шину		КОМ	50		
151	Клема VS 25 mm ² за шину		КОМ	25		
152	Клема VS 35 mm ² за шину		КОМ	10		
153	Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету		КОМ	20		
154	Пригушница 36 W		КОМ	10		
155	Пригушница 18 W		КОМ	1		
156	Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће		КОМ	10		
157	Грло сијалично керамичко, Е-27 висеће		КОМ	100		
158	Грло сијалично керамичко, Е-27 за плафоњеру		КОМ	20		
159	Електромагнетни вентил 1/2" са сервопогоном следећих карактеристика: - минимални диференцијални радни притисак: 0,1 бар - радни флуиди: ваздух, вода - максимална температура радног флуида: 150 °C - напон: 230/50-60 - маханичке заштитне шпулне IP 65		КОМ	1		

160	Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW		КОМ	20		
161	Тињалица за разводни ормер ЛЕД (црвена, жута и зелена)		КОМ	20		
162	Тињалица за бојлер Магнохром Краљево и Делиград Ниш		КОМ	30		
163	Вентилатор-аспиратор Ø 100		КОМ	2		
164	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo STAR-RS30/6. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,5м и проток 2,25 м³/h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 1~230V. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	1		
165	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 40/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 2,6м и проток 8,25 м³/h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	1		
166	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 50/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,3м и проток 15,2 м³/h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	1		
167	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/7 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 5,5м и проток 18 м³/h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	1		

168	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/10 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 6м и проток 18 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	1		
169	Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду, за вертикалну монтажу у влажном простору, за пумпање отпадне воде, Wilo TS 40/14A. Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду је неопходно да задовољава проток од 9 м³/х на напору од 9м. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.		КОМ	1		
170	Термоманометар са доњим прикључком D80 0-4 bar; 0-120°C-у металном кућишту		КОМ	5		
171	Термостат налагајући-радни распон 20-90°C		КОМ	5		
172	Блок електрични котао снаге 24W- доњи развод-мини котларница(која садржи циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносни и озрачни вентил и осталу опрему)		КОМ	1		
173	Термометар котла 20-120°C/ ТК 281AA Metalfleh или другог произвођача истих карактеристика и димензија.		КОМ	4		
174	Нивомер тар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054-или другог произвођача са истим карактеристикама		КОМ	2		
175	Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000		КОМ	1		
176	Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром		КОМ	2		

177	Високонaponsки тpaфo VN, 220V, 8kV, 50 Hz		кoм	1		
178	Хaлoгeнa кaпcyлa 40W		кoм	20		
179	Тepмocтaт мaкcимaлнe тeмпepaтype мaзyтa 0-150 °C кoји ce кoриcти нa гopиoникy WANSON B-4 кoтлoви "Ђyрo Ђaкoвић Cлaвoнcки Бpoд"		кoм	1		
180	Кepaмички изoлaтop пoтпaлe нa гopиoникy WANSON B-4 кoтлoви "Ђyрo Ђaкoвић Cлaвoнcки Бpoд"		кoм	1		
181	Рaдни тepмocтaт нa дoгрeјaчy мaзyтa тип EV2D пpoизвoђaч WEISHAUPТ пpoизвoђaч JUMO тип EMF-23 или дpyгoг пpoизвoђaчa ca иcтим кaрaктepиcтикaмa		кoм	1		
182	Cигyрнocни тepмocтaти нa дoгрeјaчy мaзyтa тип EV2D пpoизвoђaч WEISHAUPТ пpoизвoђaч JUMO тип EM-5 или дpyгoг пpoизвoђaчa ca иcтим кaрaктepиcтикaмa		кoм	1		
183	Шинa 2m зa рeфлeктope ca шинcким пpикљyчкoм 220V		кoм	22		
184	Шинa 1m зa рeфлeктope ca шинcким пpикљyчкoм 220V		кoм	22		
185	Нacтaвaк шинe		кoм	19		
186	Шинcки рeфлeктop E-27 Бeли		кoм	52		
187	Шинcки рeфлeктop GU-10 Бeли 7W		кoм	52		
188	ЛEД cијaлицa GU-10 7W		кoм	60		
189	ЛEД cијaлицa GU-10 7W димaбилнa		кoм	24		
190	Димep зa ЛEД pacceтy		кoм	7		
191	Кaбл 2*0.75		кoм	550		

Укупна понуђена цена, за партију бр 1. без ПДВ-а:	
Вредност ПДВ-а:	
Укупна понуђена цена, за партију бр 1., са ПДВ-ом:	

Рок плаћања (најмање **30**, а највише **60** дана):
дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за одзив по примљеном захтеву (не краће од 1 и не дуже од 3 дана):
дана од дана пријема захтева за закључење појединачног уговора/издавање наруџбенице.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуде.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):
месеци од дана коначне испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа):
 часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана)
 дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке
у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Партија бр.2: Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
1	Шљунак		м3	16		
2	Песак		м3	10		
3	Мешавина - туцаник		м3	4		
4	Хладни асфалт 25/1		ком	5		
5	Блок 25×19×19		ком	100		
6	Блок за димњак 25×19×19		ком	40		
7	Штуцна за димњак		ком	10		
8	Пуна опека		ком	200		
9	Цреп фалцовани		ком	50		
10	Слемењак (капа за кров)		ком	20		
11	Ондолин табла од 920*2000 мм		ком	20		
12	Вијак за ондолин таблу		ком	100		
13	Лесонит обични неоплеменењени 3,2мм		м²	30		
14	Тер папир - ролна 10м²		ком	100		
15	Фолија ПВЦ, ширине 6м, min 150mq		м²	100		
16	Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“		кг	50		
17	Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“		кг	100		
18	Лепак за стиропор		кг	100		
19	Хидроизолациони премаз једнокомпонентни		кг	50		
20	Хидроизолациони премаз двокомпонентни А+Б 20 кг цак и 5 кг канта, "Sika" или одговарајући		ком	4		
21	Цемент СР 42.5 R		кг	50		
22	Креч хидратисани (паковање 25 кг)		кг	50		

23	Креч негашени		кг	100		
24	Беомал за малтерисање (паковање 25 кг)		кг	100		
25	Ламинат дебљине 8 мм, класа 32, дезен храст (тамнији)		м2	50		
26	Лајсна за ламинат		м	60		
27	Подлога за ламинат (филц - полиетиленска пена) 2 мм		м2	50		
28	Линолеум 2мм		м2	20		
29	Гума подна Црна 3 мм ситни дезен		кг	20		
30	Врата са штоком 70/205		ком	2		
31	Врата са штоком 80/205		ком	2		
32	Врата са штоком 90/205		ком	2		
33	Фуг маса бела		кг	10		
34	Плочице подне дезен по захтеву наручиоца		м2	20		
35	Алуминијумска лајсна за подну керамику		ком	6		
36	Даска 48 мм сува чамова, дужине 4м		м3	4		
37	Даска 24 мм сува чамова, дужине 4м		м3	10		
38	Гредице 22×18 цм, дужине 6м		ком	2		
39	Гредице 16×14 цм, дужине 6м		ком	10		
40	Гредице 14×14 цм, дужине 6м		ком	10		
41	Гредице 14×12 цм, дужине 6м		ком	10		
42	Гредице 12×12 цм, дужине 6м		ком	10		
43	Гредице 10×10 цм, дужине 6м		ком	10		
44	Гредице 10×8 цм, дужине 6м		ком	10		
45	Гредице 8×5 цм, дужине 4м		ком	10		
46	Летва 2.5×3 цм, дужине 4м		м	400		
47	Летва 3×5 цм, дужине 4м		м	400		
48	Арматурна мрежа Q84 Ø4 6м*2.15м		ком	2		

49	Арматурна мрежа Q131 Ø5 6м*2.15м		КОМ	2		
50	Арматурна мрежа Q188 Ø6 6м*2.15м		КОМ	2		
51	Арматурна мрежа Q335 Ø8 6м*2.15м		КОМ	2		
52	Арматурна мрежа Q524 Ø10 6м*2.15м		КОМ	2		
53	Арматурна мрежа Q753 Ø12 6м*2.15м		КОМ	2		
54	Грађевински ексер 1,4*15		КГ	10		
55	Грађевински ексер 1,8*25		КГ	10		
56	Грађевински ексер 2,0*30		КГ	10		
57	Грађевински ексер 2,0*40		КГ	10		
58	Грађевински ексер 2,2*50		КГ	10		
59	Грађевински ексер 2,5*60		КГ	15		
60	Грађевински ексер 2,8*70		КГ	25		
61	Грађевински ексер 3,4*90		КГ	15		
62	Грађевински ексер 4,2*120		КГ	15		
63	Грађевински ексер 5,0*150		КГ	15		
64	Грађевински ексер 5,5*180		КГ	15		
65	Грађевински ексер 6,0*200		КГ	15		
66	Ексер 2,5х25мм са широком капом		КГ	5		
67	Ексер челични 3цм		КОМ	100		
68	Ексер челични 5цм		КОМ	100		
69	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*8мм		м2	6		
70	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*10мм		м2	10		
71	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*12мм		м2	10		
72	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*18мм		м2	6		
73	Стакло 4 мм		м²	20		
74	Обрада провидног стакла, 4мм (са претходне позиције)		м	8		
75	Стакло 5 мм		м2	25		

76	Обрада провидног стакла, 5мм (са претходне позиције)		м²	10		
77	Стакло 6 мм		м²	14		
78	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)		м	10		
79	Стакло 8 мм		м²	5		
80	Обрада провидног стакла, 8мм (са претходне позиције)		м²	10		
81	Стакло Изопан (по мери наручиоца)		ком	2		
82	Стоп Сол Фолија		м²	6		
83	Поцинковани лим 0,5 mm		кг	10		
84	Ребрасти поцинковани лим за кров 2000x1000x0,5		ком	10		
85	Олук полукружни хоризонтални		м	10		
86	Кривина за олак спољна		ком	4		
87	Кривина за олак унутрашња		ком	4		
88	Уводник за олак		ком	4		
89	Цев олучна		м	10		
90	Поп нитна 3,9x12		ком	100		
91	Сајла - челично уже 4 мм		м	100		
92	Жица поцинкована 3мм		кг	5		
93	Затезачи (шпанери) за жицу		ком	10		
94	Жица плетена поцинкована висине 1,8м, дебљина 3мм		м²	20		
95	Жица плетена поцинкована висине 1,5м, дебљина 3мм		м²	20		
96	Жица плетена пластифицирана висине 1,5м, дебљина 3мм		м²	23		
97	Бодљикава поцинкована жица 2мм		кг	10		
98	Рабиц плетиво		м²	10		
99	Паљена жица Ø1,2мм		кг	7		
100	Паљена жица Ø2,0мм		кг	2		
101	Панелна ограда 3 D (дебљина жице 5 mm), ширина панела 250 cm висина панела 193 cm , боја по избору наручиоца		ком	2		

102	Стиропор 1цм		м2	10		
103	Стиропор 2цм		м2	15		
104	Стиропор 3цм		м2	10		
105	Стиропор 5цм		м2	16		
106	Стиропор 10цм		м2	5		
107	Стиродур 2цм		м2	10		
108	Стиродур 3цм		м2	10		
109	Стиропор украсна лајсна за зид - равна		м1	30		
110	Стиропор украсна лајсна за спој зида и плафона		м1	30		
111	Мрежица ПВЦ		м2	2		
112	Глет маса 25/1		кг	25		
113	Гипс алабастер 2/1		кг	25		
114	Полудисперзија 25/1 "Махирол, Јурол" „или одговарајуће“		кг	600		
115	Фугин филер 5/1		ком	20		
116	Бандаж трака за ГК плоче		ком	50		
117	Поликарбонантне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 6100 мм x 10 мм		ком	2		
118	Плоча гипсана - кнауф 12мм		м²	50		
119	Конструкција за ГК плоче		м1	10		
120	Трака КГБ за кнауф од 90 м - бандаж		ком	10		
121	Вијак за кнауф 3,5x35мм		ком	1000		
122	УД профил		м1	30		
123	ЦД профил		м1	15		
124	Кнауф типли и шраф Ø6x60mm 1/100-kut		ком	20		
125	Кнауф типли и шраф Ø10x100mm 1/100-kut		ком	20		
126	Скалпер за кнауф -већи са ножићима комплет		ком	10		
127	Дозна за кнауф Ø60		ком	5		
128	Дозна за кнауф Ø78		ком	5		

129	Угаона лајсна за кнауф 2.5м1		КОМ	5		
130	Алуминијумска завршна лајсна сива 3цм х 3цм х 230цм		КОМ	5		
131	Катанац 32мм са три кључа		КОМ	4		
132	Катанац 38мм са три кључа		КОМ	4		
133	Катанац 38мм са три кључа продужени		КОМ	4		
134	Челични катанац са равним челичним кључем 32мм		КОМ	4		
135	Челични катанац са равним челичним кључем 38мм		КОМ	4		
136	Челични катанац са равним челичним кључем 38мм продужени		КОМ	4		
137	Катанац водоотпоран 40мм		КОМ	4		
138	Садолин (орах)		КГ	6		
139	Емајл лак бели 0,75 l нитро		КОМ	13		
140	Емајл лак црни 0,75 l нитро		КОМ	13		
141	Емајл лак црвени 0,75 l нитро		КОМ	13		
142	Емајл лак сиви 0,75 l нитро		КОМ	13		
143	Емајл лак тамно плави 0,75 l нитро		КОМ	13		
144	Емајл лак тамно зелени 0,75 l нитро		КОМ	13		
145	Емајл лак тамно браон 0,75 l нитро		КОМ	13		
146	Емајл лак бели 0,75 l, уљани		КОМ	13		
147	Емајл лак црни 0,75 l, уљани		КОМ	13		
148	Емајл лак црвени 0,75 l, уљани		КОМ	13		
149	Емајл лак сиви 0,75 l, уљани		КОМ	13		
150	Емајл лак тамно плави 0,75 l, уљани		КОМ	13		
151	Емајл лак тамно зелени 0,75 l, уљани		КОМ	13		
152	Емајл лак тамно браон 0,75 l, уљани		КОМ	13		
153	Лак за радијатор 0,75 l		КОМ	20		
154	Лак безбојни 0,75 l, бели		КОМ	20		

155	Пироксал 1/1		КОМ	20		
156	Боја сива темељна 0,9 кг		КОМ	25		
157	Боја уљана за дрво 0,9 кг		КОМ	10		
158	Сигнална боја са бетон жута		КГ	25		
159	Сигнална боја за бетон плава		КГ	25		
160	Разређивач за сигналну боју		Л	10		
161	Разређивач - уљани 0,9 л		КОМ	10		
162	Разређивач - нитро 0,9 л		КОМ	10		
163	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1		КГ	50		
164	Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1		КГ	50		
165	Подлога 1:8 за боју 1/1		КОМ	10		
166	Анти кондез премаз за унутрашње здове		Л	10		
167	Тонери за боју (окер) 1/1		КОМ	14		
168	Тонери за боју (жути) 1/1		КОМ	14		
169	Тонери за боју (црни) 1/1		КОМ	14		
170	Тонери за боју (браон) 1/1		КОМ	14		
171	Тонери за боју (зелени) 1/1		КОМ	14		
172	Тонери за боју (црвени) 1/1		КОМ	14		
173	Тонери за боју (оранж) 1/1		КОМ	10		
174	Тонер за боје (трула вишња) 1/1		КОМ	14		
175	Кит стакларски		КГ	14		
176	Кит текадон 1/1		КОМ	14		
177	Кит силиконски		КОМ	10		
178	Брус кит		КГ	10		
179	Пур пена 750 мл		КОМ	5		
180	Нискоекспандирајућа пур пена 750 мл		КОМ	5		
181	Лепак СИНТЕЛАН 1/1		КОМ	10		
182	Лепак за дрво		КГ	20		

183	Битулит 10/1		ком	5		
184	Кондор трака 4 mm		м2	40		
185	Папир брусни 80 ширина 10 цм		м	40		
186	Папир брусни 120 ширина 10 цм		м	40		
187	Папир брусни 40 ширина 60 цм		м	40		
188	Папир брусни 60 ширина 60 цм		м	40		
189	Папир брусни 80 ширина 60 цм		м	40		
190	Папир брусни 120 ширина 60 цм		м	40		
191	Папир брусни чичак Ø125мм		ком	5		
192	Гунени диск за брусницу - чичак 125мм		ком	5		
193	Бајц махагони		ком	4		
194	Маса за фуговање паркета 1/1		ком	4		
195	Разређивач за лак за паркет 1/1		ком	4		
196	Лак за паркет А + Б		ком	1		
197	Боја за базен плава, епоксал 4+1		ком	69		
198	Боја за базен црна, епоксал 4+1		ком	20		
199	Разређивач за боју за базен, епоксал		ком	75		
200	Подлога за боју за базен 1/1		ком	10		
201	Антирос 1/1		ком	10		
202	Четке 4 цм		ком	10		
203	Четке 6 цм		ком	10		
204	Четке 8 цм		ком	10		
205	Четке 10 цм		ком	100		
206	Четка зглобна		ком	25		
207	Четка челична		ком	25		
208	Четка шајбна		ком	25		
209	Четка радијаторска 5 цм		ком	10		
210	Телескоп од 3 м		ком	30		
211	Креп трака 18мм, дужине 50м		ком	30		

212	Креп трака 30мм, дужине 50м		КОМ	30		
213	Креп трака 36мм, дужине 50м		КОМ	30		
214	Креп трака 48 мм, дужине 50м		КОМ	30		
215	Јапан шпахтла метална 4/1		КОМ	10		
216	Јапан шпахтла пластична 4/1		КОМ	20		
217	Шлахтла 20мм - нерђајуће		КОМ	20		
218	Шлахтла 40мм - нерђајуће		КОМ	20		
219	Шлахтла 60мм - нерђајуће		КОМ	20		
220	Шлахтла 80мм - нерђајуће		КОМ	30		
221	Шлахтла 100мм - нерђајуће		КОМ	30		
222	Шлахтла 120мм - нерђајуће		КОМ	60		
223	Шпахтла правоугаона равна 20цм		КОМ	35		
224	Шпахтла трапезна равна 18цм		КОМ	10		
225	Зидарска фангла лимена		КОМ	10		
226	Зидарска фангла ПВЦ		КОМ	10		
227	Глетерица челична 280мм*130мм		КОМ	10		
228	Пердашка ПВЦ зидарска велика		КОМ	10		
229	Уметак за ваљак велики - тања дршка		КОМ	10		
230	Уметак за ваљак мали кончани		КОМ	100		
231	Уметак за ваљак мали мохер		КОМ	15		
232	Уметак за ваљак велики мохер		КОМ	10		
233	Шипка за ваљак велики мохер		КОМ	10		
234	Шипка за ваљак		КОМ	10		
235	Шипка за ваљак -мали		КОМ	10		
236	Ваљак велики комплет		КОМ	60		
237	Ваљак мали комплет		КОМ	60		
238	Тестерице за убудну тестеру-за дрво		КОМ	10		
239	Електрода 2,5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, Е35 О RS 11		КГ	10		

240	Лист за бонсек		КОМ	5		
241	Калај 60%		КГ	5		
242	Резна плоча Ø115/1 за метал		КОМ	5		
243	Резна плоча Ø115/3 за метал		КОМ	5		
244	Резна плоча Ø125/3 за метал		КОМ	5		
245	Резна плоча Ø180/1,6 за метал		КОМ	5		
246	Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику		КОМ	5		
247	Бургија видијум 6mm		КОМ	5		
248	Бургија видијум 8mm		КОМ	5		
249	Бургија видијум 10mm		КОМ	5		
250	Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210		КОМ	5		
251	Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210		КОМ	5		
252	Бургија за хилти Ø10СДС-150/210		КОМ	5		
253	Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210		КОМ	5		
254	Спреј ВД-40 400мл		КОМ	10		
255	Боди кит		КГ	10		
256	Санитарни кит		КОМ	10		
257	Маска за прашину-филтер		КОМ	20		
258	Рукавице кожне –радне		КОМ	10		
259	Зета вијак 11 см		КОМ	150		
260	Подлошка за зета вијак		КОМ	150		
261	Гумица за зета вијак		КОМ	150		
262	Аутомат за врата ДИПЛОМАТ 3 "или одговарајући"		КОМ	4		
263	Дихтунг гумица за врата (самолепљива)		М	30		
264	Брава за дрв.врата 6,5 обична		КОМ	150		
265	Брава за дрв.врата 8 обична		КОМ	130		
266	Брава за дрв.врата 6,5 елзет		КОМ	150		
267	Брава за дрв.врата 8 елзет		КОМ	130		

268	Брава за метална врата 2,5		ком	120		
269	Брава за метална врата 4 - језичак		ком	25		
270	Брава 2,5 са језичком, лева		ком	30		
271	Брава 2,5 са језичком, десна		ком	30		
272	Елзет уметци, 30+30мм		ком	50		
273	Елзет уметци 65мм		ком	50		
274	Елзет уметци 120мм		ком	20		
275	Рајбер 3 x 25		ком	10		
276	Рајбер 4 x 40		ком	10		
277	Рајбер 5 x 40		ком	10		
278	Рајбер 5 x 50		ком	10		
279	Одбојник за врата гумени		ком	10		
280	Квака за врата ПВЦ		пар	10		
281	Шарка браварска Ø 16		ком	40		
282	Шарка браварска Ø 18		ком	40		
283	Шарка навијајућа за врата		ком	40		
284	Квака за врата елоксирана		пар	20		
285	Штитови за браву елоксирани за елзет		пар	20		
286	Штитови за браву елоксирани за кључ		пар	20		
287	Оливна са триблом елоксирана		ком	10		
288	Бравице за дрвени ормарић		ком	10		
289	Бравице за метални ормарић		ком	10		
290	Шарка горња за прозоре ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“		ком	10		
291	Шарка доња за прозоре ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“		ком	10		
292	Ручица за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“		ком	10		
293	Механизам за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“		ком	10		
294	Прихватници за прозор ВУЈИћ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“		ком	10		
295	Брава са уметком за ПВЦ врата		ком	4		

296	Механизам за врата ПВЦ		КОМ	4		
297	Ручица за прозор ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“		КОМ	10		
298	Шарке за АЛ.прозоре		КОМ	10		
299	Ручице за АЛ.прозоре		КОМ	10		
300	Механизам за АЛ прозоре		КОМ	10		
301	Шарка браварска Ø 14		КОМ	10		
302	Шарка браварска Ø 16		КОМ	10		
303	Шарка браварска Ø 18		КОМ	10		
304	Равне шарке		КОМ	10		
305	Шарке полуколенасте		КОМ	10		
306	Шарке коленасте		КОМ	10		
307	Елзет уметци за ПВЦ врата 9 см		КОМ	10		
308	Типли са вијком Ø 6		КОМ	250		
309	Типли са вијком Ø 8		КОМ	250		
310	Типли са вијком Ø 10		КОМ	250		
311	Саморезац са упуштеном главом 4,2x3		КОМ	250		
312	Саморезац са упуштеном главом 4,2x5		КОМ	250		
313	Завртњи 4x18		КОМ	50		
314	Завртњи 3x30		КОМ	50		
315	Вијак M10x40 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
316	Вијак M10x50 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
317	Вијак M12x50 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
318	Вијак M12x60 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
319	Вијак M16x60 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
320	Вијак M16x70 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
321	Вијак M20x80 SRPS 053 8.8 Zn		КОМ	1		
322	Навртка M10 SRPS 601 8. Zn		КОМ	5		
323	Навртка M12 SRPS 601 8. Zn		КОМ	5		
324	Навртка M16 SRPS 601 8. Zn		КОМ	200		

325	Навртка M20 SRPS 601 8. Zn		КОМ	15		
326	Подлошка A10 SRPS 011 Zn		КОМ	1		
327	Подлошка A12 SRPS 011 Zn		КОМ	1		
328	Подлошка A16 SRPS 011 Zn		КОМ	1		
329	Подлошка A20 SRPS 011 Zn		КОМ	1		
330	Профил цеви 50x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	5		
331	Профил цеви 40x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	5		
332	Профил цеви 40x40- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	5		
333	Профил цеви 30x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	5		
334	Профил цеви 25x25- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	5		
335	Профил цеви 20x20- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	5		
336	Профил цеви 15x15- браварска кутија, дужине 6m, дебљине 2mm		КОМ	1		
337	ЕК вентил 1/2"-3/8"		КОМ	10		
338	ЕК вентил 1/2"-1/2"		КОМ	10		
339	Црево за бринех 3/8"-3/8"		КОМ	10		
340	Црево за бринех 3/8"-3/8", дужине 40 цм		КОМ	10		
341	Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм		КОМ	10		
342	Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм		КОМ	10		
343	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	7		
344	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним		КОМ	7		

	стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.					
345	Мешач за славину Ø 30		КОМ	10		
346	Мешач за славину Ø 40		КОМ	10		
347	Славина обична са холендером 3/4		КОМ	25		
348	Шраф за велики бојлер "Дијана" Ø10 мм		КОМ	25		
349	Славина баштанска ½“ са холендером		КОМ	40		
350	Славина ½“ С-180, са вирблом. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.		КОМ	6		
351	Једноручна батерија зидна Т/Х, ½“, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	16		
352	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	16		
353	Славина-батерија са успонским тушем		КОМ	14		
354	Славина за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.		КОМ	20		
355	Вирбла ½“ за батерију, са капом		КОМ	5		
356	Вирбла ½“ за батерију наutilus, са капом		КОМ	5		
357	Вирбла 3/8“ за батерију, са капом		КОМ	5		
358	Вирбла 3/8“ за батерију наutilus, са капом		КОМ	20		
359	Вирбла за вентил ½“		КОМ	20		

360	Вирбла за вентил $\frac{3}{4}$ "		КОМ	10		
361	Сифон за лавабо гибљиви са редуциром за оловну цев		КОМ	10		
362	Сифон једноделни за умиваоник		КОМ	25		
363	Водокотлић		КОМ	18		
364	Гумица за славину $\frac{3}{8}$ "		КОМ	10		
365	Гумица за славину $\frac{1}{2}$ "		КОМ	10		
366	Гумица за сиц		КОМ	30		
367	Сиц за батерије $\frac{1}{2}$ "		КОМ	20		
368	Пловак за водокотлић касетни		КОМ	20		
369	Звоно за водокотлић		КОМ	20		
370	ПВЦ Полуга за водокотлић		КОМ	20		
371	Потезач за водокотлић		КОМ	20		
372	Полуспојница за црево $\frac{1}{2}$ " месингана		КОМ	10		
373	Полуспојница за црево $\frac{3}{4}$ " месингана		КОМ	4		
374	Полуспојница за црево $\frac{5}{4}$ " месингана		КОМ	2		
375	Полуспојница за црево $\frac{6}{4}$ " месингана		КОМ	40		
376	Полуспојница за црево 1" месингана		КОМ	40		
377	Полуспојница за црево 2" месингана		КОМ	10		
378	Полуспојница за црево $\frac{1}{2}$ " са унутрашњим навојем		КОМ	10		
379	Полуспојница за црево $\frac{1}{2}$ " са спољашњим навојем		КОМ	10		
380	Полуспојница за црево $\frac{3}{4}$ " са унутрашњим навојем		КОМ	10		
381	Полуспојница за црево $\frac{3}{4}$ " са спољашњим навојем		КОМ	10		
382	Полуспојница за црево $\frac{5}{4}$ " са унутрашњим навојем		КОМ	10		
383	Полуспојница за црево $\frac{5}{4}$ " са спољашњим навојем		КОМ	20		
384	Полуспојница за црево 1" са унутрашњим навојем		КОМ	30		
385	Полуспојница за црево 1" са спољашњим навојем		КОМ	32		

386	Полуспојница за црево 2" са унутрашњим навојем	КОМ	10		
387	Полуспојница за црево 2" са спољашњим навојем	КОМ	10		
388	Клизна спојка ½" месингана	КОМ	6		
389	Клизна спојка ¾" месингана	КОМ	6		
390	Клизна спојка 5/4" месингана	КОМ	6		
391	Клизна спојка 6/4" месингана	КОМ	6		
392	Клизна спојка 2" месингана	КОМ	4		
393	Кумплунг спојка ¾"	КОМ	6		
394	Кумплунг спојка ½"	КОМ	6		
395	Вентил пропусни ½" месингани	КОМ	2		
396	Вентил пропусни ¾" месингани	КОМ	8		
397	Вентил пропусни 5/4" месингани	КОМ	8		
398	Вентил пропусни 6/4" месингани	КОМ	8		
399	Вентил пропусни 2" месингани	КОМ	2		
400	Вентил куглични 2" месингани	КОМ	2		
401	Вентил куглични 3" месингани	КОМ	2		
402	Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за хидрфор	КОМ	2		
403	Редукција са ¾"-1½"	КОМ	10		
404	Редукција са 1"-3/4"	КОМ	10		
405	Редукција са 5/4"-3/4"	КОМ	10		
406	Редукција са 6/4"-3/4"	КОМ	10		
407	Редукција са 2"-3/4"	КОМ	10		
408	Редукција са 5/4"-1"	КОМ	10		
409	Редукција са 6/4"-1"	КОМ	10		
410	Редукција са 6/4"-5/4"	КОМ	10		
411	Редукција са 2"-5/4"	КОМ	10		
412	Туш када 80x80 емајлирана	КОМ	1		
413	Шраф за лавабо	КОМ	10		

414	Бојлер од 80 л		КОМ	6		
415	Бојлер од 10 л		КОМ	6		
416	Бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	30		
417	Бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	9		
418	Казан за бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	2		
419	Казан за бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“		КОМ	2		
420	Бојлер од 10 л без притиска висококомонтажни		КОМ	2		
421	Колено ½“ спољни навој са ушицама		КОМ	25		
422	Колено ½“ са унутрашњим навојем са ушицама		КОМ	25		
423	Вентил ½“ ПВЦ бели		КОМ	25		
424	Цев Ø 50/500		КОМ	25		
425	Цев Ø 50/250		КОМ	11		
426	Цев Ø 50/1000		КОМ	11		
427	Цев Ø 50/2000		КОМ	11		
428	Цев Ø 70/250		КОМ	11		
429	Цев Ø 70/500		КОМ	11		
430	Цев Ø 70/1000		КОМ	11		
431	Цев Ø 70/2000		КОМ	11		
432	Цев Ø 110/250		КОМ	11		
433	Цев Ø 110/500		КОМ	11		
434	Цев Ø 110/1000		КОМ	11		
435	Цев Ø 110/2000		КОМ	11		
436	Цев Ø 160/3000		КОМ	5		
437	Лук Ø 160/45		КОМ	10		
438	Ревизија Ø 160		КОМ	10		
439	Цев ПВЦ ½“		М	100		
440	Цев ПВЦ 3/4"		М	100		

441	Држач цеви ПВЦ ½"		КОМ	50		
442	Држач цеви ПВЦ ¾"		КОМ	400		
443	Испирна цев ребраста 1,80		КОМ	20		
444	Лук ПВЦ Ø 50/45		КОМ	10		
445	Лук ПВЦ Ø 70/45		КОМ	10		
446	Лук ПВЦ Ø 110/90		КОМ	10		
447	Лук ПВЦ Ø 110/45		КОМ	10		
448	Лук заобилазни ½" бели		КОМ	10		
449	Рачва Ø 50/50 45"		КОМ	10		
450	Рачва Ø 50/50 90"		КОМ	10		
451	Рачва Ø 70/70 45"		КОМ	10		
452	Рачва Ø 70/70 90"		КОМ	10		
453	Рачва Ø 110/110 45"		КОМ	10		
454	Рачва Ø 110/110 90"		КОМ	10		
455	ПВЦ Колено унутрашњи навој ¾", са ушицама		КОМ	20		
456	ПВЦ Колено спољни навој ¾", са ушицама		КОМ	20		
457	ПВЦ Редуцир 1/2"-¾"		КОМ	20		
458	ПВЦ Колено са ушицама за батерију ½"		КОМ	25		
459	Даска за WC шољу		КОМ	20		
460	WC шоља		КОМ	6		
461	Шрафови за WC шољу		КОМ	20		
462	Гума за WC шољу		КОМ	20		
463	Гензла за WC Шољу		КОМ	20		
464	Чучавац емајлирани 50x40 прикључак одозго		КОМ	4		
465	Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго		КОМ	4		
466	Штопли ½" поцинковани		КОМ	40		
467	Штопли ¾" поцинковани		КОМ	20		
468	Туш црево дупло плетено 1,75м		КОМ	20		

469	Туш слушалица - ручица у боји хрома		КОМ	20		
470	Манжетна за лавабо		КОМ	20		
471	Манжетна за WC шољу-штелујућа		КОМ	10		
472	Манжетна Ø50		КОМ	10		
473	Кучина - кудеља		КГ	3		
474	Клингеритни дихтунг ½"		КОМ	20		
475	Клингеритни дихтунг ¾"		КОМ	20		
476	Вентил сигурности за бојлер м/ж 1/2" 9 бари		КОМ	15		
477	Дупли нипли ½"		КОМ	20		
478	Дупли нипли 3/4"		КОМ	10		
479	Дупли нипли 3/8		КОМ	10		
480	Дупли нипли 2"		КОМ	25		
481	Дупли нипли 5/4" поцинковани		КОМ	2		
482	Дупли нипли 1" поцинковани		КОМ	3		
483	ПВЦ Тештих ½" бели		КОМ	4		
484	Тештих ½" поцинковани		КОМ	2		
485	Тештих 3/4" поцинковани		КОМ	5		
486	Колено ½" ПВЦ		КОМ	20		
487	Муф поцинковани од ½"		КОМ	20		
488	ПВЦ Муф обичан ½"		КОМ	10		
489	ПВЦ Муф унутрашњи навој ½"		КОМ	10		
490	ПВЦ Муф спољни навој ½"		КОМ	50		
491	Муф 3/4" поцинковани		КОМ	50		
492	Сифон дводелни за судоперу		КОМ	4		
493	Колено поцинковано од 3/4"		КОМ	50		
494	Наставка за славину ½" 2 см		КОМ	4		
495	Вирбла вентила од 2 "		КОМ	6		
496	Панцирно црево ½" на ½" 60 см		КОМ	20		

497	Лоптасти вентил ½"		КОМ	6		
498	Лоптасти вентил 3/4"		КОМ	6		
499	Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) димензија 140*140мм (за сливник Ø 100)		КОМ	6		
500	Држач сапуна		КОМ	4		
501	Држач пешкира		КОМ	4		
502	Дозатор за течни сапун		КОМ	4		
503	Огледало 60мм х 45мм		КОМ	2		
504	Писуар конзолни		КОМ	2		
505	Кумплунг спојка Ø 65		КОМ	10		
506	Кумплунг спојка Ø 80		КОМ	10		
507	Кумплунг спојка Ø 100		КОМ	10		
508	Кумплунг спојка Ø 125		КОМ	10		
509	Кумплунг спојка Ø 6/4"		КОМ	10		
510	Кумплунг спојка Ø 5/4"		КОМ	10		
511	Кумплунг спојка Ø 1"		КОМ	10		
512	Кумплунг спојка Ø 2,5"		КОМ	10		
513	Кумплунг спојка Ø 2"		КОМ	10		
514	Кумплунг спојка Ø 3"		КОМ	10		
515	Вентил куглични Ø 2,5"		КОМ	10		
516	Вентил куглични Ø 5/4"		КОМ	10		
517	Вентил куглични Ø 6/4"		КОМ	10		
518	Клизна спојка Ø 6/4"		КОМ	10		
519	Клизна спојка Ø 3"		КОМ	10		
520	Баштанско цево 1/2" гумено		М	25		
521	Окитен цево 1/2"		М	30		
522	Окитен цево 3/4"		М	30		
523	Окитен цево 5/4"		М	30		
524	Окитен цево 1 1/2"		М	30		

525	Окитен црево 2"		м	30		
526	Окитен црево 2,5"		м	10		
527	Окитен црево 3"		м	10		
528	Окитен црево 1"		м	10		
529	Лук хамбуршки 1/2"		ком	5		
530	Лук хамбуршки 3/4"		ком	5		
531	Лук хамбуршки 1"		ком	5		
532	Лук хамбуршки 5/4"		ком	5		
533	Лук хамбуршки 6/4"		ком	5		
534	Лук хамбуршки 2"		ком	5		
535	Лук хамбуршки 2,5"		ком	5		
536	Лук хамбуршки 3"		ком	5		
537	Лук хамбуршки 4"		ком	5		
538	Лук хамбуршки 159		ком	5		
539	Муф 1/4" црни		ком	5		
540	Муф 3/8" црни		ком	5		
541	Муф 1/2" црни		ком	5		
542	Муф 3/4" црни		ком	5		
543	Вентил радијаторски угаони 3/8"		ком	5		
544	Вентил радијаторски прави 3/8"		ком	5		
545	Вентил радијаторски угаони 1/2"		ком	5		
546	Вентил радијаторски прави 1/2"		ком	5		
547	Вентил термозаштитни 3/4" Caleffi за котлове на чврсто гориво или другог произвођача са истим карактеристикама		ком	5		
548	Регулатор промаје 3/4" .		ком	5		
549	Стаклене плетенице са графитом димензије од 4x4 до 100x100 мм тачне димензије одредице наручиоц при испоруци		кг	1		

550	Безазбестна текстуризована трака са сталеним влакнима димензије 5x50мм лепљива са једне стране дужине 25м		КОМ	2		
551	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 430/4		КОМ	1		
552	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 680/4		КОМ	1		
553	Радијаторско ребро гусано		КОМ	1		
554	Одстојник радијатора ПУТ-П		КОМ	1		
555	Носач радијатора КУД		КОМ	1		
556	Озрачно лонче 1/2"		КОМ	1		
557	Озрачно лонче 3/8"		КОМ	1		
558	Славина озрачна 1/2"		КОМ	1		
559	Чеп за ливене радијаторе 5/4L		КОМ	1		
560	Чеп за ливене радијаторе 5/4D		КОМ	1		
561	Држач радијатора НУТ		КОМ	1		
562	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"L		КОМ	1		
563	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"D		КОМ	1		
564	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"L		КОМ	1		
565	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"D		КОМ	1		
566	Навијак радијаторски прави 3/8"		КОМ	1		
567	Навијак радијаторски угаони 3/8"		КОМ	1		
568	Славина лоптаста ручка 3/8"		КОМ	1		
569	Славина лоптаста ручка 1/2"		КОМ	1		
570	Славина лоптаста ручка 3/4"		КОМ	1		
571	Славина лоптаста ручка 1"		КОМ	1		
572	Славина лоптаста ручка 5/4"		КОМ	1		
573	Славина лоптаста ручка 6/4"		КОМ	1		
574	Славина лоптаста ручка 2"		КОМ	3		
575	Манометар радијални Ø63 од 0-6 бар 1/2"		КОМ	3		

576	Манометар радијални Ø80 од 0-6 бар 1/2"		КОМ	3		
577	Манометар радијални Ø80 од 0-10 бар 1/2"		КОМ	3		
578	Манометар радијални Ø80 од 0-16 бар 1/2"		КОМ	3		
579	Манометар радијални Ø80 од 0-25 бар 1/2"		КОМ	3		
580	Термоманометар прикључак позади D80 0-6 бар; 0-120°C-у металном кућишту 1/2"		КОМ	1		
581	Термометар у чаури стаклени 0-120 °C-прави 1/2"		КОМ	1		
582	Вентил радијаторски угаони 3/4"		КОМ	1		
583	Вентил радијаторски прави 3/4"		КОМ	10		
584	Навијак радијаторски прави 3/8"		КОМ	10		
585	Навијак радијаторски угаони 3/8"		КОМ	2		
586	Навијак радијаторски прави 3/4"		КОМ	2		
587	Навијак радијаторски угаони 3/4"		КОМ	4		
588	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц		КГ	4		
589	Котловска славина-за пуњење и пражњење ПИП 1/2"		КОМ	4		
590	Котловска славина -за пуњење и пражњење ПИП 3/4"		КОМ	4		
591	Тефлон трака, 0,2x19ммx15м		КОМ	4		
592	Радијаторска озрачна 3/8"		КОМ	4		
593	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-aramидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1,8)		КОМ	3		
594	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-aramидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)		КОМ	3		

595	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)		КОМ	3		
596	Навијак радијаторски прави ½“		КОМ	2		
597	Навијак радијаторски угаони ½“		КОМ	2		
598	Продужетак МС ½“x10 mm		КОМ	2		
599	Продужетак МС ½“x15 mm		КОМ	2		
600	Дихтунг за радијатор-гусани 5/4“		КОМ	300		
601	Спојница радијатоска 5/4“		КОМ	10		
602	Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.		КОМ	10		
603	Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.		КОМ	2		
604	Гума за хидрофор 25 l		КОМ	1		
605	Боца за хидрфор 25 литара са гумом		КОМ	1		
606	Прелаз метал на ПВЦ ½“		КОМ	1		
607	Холендер за инокс црево ½“		КОМ	1		
60.	Холендер за инокс црево 3/8“		КОМ	10		
609	Затворена експанзиона посуда од 80 литара		КОМ	2		
610	Затворена експанзиона посуда од 50 литара		КОМ	2		
611	Затворена експанзиона посуда од 35 литара		КОМ	2		
612	Затворена експанзиона посуда од 25 литара		КОМ	2		
613	Термоманометар Ø60 од 0-6 бара температуре 0-150°C		КОМ	2		
614	Вентил сигурности са тегом NO20/16		КОМ	2		
615	Вентил сигурности са тегом NO25/16		КОМ	2		

616	Вентил сигурности са тегом NO32/16		КОМ	2		
617	Вентил сигурности са тегом NO40/16		КОМ	2		
618	Вентил сигурности са тегом NO50/16		КОМ	2		
619	Вентил сигурности са тегом NO65/16		КОМ	2		
620	Вентил сигурности са тегом NO80/16		КОМ	2		
621	Вентил сигурности са тегом NO100/16		КОМ	2		
622	Вентил сигурности са опругом NO25/16		КОМ	1		
623	Вентил сигурности са опругом NO32/16		КОМ	1		
624	Вентил сигурности са опругом NO40/16		КОМ	1		
625	Вентил сигурности са опругом NO50/16		КОМ	1		
626	Вентил сигурности са опругом NO65/16		КОМ	1		
627	Вентил сигурности са опругом NO80/16		КОМ	1		
628	Вентил сигурности са опругом NO100/16		КОМ	1		
629	Вентил сигурности са опругом 3 бар 1/2"		КОМ	2		
630	Вентил сигурности са опругом 3 бар 3/4"		КОМ	2		
631	Вентил сигурности са опругом 3 бар 1"		КОМ	2		
632	Вентил сигурности са опругом 3 бар 5/4"		КОМ	2		
633	Вентил сигурности са опругом 3 бар 6/4"		КОМ	2		
634	Вентил сигурности са опругом 8 бар 3/4"		КОМ	2		
635	Вентил равни запорни HO15/16		КОМ	1		
636	Вентил равни запорни HO20/16		КОМ	1		
637	Вентил равни запорни HO25/16		КОМ	1		
638	Вентил равни запорни HO32/16		КОМ	1		
639	Вентил равни запорни HO40/16		КОМ	1		
640	Вентил равни запорни HO50/16		КОМ	1		
641	Вентил равни запорни HO65/16		КОМ	1		

642	Вентил равни запорни НО80/16		КОМ	1		
643	Вентил равни запорни НО100/16		КОМ	1		
644	Вентил равни запорни НО125/16		КОМ	1		
645	Вентил равни запорни НО150/16		КОМ	2		
646	Вентил равни запорни НО200/16		КОМ	2		
647	Вентил равни запорни НО250/16		КОМ	2		
648	Вентил равни запорни НО300/16		КОМ	1		
649	Прирубница са грлом НО 15 НП 16		КОМ	1		
650	Прирубница са грлом НО 20 НП 16		КОМ	1		
651	Прирубница са грлом НО 25 НП 16		КОМ	1		
652	Прирубница са грлом НО 32 НП 16		КОМ	1		
653	Прирубница са грлом НО 40 НП 16		КОМ	1		
654	Прирубница са грлом НО 40 НП 6		КОМ	1		
655	Прирубница са грлом НО 50 НП 16		КОМ	1		
656	Прирубница са грлом НО 50 НП 6		КОМ	1		
657	Прирубница са грлом НО 65 НП 16		КОМ	1		
658	Прирубница са грлом НО 65 НП 6		КОМ	1		
659	Прирубница са грлом НО 80 НП 6		КОМ	1		
660	Прирубница са грлом НО 80 НП 16		КОМ	1		
661	Прирубница са грлом НО 100 НП 16		КОМ	1		
662	Прирубнички сет НО 15/16		КПЛ	2		
663	Прирубнички сет НО 20/16		КПЛ	2		
664	Прирубнички сет НО 25/16		КПЛ	2		
665	Прирубнички сет НО 32/16		КПЛ	2		
666	Прирубнички сет НО 40/16		КПЛ	2		
667	Прирубнички сет НО 50/16		КПЛ	2		
668	Прирубнички сет НО 65/16		КПЛ	2		

669	Прирубнички сет НО 80/16		КПЛ	2		
670	Прирубнички сет НО 100/16		КПЛ	2		
671	Прирубнички сет НО 125/16		КПЛ	2		
672	Прирубнички сет НО 150/16		КПЛ	2		
673	Прирубнички сет НО 200/16		КПЛ	2		
674	Прирубнички сет НО 250/16		КПЛ	2		
675	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН15/16		КОМ	1		
676	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН20/16		КОМ	1		
677	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН25/16		КОМ	1		
678	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН32/16		КОМ	1		
679	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН40/16		КОМ	1		
680	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН50/16		КОМ	1		
681	Одвајач кондензата са пловком ДН15/16		КОМ	1		
682	Одвајач кондензата са пловком ДН20/16		КОМ	1		
683	Одвајач кондензата са пловком ДН25/16		КОМ	1		
684	Одвајач кондензата са пловком ДН32/16		КОМ	1		
685	Одвајач кондензата са пловком ДН40/16		КОМ	1		
686	Одвајач кондензата са пловком ДН50/16		КОМ	1		
687	Одвајач кондензата са пловком ДН65/16		КОМ	2		
688	Одвајач кондензата са пловком ДН80/16		КОМ	2		
689	Брзи одвајач кондензата 1/2"		КОМ	2		
690	Брзи одвајач кондензата 3/4"		КОМ	2		
691	Брзи одвајач кондензата 1"		КОМ	2		
692	Медевине атестиране од 3 метара		КОМ	1		
693	Медевине атестиране од 4 метара		КОМ	1		
694	Мрежа 1.0/25м поцинкована за комарце 1.5*1.5mm d = 0.2mm		КОМ	2		

695	Комарник микрофибер 1.0*25м		КОМ	2		
696	Комарник микрофибер 1.5*25м		КОМ	2		
697	Комплет дизна за гориоик Wanson B-4 који је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 (сапница, распршивач,раздељивач,тело раздељивача, О-прстен).		КПЛ	1		
698	Минерална вуна дебљине 5 цм		м2	20		

Укупна понуђена цена, за партију бр 2. без ПДВ-а:	
Вредност ПДВ-а:	
Укупна понуђена цена, за партију бр 2., са ПДВ-ом:	

Рок плаћања (најмање **30**, а највише **60** дана):
дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за одзив по примљеном захтеву (не краће од 1 и не дуже од 3 дана):
дана од дана пријема захтева за закључење појединачног уговора/издавање наруџбенице.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуде.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):
месеци од дана коначне испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа):
 часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана)
 дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:**

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Сијелица 60W	ком	1300				
2	Сијелица 75W	ком	700				
3	Сијелица 24V 40W E27	ком	20				
4	Сијелица ЛЕД E27, 8 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	52				
5	Сијелица ЛЕД E27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	645				
6	Сијелица ЛЕД E27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	620				
7	Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40	ком	45				
8	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као живина 125)	ком	70				
9	Сијалица натријумова 70W E-27 (облик као епрувета)	ком	40				
10	Халоген метал халогена сијелица 70W (штапић), са грлом Rx7s	ком	30				
11	Сијалица халогена 220/50W-MP16	ком	100				
12	Упаљач 400 W, за натријумова светла	ком	25				
13	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	80				
14	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	30				
15	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	30				
16	Рефлектор ЛЕД 50W 6400 K, 90 lm/1 W	ком	9				
17	Рефлектор ЛЕД 100W 6400 K, 90 lm/1 W	ком	20				
18	Детектор асиметрије фазе ДАФ-3	ком	5				
19	Електронски нивоментар НВМ-3	ком	10				
20	ЛЕД цев G13 9 W 60cm, 6400 K, 90 lm/1 W - напајање са једне стране	ком	430				
21	ЛЕД цев G13 18 W 120cm, 6400 K, 90 lm/1 W - напајање са једне стране	ком	490				

22	Грло за ЛЕД цеви G13	КОМ	140				
23	Стартер 4-22W	КОМ	250				
24	Стартер 4-65W	КОМ	750				
25	Шуко прикључница	КОМ	200				
26	Шуко прикључница дупла	КОМ	100				
27	Шуко прикључница трофазна	КОМ	50				
28	Каналица 1,6 cm x 1,6 cm, дужине 2 m	КОМ	300				
29	Каналица 2,5 cm x 2,5 cm дужине 2 m	КОМ	150				
30	Каналица 40 x 25 x 2000	КОМ	150				
31	Кабал-проводник РРУ 3x2,5	М	500				
32	Кабал-проводник РРУ 5x2,5	М	450				
33	Кабал проводник РРУ 3x1,5	М	400				
34	Кабал проводник РРУ 4x6	М	80				
35	Кабал проводник РРЈ 3x1,5	М	200				
36	Кабал проводник РРЛ 3x2,5	М	300				
37	Кабл подземни 4 x 6 мм² бакарни	М	50				
38	Силиконски проводник 1,5 mm	М	500				
39	Силиконски проводник 2,5 mm	М	500				
40	Силиконски проводник 4 mm	М	200				
41	Проводник ПВЦ лицасти 6 мм²	М	150				
42	Проводник ПВЦ лицасти 10 мм²	М	100				
43	Проводник ПВЦ лицасти 16 мм²	М	50				
44	Трака поцинкована 60 mm² (20 mm x 3 mm)	КГ	100				
45	Трака поцинкована 100 mm² (25 mm x 4 mm)	КГ	30				
46	Комад укрсни за пролаз траке	КОМ	100				
47	Виљушка шухо монофазна	КОМ	70				
48	Ог утичница монофазна	КОМ	170				
49	Ог утичница трофазна	КОМ	35				

50	Обујмица 11-18 мм	ком	500				
51	Изолир трака – већа	ком	240				
52	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50	ком	50				
53	Поклопац дозне Ф 78	ком	100				
54	Поклопац кутије разводне 100х100мм	ком	50				
55	Опал кугле	ком	20				
56	Арматура за опал куглу равна	ком	10				
57	Арматура за опал куглу коса	ком	10				
58	Арматура за ЛЕД цеви 4*120цм - надградна са сјајним растером	ком	1				
59	Арматура за ЛЕД цеви 2*120цм - надградна са сјајним растером	ком	1				
60	Арматура за ЛЕД цеви 4*60цм - уградне са сјајним растером	ком	1				
61	Арматура за ЛЕД цеви 4*60цм - надградна са сјајним растером	ком	1				
62	Арматура за ЛЕД цеви 1*120цм - надградна	ком	1				
63	Арматура за ЛЕД цеви 1*60цм - надградна	ком	1				
64	Аутомаски осигурачи 63 а	ком	20				
65	Аутомаски осигурачи 40 а	ком	5				
66	Аутомаски осигурачи 32 а	ком	10				
67	Аутомаски осигурачи 25 а	ком	20				
68	Аутомаски осигурачи 20 а	ком	20				
69	Аутомаски осигурачи 16 а	ком	30				
70	Аутомаски осигурачи 10 а	ком	30				
71	Аутомаски осигурачи 6 а	ком	10				
72	Ножасте осигурач 400 А	ком	5				
73	Ножасте осигурач НВ 250 200 А	ком	3				
74	Ножасте осигурач НВ 100 А	ком	5				
75	Ножасте осигурач НВ 80 А	ком	5				
76	Ножасте осигурач НВ 63 А	ком	5				

77	Ножаста осигурач мини 50 А	КОМ	25				
78	Ножаста осигурач мини 63 А	КОМ	5				
79	Ножаста осигурач мини 80 А	КОМ	5				
80	Ножаста осигурач мини 35 А	КОМ	25				
81	Ножаста осигурач мини 100 А	КОМ	5				
82	Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода	КОМ	20				
83	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни	КОМ	20				
84	Термостат за бојлер радни 0-90 степени	КОМ	20				
85	Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW	КОМ	10				
86	Прекидач ОГ једнополни	КОМ	60				
87	Прекидач за бојлер ОГ	КОМ	20				
88	Прекидач обични	КОМ	90				
89	Прекидач сериски	КОМ	50				
90	Прекидач сериски ОГ	КОМ	30				
91	Прекидач унакрсни	КОМ	10				
92	Прекидач унакрсни ОГ	КОМ	10				
93	Прекидач наизменични	КОМ	10				
94	Прекидач наизменични ОГ	КОМ	10				
95	Прекидач кип за бојлер	КОМ	50				
96	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни	КОМ	10				
97	Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни ОГ	КОМ	3				
98	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни	КОМ	10				
99	Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни ОГ	КОМ	10				
100	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни	КОМ	5				
101	Прекидач гребенасти 0-1 40 А трофазни ОГ	КОМ	5				
102	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни	КОМ	8				

103	Прекидач гребенасти 0-1 63А трофазни ОГ	КОМ	3				
104	Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни	КОМ	1				
105	Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни	КОМ	10				
106	Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор)	КОМ	5				
107	Ниворегулятор 10 А	КОМ	5				
108	Пресостат до 8 бара	КОМ	1				
109	Тлачна скопка за хидрофор од 2-4 бара	КОМ	2				
110	Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара	КОМ	6				
111	ДМ склопка 16 А са помоћним контактором	КОМ	5				
112	Фидова склопка 25/0.5 А	КОМ	3				
113	Фидова склопка 40/0.5 А	КОМ	5				
114	Фидова склопка 63/0.5 А	КОМ	5				
115	Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“	КОМ	9				
116	Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“	КОМ	2				
117	Буксне женске месингане 6 мм	КОМ	500				
118	Буксне женске челичне 6 мм	КОМ	500				
119	Фланша за бојлер „Делиград“	КОМ	10				
120	Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л	КОМ	5				
121	Грејач за бојлер 2 kW спирални, за прохромски бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом	КОМ	5				
122	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР	КОМ	10				
123	Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ	КОМ	10				
124	Грејач за бојлер од 10 литара 2 kW МАГНОХРОМ		10				
125	Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW	КОМ	10				
126	Уметак патрона 6А	КОМ	50				

127	Уметак патрона 10А	ком	240				
128	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера)	ком	25				
129	Топљиви уметак 10 А (за уличну у стуб кандалабера - виљушка)	ком	35				
130	Уметак патрона 16А	ком	180				
131	Уметак патрона 20А	ком	100				
132	Уметак патрона 25А	ком	100				
133	Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице	ком	25				
134	Пригушница 100 W, за натријумове и металхалогене сијалице	ком	5				
135	Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице	ком	10				
136	Пригушница 250 W, за натријумове и металхалогене сијалице	ком	5				
137	Пригушница 70 W, за натријумове сијалице	ком	15				
138	Индикатор за купатило хоризонтални	ком	1				
139	Индикатор за купатило вертикални	ком	1				
140	Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм)	ком	10				
141	Папучица кабловска вијчана 10мм ²	ком	10				
142	Папучица кабловска вијчана 16мм ²	ком	10				
143	Папучица кабловска вијчана 25мм ²	ком	10				
144	Папучица кабловска вијчана 35мм ²	ком	10				
145	Папучица кабловска вијчана 50мм ²	ком	10				
146	Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна	ком	50				
147	Клема редна керамичка 4 мм, трополна	ком	50				
148	Редна клема 2,5 1/12	ком	65				
149	Клема VS 6 mm ² за шину	ком	50				
150	Клема VS 16 mm ² за шину	ком	50				

151	Клема VS 25 mm ² за шину	ком	25				
152	Клема VS 35 mm ² за шину	ком	10				
153	Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету	ком	20				
154	Пригушница 36 W	ком	10				
155	Пригушница 18 W	ком	1				
156	Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће	ком	10				
157	Грло сијалично керамичко, Е-27 висеће	ком	100				
158	Грло сијалично керамичко, Е-27 за плафоњеру	ком	20				
159	Електромагнетни вентил 1/2" са сервопогоном следећих карактеристика: - минимални диференцијални радни притисак: 0,1 bar - радни флуиди: ваздух, вода - максимална температура радног флуида: 150 °C - напон: 230/50-60 - маханичке заштитне шпулне IP 65	ком	1				
160	Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW	ком	20				
161	Тињалица за разводни ормер ЛЕД (црвена, жута и зелена)	ком	20				
162	Тињалица за бојлер Магнохром Краљево и Делиград Ниш	ком	30				
163	Вентилатор-аспиратор Ø 100	ком	2				
164	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo STAR-RS30/6. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,5м и проток 2,25 м ³ /h на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења, напајање 1~230V. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	ком	1				

165	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 40/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 2,6м и проток 8,25 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	1				
166	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 50/4 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 3,3м и проток 15,2 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	1				
167	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/7 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 5,5м и проток 18 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	1				
168	Циркулациона пумпа са влажним ротором, Wilo TOP-S 65/10 PN6/10. Циркулациона пумпа је неопходно да задовољава напор 6м и проток 18 м³/х на мах. брзини ротације у подручју мах. степена искоришћења,напајање 3~400V/50Hz. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	1				
169	Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду, за вертикалну монтажу у влажном простору, за пумпање отпадне воде, Wilo TS 40/14A. Потпуно уроњива пумпа за отпадну воду је неопходно да задовољава проток од 9 м³/х на напору од 9м. Или циркулациона пумпа другог произвођача са истим карактеристикама.	КОМ	1				

170	Термоманометар са доњим прикључком D80 0-4 bar; 0-120°C-у металном кућишту	КОМ	5				
171	Термостат налагајући-радни распон 20-90°C	КОМ	5				
172	Блок електрични котао снаге 24W-доњи развод-мини котларница(која садржи циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносни и озрачни вентил и осталу опрему)	КОМ	1				
173	Термометар котла 20-120°C/ ТК 281AA Metalfleh или другог произвођача истих карактеристика и димензија.	КОМ	4				
174	Нивометар течности ИНГЕЛ 2000 ENM 054-или другог произвођача са истим карактеристикама	КОМ	2				
175	Реле контрола нивоа воде RKN5 произвођача УРАМ-електроника или другог произвођача истих карактеристика који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000	КОМ	1				
176	Временски реле МАГ ВРУ до 60секунде са потенциометром	КОМ	2				
177	Високотисак трафо VN, 220V, 8кV, 50 Hz	КОМ	1				
178	Халогена капсула 40W	КОМ	20				
179	Термостат максималне температуре мазута 0-150 °C који се користи на горионику WANSON B-4 котлови "Ђуро Ђаковић Славонски Брод"	КОМ	1				
180	Керамички изолатор потпале на горионику WANSON B-4 котлови "Ђуро Ђаковић Славонски Брод"	КОМ	1				
181	Радни термостат на догрејачу мазута тип EV2D произвођач WEISHAUPТ произвођач JUMO тип EMF-23 или другог произвођача са истим карактеристикама	КОМ	1				
182	Сигурносни термостати на догрејачу мазута тип EV2D произвођач WEISHAUPТ произвођач JUMO тип EM-5 или другог произвођача са истим карактеристикама	КОМ	1				

183	Шина 2m за рефлекторе са шинским прикључком 220V	КОМ	22				
184	Шина 1m за рефлекторе са шинским прикључком 220V	КОМ	22				
185	Наставак шине	КОМ	19				
186	Шински рефлектор Е-27 Бели	КОМ	52				
187	Шински рефлектор GU-10 Бели 7W	КОМ	52				
188	ЛЕД сијалица GU-10 7W	КОМ	60				
189	ЛЕД сијалица GU-10 7W димабилна	КОМ	24				
190	Димер за ЛЕД расвету	КОМ	7				
191	Кабл 2*0.75	КОМ	550				
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:							
УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ:							

Партија бр.2: Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Шљунак	м3	16				
2	Песак	м3	10				
3	Мешавина - туцаник	м3	4				
4	Хладни асфалт 25/1	ком	5				
5	Блок 25×19×19	ком	100				
6	Блок за димњак 25×19×19	ком	40				
7	Штуцна за димњак	ком	10				
8	Пуна опека	ком	200				
9	Цреп фалцовани	ком	50				
10	Слемењак (капа за кров)	ком	20				
11	Ондолин табла од 920*2000 мм	ком	20				
12	Вијак за ондолин таблу	ком	100				
13	Лесонит обични неоплемењени 3,2мм	м²	30				
14	Тер папир - ролна 10м²	ком	100				
15	Фолија ПВЦ, ширине 6м, min 150mq	м²	100				
16	Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“	кг	50				
17	Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“	кг	100				
18	Лепак за стиропор	кг	100				
19	Хидроизолациони премаз једнокомпонентни	кг	50				
20	Хидроизолациони премаз двокомпонентни А+Б 20 кг цак и 5 кг канта, "Sika" или одговарајући	ком	4				
21	Цемент СР 42.5 R	кг	50				
22	Креч хидратисани (паковање 25 кг)	кг	50				
23	Креч негашени	кг	100				

24	Беомал за малтерисање (паковање 25 кг)	кг	100				
25	Ламинат дебљине 8 мм, класа 32, дезен храст (тамнији)	м2	50				
26	Лајсна за ламинат	м	60				
27	Подлога за ламинат (филц - полиетиленска пена) 2 мм	м2	50				
28	Линолеум 2мм	м2	20				
29	Гума подна Црна 3 мм ситни дезен	кг	20				
30	Врата са штоком 70/205	ком	2				
31	Врата са штоком 80/205	ком	2				
32	Врата са штоком 90/205	ком	2				
33	Фуг маса бела	кг	10				
34	Плочице подне дезен по захтеву наручиоца	м2	20				
35	Алуминијумска лајсна за подну керамику	ком	6				
36	Даска 48 мм сува чамова, дужине 4м	м3	4				
37	Даска 24 мм сува чамова, дужине 4м	м3	10				
38	Гредице 22×18 цм, дужине 6м	ком	2				
39	Гредице 16×14 цм, дужине 6м	ком	10				
40	Гредице 14×14 цм, дужине 6м	ком	10				
41	Гредице 14×12 цм, дужине 6м	ком	10				
42	Гредице 12×12 цм, дужине 6м	ком	10				
43	Гредице 10×10 цм, дужине 6м	ком	10				
44	Гредице 10×8 цм, дужине 6м	ком	10				
45	Гредице 8×5 цм, дужине 4м	ком	10				
46	Летва 2.5×3 цм, дужине 4м	м	400				
47	Летва 3×5 цм, дужине 4м	м	400				
48	Арматурна мрежа Q84 Ø4 6м*2.15м	ком	2				
49	Арматурна мрежа Q131 Ø5 6м*2.15м	ком	2				
50	Арматурна мрежа Q188 Ø6 6м*2.15м	ком	2				

51	Арматурна мрежа Q335 Ø8 6м*2.15м	КОМ	2				
52	Арматурна мрежа Q524 Ø10 6м*2.15м	КОМ	2				
53	Арматурна мрежа Q753 Ø12 6м*2.15м	КОМ	2				
54	Грађевински ексер 1,4*15	КГ	10				
55	Грађевински ексер 1,8*25	КГ	10				
56	Грађевински ексер 2,0*30	КГ	10				
57	Грађевински ексер 2,0*40	КГ	10				
58	Грађевински ексер 2,2*50	КГ	10				
59	Грађевински ексер 2,5*60	КГ	15				
60	Грађевински ексер 2,8*70	КГ	25				
61	Грађевински ексер 3,4*90	КГ	15				
62	Грађевински ексер 4,2*120	КГ	15				
63	Грађевински ексер 5,0*150	КГ	15				
64	Грађевински ексер 5,5*180	КГ	15				
65	Грађевински ексер 6,0*200	КГ	15				
66	Ексер 2,5x25мм са широком капом	КГ	5				
67	Ексер челични 3цм	КОМ	100				
68	Ексер челични 5цм	КОМ	100				
69	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*8мм	м2	6				
70	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*10мм	м2	10				
71	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*12мм	м2	10				
72	ОСБ плоче 2,5м*1,25м*18мм	м2	6				
73	Стакло 4 мм	м²	20				
74	Обрада провидног стакла, 4мм (са претходне позиције)	м	8				
75	Стакло 5 мм	м2	25				
76	Обрада провидног стакла, 5мм (са претходне позиције)	м²	10				
77	Стакло 6 мм	м²	14				
78	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	м	10				

79	Стакло 8 мм	м2	5				
80	Обрада провидног стакла, 8мм (са претходне позиције)	м²	10				
81	Стакло Изопан (по мери наручиоца)	ком	2				
82	Стоп Сол Фолија	м2	6				
83	Поцинковани лим 0,5 mm	кг	10				
84	Ребрасти поцинковани лим за кров 2000x1000x0,5	ком	10				
85	Олук полукружни хоризонтални	м	10				
86	Кривина за олук спољна	ком	4				
87	Кривина за олук унутрашња	ком	4				
88	Уводник за олук	ком	4				
89	Цев олучна	м	10				
90	Поп нитна 3,9x12	ком	100				
91	Сајла - челично уже 4 мм	м	100				
92	Жица поцинкована 3мм	кг	5				
93	Затезачи (шпанери) за жицу	ком	10				
94	Жица плетена поцинкована висине 1,8м, дебљина 3мм	м²	20				
95	Жица плетена поцинкована висине 1,5м, дебљина 3мм	м²	20				
96	Жица плетена пластифицирана висине 1,5м, дебљина 3мм	м²	23				
97	Бодљикава поцинкована жица 2мм	кг	10				
98	Рабиц плетиво	м²	10				
99	Паљена жица Ø1,2мм	кг	7				
100	Паљена жица Ø2,0мм	кг	2				
101	Панелна ограда 3 D (дебљина жице 5 mm), ширина панела 250 cm висина панела 193 cm , боја по избору наручиоца	ком	2				
102	Стиропор 1цм	м2	10				
103	Стиропор 2цм	м2	15				
104	Стиропор 3цм	м2	10				
105	Стиропор 5цм	м2	16				

106	Стиропор 10цм	м2	5				
107	Стиродур 2цм	м2	10				
108	Стиродур 3цм	м2	10				
109	Стиропор украсна лајсна за зид - равна	м1	30				
110	Стиропор украсна лајсна за спој зида и плафона	м1	30				
111	Мрежица ПВЦ	м2	2				
112	Глет маса 25/1	кг	25				
113	Гипс алабастер 2/1	кг	25				
114	Полудисперзија 25/1 "Maxipol, Juro!" „или одговарајуће“	кг	600				
115	Фугин филер 5/1	ком	20				
116	Бандаж трака за ГК плоче	ком	50				
117	Поликарбонантне плоче (Лексан плоче) 2100 мм x 6100 мм x 10 мм	ком	2				
118	Плоча гипсана - кнауф 12мм	м²	50				
119	Конструкција за ГК плоче	м1	10				
120	Трака КГБ за кнауф од 90 м - бандаж	ком	10				
121	Вијак за кнауф 3,5x35мм	ком	1000				
122	УД профил	м1	30				
123	ЦД профил	м1	15				
124	Кнауф типли и шраф Ø6x60mm 1/100-kut	ком	20				
125	Кнауф типли и шраф Ø10x100mm 1/100-kut	ком	20				
126	Скалпер за кнауф -већи са ножићима комплет	ком	10				
127	Дозна за кнауф Ø60	ком	5				
128	Дозна за кнауф Ø78	ком	5				
129	Угаона лајсна за кнауф 2.5м1	ком	5				
130	Алуминијумска завршна лајсна сива 3цм x 3цм x 230цм	ком	5				
131	Катанац 32мм са три кључа	ком	4				
132	Катанац 38мм са три кључа	ком	4				

133	Катанац 38мм са три кључа продужени	КОМ	4				
134	Челични катанац са равним челичним кључем 32мм	КОМ	4				
135	Челични катанац са равним челичним кључем 38мм	КОМ	4				
136	Челични катанац са равним челичним кључем 38мм продужени	КОМ	4				
137	Катанац водоотпоран 40мм	КОМ	4				
138	Садолин (орах)	КГ	6				
139	Емајл лак бели 0,75 l нитро	КОМ	13				
140	Емајл лак црни 0,75 l нитро	КОМ	13				
141	Емајл лак црвени 0,75 l нитро	КОМ	13				
142	Емајл лак сиви 0,75 l нитро	КОМ	13				
143	Емајл лак тамно плави 0,75 l нитро	КОМ	13				
144	Емајл лак тамно зелени 0,75 l нитро	КОМ	13				
145	Емајл лак тамно браон 0,75 l нитро	КОМ	13				
146	Емајл лак бели 0,75 l, уљани	КОМ	13				
147	Емајл лак црни 0,75 l, уљани	КОМ	13				
148	Емајл лак црвени 0,75 l, уљани	КОМ	13				
149	Емајл лак сиви 0,75 l, уљани	КОМ	13				
150	Емајл лак тамно плави 0,75 l, уљани	КОМ	13				
151	Емајл лак тамно зелени 0,75 l, уљани	КОМ	13				
152	Емајл лак тамно браон 0,75 l, уљани	КОМ	13				
153	Лак за радијатор 0,75 l	КОМ	20				
154	Лак безбојни 0,75 l, бели	КОМ	20				
155	Пироксал 1/1	КОМ	20				
156	Боја сива темељна 0,9 кг	КОМ	25				
157	Боја уљана за дрво 0,9 кг	КОМ	10				
158	Сигнална боја са бетон жута	КГ	25				
159	Сигнална боја за бетон плава	КГ	25				

160	Разређивач за сигналну боју	л	10				
161	Разређивач - уљани 0,9 л	ком	10				
162	Разређивач - нитро 0,9 л	ком	10				
163	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/л	кг	50				
164	Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/л	кг	50				
165	Подлога 1:8 за боју 1/1	ком	10				
166	Анти кондез премаз за унутрашње здове	л	10				
167	Тонери за боју (окер) 1/1	ком	14				
168	Тонери за боју (жути) 1/1	ком	14				
169	Тонери за боју (црни) 1/1	ком	14				
170	Тонери за боју (браон) 1/1	ком	14				
171	Тонери за боју (зелени) 1/1	ком	14				
172	Тонери за боју (црвени) 1/1	ком	14				
173	Тонери за боју (оранж) 1/1	ком	10				
174	Тонер за боје (трула вишња) 1/1	ком	14				
175	Кит стакларски	кг	14				
176	Кит текадон 1/1	ком	14				
177	Кит силиконски	ком	10				
178	Брус кит	кг	10				
179	Пур пена 750 мл	ком	5				
180	Нискоекспандирајућа пур пена 750 мл	ком	5				
181	Лепак СИНТЕЛАН 1/1	ком	10				
182	Лепак за дрво	кг	20				
183	Битулит 10/1	ком	5				
184	Кондор трака 4 mm	м2	40				
185	Папир брусни 80 ширина 10 cm	м	40				
186	Папир брусни 120 ширина 10 cm	м	40				
187	Папир брусни 40 ширина 60 cm	м	40				

188	Папир брусни 60 ширина 60 цм	м	40				
189	Папир брусни 80 ширина 60 цм	м	40				
190	Папир брусни 120 ширина 60 цм	м	40				
191	Папир брусни чичак Ø125мм	ком	5				
192	Гунени диск за брусилицу - чичак 125мм	ком	5				
193	Бајц махагони	ком	4				
194	Маса за фуговање паркета 1/1	ком	4				
195	Разређивач за лак за паркет 1/1	ком	4				
196	Лак за паркет А + Б	ком	1				
197	Боја за базен плава, епоксал 4+1	ком	69				
198	Боја за базен црна, епоксал 4+1	ком	20				
199	Разређивач за боју за базен, епоксал	ком	75				
200	Подлога за боју за базен 1/1	ком	10				
201	Антирос 1/1	ком	10				
202	Четке 4 цм	ком	10				
203	Четке 6 цм	ком	10				
204	Четке 8 цм	ком	10				
205	Четке 10 цм	ком	100				
206	Четка зглобна	ком	25				
207	Четка челична	ком	25				
208	Четка шајбна	ком	25				
209	Четка радијаторска 5 цм	ком	10				
210	Телескоп од 3 м	ком	30				
211	Креп трака 18мм, дужине 50м	ком	30				
212	Креп трака 30мм, дужине 50м	ком	30				
213	Креп трака 36мм, дужине 50м	ком	30				
214	Креп трака 48 мм, дужине 50м	ком	30				
215	Јапан шпахтла метална 4/1	ком	10				
216	Јапан шпахтла пластична 4/1	ком	20				

217	Шлахтла 20мм - нерђајуће	КОМ	20				
218	Шлахтла 40мм - нерђајуће	КОМ	20				
219	Шлахтла 60мм - нерђајуће	КОМ	20				
220	Шлахтла 80мм - нерђајуће	КОМ	30				
221	Шлахтла 100мм - нерђајуће	КОМ	30				
222	Шлахтла 120мм - нерђајуће	КОМ	60				
223	Шпахтла правоугаона равна 20цм	КОМ	35				
224	Шпахтла трапезна равна 18цм	КОМ	10				
225	Зидарска фангла лимена	КОМ	10				
226	Зидарска фангла ПВЦ	КОМ	10				
227	Глетерица челична 280мм*130мм	КОМ	10				
228	Пердашка ПВЦ зидарска велика	КОМ	10				
229	Уметак за ваљак велики - тања дршка	КОМ	10				
230	Уметак за ваљак мали кончани	КОМ	100				
231	Уметак за ваљак мали мохер	КОМ	15				
232	Уметак за ваљак велики мохер	КОМ	10				
233	Шипка за ваљак велики мохер	КОМ	10				
234	Шипка за ваљак	КОМ	10				
235	Шипка за ваљак -мали	КОМ	10				
236	Ваљак велики комплет	КОМ	60				
237	Ваљак мали комплет	КОМ	60				
238	Тестерице за убудну тестеру-за дрво	КОМ	10				
239	Електрода 2,5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, E35 O RS 11	КГ	10				
240	Лист за бонсек	КОМ	5				
241	Калај 60%	КГ	5				
242	Резна плоча Ø115/1 за метал	КОМ	5				
243	Резна плоча Ø115/3 за метал	КОМ	5				
244	Резна плоча Ø125/3 за метал	КОМ	5				

245	Резна плоча Ø180/1,6 за метал	КОМ	5				
246	Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику	КОМ	5				
247	Бургија видијум 6mm	КОМ	5				
248	Бургија видијум 8mm	КОМ	5				
249	Бургија видијум 10mm	КОМ	5				
250	Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210	КОМ	5				
251	Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210	КОМ	5				
252	Бургија за хилти Ø10СДС-150/210	КОМ	5				
253	Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210	КОМ	5				
254	Спреј ВД-40 400мл	КОМ	10				
255	Боди кит	КГ	10				
256	Санитарни кит	КОМ	10				
257	Маска за прашину-филтер	КОМ	20				
258	Рукавице кожане –радне	КОМ	10				
259	Зета вијак 11 см	КОМ	150				
260	Подлошка за зета вијак	КОМ	150				
261	Гумица за зета вијак	КОМ	150				
262	Аутомат за врата ДИПЛОМАТ 3 "или одговарајући"	КОМ	4				
263	Дихтунг гумица за врата (самолепљива)	М	30				
264	Брава за дрв.врата 6,5 обична	КОМ	150				
265	Брава за дрв.врата 8 обична	КОМ	130				
266	Брава за дрв.врата 6,5 елзет	КОМ	150				
267	Брава за дрв.врата 8 елзет	КОМ	130				
268	Брава за метална врата 2,5	КОМ	120				
269	Брава за метална врата 4 - језичак	КОМ	25				
270	Брава 2,5 са језичком, лева	КОМ	30				
271	Брава 2,5 са језичком, десна	КОМ	30				
272	Елзет уметци, 30+30мм	КОМ	50				

273	Елзет уметци 65мм	ком	50				
274	Елзет уметци 120мм	ком	20				
275	Рајбер 3 x 25	ком	10				
276	Рајбер 4 x 40	ком	10				
277	Рајбер 5 x 40	ком	10				
278	Рајбер 5 x 50	ком	10				
279	Одбојник за врата гумени	ком	10				
280	Квака за врата ПВЦ	пар	10				
281	Шарка браварска Ø 16	ком	40				
282	Шарка браварска Ø 18	ком	40				
283	Шарка навијајућа за врата	ком	40				
284	Квака за врата елоксирана	пар	20				
285	Штитови за браву елоксирани за елзет	пар	20				
286	Штитови за браву елоксирани за кључ	пар	20				
287	Оливна са триблом елоксирана	ком	10				
288	Бравице за дрвени ормарић	ком	10				
289	Бравице за метални ормарић	ком	10				
290	Шарка горња за прозоре ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10				
291	Шарка доња за прозоре ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10				
292	Ручица за прозор ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10				
293	Механизам за прозор ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10				
294	Прихватници за прозор ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10				
295	Брава са уметком за ПВЦ врата	ком	4				
296	Механизам за врата ПВЦ	ком	4				
297	Ручица за прозор ВУЈИЋ Ваљево ПВЦ „или одговарајуће“	ком	10				
298	Шарке за АЛ.прозоре	ком	10				
299	Ручице за АЛ.прозоре	ком	10				

300	Механизам за АЛ прозоре	КОМ	10				
301	Шарка браварска Ø 14	КОМ	10				
302	Шарка браварска Ø 16	КОМ	10				
303	Шарка браварска Ø 18	КОМ	10				
304	Равне шарке	КОМ	10				
305	Шарке полуколенасте	КОМ	10				
306	Шарке коленасте	КОМ	10				
307	Елзет уметци за ПВЦ врата 9 см	КОМ	10				
308	Типли са вијком Ø 6	КОМ	250				
309	Типли са вијком Ø 8	КОМ	250				
310	Типли са вијком Ø 10	КОМ	250				
311	Саморезац са упуштеном главом 4,2x3	КОМ	250				
312	Саморезац са упуштеном главом 4,2x5	КОМ	250				
313	Завртњи 4x18	КОМ	50				
314	Завртњи 3x30	КОМ	50				
315	Вијак M10x40 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
316	Вијак M10x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
317	Вијак M12x50 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
318	Вијак M12x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
319	Вијак M16x60 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
320	Вијак M16x70 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
321	Вијак M20x80 SRPS 053 8.8 Zn	КОМ	1				
322	Навртка M10 SRPS 601 8. Zn	КОМ	5				
323	Навртка M12 SRPS 601 8. Zn	КОМ	5				
324	Навртка M16 SRPS 601 8. Zn	КОМ	200				
325	Навртка M20 SRPS 601 8. Zn	КОМ	15				
326	Подлошка A10 SRPS 011 Zn	КОМ	1				
327	Подлошка A12 SRPS 011 Zn	КОМ	1				
328	Подлошка A16 SRPS 011 Zn	КОМ	1				

329	Подлошка A20 SRPS 011 Zn	КОМ	1				
330	Профил цеви 50x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5				
331	Профил цеви 40x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5				
332	Профил цеви 40x40- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5				
333	Профил цеви 30x30- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5				
334	Профил цеви 25x25- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5				
335	Профил цеви 20x20- браварска кутија дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	5				
336	Профил цеви 15x15- браварска кутија, дужине 6m, дебљине 2mm	КОМ	1				
337	ЕК вентил 1/2"-3/8"	КОМ	10				
338	ЕК вентил 1/2"-1/2"	КОМ	10				
339	Црево за бринех 3/8"-3/8"	КОМ	10				
340	Црево за бринех 3/8"-3/8", дужине 40 цм	КОМ	10				
341	Црево за бринех 1/2"-3/8", дужине 60 цм	КОМ	10				
342	Црево за бринех 1/2"-1/2", дужине 60 цм	КОМ	10				
343	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	7				
344	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	7				
345	Мешач за славину Ø 30	КОМ	10				
346	Мешач за славину Ø 40	КОМ	10				
347	Славина обична са холендером 3/4	КОМ	25				

348	Шраф за велики бојлер "Дијана" Ø10 мм	КОМ	25				
349	Славина баштанска ½“ са холендером	КОМ	40				
350	Славина ½“ С-180, са вирблом. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	КОМ	6				
351	Једноручна батерија зидна Т/Х, ½“, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	16				
352	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, мах. Притисак: 10 бара, мах. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	КОМ	16				
353	Славина-батерија са успонским тушем	КОМ	14				
354	Славина за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 200:2010 и SRPS EN 817:2010.	КОМ	20				
355	Вирбла ½“ за батерију, са капом	КОМ	5				
356	Вирбла ½“ за батерију наutilus, са капом	КОМ	5				
357	Вирбла 3/8“ за батерију, са капом	КОМ	5				
358	Вирбла 3/8“ за батерију наutilus, са капом	КОМ	20				
359	Вирбла за вентил ½“	КОМ	20				
360	Вирбла за вентил ¾“	КОМ	10				
361	Сифон за лавабо гибљиви са редуциром за оловну цев	КОМ	10				
362	Сифон једноделни за умиваоник	КОМ	25				
363	Водокотлић	КОМ	18				

364	Гумица за славину 3/8"	КОМ	10				
365	Гумица за славину 1/2"	КОМ	10				
366	Гумица за сиц	КОМ	30				
367	Сиц за батерије 1/2"	КОМ	20				
368	Пловак за водокотлић касетни	КОМ	20				
369	Звоно за водокотлић	КОМ	20				
370	ПВЦ Полуга за водокотлић	КОМ	20				
371	Потезач за водокотлић	КОМ	20				
372	Полуспојница за црево 1/2" месингана	КОМ	10				
373	Полуспојница за црево 3/4" месингана	КОМ	4				
374	Полуспојница за црево 5/4" месингана	КОМ	2				
375	Полуспојница за црево 6/4" месингана	КОМ	40				
376	Полуспојница за црево 1" месингана	КОМ	40				
377	Полуспојница за црево 2" месингана	КОМ	10				
378	Полуспојница за црево 1/2" са унутрашњим навојем	КОМ	10				
379	Полуспојница за црево 1/2" са спољашњим навојем	КОМ	10				
380	Полуспојница за црево 3/4" са унутрашњим навојем	КОМ	10				
381	Полуспојница за црево 3/4" са спољашњим навојем	КОМ	10				
382	Полуспојница за црево 5/4" са унутрашњим навојем	КОМ	10				
383	Полуспојница за црево 5/4" са спољашњим навојем	КОМ	20				
384	Полуспојница за црево 1" са унутрашњим навојем	КОМ	30				
385	Полуспојница за црево 1" са спољашњим навојем	КОМ	32				
386	Полуспојница за црево 2" са унутрашњим навојем	КОМ	10				
387	Полуспојница за црево 2" са спољашњим навојем	КОМ	10				
388	Клизна спојка 1/2" месингана	КОМ	6				
389	Клизна спојка 3/4" месингана	КОМ	6				

390	Клизна спојка 5/4" месингана	КОМ	6				
391	Клизна спојка 6/4" месингана	КОМ	6				
392	Клизна спојка 2“ месингана	КОМ	4				
393	Кумплунг спојка ¾“	КОМ	6				
394	Кумплунг спојка ½“	КОМ	6				
395	Вентил пропусни ½“ месингани	КОМ	2				
396	Вентил пропусни ¾“ месингани	КОМ	8				
397	Вентил пропусни 5/4“ месингани	КОМ	8				
398	Вентил пропусни 6/4" месингани	КОМ	8				
399	Вентил пропусни 2" месингани	КОМ	2				
400	Вентил куглични 2“ месингани	КОМ	2				
401	Вентил куглични 3“ месингани	КОМ	2				
402	Неповратни вентил са клапном 5/4" вертикални за хидрфор	КОМ	2				
403	Редукција са ¾“-½“	КОМ	10				
404	Редукција са 1“-3/4“	КОМ	10				
405	Редукција са 5/4“-3/4“	КОМ	10				
406	Редукција са 6/4“-3/4“	КОМ	10				
407	Редукција са 2“-3/4“	КОМ	10				
408	Редукција са 5/4“-1“	КОМ	10				
409	Редукција са 6/4“-1“	КОМ	10				
410	Редукција са 6/4“-5/4“	КОМ	10				
411	Редукција са 2“-5/4“	КОМ	10				
412	Туш када 80x80 емајлирана	КОМ	1				
413	Шраф за лавабо	КОМ	10				
414	Бојлер од 80 л	КОМ	6				
415	Бојлер од 10 л	КОМ	6				
416	Бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	30				
417	Бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	9				

418	Казан за бојлер од 80 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	2				
419	Казан за бојлер од 50 л прохромски Елит, Терморад „или одговарајуће“	КОМ	2				
420	Бојлер од 10 л без притиска високомонтажни	КОМ	2				
421	Колено ½“ спољни навој са ушицама	КОМ	25				
422	Колено ½“ са унутрашњим навојем са ушицама	КОМ	25				
423	Вентил ½“ ПВЦ бели	КОМ	25				
424	Цев Ø 50/500	КОМ	25				
425	Цев Ø 50/250	КОМ	11				
426	Цев Ø 50/1000	КОМ	11				
427	Цев Ø 50/2000	КОМ	11				
428	Цев Ø 70/250	КОМ	11				
429	Цев Ø 70/500	КОМ	11				
430	Цев Ø 70/1000	КОМ	11				
431	Цев Ø 70/2000	КОМ	11				
432	Цев Ø 110/250	КОМ	11				
433	Цев Ø 110/500	КОМ	11				
434	Цев Ø 110/1000	КОМ	11				
435	Цев Ø 110/2000	КОМ	11				
436	Цев Ø 160/3000	КОМ	5				
437	Лук Ø 160/45	КОМ	10				
438	Ревизија Ø 160	КОМ	10				
439	Цев ПВЦ ½“	М	100				
440	Цев ПВЦ 3/4"	М	100				
441	Држач цеви ПВЦ ½“	КОМ	50				
442	Држач цеви ПВЦ 3/4“	КОМ	400				
443	Испирна цев ребраста 1,80	КОМ	20				
444	Лук ПВЦ Ø 50/45	КОМ	10				

445	Лук ПВЦ Ø 70/45	КОМ	10				
446	Лук ПВЦ Ø 110/90	КОМ	10				
447	Лук ПВЦ Ø 110/45	КОМ	10				
448	Лук заобилазни ½“ бели	КОМ	10				
449	Рачва Ø 50/50 45“	КОМ	10				
450	Рачва Ø 50/50 90“	КОМ	10				
451	Рачва Ø 70/70 45“	КОМ	10				
452	Рачва Ø 70/70 90“	КОМ	10				
453	Рачва Ø 110/110 45“	КОМ	10				
454	Рачва Ø 110/110 90“	КОМ	10				
455	ПВЦ Колено унутрашњи навој 3/4", са ушицама	КОМ	20				
456	ПВЦ Колено спољни навој 3/4", са ушицама	КОМ	20				
457	ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4"	КОМ	20				
458	ПВЦ Колено са ушицама за батерију ½“	КОМ	25				
459	Даска за WC шољу	КОМ	20				
460	WC шоља	КОМ	6				
461	Шрафови за WC шољу	КОМ	20				
462	Гума за WC шољу	КОМ	20				
463	Гензла за WC Шољу	КОМ	20				
464	Чучавац емајлирани 50x40 прикључак одозго	КОМ	4				
465	Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго	КОМ	4				
466	Штопли ½“ поцинковани	КОМ	40				
467	Штопли ¾“ поцинковани	КОМ	20				
468	Туш црево дупло плетено 1,75м	КОМ	20				
469	Туш слушалица - ручица у боји хрома	КОМ	20				
470	Манжетна за лавабо	КОМ	20				
471	Манжетна за WC шољу-штелујућа	КОМ	10				
472	Манжетна Ø50	КОМ	10				

473	Кучина - кудеља	кг	3				
474	Клингеритни дихтунг ½"	ком	20				
475	Клингеритни дихтунг ¾"	ком	20				
476	Вентил сигурности за бојлер м/ж 1/2" 9 бари	ком	15				
477	Дупли нипли ½"	ком	20				
478	Дупли нипли 3/4"	ком	10				
479	Дупли нипли 3/8	ком	10				
480	Дупли нипли 2"	ком	25				
481	Дупли нипли 5/4" поцинковани	ком	2				
482	Дупли нипли 1" поцинковани	ком	3				
483	ПВЦ Тештих ½" бели	ком	4				
484	Тештих ½" поцинковани	ком	2				
485	Тештих 3/4" поцинковани	ком	5				
486	Колено ½" ПВЦ	ком	20				
487	Муф поцинковани од ½"	ком	20				
488	ПВЦ Муф обичан ½"	ком	10				
489	ПВЦ Муф унутрашњи навој ½"	ком	10				
490	ПВЦ Муф спољни навој ½"	ком	50				
491	Муф 3/4" поцинковани	ком	50				
492	Сифон дводелни за судоперу	ком	4				
493	Колено поцинковано од 3/4"	ком	50				
494	Наставка за славину ½" 2 см	ком	4				
495	Вирбла вентила од 2 "	ком	6				
496	Панцирно цево ½" на ½" 60 см	ком	20				
497	Лоптасти вентил ½"	ком	6				
498	Лоптасти вентил 3/4"	ком	6				
499	Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) димензија 140*140мм (за сливник Ø 100)	ком	6				
500	Држач сапуна	ком	4				

501	Држач пешкира	КОМ	4				
502	Дозатор за течни сапун	КОМ	4				
503	Огледало 60мм х 45мм	КОМ	2				
504	Писуар конзолни	КОМ	2				
505	Кумплунг спојка Ø 65	КОМ	10				
506	Кумплунг спојка Ø 80	КОМ	10				
507	Кумплунг спојка Ø 100	КОМ	10				
508	Кумплунг спојка Ø 125	КОМ	10				
509	Кумплунг спојка Ø 6/4"	КОМ	10				
510	Кумплунг спојка Ø 5/4"	КОМ	10				
511	Кумплунг спојка Ø 1"	КОМ	10				
512	Кумплунг спојка Ø 2,5"	КОМ	10				
513	Кумплунг спојка Ø 2"	КОМ	10				
514	Кумплунг спојка Ø 3"	КОМ	10				
515	Вентил куглични Ø 2,5"	КОМ	10				
516	Вентил куглични Ø 5/4"	КОМ	10				
517	Вентил куглични Ø 6/4"	КОМ	10				
518	Клизна спојка Ø 6/4"	КОМ	10				
519	Клизна спојка Ø 3"	КОМ	10				
520	Баштанско црево 1/2" гумено	М	25				
521	Окитен црево 1/2"	М	30				
522	Окитен црево 3/4"	М	30				
523	Окитен црево 5/4"	М	30				
524	Окитен црево 1 1/2"	М	30				
525	Окитен црево 2"	М	30				
526	Окитен црево 2,5"	М	10				
527	Окитен црево 3"	М	10				
528	Окитен црево 1"	М	10				
529	Лук хамбуршки 1/2"	КОМ	5				

530	Лук хамбуршки 3/4"	КОМ	5				
531	Лук хамбуршки 1"	КОМ	5				
532	Лук хамбуршки 5/4"	КОМ	5				
533	Лук хамбуршки 6/4"	КОМ	5				
534	Лук хамбуршки 2"	КОМ	5				
535	Лук хамбуршки 2,5"	КОМ	5				
536	Лук хамбуршки 3"	КОМ	5				
537	Лук хамбуршки 4"	КОМ	5				
538	Лук хамбуршки 159	КОМ	5				
539	Муф 1/4" црни	КОМ	5				
540	Муф 3/8" црни	КОМ	5				
541	Муф 1/2" црни	КОМ	5				
542	Муф 3/4" црни	КОМ	5				
543	Вентил радијаторски угаони 3/8"	КОМ	5				
544	Вентил радијаторски прави 3/8"	КОМ	5				
545	Вентил радијаторски угаони 1/2"	КОМ	5				
546	Вентил радијаторски прави 1/2"	КОМ	5				
547	Вентил термозаштитни 3/4" Caleffi за котлове на чврсто гориво или другог произвођача са истим карактеристикама	КОМ	5				
548	Регулатор промаје 3/4" .	КОМ	5				
549	Стаклене плетенице са графитом димензије од 4x4 до 100x100 мм тачне димензије одредице наручиоц при испоруци	КГ	1				
550	Безазбестна текстуризована трака са сталеним влакнима димензије 5x50мм лепљива са једне стране дужине 25м	КОМ	2				
551	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 430/4	КОМ	1				
552	Ливени радијатори Термик радијаторски чланак 680/4	КОМ	1				
553	Радијаторско ребро гусано	КОМ	1				
554	Одстојник радијатора ПУТ-П	КОМ	1				

555	Носач радијатора КУД	КОМ	1				
556	Озрачно лонче 1/2"	КОМ	1				
557	Озрачно лонче 3/8"	КОМ	1				
558	Славина озрачна 1/2"	КОМ	1				
559	Чеп за ливене радијаторе 5/4L	КОМ	1				
560	Чеп за ливене радијаторе 5/4D	КОМ	1				
561	Држач радијатора НУТ	КОМ	1				
562	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"L	КОМ	1				
563	Редукције за ливене радијаторе 5/4-1/2"D	КОМ	1				
564	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"L	КОМ	1				
565	Редукције за ливене радијаторе 5/4-3/8"D	КОМ	1				
566	Навијак радијаторски прави 3/8"	КОМ	1				
567	Навијак радијаторски угаони 3/8"	КОМ	1				
568	Славина лоптаста ручка 3/8"	КОМ	1				
569	Славина лоптаста ручка 1/2"	КОМ	1				
570	Славина лоптаста ручка 3/4"	КОМ	1				
571	Славина лоптаста ручка 1"	КОМ	1				
572	Славина лоптаста ручка 5/4"	КОМ	1				
573	Славина лоптаста ручка 6/4"	КОМ	1				
574	Славина лоптаста ручка 2"	КОМ	3				
575	Манометар радијални Ø63 од 0-6 бар 1/2"	КОМ	3				
576	Манометар радијални Ø80 од 0-6 бар 1/2"	КОМ	3				
577	Манометар радијални Ø80 од 0-10 бар 1/2"	КОМ	3				
578	Манометар радијални Ø80 од 0-16 бар 1/2"	КОМ	3				
579	Манометар радијални Ø80 од 0-25 бар 1/2"	КОМ	3				
580	Термоманометар прикључак позади D80 0-6 bar; 0-120°C-у металном кућишту 1/2"	КОМ	1				
581	Термометар у чаури стаклени 0-	КОМ	1				

	120 °C-прави 1/2"						
582	Вентил радијаторски угаони 3/4"	КОМ	1				
583	Вентил радијаторски прави 3/4"	КОМ	10				
584	Навијак радијаторски прави 3/8"	КОМ	10				
585	Навијак радијаторски угаони 3/8"	КОМ	2				
586	Навијак радијаторски прави 3/4"	КОМ	2				
587	Навијак радијаторски угаони 3/4"	КОМ	4				
588	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	КГ	4				
589	Котловска славина-за пуњење и пражњење ПИП 1/2"	КОМ	4				
590	Котловска славина -за пуњење и пражњење ПИП 3/4"	КОМ	4				
591	Тефлон трака, 0,2x19ммx15м	КОМ	4				
592	Радијаторска озрачна 3/8"	КОМ	4				
593	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	3				
594	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	3				
595	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	3				
596	Навијак радијаторски прави 1/2"	КОМ	2				
597	Навијак радијаторски угаони 1/2"	КОМ	2				

598	Продужетак МС ½"x10 mm	КОМ	2				
599	Продужетак МС ½"x15 mm	КОМ	2				
600	Дихтунг за радијатор-гусани 5/4"	КОМ	300				
601	Спојница радијатоска 5/4"	КОМ	10				
602	Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	КОМ	10				
603	Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000.	КОМ	2				
604	Гума за хидрофор 25 l	КОМ	1				
605	Боца за хидрфор 25 литара са гумом	КОМ	1				
606	Прелаз метал на ПВЦ ½"	КОМ	1				
607	Холендер за инокс црево ½"	КОМ	1				
60.	Холендер за инокс црево 3/8"	КОМ	10				
609	Затворена експанзиона посуда од 80 литара	КОМ	2				
610	Затворена експанзиона посуда од 50 литара	КОМ	2				
611	Затворена експанзиона посуда од 35 литара	КОМ	2				
612	Затворена експанзиона посуда од 25 литара	КОМ	2				
613	Термоманометар Ø60 од 0-6 бара температуре 0-150°C	КОМ	2				
614	Вентил сигурности са тегом NO20/16	КОМ	2				
615	Вентил сигурности са тегом NO25/16	КОМ	2				
616	Вентил сигурности са тегом NO32/16	КОМ	2				
617	Вентил сигурности са тегом NO40/16	КОМ	2				
618	Вентил сигурности са тегом NO50/16	КОМ	2				
619	Вентил сигурности са тегом NO65/16	КОМ	2				
620	Вентил сигурности са тегом NO80/16	КОМ	2				

621	Вентил сигурности са тегом NO100/16	КОМ	2				
622	Вентил сигурности са опругом NO25/16	КОМ	1				
623	Вентил сигурности са опругом NO32/16	КОМ	1				
624	Вентил сигурности са опругом NO40/16	КОМ	1				
625	Вентил сигурности са опругом NO50/16	КОМ	1				
626	Вентил сигурности са опругом NO65/16	КОМ	1				
627	Вентил сигурности са опругом NO80/16	КОМ	1				
628	Вентил сигурности са опругом NO100/16	КОМ	1				
629	Вентил сигурности са опругом 3 бар 1/2"	КОМ	2				
630	Вентил сигурности са опругом 3 бар 3/4"	КОМ	2				
631	Вентил сигурности са опругом 3 бар 1"	КОМ	2				
632	Вентил сигурности са опругом 3 бар 5/4"	КОМ	2				
633	Вентил сигурности са опругом 3 бар 6/4"	КОМ	2				
634	Вентил сигурности са опругом 8 бар 3/4"	КОМ	2				
635	Вентил равни запорни HO15/16	КОМ	1				
636	Вентил равни запорни HO20/16	КОМ	1				
637	Вентил равни запорни HO25/16	КОМ	1				
638	Вентил равни запорни HO32/16	КОМ	1				
639	Вентил равни запорни HO40/16	КОМ	1				
640	Вентил равни запорни HO50/16	КОМ	1				
641	Вентил равни запорни HO65/16	КОМ	1				
642	Вентил равни запорни HO80/16	КОМ	1				
643	Вентил равни запорни HO100/16	КОМ	1				
644	Вентил равни запорни HO125/16	КОМ	1				
645	Вентил равни запорни HO150/16	КОМ	2				
646	Вентил равни запорни HO200/16	КОМ	2				

647	Вентил равни запорни НО250/16	КОМ	2				
648	Вентил равни запорни НО300/16	КОМ	1				
649	Прирубница са грлом НО 15 НП 16	КОМ	1				
650	Прирубница са грлом НО 20 НП 16	КОМ	1				
651	Прирубница са грлом НО 25 НП 16	КОМ	1				
652	Прирубница са грлом НО 32 НП 16	КОМ	1				
653	Прирубница са грлом НО 40 НП 16	КОМ	1				
654	Прирубница са грлом НО 40 НП 6	КОМ	1				
655	Прирубница са грлом НО 50 НП 16	КОМ	1				
656	Прирубница са грлом НО 50 НП 6	КОМ	1				
657	Прирубница са грлом НО 65 НП 16	КОМ	1				
658	Прирубница са грлом НО 65 НП 6	КОМ	1				
659	Прирубница са грлом НО 80 НП 6	КОМ	1				
660	Прирубница са грлом НО 80 НП 16	КОМ	1				
661	Прирубница са грлом НО 100 НП 16	КОМ	1				
662	Прирубнички сет НО 15/16	КПЛ	2				
663	Прирубнички сет НО 20/16	КПЛ	2				
664	Прирубнички сет НО 25/16	КПЛ	2				
665	Прирубнички сет НО 32/16	КПЛ	2				
666	Прирубнички сет НО 40/16	КПЛ	2				
667	Прирубнички сет НО 50/16	КПЛ	2				
668	Прирубнички сет НО 65/16	КПЛ	2				
669	Прирубнички сет НО 80/16	КПЛ	2				
670	Прирубнички сет НО 100/16	КПЛ	2				
671	Прирубнички сет НО 125/16	КПЛ	2				
672	Прирубнички сет НО 150/16	КПЛ	2				
673	Прирубнички сет НО 200/16	КПЛ	2				

674	Прирубнички сет НО 250/16	кпл	2				
675	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН15/16	ком	1				
676	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН20/16	ком	1				
677	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН25/16	ком	1				
678	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН32/16	ком	1				
679	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН40/16	ком	1				
680	Одвајач кондензата са звоном са навојном везом ДН50/16	ком	1				
681	Одвајач кондензата са пловком ДН15/16	ком	1				
682	Одвајач кондензата са пловком ДН20/16	ком	1				
683	Одвајач кондензата са пловком ДН25/16	ком	1				
684	Одвајач кондензата са пловком ДН32/16	ком	1				
685	Одвајач кондензата са пловком ДН40/16	ком	1				
686	Одвајач кондензата са пловком ДН50/16	ком	1				
687	Одвајач кондензата са пловком ДН65/16	ком	2				
688	Одвајач кондензата са пловком ДН80/16	ком	2				
689	Брзи одвајач кондензата 1/2"	ком	2				
690	Брзи одвајач кондензата 3/4"	ком	2				
691	Брзи одвајач кондензата 1"	ком	2				
692	Медевине атестиране од 3 метара	ком	1				
693	Медевине атестиране од 4 метара	ком	1				
694	Мрежа 1.0/25м поцинкована за комарце 1.5*1.5мм d = 0.2mm	ком	2				
695	Комарник микрофибер 1.0*25м	ком	2				
696	Комарник микрофибер 1.5*25м	ком	2				
697	Комплет дизна за гориоик Wanson В-4 који је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 (сапница, распршивач,раздељивач,тело раздељивача, О-прстен).	кпл	1				

698	Минерална вуна дебљине 5 цм	м2	20				
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:							
УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ:							

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет ЈН;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет ЈН;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

VI-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

VI-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **“Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ ” бр 77/2018**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **77/2018** за набавку добара – „Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

VI-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач

(навести назив подизвођача)

у поступку јавне набавке бр. **77/2018** за набавку добара – „**Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ**“, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нити су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум

Подизвођач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.

VI-7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈН

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. **77/2018** за набавку добара – **“Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ ”**, ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Место и датум

Понуђач

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

**VI-8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ
УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ****ИЗЈАВЉУЈЕМ**

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке **„Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ“** број 77/2018 у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне документације, што **за свако понуђено добро**, доказујемо прилагањем произвођачких декларација добара или извода са сајта произвођача добара, из којих се јасно и недвосмислено може утврдити да су понуђена предметна добра у складу са траженим спецификацијама и карактеристика, а у прилогу овог Образца.

Прилог бр. 1. - Произвођачке декларације добара или изводи са сајта произвођача предметних добара за свако понуђено добро.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Произвођачке декларације предметних добара или изводе са сајта произвођача предметних добара, а за свако понуђено добро обележити бројевима под којим су наведена у обрасцу понуде и сложити по редоследу као из обрасца понуде.

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ бр. 3-77/ОС __-18

о јавној набавци потрошног грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП 4983 Ниш,
коју заступа потпуковник Аца Ранђеловић - у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**,
адреса: ул. Чегарска бб, 18000 Ниш
матични број: 07093608
шифра делатности: 8422
ПИБ: 102116082
текући рачун: 840-1620-21
телефон: 018/508-565
телефакс: 018/508-704

и

_____ (назив понуђача)
које заступа: _____ - у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**
адреса: _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
ПДВ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____

Оквирни споразум се закључује за потребе ВП 4983 Ниш, ВП 4994 Прокупље, ВП 4989 Куршумлија и ВП 1097 Ниш.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ број 77/2018, са циљем закључивања оквирног

споразума са једним Добављачем на период од две године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од _____. године у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду број _____ од _____. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације; а која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о набавци или издавање наруџбенице;
- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр. 1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) Крајњих примаоца Наручиоца о набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

- 1.1 Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара – Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ број **77/2018** између Наручиоца и Добављача.
- 1.2 Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацији која се налазе у Прилогу бр. 3 овог споразума.
- 1.3 Наручилац ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 2.

- 2.1 Добра морају бити:
 - сасвим нова,
 - најбољег квалитета и израде,
 - одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени и
 - морај у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара.
- 2.2 Продавац је дужан да испоручи добра у складу са:
 - одредбама овог оквирног споразума,
 - усвојеном понудом,
 - техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца
 - обавезним прописима, стандардима и правилима струке и
 - са пажњом доброг привредника.

2.3 Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко.

2.4 Купац неће сносити одговорности за мане испоручених добара ако су мане последица непридржавања правила струке те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и поступити на начин уговорен овим уговором.

Цене из спецификације која се налази у Прилогу бр. 3 овог споразума односе се на јединицу мере, франко складишта Крајњих примаоца Наручиоца - што подразумева да у уговорену цену улазе и трошкови транспорта.

Члан 3.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

Члан 4.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има:

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 5.

- 5.1. Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 5.2. Уколико у току важења овог оквирног споразума, пре истека важења, укупан износ реализованих појединачних уговора достигне укупну процењену вредност овог оквирног споразума, исти престаје да важи без посебне сагласности ДОБАВЉАЧА.
- 5.3. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/наруџбеница, у зависности од стварних потреба НАРУЧИОЦА.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА

Члан 6.

- 6.1. НАРУЧИЛАЦ је дужан да:
 - 6.1.1. Обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се набављају од стране Наручиоца, набављају искључиво од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом.

- 6.1.2. Правовремено обавештава Додављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Наручиоца за набавком добара.
- 6.2. ДОБАВЉАЧ је дужан да:
- 6.2.1. На писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом.
- 6.2.2. Испоручи добра на основу закљученог уговора или добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у наруџбеници.
- 6.2.3. Извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама у уговореним роковима.
- 6.2.4. Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће испоруку добара по закљученом уговору или издатој наруџбеници.
- 6.2.5. Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.
- 6.2.6. Испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 7.

- 7.1. Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Додављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификације (Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
- 7.2. Додављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од као у обрасцу понуде дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом уговора.

ЦЕНА

Члан 8.

- 8.1. Укупна вредност овог оквирног споразума, без обрачунаог ПДВ-а, износи процењена вредност набавке динара (словима: _____).
- 8.2. Јединачне цене из оквирног споразума дате у Прилогу 3, су цене за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.
- 8.3. У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Додављач има у реализацији предметне набавке.

НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 9.

- 9.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да се може вршити кориговање цена добара која су предмет набавке.
- 9.2. Уколико у периоду важења оквирног споразума, дође до промене (било повећања или смањења) цена добара на тржишту за више од 5% од последње усаглашених цена (због промене курса динара или неког другог објективног разлога), Добављач може писаним путем да достави корекцију цена са образложењем и затражи сагласност Наручиоца који ће оценити оправданост корекције и то у случају да дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно промене **Индекса потрошачких цена за више од 5% (рачунајући и тих 5%)**, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС.
- 9.3. Кориговање цена добара која су предмет набавке може се вршити први пут тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума. Остале корекције цена се могу вршити 6 (шест) месеци од момента последње промене цена. За датум последње промене цена узима се датум потписивања анекса оквирног споразума по којем је вршена промена цена добара за које се тражи поновна промена цена.
- 9.4. Наручилац може прихватити цене добра максимално до износа промене цене за које су достављени докази. Уколико дође до промене курса динара за више од 5% и према долару и према еврџу промена цене се одређује само према једном курсу. Не може се вршити збрајање промене курса ради промене цене.
- 9.5. Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из разлога наведених у тачки 9.2, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.
- 9.6. Уколико се Наручилац и Добављач усагласе око измене цена потписаће се Анекс оквирног споразума. У противном Наручилац има право да не одобри измену цена. Наручилац задржава право да раскине оквирни споразум у случају да се Наручилац и Добављач не усагласе са променом цена.
- 9.7. Нови ценовник се може применити само након закључења Анекса оквирног споразума.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 10.

- 10.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. Оквирног споразума и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета наведеним у члану 2. оквирног споразума.
- 10.2. Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталожке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 11.

- 11.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Крајњих прималаца Наручиоца, у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.
- 11.2. Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац и Добављач пре испоруке добара.
- 11.3. Током пријема комисија Крајњих прималаца Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.
- 11.4. Уколико комисија Крајњих прималаца Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.
- 11.5. Комисија Крајњих прималаца Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем добара и потписује га представник Добављача.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 12.

- 12.1. Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим да не може бити дужи од рокова наведених у тачки 12.2.
- 12.2. Рок испоруке добара не може бити:
 - дужи од **30** (тридесет) дана од дана закључења уговора или
 - дужи од **20** (двадесет) дана од пријема наруџбенице.
- 12.3. Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.
- 12.4. Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате наруџбенице, а исто за добара из члана 1. овог Уговора, су искључиво локације Крајњих примаоца, на следећим адресама:

Р/б	Крајњи прималац	Место испоруке
1	ВП 4983 Ниш	(FCO) касарна „Књаз Михаило“ Ниш
2	ВП 4994 Прокупље	(FCO) Касарна „Ратко Павловић Ћићко“ Прокупље
3	ВП 4989 Куршумлија	(FCO) Касарна „Топлички устанак“ Куршумлија
4	ВП 1097 Ниш	(FCO) ВК „Команда КоВ“ Ниш

- 12.5. Додављач врши испоруку до крајњих примаоца који су наведени у уговору или наруџбеници.
- 12.6. Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је то дефинисано уговором или наруџбеницом, уз посебну сагласност, али тако да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 12.2.
- 12.7. Уколико Наручиоц није дозволио парцијалну испоруку добара Додављач мора да испоручи целокупну количину одједном.
- 12.8. Уколико се из разлога наведених у члану 17. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Додављач ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.
- 12.9. Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је 15 (петнаест) дана пре истека рока испоруке.
- 12.10. Наручилац може прихватити или одбити захтев Додављача и о томе сачинити акт који доставља Додављачу.
- 12.11. Наручилац задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења уговора предвидети, поједине крајње примаоце искључи или придода нове, о чему ће Додављача бити благовремено обавештен.
- 12.12. Додављача је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Наручилац, о тачном датуму и времену испоруке добара из члана 1. овог Оквирног споразума, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 12.13. Телефон и особа за контакт: 018/508-648, Георги Василев

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 13.

- 13.1. Наручилац и Додављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року до као у обрасцу понуде дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца.
- 13.2. Рачун за наплату испоручених добара се доставља Крајњим примаоцима Наручиоца након реализоване комплетне испоруке која је уговорена или дефинисана наруџбеницом.
- 13.3. Додављач је дужан да испостави Крајњим примаоцима Наручиоца прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитативног и квантитативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:
- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Додављача.
 - Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни

записници сваки од њих мора бити оригиналан, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслову поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

- 13.4. Поред наведеног Добављач доставља и потврду или декларацију, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена. Један примерак ове потврде се предаје комисији која врши квалитативни пријем средстава а други се доставља Наручиоцу уз један примерак отпремнице и није део исплатне документације.
- 13.5. Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 13.3. рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство Наручиоца.
- 13.6. Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац је дужан да их врати Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.
- 13.7. Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 усклађени дин.изн, 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017 и 13/2018).
- 13.8. Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.
- 13.9. Исплату ће извршити Крајњи примаоци Наручиоца на основу документације наведене у овом члану Уговора.
- 13.10. **Крајњи корисници су у обавези да Наручиоцу (ВП 4983 Ниш), доставе једну копију комплетне исплатне документације ради вођења евиденције реализације Уговора са назнаком „за евиденцију“.**

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 14.

- 14.1. Добављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију наведену у Прилогу 3, под условима правилног складиштења и употребе.
- 14.2. Добављач даје оверену гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, од као као у обрасцу понуде месец/и/а.

- 14.3. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.
- 14.4. Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације.
- 14.5. Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако добра:
- Немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет,
 - Немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља, а која употреба је била позната продавцу или му је морала бити позната
 - немају својства и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане и
 - испоручена купцу нису саобразна уговореним захтевима.
- 14.6. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.
- 14.7. Ако се након пријема добара из члана 1. овог Оквирног споразума, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), Крајњи примаоц ће обавестити Добављача телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.
- 14.8. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од као у обрасцу понуде дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.
- 14.9. Од дана замене или поправке добра, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.
- 14.10. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

- 15.1. У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.
- 15.2. Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључи Наручилац и Добављач или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац или, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.
- 15.3. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 12. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
- 15.4. Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 12. оквирног споразума.

- 15.5. Наплату уговорне казне врши Крајњи примаоц Наручиоца одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац доставља Добављачу обавештење о умањењу.
- 15.6. Ако Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности Оквирног споразума без ПДВ-а.
- 15.7. Ако Добављач не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року у складу са чланом 14. овог Оквирног споразума, Наручилац, без сагласности Добављача и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – бланко сопствену меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), у вредности од 10% укупне вредности оквирног споразума, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.
- 15.8. Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
- 15.9. Након измирења свих обавеза по предметном Оквирном споразуму, Наручиоц се обавезује да Добављачу врати издати инструмент обезбеђења реализације Оквирног споразума.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16.

- 16.1. Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења Оквирног споразума) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности Оквирног споразума без ПДВ-а.
- 16.2. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума или једнострано раскине оквирни споразум.
- 16.3. Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне пословне банке Добављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења појединачног уговора) и потписаним и овереним

меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности појединачног уговора (збир вредности производа јединичних цена и количина добара наведених у појединачном уговору) без ПДВ-а.

- 16.4. Након измирења свих обавеза по појединачном уговору, Наручилац се обавезују да Додављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.
- 16.5. Наручилац ће активирати средства финансијског обезбеђења у случају да Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 15.1.).
- 16.6. За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем издавања наруџбенице није потребно достављати бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења.

ВИША СИЛА

Члан 17.

- 17.1. Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издавања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), а које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
- 17.2. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.
- 17.3. Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 18.

- 18.1. Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
- 18.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ , ДОПУНЕ И РАСКИДЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.

- 19.1. Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Додављача.
- 19.2. Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.
- 19.3. Наручилац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум у случају:
 - да дође до активирања уговорне казне из члана 15.6. по уговорима,
 - ако у времену важења Оквирног споразума код Додављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 30 (тридесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.
- 19.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом уколико Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном (члан 15).
- 19.5. Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Додављачу.
- 19.6. Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), Додављач може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.
- 19.7. Ситуација из тачке 19.6 овог члана, неће се сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона, изменити оквирни споразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.
- 19.8. У случају да наступе околности из тачке 19.6 и 19.7 овог члана, Додављач је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз достављање потребних доказа.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 20.

- 20.1. Стране у оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09).
- 20.2. Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

- 20.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 20.4. Добављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из оквирног споразума или појединачних уговора закључених на основу овог оквирног споразума уговора, евентуалног нестанка оквирног споразума, појединачних уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.
- 20.5. Са подацима из овог оквирног споразума и појединачних уговора закључених на основу овог оквирног споразума, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

- 21.1. За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).
- 21.2. Добављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.
- 21.3. Оквирни споразум је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.
- 21.4. Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је по један примерак за Наручиоца, Добављача, РЦ МО и Војно правобранилаштво.
- 21.5. Наручилац задржава право да оквирни споразум и уговоре на основу овог оквирног споразума умножи и достави јединицама корисницима, које ће га умножити у потребном броју примерака ради достављања крајњим примаоцима.
- 21.6. Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 21.7. Саставни делови овог Оквирног споразума су и следећи прилози:
- Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци добара по Оквирном споразуму
 - Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку добара по Оквирном споразуму
 - Прилог бр. 3 – Спецификација

Оквирни споразум је потписан дана _____ 2018.године.

ДОБАВЉАЧ:

Д и р е к т о р

НАРУЧИЛАЦ:

ВП 4983 НИШ

потпуковник

Аца Ранђеловић

МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

УГОВОР бр. 3-77/____

**о јавној набавци потрошног грађевинског материјала за
редовно одржавање непокретности
по Оквирном споразуму бр.3-77/ОС-__-18**

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВП _____,

коју заступа _____ - у даљем тексту **КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ,**

адреса: _____

матични број: 07093608

шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

текући рачун: 840-1620-21

телефон: _____

и

(назив понуђача)

које заступа: _____ - у даљем тексту **ДОБАВЉАЧ**

адреса: _____

матични број: _____

шифра делатности: _____

ПИБ: _____

ПДВ: _____

текући рачун број: _____

код банке: _____

телефон: _____

телефакс: _____

СТРАНЕ У УГОВОРУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Потрошни грађевински материјал бр

77/2018, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Додављачем на период од две године

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије – Војна Пошта 4983 Ниш, ул. Чегарска бб, 18000 Ниш закључила Оквирни споразум број 3-77/ОС-__-18 од _____. године са ДОБАВЉАЧЕМ на основу Одлуке број ____-__ од _____. године.
- Да овај уговор о набавци добара закључују на основу захтева ВП _____, број _____-__ од _____. године у складу са Оквирним споразумом број 3-77/ОС-__-18 од _____. године
- На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе оквирног споразума. Додављач и Наручилац дужни су да поштују одредбе Оквирног споразума.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1. Додављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи добра у количинама и по врстама према спецификацији у Прилогу бр. 1 уговора.

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 2.1. Добра из члана 1. уговора морају у свему одговарати захтевима ВП _____ из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача.

Члан 3.

ЦЕНА

- 3.1. ВП _____ и Додављач су утврдили цену добара из члана 1. уговора у износу од _____ динара без ПДВ-а.
- 3.2. Износ ПДВ-а: 20% (_____ динара).
- 3.3. Укупна вредност уговора износи _____ динара са обрачунатим ПДВ и подразумева се за испоруку франко складиште ВП _____.
- 3.4. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Члан 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 4.1. ВП _____ и Додављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. уговора изврши у року до као у Оквирном споразуму дана, од дана завођења рачуна у деловодство ВП _____.
- 4.2. Рачун за наплату испоручених добара се доставља ВП _____ након реализоване комплетне испоруке која је уговорена.
- 4.3. Додављач је дужан да испостави ВП _____ прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитативног и квантитативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:
- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Додављача.

- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.
 - Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслову поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.
- 4.4. Поред наведеног Добављач доставља и потврду или декларацију, оверену од стране овлашћеног лица Добављача, у којој се обавезно наводи да су добра одговарајућа по свим функцијама и особинама за употребу на средствима за која су намењена. Један примерак ове потврде се предаје комисији која врши квалитативни пријем средстава а други се доставља ВП _____ уз један примерак отпремнице и није део исплатне документације.
- 4.5. Уколико Добављач не достави документацију у року дефинисаном у тачки 4.3, рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство ВП _____.
- 4.6. Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, ВП _____ је дужан да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 5.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 усклађени дин.изн, 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017 и 13/2018).

Члан 6.

РОК ИСПОРУКЕ

- 6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра из члана 1. уговора ____ (_____) дана од дана закључивања уговора.
- 6.2. Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди ВП _____.
- 6.3. Рок испоруке из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

- 7.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из спецификације у Прилогу бр. 1 уговора и прописаним стандардима произвођача за квалитет ових добара.
- 7.2. Додављач приликом испоруке мора да достави техничку документацију како је наведено у члану 2 уговора.
- 7.3. Додављач приликом испоруке добара мора да достави потврда оверена од стране директора додављача, у којој се обавезно наводи да су сва добра одговарајућа по свим функцијама, материјалу и особинама за употребу на средствима за која су намењена.

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у _____ (локација испоруке).
- 8.2. Квалитативан и квантитативан пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране ВП _____.
- 8.3. О термину испоруке због квалитативног и квантитативног пријема додављач је дужан да обавести ВП _____ најкасније 3 (три) радна дана пре почетка испоруке добара, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 8.4. Током пријема комисија ВП _____ ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.
- 8.5. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 2 (два) дана од дана приспећа добара на локацију (складиште) дефинисану чланом 8.1.
- 8.6. Неодговарајућа добра испоручилац је дужан да замени у року од 5 (пет) дана од дана установљења неусаглашености, о чему се сачињава посебан извештај комисије Наручиоца/Корисника.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

- 9.1. Додављач је дужан да ВП _____ испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра из члана 1. овог уговора за која има гаранције.
- 9.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.
- 9.3. Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

- 9.4. За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно испоручиоцу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.
- 9.5. Додављач је дужан да рекламацију реши у року од као у Оквирном споразуму дана од дана израде записника о рекламацији, односно да испоручилац лично или лице које испоручилац овласти рекламирана добра преузме у месту крајњег корисника и замени их добрима истог или бољег квалитета.
- 9.6. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, испоручилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Члан 10.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 10.1. Додављач се обавезује да приликом закључења уговора преда ВП _____ бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке Додављача (овера не старија од 30 дана од дана закључења уговора) и потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем у вредности од 10% вредности Уговора без ПДВ-, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
- 10.2. Након измирења свих обавеза по уговору, ВП _____ се обавезује да Додављачу, уколико он то захтева, врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.
- 10.3. ВП _____ ће активирати средство финансијског обезбеђења у случају да Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.).
- 10.4. Поднета бланко споствена меница и менично овлашћење не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Члан 11.

УГОВОРНА КАЗНА

- 11.1. У случају да ВП _____ не плати уредно испостављен рачун Додављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.
- 11.2. Уколико Додављач не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да ВП _____ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.
- 11.3. Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
- 11.4. Закашњењем испоруке се сматра, ако додављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. уговора.

- 11.5. Наплату уговорне казне врши ВП _____ одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна ВП _____ доставља Добављачу обавештење о умањењу.
- 11.6. Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, ВП _____, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, бланко сопствену меницу, поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- 12.1. Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:
- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/2007, 88/2009, 104/2009 и 10/2015) и
 - Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)
- 12.2. Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).
- 12.3. Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.
- 12.4. Испоручилац је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.
- 12.5. Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 13.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија ВП _____ и Добављача, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у _____.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 14.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.
- 14.2. ВП _____ има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, бланко сопствену меницу, поднесе на наплату банци код које продавац има отворен текући рачун.
- 14.3. Уколико дође до раскида уговора ВП _____ ће добра која су до тада испоручена платити Добављачу.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

15.1. Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 16.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

16.1. Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

16.2. Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за Додављача, 1 (један) за Крајњег примаоца Наручиоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво и 1 (један) за РЦ МО.

16.3. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је закључен дана _____ 201__ године.

Прилог:

Прилог бр. 1 – Спецификација добара за испоруку по врстама и количинама

ДОБАВЉАЧ

Д и р е к т о р

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ: ВП

Прилог бр. 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз уговор бр. 3-77/___ од _____ 201__ године

Р. бр	Назив добара	Назив произвођача	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
ДОБРА ДЕФИНИСАНА У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (Прилог бр. 3)						

ДОБАВЉАЧ

Д и р е к т о р

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ: ВП

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ВОЈНА ПОШТА

Бр. _____
бр. _____
_____.год

Адреса наручиоца: **Чегарска бб**
Матични број: **07093608**
Шифра делатности: **8422**____
ПИБ: **102116082**
Текући рачун: **840-1620-21**

На основу члана 40. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у складу са Оквирним споразумом, бр. 3-77/ОС-__-18 од _____, године, ВП _____, **и з д а ј е**

НАРУЦБЕНИЦУ

број 77-__/1__

ДОБАВЉАЧУ: _____
(назив понуђача)

које заступа: _____
адреса: _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
ПДВ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____

На основу горе наведених одредби Закона, наведеног Оквирног споразума и захтева ВП _____ за испоруку добара бр. _____ од _____, год, а у складу са Вашим Одговором на захтев бр. _____ од _____, год, молимо Вас да нам испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

Ред. број	НАЗИВ ДОБАРА	јед. мере	количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
				без ПДВ-а	
ДОБРА ДЕФИНИСАНА У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (Прилог бр. 3)					
Закључно са редним бројем _____ (_____)					

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЏБЕНИЦЕ без ПДВ-а	
ИЗНОС ПДВ-а	
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЏБЕНИЦЕ са ПДВ-ом	

Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

1. Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ.
2. Рок испоруке је ____ (_____) дана од дана пријема ове наруџбенице.
3. Место испоруке је _____.
4. Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеци.
5. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија Крајњег примаоца Наручиоца.
6. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
7. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП _____ у року од 7 (седам) следећу документацију у два примерка:
 - рачун сачињен са позивом на ову наруџбеницу,
 - записник о квалитативном пријему,
 - записник о квантитативном пријему, (или јединствени записник)
 - отпремнице са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,
8. Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.
9. Лице за контакт: у ВП _____ је _____, тел. _____.
10. Плаћање у року од као у Оквирном споразуму дана, рачунајући од дана достављања рачуна са свом пратећом и исправном документацијом дефинисаном Оквирним споразумом у деловодство ВП _____.
11. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 2‰ (промила) за сваки дан закашњења за вредност добара без орачунатог ПДВ која су испоручена са закашњењем. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 25 (двадесетпет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ:
ВП _____

Урађено у 1 примерку, умножено у
 1 примерку и достављено:
факсом:

актом:

- а/а (уз предмет ЈН)

СПЕЦИФИКАЦИЈА

уз Оквирни споразум бр. 3-77/ОС-__-18 од ____ 2018.године

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

Р. бр	Назив добара	Назив произвођача	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
КАО У ПОНУДИ						

Партија бр.2: Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству:

Р. бр	Назив добара	Назив произвођача	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
КАО У ПОНУДИ						

ДОБАВЉАЧ:

Директор

НАРУЧИЛАЦ:

ВП 4983 НИШ

потпуковник

Аца Ранђеловић

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на **српском језику**, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

2) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, **буду повезана траком** у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: **ВП 4983 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш**, или предаје лично: **касарна „Књаз Михаило“ у Нишу, објект бр.139, канцеларија општих послова, у времену од 07,30 до 14,30 часова.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **25.06.2018.** године, до **10.00** часова, без обзира на начин на који је послата.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији са назнаком:

**“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 77/2018
– ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ,
ПАРТИЈА бр. _ - _
НЕ ОТВАРАТИ”**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити **одмах** по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: **ВП 4983 Ниш, касарна „Књаз Михаило“, објект бр.138 просторија број 2.**

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

1. Документа - докази о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (наведена у делу **IV конкурсне документације**);
2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде (**Образац 1**);
3. Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни (**Образац 2**);
4. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о независној понуди (**Образац 4**);
5. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку ЈН - члан 75. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (**Образац 5**);
6. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (**Образац 7**);
7. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (**Образац 8**), са копијама докумената којима се доказује испуњеност техничких карактеристика (спецификација) и квалитета (у прилогу изјаве), оверених и потписаних од стране одговорног лица понуђача за свако од понуђених добара, из чије садржине се може установити да предметна добра одговарају захтеваним условима квалитета.
Напомена: У случају заједничке понуде изјаву потписује (парафира) и оверава печатом члан групе понуђача који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.;
8. Модел уговора (поглавље VII. Конкурсне документације);
9. **Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:**

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.

Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важности 30 дана дужим од важности понуде.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта. Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за наручиоца.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у **писаном облику**, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 77/2018 – ПОТРОШНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА бр. _ - _____ - НЕ ОТВАРАТИ“
--

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI, Образац 1**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI, Образац 1**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **VI, Образац 6**).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од **30 дана** а пожељно је да не буде дужи од **60 дана** од дана пријема добара (артикала) у складиште купчевог примаоца.

Исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача, с тим што се плаћају само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).

Конкурсна документација - Потрошни грађевински материјал за одржавање непокретности у надлежности КоВ - ЈН бр 77/2018-

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од **12 месеци** од дана испоруке.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9) ВАЛУТА, НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У ПОНУДИ, КАО И НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ ЦЕНА ТОКОМ ВАЖЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђена добра (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адреси Наручиоца (Крајњих примаоца Наручиоца).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико у току важења оквирног споразума за набавку добара која су предмет оквирног споразума дође до промене цена на тржишту (због промене курса динара или неког другог објективног разлога), добављач може да коригује своје цене из понуде, али тек по истеку 6 (шест) месеци од момента закључења оквирног споразума.

Добављач је у обавези да прихвати ризик промене цена на тржишту до 5%. Уколико се цена понуђених добара промени за више од 5%, добављач евентуално може тражити кориговање цена појединих или свих ставки из уговорене листе добара у случају да дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно промене **Индекса потрошачких цена по за више од 5% (рачунајући и тих 5%)**, а на основу базе података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs које обрачунава и објављује РЗС. Измена цена се може вршити уз обострану сагласност Добављача или Наручиоца.

Пре евентуалне промене цена добављач је дужан да корекцију писмено образложи уз доставу званичних ценовника са коригованим ценама и затражи сагласност Наручиоца који ће оценити оправданост корекције.

Наручилац ће на основу писаног образложења проверити оправданост корекције на тржишту.

Уколико Наручилац, на основу образложења и сагледавања стања на тржишту, прихвати образложење за корекцијом цена, потписаће се Анекс првобитног оквирног споразума са новим коригованим ценама.

У супротном, уколико добављач не образложи писаним путем захтев за корекцију цена и не достави званичне ценовнике произвођача са коригованим ценама и уколико се утврди да је захтев за корекцијом цена неоправдан, Наручилац задржава право да једнострано раскине оквирни споразум.

Наручилац задржава право да тражи корекцију цена у току важења споразума уколико дође до промене цена из горе наведених разлога, без обзира на то да ли је Добављач поднео захтев за корекцију цена.

10) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је **обавезан** да као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде достави:

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена **као неприхватљива**.

Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза

Изабрани Понуђач је у обавези да **приликом закључења оквирног споразума** достави следеће средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза:

- **Менично писмо - овлашћење** да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности уговора** (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора или значајног кашњења са испоруком добара изнад рока покривеног казним одредбама (више од 25 дана). Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (поглаваље X. Конкурсне документације).
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентираних у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета.

- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат пословне банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања оквирног споразума, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа**).
- **Извод са интернет странице НБС** - регистра меница и овлашћења на коме се види да су достављене менице регистроване **или копију Захтева за регистрацију меница** - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11);

Потписи овлашћеног лица и печати на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће бити одбијена због битних недостатака уколико нису менице наплативе.

11) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија ВП 4983 Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија ВП 4983 Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

12) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене

недостатке и неправилности у конкурсnoj документациji, најкасније **5 дана** пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од **3 (три) дана** од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 77/2018“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ВП 4983 Ниш; јавна набавка ЈН 77/2018
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

16) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. (члан 113. став 3. Закона)

17) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду на основу доказа да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду на основу доказа који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, односно правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то:

- ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
- ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

19) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка, као и упутство о правном средству.

20) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

21) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке бр. 77/2018 за набавку добара – “Потрошни грађевински материјал за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ”, ће приликом закључења оквирног споразума издати наручиоцу средства обезбеђења за добро извршење посла, и то:

- **Менично писмо - овлашћење** да се менице без сагласности понуђача могу поднети пословној банци на наплату у износу од **10% укупне вредности оквирног споразума** (без ПДВ) у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора.
- **Две бланко сопствене менице** – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, печат фирме понуђача и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања оквирног споразума,** овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија захтева за регистрацију меница.**

Место и датум

Понуђач

М.П.
(читак отисак печата)

(штампано име и презиме одговорне особе)

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати издата средства за извршење уговорених обавеза.

Х МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључења оквирног споразума)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету ("Сл. Лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11), тачке 1.2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. Гласник РС" бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("С. Гласник РС", бр 56/11),

ДУЖНИК:

Кога заступа

Матични број

ПИБ

Текући рачун број

Банка

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК: (Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар
Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7, 11000 Београд

Предајемо вам потписане и оверене две бланко соло менице и **ОВЛАШЋУЈЕМО** Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити и предати банци на наплату, износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Оквирног споразума **о јавној набавци потрошног грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности у надлежности КоВ**, број **3-77/ОС** __-17 од __. __. 2018. године, у складу са одредбама предметног оквирног споразума, појединачних уговора које произилазе из предметног ОС, као и припадајућих анекса.

На основу овог овлашћења КОРИСНИК може попунити менице са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од 10% нереализоване вредности оквирног споразума по основу напред наведеног оквирног споразума и појединачних уговора које произилазе из предметног ОС.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Менице су регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од напред наведене пословне банке.

Прилог: 2 (две) бланко-сопствене менице бр. _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)