



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 1102

број 9297 - 7

22.10.2018. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД,

ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд

**ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –
УСЛУГА ИСПИТИВАЊА и АНТИКОРОЗИОНЕ ЗАШТИТЕ
ПОДЗЕМНИХ РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.94-815-35/2018

октобар 2018. године

На основу чл. 32., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.94-815-35/2018, број 9297-2 од 18.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.94-815-35/2018, број 9297-3-3 од 18.09.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у отвореном поступку за јавну набавку услуге – испитивање и антикорозиона
заштита подземних резервоара за гориво
ЈН бр. 1.2.94-815-35/2018**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
1	Општи подаци о јавној набавци	3
2	Подаци о предмету јавне набавке	4
3	Техничке карактеристике (спецификације)	5
4	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	8
5	Упутство понуђачима како да сачине понуду	15
6	Обрасци који чине саставни део понуде	22
7	Модел уговора	27
8	Образац трошкова припрема понуде	34

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Република Србија – Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 1102 Београд Адреса: Гардијска 7, 11000 Београд

Интернет страница: www.mod.gov.rs/javnenabavke

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.94-815-35/2018 су услуге – одржавање објекта за потребе ВС-услуга испитивања и антикорозионе заштите подземних резервоара за гориво (ОРН: 50514200 – Услуге поправке и одржавања резервоара).

5. Партије

Предмет набавке није обликован по партијама

6. Контакт (лице или служба)

Служба за контакт: Одељење за снабдевање ВП 1102 Београд, број факса: 011/3006-259

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је услуга испитивања и антикорозионе заштите подземних резервоара за гориво, број ЈН: 1.2.94-815-35/2018.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуга поправке и одржавања резервоара 50514200.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Позиција 1: Испитивање подземних резервоара за горивом и антикорозиона заштита резервоара у ВП 2078-2 Кнић

Позиција 2: Антикорозиона заштита резервоара за гориво у ВП 2289 Београд и ВП 2143 Г.Милановац

Позиција 1) ИСПИТИВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВОМ и АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА РЕЗЕРВОАРА

<i>Редни број</i>	<i>Назив јединице</i>	<i>Запремина резервоара у литрама</i>	<i>Број резервоара</i>	<i>Ознака резервоара</i>	<i>Локација</i>
1	ВП 2078-2 Кнић	5.000.000	1	P-9	ВП 2078-2 Кнић
2	ВП 2078-2 Кнић	3.000.000	1	P-10	ВП 2078-2 Кнић

1. техничке карактеристике резервоара P-9:

Резервоар P-9 је укупани резервоар, капацитета 5.000.000 л у којем се у претходном периоду складиштио евро дизел гориво. Резервоар је контактни (челични плашт резервоара директно је везан за безонски плашт који обухвата резервоар). Пречник резервоара је 29,2 м, а висина резервоара је 10,5 м. На резервоару се налазе два ревизиона отвора и то: кровни промера 700 мм и бочни промера 610 мм. Од опреме у резервоару налази се помична цев са опремом за спуштање и дизање и унутарње степенице. Резервоар је механички очишћен и сув.

Радови на испитивању резервоара P-9 обухватају следеће радове:

- визуелну контролу свих заварених спојева пода и плашта резервоара према стандарду SRP EN ISO 17637
- контролу заварених спојева пода резервоара, заварених спојева између пода и носећих стубова, заварених спојева између пода и плашта резервоара и заварених спојева на плашту резервоара првог воја (до висине од 1,5 м) –вакумском методом,
- пре извршења контроле заварених спојева потребно је извршити припрему површина пескарењем, а након завршеног мерења исте поново антикорозионо заштитити.
- ултразвучно мерење дебљине пода и плашта резервоара према стандарду SRPS EN 14127
- након свих обављених послова потребно је израдити елаборат о контролисању резервоара који ће садржати: извештај о извршеним испитивањима, анализу резултат испитивања и закључке и препоруке у вези са функционалношћу и даљом периодичном контролом,
- антикорозиона заштита пода резервоара површине 2 м² (место поред таложника)
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате) цевовода пречника 150 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији резервоара,
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или дренажне цеви механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате)

- резервоара пречника 70 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији,
- ултарзвучно мерење дебљине стенке цевовода за гориво и дренажне цеви у улазној галерији резервоара Р-9,
- радиографско снимање заварених спојева на цевоводу у улазној галерији према SRPS EN ISO 17636-2.

2. техничке карактеристике резервоара Р-10:

Резервоар Р-10 је укупани резервоар, капацитета 5.000.000 л у којем се у претходном периоду складиштио евро премијум бензин БМБ-95. Резервоар је контактни (челични плашт резервоара директно је везан за безонски плашт који обухвата резервоар). Пречник резервоара је 22,8 м, а висина резервоара је 10,5 м. На резервоару се налазе два ревизиона отвора и то: кровни промера 700 мм и бочни промера 610 мм. Од опреме у резервоару налази се помична цев са опремом за спуштање и дизање и унутарње степенице. Резервоар је механички очишћен и сув.

Радови на испитивању резервоара Р-10 обухватају следеће радове:

- визуелну контролу свих заварених спојева пода и плашта резервоара према стандарду SRP EN ISO 17637,
- контролу заварених спојева пода резервоара, заварених спојева између пода и носећих стубова, заварених спојева између пода и плашта резервоара и заварених спојева на плашту резервоара првог воја (до висине од 1,5 м) –вакумском методом
- ултарзвучно мерење дебљине пода и плашта резервоара према стандарду SRPS EN 14127
- антикорозиона заштита плашта на висини од 1 м, површине око 3 м² и на висини од 8 м, површине око 3 м² (уклањање трагова корозије пескарењем, антикорозиона заштита са премазом отпорним на нафтне деривате, минимално три слоја)
- обзиром на заштиту на раду приликом наношења заштитних премаза на плашту резервоара на висини од 8 м неопходна је монтажа фиксне непокретне скеле
- након свих обављених послова потребно је израдити елаборат о контролисању резервоара који ће садржати: извештај о извршеним испитивањима, анализу резултат испитивања и закључке и препоруке у вези са функционалношћу и даљом периодичном контролом.
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате) цевовода резервоара пречника 150 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате) дренажне цеви резервоара Р-10 пречника 70 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији,
- ултарзвучно мерење дебљине стенке цевовода за гориво и дренажне цеви у улазној галерији резервоара Р-10,
- радиографско снимање заварених спојева на цевоводу у улазној галерији према SRPS EN ISO 17636-2.

Позиција 2) АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО

<i>Редни број</i>	<i>Назив јединице</i>	<i>Запремина резервоара у литрама</i>	<i>Број резервоара</i>	<i>Ознака резервоара</i>	<i>Локација</i>
1	ВП 2289 Београд	30.000	1	Р-1	Касарна "Васа Чарапић"
2	ВП 2143 Г.Милановац	25.000	1	Ц-2	Касарна "Војвода Радомир Путник"

Услуга антикорозионе заштите резервоара за гориво састоји се од:

- демонтаже поклопца ревизионог отвора резервоара са цевним прикључцима и стезним и заптивним елементима;
- чишћења и хемијског прања металних површина резервоара(само ВП 2143 Г.Милановац);
- пескарења металних површина резервоара;
- антикорозиона заштита површине резервоара са премазом отпорним на нафту и нафтне деривате минимално 2 премаза
- монтаже поклопца ревизионог отвора резервоара са цевним прикључцима и стезним и заптивним елементима са заменом прстенастог заптивача (дихгунга), вијака и навртки;
- антикорозиона заштита металног поклопца ревизионог отвора резервоара.

Начин и рок пружања услуге:

Понуђач ће бити уведен у посао у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за пружање услуге по извршеној безбедносној провери за улазак у објекте ВС из спецификације и исти је у обавези да заврши радове у року од највише 60 (шесдесет) радних дана од дана увођења у посао.

Место пружања услуге:

Јединице ВС (објекти Наручиоца) наведени у Спецификацији и Понуди.

Након пружене услуге, комисија Наручиоца сачињава записник о пруженој услузи, који ће бити потписан од стране комисије Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача. Записник о пруженој услузи, оверен печатом Наручиоца и Понуђача представља основ за испостављање рачуна.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

РБ	УСЛОВ	ДОКАЗ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).	Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)	<u>Правна лица:</u> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. <u>Предузетници и физичка лица:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) Не може бити старији од 60 дана пре отварања понуда

РБ	УСЛОВ	ДОКАЗ
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона)	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Не може бити старије од 60 дана пре отварања понуда
4.	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)	Потписана и оверена изјава (Обрасци изјава, дати су у поглављу 4.2). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. овог Закона.

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

РБ	УСЛОВ	ДОКАЗ
1.	Да је имао изведен бар један посао у последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда) на пословима испитивања и антикорозионе заштите резервоара запремине од 3.000 м ³	Потписан и оверен од стране претходних наручиоца образац Потврде за референце
2.	Да има важећи сертификат ISO 9001	Копија сертификата ISO 9001
3.	Да има важећи сертификат ISO 14001	Копија сертификата ISO 14001
4.	Да има важећи сертификат ISO 18001	Копија сертификата ISO 18001
5.	Да поседује или има Уговор о пословно-техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом за испитивање (захтеви SRPS ISO/IEC 17025), да поседује решење о акредитацији којим се потврђује да је компетентан за обављање послова контролисања (захтеви SRPS ISO/IEC 17020) или има Уговор о пословно техничкој сарадњи Признаје се Право на учешће ако понуђач само поседује или има уговор о пословно техничкој сарадњи са контролном организацијом тип А акредитованом за испитивање без разарања (IBR) по стандарду SRPS ISO/IEC 17020)	Копија Сертификата којим се потврђује да је понуђач компетентан за обављање послова контролисања према захтеву SRPS ISO/IEC 17020 са обимом акредитације и према захтеву ISO/IEC 17025) са детаљним обимом акредитације или/и уговор о пословно техничкој сарадњи

РБ	УСЛОВ	ДОКАЗ
6.	да располаже кадровским капацитетом, тј. да има бар 1 (једно) ангажовано лице у радном односу или ван радног односа који поседује важећу лиценцу одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике - лиценца струке	- копију радне књижице или копију уговора о раду, односно копију уговора о обављању привремених и повремених послова или копију уговора о делу (уколико је лице вам радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова за којег се доставља лиценца ангажован код понуђача - копију лиценци струка 430 - потврду о важењу приложене лиценце издату од стране Инжењерске коморе Србије која мора бити важећа на дан отварања понуда
7.	Да поседује алате, уређаје и машине, неопходну за пружање услуга испитивања и антикорозионе заштите резервоара за гориво.	Копија извода листе основних средстава предузећа.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Закона **Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, тј. подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе да испуњава/ју услове из члана 75. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

Наручилац задржава право да, након отварања понуде, а пре закључивања уговора, изврши обилазак понуђача и изврши проверу навода из доказа.

Понуда неће бити одбијена као неприхватљива, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач на меморандуму наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Докази о испуњености услова морају бити у складу са захтевима наручиоца све време трајања уговора.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу општих и додатних услова из поступка јавне набавке, која наступи

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно **током важења уговора** о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

4.1. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга – испитивања и антикорозине заштите резервоара за гориво, ЈН број 1.2.94-815-35/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Списак референтних наручилаца

Ред. бр.	Списак референтних наручилаца	Вредност испоручених добара без ПДВ-а
	1	2
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
У к у п н о:		

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати

Образац бр. 1

Назив
референтног наручиоца:

Седиште:

Улица и број:

Телефон:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____ у _____. години, реализовао посао на испитивању и антикорозионој заштити резервоара за гориво у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____

ради учешћа у јавној набавци број 1.2.94-815-351/2018, чији је предмет услуга испитивања и антикорозионе заштите резервоара за гориво и у друге сврхе се не може користити.

Место

Датум:

Наручилац

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-из референтне листе

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца понуђач треба да сачини понуду.

1.1. Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу наручиоца: Војна пошта 1102 Београд, ул. Гардијска број 7, касарна Топчидер, зграда број 9, канцеларија општих послова (у даљем тексту : адреса Наручиоца), у року од 30 дана (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки односно до **22.11.2018.** године, најкасније до 10.45 часова, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И АНТИКОРОЗИОНЕ ЗАШТИТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО, број ЈН: 1.2.94-815-35/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене код наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

1.2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

1.3. У року за подношење понуда понуђач може да измени, донуди или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА И АНТИКОРОЗИОНЕ ЗАШТИТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВО, број ЈН: 1.2.94-815-35/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.

1.4. Понуде ће бити отворене јавно, дана **22.11.2018.** године у **11.00** часова, на адреси ВП 1102 Београд, Гардијска број 7, касарна Топчидер, зграда број 9, у сали за састанке. Представници понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране овлашћеног лица предузећа за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

1.5. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота, недеља; државни или верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана.

1.6. Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен. непромењеног садржаја.

1.7. Садржај понуде:

Понуда мора да садржи следеће елементе:

1. **Образац понуде** - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом

- оверен (Одељак 6. Конкурсне документације),
2. **Доказе о испуњености Обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку 4 - Услови и упутство како се доказује испуњеност услова. Конкурсне документације,**
 3. **Модел уговора из Конкурсне документације** - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен. чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора,
 4. **Изјаву о независној понуди**- попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица,
 5. **Средство финансијског обезбјеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница**, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), **менично овлашћење - писмо** (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), **копија картона депонованих потписа** (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму)
 6. **Изјава физичког лица као понуђача попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице)**

5.7.1 Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.7.2 Изјавом о независној понуди Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалиом и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена. оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.8 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда. У случају истека важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.9 Цена услуге мора бити изражена у динарима без ПДВ и са ПДВ. Цене морају бити дате на паритету FCO локација Наручиоца, укључујући све друге зависне и пратеће трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.

5.10 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- **Бланко меницу за озбиљност понуде, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).**
- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи оквирни споразум а његова понуда је оцењена као најповољнија, или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом. Меница мора да траје најмање док траје рок важности понуде (**у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу понуде**) - (**Рок важења понуде**).
- Потврду о регистрацији менице.
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана отварања понуда.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Понуђач може доставити меницу за сваку појединачну партију за коју подноси понуду или једну меницу за све партије.

По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу:

- Бланко меницу за добро извршење посла оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза по закљученом уговору. Рок важења менице мора да буде најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

5.11 Понуду може поднети група понуђача

Група понуђача, коју чине два или више понуђача, може поднети једну понуду у циљу закључења једног уговора.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који чини саставни део заједничке понуде.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.12. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично **поверити подизвођачу**, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.13. Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.14 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.15 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључени из даљег разматрања.

5.16 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена **на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца** у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.17 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.18 Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.19. Захтеви набавке:

Начин и рок плаћања: у року од минималних 30 (тридесет) дана од дана завођења рачуна у деловодству Наручиоца, а на основу испостављеног уредног рачуна и записника о пруженој услузи који је потписан од стране одговорних лица крајњих корисника Наручиоца и овлашћеног представника понуђача и оверен печатом крајњег корисника Наручиоца.

Рок пружања услуге: максимум 60 (шесдесет) радних дана од дана увођења у посао по добијеној безбедносној провери, а на основу закљученог уговора.

Место пружања услуге: јединице ВС-крајњи корисници Наручиоца према списку наведених у Спецификацији и Понуди.

Понуђач ће бити уведен у посао у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за пружање услуга односно по добијању безбедносне провере за улазак лица у објекте ВС.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач је у обавези да предметну услугу пружи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, техничким стандардима и упутствима за одржавање добијеним од произвођача на начин који не ремети редован технолошки процес.

5.20 Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, критеријум за оцену понуда биће рок пружања услуге, тј. повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок пружања услуге.

5.21. **Понуђач је дужан** да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача досгави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5.22 Накнаду коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.23. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца у роковима и на начин како је уређено чланом 149. Закона.

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе на рачун буџета Републике Србије у висини која је одређена чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе (из члана 156. Закона) у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се:

- **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
 - да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
 - да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
 - жиро рачун број: 840-30678845-06;
 - шифра плаћања: 153 или 253;
 - позив на број: редни број јавне набавке;
 - сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
 - корисник: Буџет Републике Србије;
 - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - потпис овлашћеног лица банке (поште).

- **Налог за уплату**, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

5.24 Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2 Закона, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Војна пошта 1102 Београд, Гардијска 7 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 1.2.94-815-35/2018 чији је предмет услуга: испитивања и антикорозионе заштите подземних резервоара за гориво, предајом на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3006-259

6.ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку услуге – испитивања и антикорозионе заштите подземних резервоара за гориво, ЈН број 1.2.94-815-35/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Број ПЕПДВ:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОНУДА БРОЈ _____ од _____ 2018.године

Р.бр.	Назив јединица	Запремина резервоара (у литрама)	Број резервоара	Јединична цена услуге без ПДВ
1	2	3	4	5
2	ВП 2078-2 Кнић	3.000.000	1	_____ динара
3	ВП 2078-2 Кнић	5.000.000	1	_____ динара
4	ВП 2289 Београд	25.000	1	_____ динара
5	ВП 2143 Г.Милановац	12.000	1	_____ динара
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а				_____ динара

УКУПАН ИЗНОС ПДВ (20%): _____ динара

УКУПАН ИЗНОС УСЛУГЕ са ПДВ: _____ динара

НАЧИН и РОК ПЛАЋАЊА: _____ (минимум 30 дана) од дана завођења рачуна у Деловодству Наручиоца.

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: _____ радна дана од дана увођења у посао (максимум 60 дана радних дана од увођења у посао).

Понуђач је обавезан да почне са пружањем услуге у року од 5 (пет) радних дана од дана достављања Захтева за пружање услуге.

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: јединице Војске Србије, крајњи корисници наручиоца према списку наведених у Спецификацији и Понуди.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ (минимум 90 дана од дана јавног отварања понуде)

ГАРАНТНИ РОК за антикорозиону заштиту _____ (минимум 3 године).

Датум:

МП

ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 26. Закона, _____, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга испитивања и антикорозионе заштите подземних резервоара за гориво бр. 1.2.94-815-35/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

7.МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду, дана _____. године између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, ул. Гардијска бр. 7, 11000 БЕОГРАД	
Матични број	07093608
Шифра делатности	075110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	тел: 011/2064-552, факс:011/3006-259

коју заступа бригадни генерал Жељко Нинковић, дипл. инж. (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**)

и

Матични број	
Шифра делатности	
Текући рачун	
Број ПЕПДВ	
П И Б	
Телефон/факс	

које заступа _____(у даљем тексту **ИЗВОЂАЧ**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац - Корисник услуге. на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке услуга испитивања и антикорозионе заштите резервоара за гориво, број ЈН: 1.2.94-815-35/2018
- да је Наручилац - Корисник услуге донео Одлуку о додели уговора, број _____ од _____2018. године.

Члан 1.

Предмет овог уговора је услуга испитивања и антикорозионе заштите резервоара за гориво (у даљем тексту: услуга), а у свему према понуди Понуђача услуге бр. _____ од _____ 2018. године, заведеној код Наручиоца под бр. _____ од _____ 2018. године (у даљем тексту: Понуда), која је дата у прилогу и чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна вредност услуге из члана 1. Овог уговора износи _____ динара без ПДВ односно _____ динара са ПДВ-ом.

Цена услуге је на паритету објекти Научиоца и укључује испитивање и антикорозиону заштиту резервоара за гориво са свим пратећим и зависним трошковима, издавање извештаја о извршеним испитивањима, трошкове превоза људства и опреме за пружање услуге и све остале потребне и пратеће трошкове.

Цена из члана 1. овог уговора је фиксна и не може се мењати.

Корисник услуге неће одговарати за евентуалну штету Пружаоцу услуге уколико из објективних разлога престане потреба за предметном услугом.

Место пружања услуге: јединице Војске Србије-крајњи корисници Наручиоца према списку наведених у Понуди.

Извођач се обавезује да достави списак свих лица и возила, која ће бити ангажована на извођењу радова, са свим потребним подацима, ради безбедносне провере.

Члан 3.

Извођач се обавезује да започне пружање услуге у року од 5 (пет) радних дана од дана добијања Захтева за пружање услуге од стране Наручиоца услуге и исту пружи/заврши у року од ____/навести из понуде/радних дана од дана увођења у посао.

Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа Извођача градилишту и објекту;
- упознавање Извођача са локацијом на којој се изводе радови;
- обезбеђење услова за несметано извођење радова.

Увођење у посао врши се уписом у грађевински дневник.

Уколико у року става 2. овог члана не буде добијена безбедносна провера ангажованих лица Извођача, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Извођач се обавезује да услугу пружи према списку јединица Војске Србије наведених у Понуди.

Контролу квалитета врше одговорна лица Наручиоца (комисија за квалитативни пријем). Након пружене услуге, комисија Наручиоца сачињава Записник о пруженој услузи, који ће бити потписан од стране комисије Наручиоца и овлашћеног представника Извођача, оверен печатом од Наручиоца. Записник о пруженој услузи, оверен печатом Наручиоца представљају основ за испостављање рачуна на адресу Наручиоца.

Члан 4.

Наручиоц се обавезује да пружену услугу плати у року од 30 (тридесет) дана од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

Извођач је обавезан да за сваку извршену услугу сачини рачун у два примерка и да уз рачун за извршену услугу достави Записника о пруженој услузи, који је потписан од стране одговорних комисије Наручиоца (Комисија за квалитативан пријем) и овлашћеног представника Извођача и оверен печатом Наручиоца.

На рачунима поред осталих података обавезно мора бити уписан број уговора, валута плаћања, текући рачун Извођача, назив јединице ВС у којој је извршена услуга, број

резервоара на којима је извршена услуга.

Члан 5.

У случају да Извођача ангажује подизвођача.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза овог уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу/има и то:

_____ из _____, адреса: _____,
_____ из _____, адреса: _____,
_____ из _____, адреса: _____.

Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза и у следећем проценту (%) од укупне вредности услуге:

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

Члан 6.

Извођач се обавезује да услугу из члана 1. Овог уговора пружи у свему у складу са усвојеном Понудом и овим уговором.

Услуга из члана 1. овог уговора обухвата:

Испитивање и антикорозиона заштита резервоара Р-9 и Р-10 у Војној пошти 2078-2 Кнић

Услуга испитивања и антикорозионе заштите резервоара Р-9 и Р-10 у Војној пошти 2078-2 Кнић обухватају следеће радове:

➤ резервоар Р-9:

- визуелна контрола свих заварених спојева пода и плашта резервоара према стандарду SRP EN ISO 17637
- контрола заварених спојева пода резервоара, заварених спојева између пода и носећих стубова, заварених спојева између пода и плашта резервоара и заварених спојева на плашту резервоара првог воја (до висине од 1,5 м) –вакумском методом,
- ултразвучно мерење дебљине пода и плашта резервоара према стандарду SRPS EN 14127
- израда елабората о контролисању резервоара који ће садржати: извештај о извршеним испитивањима, анализу резултат испитивања и закључке и препоруке у вези са функционалношћу и даљом периодичном контролом,
- антикорозиона заштита пода резервоара површине 2 м² (место поред таложника)
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате) цевовода пречника 150 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији резервоара,
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или дренажне цеви механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате)

- резервоара пречника 70 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији,
- ултарзвучно мерење дебљине стенке цевовода за гориво и дренажне цеви у улазној галерији резервоара Р-9,
- радиографско снимање заварених спојева на цевоводу у улазној галерији према SRPS EN ISO 17636-2.

➤ **резервоар Р-10:**

- визуелна контрола свих заварених спојева пода и плашта резервоара према стандарду SRP EN ISO 17637,
- контрола заварених спојева пода резервоара, заварених спојева између пода и носећих стубова, заварених спојева између пода и плашта резервоара и заварених спојева на плашту резервоара првог воја (до висине од 1,5 м) –вакумском методом
- ултарзвучно мерење дебљине пода и плашта резервоара према стандарду SRPS EN 14127
- антикорозиона заштита плашта на висини од 1 м, површине око 3 м² и на висини од 8 м, површине око 3 м² (уклањање трагова корозије пескарењем, антикорозиона заштита са премазом отпорним на нафтне деривате, минимално три слоја)
- израда елабората о контролисању резервоара који ће садржати: извештај о извршеним испитивањима, анализу резултат испитивања и закључке и препоруке у вези са функционалношћу и даљом периодичном контролом.
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате) цевовода резервоара пречника 150 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији
- антикорозиона заштита (скидање трагова корозије пескарењем или механичким путем, антикорозиона заштита бојом отпорном на нафтне деривате) дренажне цеви резервоара Р-10 пречника 70 мм укупне дужине 12 м са запорном арматуром у улазној галерији,
- ултарзвучно мерење дебљине стенке цевовода за гориво и дренажне цеви у улазној галерији резервоара Р-10,
- радиографско снимање заварених спојева на цевоводу у улазној галерији према SRPS EN ISO 17636-2.

Антикорозиона заштита резервоара за гориво у ВП 2289 Београд и ВП 2143 Г.Милановац

Услуга антикорозионе заштите резервоара за гориво састоји се од:

- демонтаже поклопца ревизионог отвора резервоара са цевним прикључцима и стезним и заптивним елементима;
- чишћења и хемијског прања металних површина резервоара;
- пескарења металних површина резервоара;
- антикорозиона заштита површине резервоара са премазом отпорним на нафту и нафтне деривате минимално 2 премаза;
- монтаже поклопца ревизионог отвора резервоара са цевним прикључцима и стезним и заптивним елементима са заменом прстенастог заптивача (дихгунга), вијака и навртки.

Члан 7.

Извођач услуге је у обавези да предметну услугу пружи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, техничким стандардима и упутствима за одржавање на начин који не ремети редован технолошки процес.

Члан 8.

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу,
- књига обилазака Наручиоца,
- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Наручиоцу и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Наручиоца и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти локацију на којој су извођени радови, повуче своје раднике, опрему и средства за рад и да простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси Извођач.

Члан 9.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Наручиоцу пре почетка радова.

Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта.

Извођач је дужан да на градилишту предузима мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

Члан 10.

У случају да пружена услуга по квалитету не одговара условима из овог Уговора, Наручиоц ће Записник о недостацима доставити Извођачу у року од 2 (два) дана од утврђивања недостатака.

Извођач се обавезује да по пријему Записника о недостацима, отклони недостатке најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације, а најкасније до истека рока за пружање услуге, пружи услугу у складу са усвојеном понудом Понуђача и овим уговором.

Члан 11.

За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема, већ су се испољиле током употребе резервоара, крајњи корисник Наручиоца ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Извођачу најкасније у року од 2 (два) дана по утврђивању недостатака.

Извођач се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације отклони недостатке.

Члан 12.

Уколико Извођач не испуни своје обавезе у роковима из члана 3. став 1. члана 8. став 2. и члана 9. став 2. дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу услуга на име уговорне казне износ од 0,5% од цене услуге.

Укупна висина уговорне казне, коју из претходног става Извођач плаћа Наручиоцу, може да износи највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Члан 13.

Извођач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу, као гаранцију за добро извршење посла.

Меница из претходног става мора бити евидентирана у **Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење - писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од минимум 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју изабрани најповољнији понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица, менична овлашћења - писма остају на снази. Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора би ти најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана реализације укупне уговорене вредности.

У случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично. касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, Наручилац услуге ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац услуге неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац услуге претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Извођача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Извођача.

Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до комплетног испуњења уговорних обавеза, а најдуже до 30.06.2019. године.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ПОНУЂАЧ

МП

НАРУЧИЛАЦ
НАЧЕЛНИК
бригадни генерал
Жељко Нинковић

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

Р.бр.	Назив јединица	Запремина резервоара (у литрама)	Број резервоара	Јединачна цена услуге без ПДВ	Укупна вредност услуге са ПДВ
1	2	3	4	5	6
2	ВП 2078-2 Кнић	3.000.000	1		
3	ВП 2078-2 Кнић	5.000.000	1		
4	ВП 2289 Београд	25.000	1		
5	ВП 2143 Г.Милановац	12.000	1		

8.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача

М.П.

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)