

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 2084**  
Број 6778-5  
13.09.2019. године  
**БЕОГРАД**

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012, 14/15, 68/15), достављамо вам

**ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА**  
**у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.105/235-148/2019**

- 1. Назив и адреса наручиоца:** ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења број 30 Раковица, 11090 Београд.
- 2. Спецификација:** Специфична мазива и течности неопходна за одржавање НВО у ВП 2084 Београд, **према Прегледу потребних добара - Прилог (у прилогу уз овај позив).**
- 3.** Рок испоруке ће бити одређен у складу са понуђеним роком испоруке економски најповољнијег понуђача и рачуна се од тренутка пријема наруџбенице.
- 4.** Гаранција за понуђена добра ће бити одређена у складу са понуђеном гаранцијом економски најповољнијег понуђача.
- 5. Начин достављања понуде и рок за достављање понуде:**  
Добављачи требају да доставе понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде – **Образац понуде са Прилогом бр. 1** који се налази у прилогу овог позива.

Уз Образац понуде са Прилогом бр. 1, потребно је доставити попуњене обрасце:

Прилог бр. 3 - Изјава о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН

Прилог бр. 4 - Подаци о понуђачу

Прилог бр. 5 - Изјава о независној понуди

Уколико је предузеће понуђач регистрован понуђач и уписан у регистар понуђача овлашћено лице предузећа дужно је да наведе на којој интернет страници се подаци могу проверити и у том случају није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова – члан 78 став 5 ЗЈН.

Упутство понуђачу за састављање и подношење понуде:

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом Добављача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда се подноси на адресу: ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења број 30 Раковица, Београд.

На коверти или кутији мора бити наведено:

**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.105/235-148/2019 - НЕ ОТВАРАТИ**

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса Додављача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

Рок за подношење понуда је до **10.00 часова, дана 24.09.2019. године.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до наведеног рока, без обзира на начин на који је достављена.

Наручилац ВП 2084 Београд ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда треба да садржи јединачну и укупну цену за све позиције (партије), укупну вредност без ПДВ и укупну вредност са ПДВ, као и марку - порекло производа, гаранцију и рок испоруке.

Уколико понуђач подноси понуду за поједине позиције (партије) – попуњава исти образац (Прилог бр. 1) за појединачне позиције (партије) за коју подноси понуду а за остале ставља цртице или оставља празна поља.

Понуде ће се упоређивати и разматрати по појединачним партијама. Уколико не буде било комплетних понуда по партијама, понуде ће се разматрати појединачно по свакој позицији по средству.

#### **6. Место, време и начин отварања понуда:**

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ВП 2084 Београд: ул. Ослобођења број 30, Раковица, Београд, учионица, објект 15, касарна Кнежевац. Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у **10.15 часова**, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно **24.09.2019. године.**

#### **7. Услови под којима представници Додављача могу учествовати у поступку отварања понуда:**

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача.

Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда реализатору набавке (или комисији за набавку) поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на лице које присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

#### **8. Рок за доношење одлуке о издавању наруџбенице и издавање наруџбенице:**

Одлука о издавању наруџбенице биће донета у року од 10 (десет) дана од дана/часова отварања понуда.

#### **9. Одлука о најповољнијем понуђачу биће донесена на основу критеријума економски најповољније понуде у складу са Матрицом одлуке – Прилог бр. 2 након извршеног пондерисања пристиглих понуда.**

#### **10. Наручилац задржава право да одустане од појединих врста или количина ПС.**

11. Уколико испоручилац није у могућности да испоручи сва средства наведена у наруџбеници, обавезан је да ВП 2084 Београд о томе обавести најкасније 5 (пет) дана по примању наруџбенице, у том случају наруџбеница престаје да важи и нова наруџбеница се додељује другом најповољнијем понуђачу по критеријуму најповољније понуде.
12. Уколико добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од крајњег рока за испоруку добара, тада наруџбеница престаје да важи и нова наруџбеница се додељује другом најповољнијем понуђачу по критеријуму најповољније понуде.
13. Испоручена добра морају бити нова, упакована у произвођачку амбалажу.
14. Начин плаћања: вирманом 30 дана од дана достављања фактуре у деловодство ВП 2084 Београд.
15. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши испоруку добара у року дефинисаном у наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у висини 0,25% дневно за сваки радни дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности.
16. Трошкови транспорта су урачунати у понуђену цену.
17. Не достављати добра брзом поштом, услед обавезе комисијског квантитативног и квалитативног пријема добара од стране наручиоца ВП 2084 Београд.
18. На све што није посебно дефинисано овим позивом примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15, 68/15).
19. Лице за контакт:  
потпоручник Марко Попов, телефон: 066/8714-710,  
потпоручник Светлана Марковић, телефон: 064/3514-077, 011/30-53-378.

СМ

**КОМАНДАНТ**

пуковник

мр Томислав Алимпић, дипл.инж.

|                       |
|-----------------------|
| <b>ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ</b> |
|-----------------------|

Добављач \_\_\_\_\_  
Број понуде \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_  
Место \_\_\_\_\_  
Рок важења понуде \_\_\_\_\_

**ПОНУДА**

На основу Позива за достављање понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године ВП 2084 Београд, у поступку јавне набавке мале вредности број **1.1.105/235-148/2019**, дајемо понуду према овом Обрасцу понуде и приложеном Прегледу потребних добара - Прилог бр. 1, у прилогу ове понуде.

**ПАРТИЈА 1**

Укупна цена понуђених добара је \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.  
Рок испоруке је \_\_\_\_\_ дана од тренутка достављања наруџбенице.  
Гаранција за испоручена добра је \_\_\_\_\_ месеци.

**ПАРТИЈА 2**

Укупна цена понуђених добара је \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.  
Рок испоруке је \_\_\_\_\_ дана од тренутка достављања наруџбенице.  
Гаранција за испоручена добра је \_\_\_\_\_ месеци.

**ПАРТИЈА 3**

Укупна цена понуђених добара је \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.  
Рок испоруке је \_\_\_\_\_ дана од тренутка достављања наруџбенице.  
Гаранција за испоручена добра је \_\_\_\_\_ месеци

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Преглед потребних добара
- Прилог бр. 2 - Матрица одлуке
- Прилог бр. 3 - Изјава о испуњавању услова
- Прилог бр. 4 - Подаци о понуђачу
- Прилог бр. 5 - Изјава о независној понуди

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Добављач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

**М.П.**

(читак отисак печата)

## Матрица одлуке

1. На основу примљених понуда, реализатор набавке ће извршити пондерисање за набавку добара по партијама и направити матрицу одлучивања по којој ће се вршити избор, према следећем:

| Ред.бр. | Понуђач | Параметар 1<br>(цена) |                         |          | Параметар 2<br>(квалитет) |                         |          | Параметар 3<br>(рок извршења) |                         |          | Укупан<br>коэффициент | Крајњи ранг |
|---------|---------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|
|         |         | Ранг                  | Тежински<br>коэффициент | Производ | Ранг                      | Тежински<br>коэффициент | Производ | Ранг                          | Тежински<br>коэффициент | Производ |                       |             |
| 1       | 2       | 3                     | 4                       | 5        | 6                         | 7                       | 8        | 9                             | 10                      | 11       | 12                    | 13          |
| 1       |         | A                     | 60                      | B        | C                         | 20                      | D        | E                             | 20                      | F        | G                     | H           |
| 2       |         | A                     |                         | B        | C                         |                         | D        | E                             |                         | F        | G                     | H           |
| 3       |         | A                     |                         | B        | C                         |                         | D        | E                             |                         | F        | G                     | H           |
| 4       |         | A                     |                         | B        | C                         |                         | D        | E                             |                         | F        | G                     | H           |
| 5       |         | A                     |                         | B        | C                         |                         | D        | E                             |                         | F        | G                     | H           |
| 6       |         | A                     |                         | B        | C                         |                         | D        | E                             |                         | F        | G                     | H           |

Најповољнији понуђач за сваки параметар је онај који буде имао најмањи коэффициент, односно производ ранга и тежинског коэффициента, **по партијама**.

$A \times 60 = B$ , параметар 1 – цена,

$C \times 20 = D$ , параметар 2 – квалитет,

$E \times 20 = F$ , параметар 3 – рок извршења.

Најповољнији понуђач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни најмањи коэффициент, односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

-  $B + D + F = G$  – укупан коэффициент,

- H – коначан ранг.

Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг, додатни критеријум за одабир најповољнијег је најнижа цена тј. онај који буде био боље рангиран по параметру 1 – цена а ако и у том случају није могуће одабрати најповољнијег, критеријум за избор најповољнијег биће онај са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у Позиву за подношење понуда

### ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и са подношењем понуде у потпуности прихватам све услове који су наведени у Позиву број \_\_\_\_\_-\_\_\_ од \_\_.\_\_.2019. године, по којима подносим своју понуду за набавку добара наведених у позиву.

У \_\_\_\_\_  
Дана \_\_.\_\_.2019. године

М.П.

Понуђач  
\_\_\_\_\_

**Напомена:**

*Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу наведени.*

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Назив понуђача:                              |  |
| Адреса понуђача:                             |  |
| Матични број понуђача:                       |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                        |  |
| Телефон:                                     |  |
| Телефакс:                                    |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:          |  |

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_. \_\_. 2019. године

Понуђач

\_\_\_\_\_  
име и презиме, печат и потпис

Примерак Изјаве о независној понуди

### ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима сходно члану 26 Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).

У \_\_\_\_\_  
Дана \_\_.\_\_.2019. године

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

**Напомена:**

*Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.*



**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1:**  
**„Средства за чишћење“:**

| <i><b>Рб</b></i> | <i><b>Назив добра</b></i>                                                                                 | <i><b>Карактеристике – Спецификације – Произвођач (еквивалент)</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Средство силиконско за заштиту гумених површина од замрзавања и лепљења при ниским температурама у спреју | да има способност одбијања воде са третиране површине, да третирана површина не привлачи прашину (паковање у бочици од минимум 300 мл), K2 или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                | Спреј за одмрзавање брава                                                                                 | Ефикасан за температуре од -30 °C и нижим (минимално паковање од 50 ml). K2 или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                | Спреј за брзо одмрзавање ветробранских стакала                                                            | који приликом употребе обезбеђује добру видљивост и пре него што се загреје кабина возила, који не оштећује гуме, лакиране и пластичне површине, који не садржи метанол, АОХ и силикон (миним. паковање 700 ml / -60 °C). Wurth или еквивалент.                                                                                                                                                                                     |
| 4                | Стругач за лед са четком „Томahавк“- дужи                                                                 | минималне димензије ручке од 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                | Стругач за лед мањи                                                                                       | ПВЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                | Јеленска кожаца                                                                                           | од високо квалитетних синтетичких влакана заснованих на Polivinilalkohol технологији, са моћи упијања од минимално 300% од своје тежине, да не оставља трагове влаге, да се може прати у веш машини, да задржава исти облик након употребе, да је упакована у пластичну кутију у облику цеви максималне дужине 25 cm, врло добре отпорности на хабање, меке и нежне површине, минималних димензија 430x340 mm. AION или еквивалент. |
| 7                | Пешкир професионални за сушење возила, микрофибер                                                         | Минималних димензија: 55 x 76 cm и веће<br>Моћ упијања: 5 x сопствене тежине<br>Висока мекоћа, безбедан за боју и лак возила<br>Перив на 60 °C. Произвођач KUNGS или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8                | Крпа од микрофибера за унутрашњост возила                                                                 | двострана са различитим дужинама влакана са обе стране (дужа влакна са једне стране за грубо упијање највећег дела запремине воде и краћа влакна са друге стране за финиширање), сачињен од полиестера (80 %) и полиамида (20 %), неабразивна (да не гребе третирајућу површину), да се може прати у веш машини на 60°C, минимална димензија 400 mm x 400 mm, мин.250г/м2. K-2, Martin Сох или еквивалент                           |
| 9                | Крпа од микрофибера за стакло                                                                             | Висококвалитетна микрофибер крпа за брисање стаклених површина, са ултра фином текстуром влакана, минималних димензија 400ммx480мм. Martin Сох или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10               | Рукавица за прање и полирање возила, двострана                                                            | Микрофибер рукавица минималне димензије 25x18cm (са једне стране густе ресе за прање, а са друге стране добро упијајућа микрофибер крпа за                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         | полирање)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Сунђер од микрофибера, за професионално прање возила                    | Минималних димензија: 23x 13x 6 cm и веће. Мрежаста страна за отклањање инсеката са ветробрана. Велика моћ упијања, за брзо и лако прање кола. Перив на 60 °C, Произвођач KUNGS или еквивалент                                                                                                                              |
| 12 | Сунђер за прање возила                                                  | минимално димензија 170мм x 120мм x 60мм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | Силиконски брисач стакла са ручком                                      | са врло добром способношћу прилагођавања површини која се брише и остављајући површину потпуно сувом и без флека и огреботина (силиконски део дужине мин. 300 mm). K2 или еквивалент.                                                                                                                                       |
| 14 | Кофа за воду, пластична, за професионално прање возила                  | Материјал ПВЦ, Дно кружног облика, пречника 25 cm, капацитета од 10 литара до 16 литара                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | Филтер за кофу, пластични, за професионално прање возила                | Пречник 25,5 cm, Произвођач KUNGS или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | Шампон за ручно прање возила без воска                                  | максимално паковање од 1 л, K2 или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | Шампон за ручно прање возила са воском                                  | са Carnauba воском, висококонтентрован, без солвента, са врло добром способношћу уклањања тврдокорних мрља (паковање 0,5 л). Arexons, K-2 или еквивалент                                                                                                                                                                    |
| 18 | Шампон за безконтактно прање возила                                     | Шампон за безконтактно прање возила млазом високог притиска (активна пена), са врло добром способношћу уклањања тврдокорних мрља. K2 или еквивалент. (паковање од 5 lit)                                                                                                                                                    |
| 19 | Освеживач ентеријера возила у конзерви са гелом                         | са способношћу емитовања мирисне компоненте минимум 5 седмица, да не емитује мирисе штетне по здравље лица, разних мириса изузев воћних мириса и мириса ваниле. Минимално паковање од 50 ml. Areon или еквивалент.                                                                                                          |
| 20 | Парфем за освежавање ентеријера возила у стакленој посуди са атолизером | Минимално паковање од 35 ml, разних префињених мириса изузев воћних мириса. Areon, Dr.Marcus или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Мирисни парфем течни                                                    | Минимално паковање од 5 ml, разних префињених мириса изузев воћних мириса, (мин. 3-5). La Paloma Parfum, Areon, или еквивалент.                                                                                                                                                                                             |
| 22 | Мирис јелкица                                                           | разних мириса (3-5), Ареон, K-2 или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | Спреј за одржавање кокпита у возилу                                     | са антистатичким ефектом (да изтретирана површина не привлачи прашину), да садржи силикон, да штити и обнавља делове од гуме и пластике у унутрашњости возила, да враћа природан сјај пластичним материјалима, да не оставља масне трагове, да штити од UV зрачења ( паковање од 700 ml или више). Wurth, K2 или еквивалент |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Кокпит млеко                                           | минимално паковање од 400 мл, Arexons, K-2 или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 | Пена за чишћење ентеријера возила                      | (седишта од мебла и велура, неба возила, тапацирунга и др.) са својством разбијања и елиминисања флека од кафе, ружа за усне, пића и других сличних прљавштина и прашине; да има својство дубинског дејства; да има способност неутралисања непријатних мириса од дуванског дима; да не цури са вертикалних површина, тј. да остаје тамо где треба да делује; да не садржи силикон (минимално паковање од 500 ml). K2 или еквивалент. |
| 26 | Средство за чишћење и дезинфекцију ауто климе у спреју | у комплекту са цевчицом за продор у вентилацију (минимално паковање од 500 ml). K2 или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27 | Средство за одржавање алуминијског наплатака точка     | не садржи абразивна средства (која могу огребати површину фелни), паковање у прскалицу/фајталици од мин. 750 ml. K2 или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28 | Средство за чишћење и одржавање пнеуматика             | минимално паковање од 700 мл, Bell Gomm Brilliant, K-2 или еквивалент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 | Средство за одстрањивање инсеката у спреју             | минимално паковање од 500 мл. K-2 или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | Заштитне рукавице                                      | ПВЦ рукавице "ПЕТРЕЛ", памучна подлога, отпорне на киселине и уља, дужине 35цм, противклизна обрада на длану, надланици и прстима. Прикладне за употребу у индустрији, приликом руковања хемикалијама, масним и клизавим деловима итд. Величина мин.10. Стандард EN 388 4121, JKL. Призвођач АЛБО Петрел или еквивалент.                                                                                                              |
| 31 | Спреј за подмазивање                                   | WD-40 или еквивалент, мин. паковање 200мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32 | Средство за прање мотора                               | K-2 или еквивалент, мин. паковање 700мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | Паста за полирање возила                               | Turtle wax или еквивалент, мин. паковање 250гр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34 | Антифриз Г-11                                          | паковање од 1 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | Глицерин                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 | Етанол                                                 | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37 | Паста за мерење нивоа горива                           | паковање од 50гр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | Паста за детекцију воде                                | паковање од 50 гр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39 | Шампон за одмашћивање                                  | Karcher RM 31 или еквивалент, паковање од 20 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40 | Алкохолни одмашћивач средство за чишћење кочница       | Brakecleaner или еквивалент, паковање од 500мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.**

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.2:****„Уља за подмазивање“:**

| <i><b>Рб</b></i> | <i><b>Назив добра</b></i>             | <i><b>Карактеристике – Спецификације – Произвођач (еквивалент)</b></i>                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Уље SAE 30 4T                         | Husqvarna или еквивалент, паковање од 0,6л                                                                                                                   |
| 2                | Уље за подмазивање ланца              | Adesco lancol или еквивалент, паковање од 1л                                                                                                                 |
| 3                | Маст за подмазивање главе тримера     | Husqvarna или еквивалент, паковање од 225 гр , туба                                                                                                          |
| 4                | Уље за подмазивање пнеуматских алата  | Уље за подмазивање пнеуматских алата                                                                                                                         |
| 5                | Уље Selenia SW30                      | Уље Selenia SW30 (Ducato)                                                                                                                                    |
| 6                | Уље URANIA FE SAE 5W30                | Моторно уље за м/в IVECO Stralis, паковање од 5 л                                                                                                            |
| 7                | ATF Dexron II D                       | Намењен подмазивању свих типова аутоматских мењача, серво управљача. Обезбеђује заштиту од хабања аутоматских мењача. Adesco или еквивалент, паковање од 1 л |
| 8                | Моторно уље за моторе са дпф филтером | Моторно уље за моторе са дпф филтером , 5W30                                                                                                                 |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.3:****„Средства за одржавање електронике“:**

| <i><b>Рб</b></i> | <i><b>Назив добра</b></i>            | <i><b>Карактеристике – Спецификације – Произвођач (еквивалент)</b></i>                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Контакт спреј за електронику немасни | Уклања корозију са електричних компоненти, не оштећује метал и платику. Екстензија (цевчица) за прецизно наношење. Контакт 60 Kontakt Chemie или еквивалент, паковање од 200 мл                                                                             |
| 2                | Спреј за чишћење монитора            | паковање од 250 мл                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                | Led спреј                            | Незапаљив, неексплозиван, хлади до -50°C, паковање од 400 мл , Led спреј FROST Kontakt Chemie или еквивалент                                                                                                                                                |
| 4                | TUNER спреј                          | Користи се за чишћење осетљивих пластичних делова, матичних плочи сензора, релеја, модула. Безбојан, након испаравања не оставља траг. Брзо се суши. Екстензија (цевчица) за прецизно наношење. TUNER 600 Kontakt Chemie или еквивалент, паковање од 200 мл |
| 5                | Термопаста за процесоре              | Температуре -30 °C до 280 °C, термална проводљивост већа од 5 W/МК. За центалне и графичке процесоре. Маса 4 г .                                                                                                                                            |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**  
**ПАРТИЈА 1 „Средства за чишћење“**

| <i><b>Рб</b></i> | <i><b>Назив добра</b></i>                                                                                 | <i><b>јед. мере</b></i> | <i><b>коли чина</b></i> | <i><b>Јединачна цена без ПДВ</b></i> | <i><b>Укупна цена без ПДВ</b></i> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                | 2                                                                                                         | 3                       | 4                       | 5                                    | 6                                 |
| 1                | Средство силиконско за заштиту гумених површина од замрзавања и лепљења при ниским температурама у спреју | ком                     | 50                      |                                      |                                   |
| 2                | Спреј за одмрзавање брава                                                                                 | ком                     | 50                      |                                      |                                   |
| 3                | Спреј за брзо одмрзавање ветробранских стакала                                                            | ком                     | 50                      |                                      |                                   |
| 4                | Стругач за лед са четком „Томahавк“-дужи                                                                  | ком                     | 50                      |                                      |                                   |
| 5                | Стругач за лед мањи                                                                                       | ком                     | 50                      |                                      |                                   |
| 6                | Јеленска кожаца                                                                                           | ком                     | 50                      |                                      |                                   |
| 7                | Пешкир професионални за сушење возила, микрофибер                                                         | ком                     | 20                      |                                      |                                   |
| 8                | Крпа од микрофибера за унутрашњост возила                                                                 | ком                     | 20                      |                                      |                                   |
| 9                | Крпа од микрофибера за стакло                                                                             | ком                     | 20                      |                                      |                                   |
| 10               | Рукавица за прање и полирање возила, двострана                                                            | ком                     | 20                      |                                      |                                   |
| 11               | Сунђер од микрофибера, за професионално прање возила                                                      | ком                     | 30                      |                                      |                                   |
| 12               | Сунђер за прање возила                                                                                    | ком                     | 30                      |                                      |                                   |
| 13               | Силиконски брисач стакла са ручком                                                                        | ком                     | 20                      |                                      |                                   |
| 14               | Кофа за воду, пластична, за професионално прање возила                                                    | ком                     | 5                       |                                      |                                   |
| 15               | Филтер за кофу, пластични, за професионално прање возила                                                  | ком                     | 5                       |                                      |                                   |
| 16               | Шампон за ручно                                                                                           | л                       | 20                      |                                      |                                   |

|    |                                                                         |     |     |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | прање возила без воска                                                  |     |     |  |  |
| 17 | Шампон за ручно прање возила са воском                                  | ком | 20  |  |  |
| 18 | Шампон за безконтактно прање возила                                     | л   | 4   |  |  |
| 19 | Освеживач ентеријера возила у конзерви са гелом                         | ком | 30  |  |  |
| 20 | Парфем за освежавање ентеријера возила у стакленој посуди са атомизером | ком | 30  |  |  |
| 21 | Мирисни парфем течни                                                    | ком | 30  |  |  |
| 22 | Мирис јелкица                                                           | ком | 50  |  |  |
| 23 | Спреј за одржавање кокпита у возилу                                     | ком | 20  |  |  |
| 24 | Кокпит млеко                                                            | ком | 20  |  |  |
| 25 | Пена за чишћење ентеријера возила                                       | ком | 20  |  |  |
| 26 | Средство за чишћење и дезинфекцију ауто климе у спреју                  | ком | 20  |  |  |
| 27 | Средство за одржавање алуминијског наплатака точка                      | ком | 10  |  |  |
| 28 | Средство за чишћење и одржавање пнеуматика                              | ком | 20  |  |  |
| 29 | Средство за одстрањивање инсеката у спреју                              | ком | 20  |  |  |
| 30 | Заштитне рукавице                                                       | пар | 100 |  |  |
| 31 | Спреј за подмазивање                                                    | ком | 150 |  |  |
| 32 | Средство за прање мотора                                                | ком | 50  |  |  |
| 33 | Паста за полирање возила                                                | ком | 10  |  |  |
| 34 | Антифриз Г-11                                                           | л   | 50  |  |  |
| 35 | Глицерин                                                                | л   | 20  |  |  |
| 36 | Етанол                                                                  | л   | 10  |  |  |
| 37 | Паста за мерење нивоа горива (пак. 50 гр)                               | ком | 10  |  |  |
| 38 | Паста за детекцију воде (пак. 50 гр)                                    | ком | 10  |  |  |
| 39 | Шампон за одмашћивање (пак. 20 л)                                       | ком | 20  |  |  |

|    |                                                        |     |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 40 | Алкохолни<br>одмашћивач средство<br>за чишћење кочница | ком | 50 |  |  |
|----|--------------------------------------------------------|-----|----|--|--|

УКУПНО БЕЗ ПДВ: \_\_\_\_\_

ПДВ 20%: \_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ: \_\_\_\_\_

**ПАРТИЈА 2 „Уља за подмазивање“**

| <i><b>Рб</b></i> | <i><b>Назив</b></i>                      | <i><b>јед.<br/>мере</b></i> | <i><b>количина</b></i> | <i><b>Јединачна цена без<br/>ПДВ</b></i> | <i><b>Укупна цена<br/>без ПДВ</b></i> |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                | 2                                        | 3                           | 4                      | 5                                        | 6                                     |
| 1                | Уље SAE 30 4T<br>паковање од 0,6л        | ком                         | 30                     |                                          |                                       |
| 2                | Уље за подмазивање<br>ланца              | л                           | 50                     |                                          |                                       |
| 3                | Маст за подмазивање<br>главе тримера     | ком                         | 30                     |                                          |                                       |
| 4                | Уље за подмазивање<br>пнеуматских алата  | л                           | 20                     |                                          |                                       |
| 5                | Уље Selenia SW30                         | л                           | 100                    |                                          |                                       |
| 6                | Уље URANIA FE SAE<br>5W30                | л                           | 40                     |                                          |                                       |
| 7                | ATF Dexron II D                          | л                           | 3                      |                                          |                                       |
| 8                | Моторно уље за моторе<br>са дпф филтером | л                           | 20                     |                                          |                                       |

УКУПНО БЕЗ ПДВ: \_\_\_\_\_

ПДВ 20%: \_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ: \_\_\_\_\_

**ПАРТИЈА 3 „Средства за одржавање електронике“**

| <i><b>Рб</b></i> | <i><b>Назив</b></i>                     | <i><b>јед.<br/>мере</b></i> | <i><b>количина</b></i> | <i><b>Јединачна цена без<br/>ПДВ</b></i> | <i><b>Укупна цена без<br/>ПДВ</b></i> |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                | 2                                       | 3                           | 4                      | 5                                        | 6                                     |
| 1.               | Контакт спреј за<br>електронику немасни | ком                         | 30                     |                                          |                                       |
| 2.               | Спреј за чишћење<br>монитора            | ком                         | 4                      |                                          |                                       |
| 3.               | Led спреј                               | ком                         | 4                      |                                          |                                       |
| 4.               | TUNER спреј                             | ком                         | 20                     |                                          |                                       |
| 5.               | Термопаста за<br>процесоре              | ком                         | 10                     |                                          |                                       |

УКУПНО БЕЗ ПДВ: \_\_\_\_\_

ПДВ 20%: \_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ: \_\_\_\_\_