

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2084
Број 4247-5
18.05.2018. године
БЕОГРАД

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012, 14/15, 68/15), достављамо вам

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.36/235-101/2018

- 1. Назив и адреса наручиоца:** ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30 Раковица, 11090 Београд.
- 2. Спецификација:** Налепнице за ПП апарате, према Прегледу потребних добара – Прилог бр 1. и Изгледу налпеница за ПП апарате- Прилог бр. 6 , (у прилогу уз овај позив).
- 3. Рок испоруке** ће бити одређен у складу са понуђеним роком испоруке економски најповољнијег понуђача и рачуна се од тренутка пријема наруџбенице.
- 4. Гаранција** за понуђена добра ће бити одређена у складу са понуђеном гаранцијом економски најповољнијег понуђача.
- 5. Начин достављања понуде и рок за достављање понуде:**
Добављачи требају да доставе понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде – **Образац понуде са Прилогом бр. 1** који се налази у прилогу овог позива.

Уз Образац понуде са Прилогом бр. 1, потребно је доставити попуњене обрасце:

Прилог бр. 3 - Изјава о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН

Прилог бр. 4 - Подаци о понуђачу

Прилог бр. 5 - Изјава о независној понуди

Уколико је предузеће понуђач регистрован понуђач и уписан у регистар понуђача овлашћено лице предузећа дужно је да наведе на којој интернет страници се подаци могу проверити и у том случају није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова – члан 78 став 5 ЗЈН.

Упутство понуђачу за састављање и подношење понуде:

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом Добављача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда се подноси на адресу: ВП 2084 Београд, ул. Ослобођења 30 Раковица, Београд.

На коверти или кутији мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.36/235-101/2018 - НЕ ОТВАРАТИ
--

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса Додављача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

Рок за подношење понуда је до **10.00 часова, дана 30.05.2018. године.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до наведеног рока, без обзира на начин на који је достављена.

Наручилац ВП 2084 Београд ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда треба да садржи јединачну и укупну цену за све позиције (партије), укупну вредност без ПДВ и укупну вредност са ПДВ, као и марку - порекло производа, гаранцију и рок испоруке.

Уколико понуђач подноси понуду за поједине позиције (партије) – попуњава исти образац (Прилог бр. 1) за појединачне позиције за коју подноси понуду а за остале ставља цртице или оставља празна поља.

Понуде ће се упоређивати и разматрати по појединачним партијама. Уколико не буде било комплетних понуда по партијама, понуде ће се разматрати појединачно по свакој позицији по средству.

6. Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ВП 2084 Београд: ул. Ослобођења број 30, Раковица, Београд, учионица, објект 15, касарна Кнежевац. Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у **10.15 часова**, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно **30.05.2018. године.**

7. Услови под којима представници Додављача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача.

Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда комисији за спровођење набавке поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на лице које присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

8. Рок за доношење одлуке о издавању наруџбенице и издавање наруџбенице:

Одлука о издавању наруџбенице биће донета у року од 10 (десет) дана од дана/часова отварања понуда.

9. Одлука о најповољнијем понуђачу биће донесена на основу критеријума економски најповољније понуде у складу са Матрицом одлуке – Прилог бр. 2 након извршеног пондерисања пристиглих понуда.

10. Наручилац задржава право да одустане од појединих врста или количина ПС.

11. Уколико испоручилац није у могућности да испоручи сва средства наведена у наруџбеници, обавезан је да ВП 2084 Београд о томе обавести најкасније 5 дана по примању наруџбенице, у том случају наруџбеница престаје да важи и нова наруџбеница се додељује другом најповољнијем понуђачу по критеријуму најповољније понуде.
12. Испоручена добра морају бити нова, упакована у произвођачку амбалажу.
13. Начин плаћања: вирманом 30 дана од дана достављања фактуре у деловодство ВП 2084 Београд.
14. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши испоруку добара у року дефинисаном у наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у висини 0,2% дневно за сваки радни дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности
15. Трошкови транспорта су урачунати у понуђену цену.
16. Не достављати добра брзом поштом, услед обавезе комисијског квантитативног и квалитативног пријема добара од стране наручиоца ВП 2084 Београд.
17. На све што није посебно дефинисано овим позивом примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15,68/15).
18. Лице за контакт:
капетан Владимир Матић 066/8714-652, 011/3053-304
потпоручник Светлана Марковић 011/30-53-378

СМ

КОМАНДАНТ
пуковник
мр Томислав Алимпић, дипл.инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добављач _____

Број понуде _____

Датум _____

Место _____

Рок важења понуде _____

ПОНУДА

На основу Позива за достављање понуда бр. _____ од _____ године ВП 2084 Београд, у поступку јавне набавке мале вредности број _____/2018, дајемо понуду према овом Обрасцу понуде и приложеном Прегледу потребних добара - Прилог бр. 1, у прилогу ове понуде.

Укупна цена понуђених добара је _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ.

Рок испоруке је _____ дана од тренутка достављања наруџбенице.

Гаранција за испоручена добра је _____ месеци.

Прилози:

Прилог бр. 1 - Преглед потребних добара

Прилог бр. 2 – Матрица одлуке

Прилог бр. 3 - Изјава о испуњавању услова

Прилог бр. 4 - Подаци о понуђачу

Прилог бр. 5 - Изјава о независној понуди

Прилог бр. 6- Изглед наlepница за ПП апарате

Место и датум:

Добављач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

М.П.

(читак отисак печата)

1. На основу примљених понуда, реализатор набавке ће извршити пондерисање за набавку добара **за појединачно средство** и направити матрицу одлучивања по којој ће се вршити избор, према следећем:

Ред.бр.	Понуђач	Параметар 1 (цена)			Параметар 2 (квалитет)			Параметар 3 (рок извршења)			Укупан кофицијент	Конечан ранг
		Ранг	Тежински кофицијент	Производ	Ранг	Тежински кофицијент	Производ	Ранг	Тежински кофицијент	Производ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		A	0,6	B	C	0,2	D	E	0,2	F	G	H
2		A		B	C		D	E		F	G	H
3		A		B	C		D	E		F	G	H
4		A		B	C		D	E		F	G	H
5		A		B	C		D	E		F	G	H
6		A		B	C		D	E		F	G	H

Најповољнији понуђач за сваки параметар је онај који буде имао најмањи коефицијент, односно производ ранга и тежинског коефицијента, **за средство**.

$A \times 0,6 = B$, параметар 1 – цена,

$C \times 0,2 = D$, параметар 2 – квалитет,

$E \times 0,2 = F$, параметар 3 – рок извршења.

Најповољнији понуђач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни најмањи коефицијент, односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

- $B + D + F = G$ – укупан коефицијент,

- H – коначан ранг.

Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг, додатни критеријум за одабир најповољнијег је најнижа цена тј. онај који буде био боље рангиран по параметру 1 – цена а ако и у том случају није могуће одабрати најповољнијег, критеријум за избор најповољнијег биће онај са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у Позиву за подношење понуда

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и са подношењем понуде у потпуности прихватам све услове који су наведени у Позиву број _____ - ____ од __.__.2018. године, по којима подносим своју понуду за поправку средста наведеног у позиву.

У _____
Дана __.__.2018. године

М.П.

Понуђач

Напомена:

Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу наведени.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

У _____
дана _____.____.2018.године

Понуђач

име и презиме, потпис и печат

Примерак Изјаве о независној понуди

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима сходно члану 26 Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).

У _____
Дана __.__.2018. године

М.П.

Понуђач

Напомена:

Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Р. бр.	Назив средства	Димензије	Количина	ЈМ	Марка-порекло	Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупна цена (без ПДВ-а)	Јединична цена (са ПДВ-ом)	Укупна цена (са ПДВ-ом)	Гаранција (у месецима)	Рок испоруке (у данима)	Укупна цена (без ПДВ)
1	Налепнице за ПП апарат С-1А	140x90мм	500	ком						_____ месеци	_____ дана	_____ динара
2	Налепнице за ПП апарат С-2А	140x90мм	500	ком								
3	Налепнице за ПП апарат С-6А	155x115мм	500	ком								
4	Налепнице за ПП апарат С-9А	155x115мм	500	ком								
5	Налепнице за хидраулично испитивање	65x20мм	3000	ком								
6	Налепнице за технички преглед	65x20мм	1000	ком								
Налепнице на позицијама 1,2,3 и 4 су од PVC муфлона, отисак беле боје, Налепнице на позицијама 5 и 6 су од обичног муфлона црно-сиве боје										СВЕГА (без ПДВ-а)		
										СВЕГА (са ПДВ-ом)		

Изглед налепница дат је у прилогу бр. 6


Закључно са редним бројем 5
Саставио пт Светлана Марковић

Налепнице за ПП апарат типа С-6А и С-9А димензија 155х90мм
(PVC муфлон отисак беле боје)


APARAT ZA GAŠENJE PRAHOM

S6A SRPS Z.C2.035

4A 5B C 6 kg PRAHA ABC



1. IZVUCI OSIGURAČ



2. PRITISNI RUČICU



04-012 09

CE









8 60610614651121

GASI EL. UREĐAJE DO 1000 V sa rastojanja min 1m


OBAVEZNO SERVISIRATI POSLE SVAKE UPOTREBE
IZVRŠITI KONTROLU ISPRAVNOSTI SVAKIH 6 MESECI
IZVRŠITI KONTROLNO ISPITIVANJE SVAKE 2 GODINE
KORISTITI SAMO ORIGINALNE REZERVNE DELOVE

PRAH : 6kg ABC POMOĆNI GAS: AZOT 6 bar
TIP: S-6A VREME NEPREKIDNOG
PRIMENA: od -20°C do +45°C PRAŽNJENJA: 16s
ODOBRENO ZA TRANSPORT


APARAT ZA GAŠENJE PRAHOM

S9A SRPS Z.C2.035

5A 6B C 9 kg PRAHA ABC



1. IZVUCI OSIGURAČ



2. PRITISNI RUČICU



04-012 09

CE









8 60610614651291

GASI EL. UREĐAJE DO 1000 V sa rastojanja min 1m

OBAVEZNO SERVISIRATI POSLE SVAKE UPOTREBE
IZVRŠITI KONTROLU ISPRAVNOSTI SVAKIH 6 MESECI
IZVRŠITI KONTROLNO ISPITIVANJE SVAKE 2 GODINE
KORISTITI SAMO ORIGINALNE REZERVNE DELOVE

PRAH : 9kg ABC POMOĆNI GAS: AZOT 12 bar
TIP: S-9A VREME NEPREKIDNOG
PRIMENA: od -20°C do +45°C PRAŽNJENJA: 20s
ODOBRENO ZA TRANSPORT

Налепнице за ПП апарат типа С-1А и С-2А димензија 140x90мм
(PVC муфлон отисак беле боје)



Налепница за ПП-апарат за хидраулично испитивање димензија 65x20
(Обичан муфлон црно-сиве боје)

HIDRAULIČNO ISPITIVANJE		
IZVRŠENO	SLEDEĆE	
20	20	

Налепница за ПП-апарат за технички преглед димензија 65x20
(Обичан муфлон црно-сиве боје)

TEHNIČKI PREGLED		
IZVRŠEN	SLEDEĆI	
20	20	