

**ВОЈНА ПОШТА 2084**  
број 7008-5  
05.септембар 2018. год  
**БЕОГРАД**

**Позив за подношење понуде,**  
**д о с т а в љ а . -**

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и закљученог Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године од стране ВП 1102 Београд са добављачима ван ВС и МО овим путем вас позивамо да доставите понуду за репроматеријал за рад столарске радионице, према следећем:

1. Предмет јавне набавке обликоване у 3 партије су добра: Репроматеријал за рад столарске радионице (44191000 за Партију бр. 2, 44530000 за Партију бр.3 и 44520000 за Партију бр. 12 – Текуће одржавање и поправка опреме).
2. Наручилац у поступку јавне набавке је Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2084 Београд, адреса: Ослобођења 30, 11000 Београд.
3. Врста поступка јавне набавке: Оквирни споразум број 991-28 од 20.03.2018. године.
4. Критеријум за избор најповољнијег ДОБАВЉАЧА је најниже понуђена цена.
5. **Обавезан услов за учествовање бр. 1:**  
Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом и закљученим оквирним споразумом број 991-28 од 20.03.2018. године. У супротном, понуда се одбија.
6. **Обавезан услов за учествовање бр. 2:**  
Уз понуду доставити попуњене, потписане и оверене следеће обрасце:  
6.1. Попуњену изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН, прилог број 2,  
6.2. Образац понуде за репроматеријал за рад столарске радионице, прилог број 1,  
6.3. Попуњену изјаву о независној понуди, прилог број 3,
7. **Обавезан услов за учествовање бр. 3:**  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана. Уколико у понуди не нагласите рок важења понуде сматраћемо да је он 30 дана од дана пријема понуде.
8. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши испоруку добара у року дефинисаном у наручбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за вредност робе коју није испоручио исказаној без ПДВ-а, а за сваки радни дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности.

9. Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна у нашем протоколу по завршеној услузи.
10. Понуду понуђач доставља у затвореној и овереној коверти лично на адресу, ул. Ослобођења бр. 30 (Објект 3), – канцеларија општих послова (број 13) или поштом на адресу Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30 Раковица (Београд), са напоменом: **"Понуда за ЈН број 1.1.38-235-195/2018 – Репроматеријал за рад столарске радионице - НЕ ОТВАРАТИ"**.  
**На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.**
11. Понуда се доставља најкасније до **11.09.2018. године, до 12.00 часова.**
12. Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се разматрати.
13. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 2084 Београд, касарна "Кнежевац", објект број 15, просторија број 3 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **11.09.2018. године у 12,15 часова.**
14. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
15. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети у року од максимално **10 (десет)** дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
16. Спецификација репроматеријала:  
- Плочасти репроматеријал из Партије бр. 2 приликом испоруке, мора бити одвојен по палетама и обележен по бројевима који су наведени у самој спецификацији. У супротном плочасти репроматеријал ће бити враћен.
17. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2084 Београд, са знаком: **„Питања за ЈН број 1.1.38-235-195/2018 – Репроматеријал за рад столарске радионице,** или путем телефакса на број: 011/3053-509 у времену од 08.00-15.00 часова.
18. Војна пошта 2084 Београд задржава право да одустане од дела тражених радова и умањи рачун за ту вредност.
19. Један понуђач може поднети само једну понуду.
20. Лице за контакт: у ВП 2084 Београд је поручник Јасмина Јовановић, тел. 011/3053-488.

Прилози:

- Прилог бр. 1 – Изјава о испуњавању услова наведених у тачки 6.1. Позива за достављање понуде,
- Прилог бр. 2 – Образац понуде за репроматеријал за рад столарске радионице
- Прилог бр. 3 – Изјава о независној понуди,
- Прилог бр. 4 – Скице бр. 1а, 2б, 3.

Израђено у 1 (једном) примерку,  
умножено у 2 (два) примерка и достављено:  
електронском поштом:

- ТП "Bojan" д.о.о, tpbojan@verat.net
- "GRADAC PROMET" д.о.о, gradacpromet92@gmail.com
- "INTERWOOD" д.о.о, interwoodnis@yahoo.com
- "DEMAX" д.о.о, office@demaxbg.com
- "BINEX" д.о.о, binex.novisad@gmail.com
- "L' AQUA VITA & RAW" д.о.о, aquavita.raw@gmail.com
- "PEDALA" д.о.о, office@pedala.co.rs
- "PARBEX" д.о.о, parbex.doo@gmail.com
- "CENTRAL LINE" д.о.о, central.linedoo@gmail.com
- "MAGNAT" д.о.о, prodaja@magnat-alati.rs.

факсом:

- NIP MARK д.о.о, 031/554-519

актом:

- Одсеку за Ло/С-4.

Прилог бр. 1

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Добављач \_\_\_\_\_  
Број понуде \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_  
Место \_\_\_\_\_  
Рок важења понуде \_\_\_\_\_  
Бр. телефона \_\_\_\_\_  
Факс бр. \_\_\_\_\_

**ПОНУДА**

На основу Позива за достављање понуда бр. 7008-5 од 05.09.2018.године ВП 2084 Београд, у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.38-235-195/2018, дајемо понуду према овом Обрасцу понуде

**За Партију бр. 2 попунити прилог број 1б и доставити уз Прилог број 1**

**За Партију бр. 3 попунити прилог број 1б и доставити уз Прилог број 1**

**За Партију бр. 12 попунити прилог број 1в и доставити уз Прилог број 1**

Укупна цена понуђених добара је \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

Рок испоруке је \_\_\_\_\_ дана (не више од 10 дана) од тренутка достављања наруџбенице.

Гаранција за испоручена добра је \_\_\_\_\_ месеци.

Прилози:

Прилог бр. 2 - Изјава о испуњавању услова

Прилог бр. 3 - Изјава о независној понуди

Прилог бр. 3 – Скице бр. 1а, 2б, 3.

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Добављач:

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

**М.П.**

(читак отисак печата)

**Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у тачки 7. овог позива**

**ИЗЈАВА**

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини испуњавам услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и да, подношењем понуде, у потпуности прихватам све услове који су наведени у позиву број 7008-5 од 05.09.2018. године, по којима подносим своју понуду за репроматеријал наведен у позиву. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део наруџбенице која не може бити контрадикторна овим условима.

У \_\_\_\_\_,  
дана \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2018. год.

м.п.

**П о н у ђ а ч**

---

**Примерак Изјаве о независној понуди**

**ИЗЈАВА**

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у складу са позивом број 7008-5 од 05.09.2018. године поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима сходно члану 26. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).

У \_\_\_\_\_,  
дана \_\_. \_\_. 2018. год.

м.п.

**П о н у ђ а ч**

\_\_\_\_\_

| Партија 12<br>Браве,<br>кључевн,<br>шарке | Шифра из ОРН -<br>44520000 | Опис добра                            | Јединица<br>Мере | Комада | Јединичн<br>а<br>вредност<br>без ПДВ-а | Укупна<br>вредност<br>без ПДВ-а |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                           |                            | Клап шарка равна                      | ком              | 12     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Шраф 4*60                             | ком              | 50     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Шраф 4*18                             | ком              | 50     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Ексер 1,5*3                           | кг               | 0,20   |                                        |                                 |
|                                           |                            | Ручице за врата                       | ком              | 6      |                                        |                                 |
|                                           |                            | Стопице на ексер                      | ком              | 12     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Држачи полица на ексер                | ком              | 40     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Маска за шрафове, тамна трешња        | табак            | 5      |                                        |                                 |
|                                           |                            | Бели силикон                          | ком              | 4      |                                        |                                 |
|                                           |                            | Држач за зид за висеће елементе, бели | ком              | 10     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Ногице металне                        | ком              | 16     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Шарка равна                           | ком              | 25     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Углови за спајање бели пластични      | ком              | 50     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Ручица за намештај, 9,6 цм размак     | ком              | 18     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Шина за фиоке, 50 цм дужине           | пар              | 3      |                                        |                                 |
|                                           |                            | Шарке коленасте за ивер               | ком              | 10     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Шарке равне за стакло Ø35             | ком              | 10     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Ногице металне висине 5цм             | ком              | 12     |                                        |                                 |
|                                           |                            | Држач полица метални                  | ком              | 30     |                                        |                                 |

Укупно понуђена вредност са ПДВ-ом

Прилог 1 в

| Партија 3<br>Разни неметални<br>производи | Шифра из<br>ОРН -<br>44530000 | Опис добра                      | Дужина | Ширина | Комада | Јединачна             | Укупна вредност              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|------------------------------|
|                                           |                               |                                 |        |        |        | вредност без<br>ПДВ-а | Укупна вредност<br>без ПДВ-а |
|                                           |                               | Стакло 6 мм, све обрађене ивице | 95,2   | 46,0   | 2      |                       |                              |
|                                           |                               | Стакло 6 мм, погледати скицу 26 | 91,0   | 49,2   | 2      |                       |                              |
|                                           |                               | Стакло 6 мм                     | 98,8   | 50,0   | 1      |                       |                              |

Укупно понуђен износ без ПДВ-а

Укупно понуђен износ са ПДВ-ом

Прилог 16

| Партија 2<br>Разни<br>грађевин<br>ски<br>материја<br>ли од<br>дрвета | Опис добра | Дужина<br>(цм) | Ширина<br>(цм) | Колич<br>ина | Напомена (ПВЦ кант трака у боји<br>и верице)         | Јединич<br>а<br>вредност<br>без ПДВ-<br>а | Укупна<br>вредност<br>без ПДВ-<br>а |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 17. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни орах,<br>ормар трокрилни     |            | 190            | 56             | 2            | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                                 |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 48,2           | 56             | 2            | ПВЦ 2 дуже и 1 краћа                                 |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 180,2          | 56             | 2            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 48,2           | 56             | 2            | ПВЦ 1 краћа                                          |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 136,2          | 56             | 1            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 44,4           | 56             | 8            | ПВЦ 1 краћа                                          |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 140,8          | 58             | 1            | АБС 1 дужа и 2 краће                                 |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 44,4           | 55             | 9            | ПВЦ 1 краћа                                          |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 136,8          | 8              | 3            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 55             | 36             | 4            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 38,2           | 38             | 4            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 42,4           | 47,1           | 2            | АБС у круг                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 139            | 47,1           | 2            | АБС у круг, 3 руле за клап шарке на дужој<br>страни  |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 181,7          | 46,2           | 1            | АБС у круг, 3 руле за клап шарке на дужој<br>страни  |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 47,8           | 47,1           | 2            | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој<br>страни  |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 47,8           | 46,2           | 1            | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој<br>страни  |                                           |                                     |
| 18. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни орах,<br>маска за касу       |            | 191,6          | 59             | 2            | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                                 |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 46,6           | 59             | 2            | ПВЦ 2 дуже и 1 краћа                                 |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 44,8           | 59             | 1            | ПВЦ 1 краћа                                          |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 107,4          | 61             | 1            | АБС 1 дужа и 2 краће                                 |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 106,4          | 59             | 3            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 106,4          | 8              | 5            | ПВЦ 1 дужа                                           |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 52,3           | 58             | 2            | ПВЦ 1 краћа                                          |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 183            | 53,2           | 2            | АБС у круг, 4 руле за клап шарку на дужој<br>страни  |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 46,2           | 53,2           | 2            | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на краћој<br>страни |                                           |                                     |
|                                                                      |            | 180            | 70             | 1            | АБС у круг                                           |                                           |                                     |

|                                                                     |       |      |    |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-------------------------------------|--|
| 19. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни орах, сто<br>угаони         | 76,4  | 75   | 2  | АБС у круг, спојити на дебљину 36мм |  |
|                                                                     | 71,4  | 75   | 2  | АБС 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 162,2 | 73   | 1  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 170   | 80   | 1  | АБС у круг, спојити на дебљину 36мм |  |
|                                                                     | 60    | 80   | 2  | АБС у круг, спојити на дебљину 36мм |  |
|                                                                     | 76,4  | 55   | 1  | АБС 2 дуже и 1 краћа                |  |
|                                                                     | 71,4  | 79,1 | 1  | АБС 1 дужа и 1 краћа                |  |
|                                                                     | 69,6  | 152  | 1  | АБС 2 дуже и ПВЦ две краће          |  |
|                                                                     | 79,1  | 51   | 1  | ПВЦ 1 дужа и 1 краћа                |  |
|                                                                     | 49    | 10   | 1  | АБС 1 дужа и 1 краћа                |  |
|                                                                     | 47,4  | 45   | 1  | АБС 1 дужа и 2 краће                |  |
|                                                                     | 50    | 23   | 2  | АБС у круг                          |  |
|                                                                     | 67    | 50   | 2  | АБС у круг                          |  |
|                                                                     | 65,2  | 63,7 | 4  | АБС 2 дуже и 1 краћа                |  |
|                                                                     | 45,8  | 61,7 | 4  | АБС 1 краћа                         |  |
|                                                                     | 65,2  | 45,8 | 2  | ПВЦ 1 краћа                         |  |
|                                                                     | 15,9  | 49   | 8  | АБС у круг                          |  |
| 21. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>полица магацинска | 60    | 11   | 12 | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 60    | 7    | 4  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 39,6  | 11   | 12 | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 39,6  | 7    | 4  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 250   | 5    | 2  | ПВЦ 2 дуже                          |  |
|                                                                     | 210   | 70   | 2  | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                |  |
|                                                                     | 79,4  | 70   | 4  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 79,4  | 15   | 3  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 210   | 5    | 1  | ПВЦ 2 дуже                          |  |
|                                                                     | 250   | 35   | 2  | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                |  |
| 22. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>комода            | 62,4  | 35   | 7  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 62,4  | 8    | 1  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 96,4  | 55   | 4  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 96,4  | 56,2 | 2  | АБС 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 58,4  | 55   | 2  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 129,4 | 56,2 | 2  | АБС 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 47,3  | 54   | 4  | ПВЦ 1 краћа                         |  |
|                                                                     | 96,4  | 8    | 4  | ПВЦ 1 дужа                          |  |
|                                                                     | 61,7  | 49,7 | 4  | АБС у круг, 2 руле на дужој страни  |  |
|                                                                     | 203   | 5    | 4  |                                     |  |
|                                                                     |       |      |    |                                     |  |
|                                                                     |       |      |    |                                     |  |

|                                                                     |       |      |   |                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|---|--------------------------------------------------|--|--|
| 23. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге, клуб<br>сто          | 48    | 50   | 2 | АБС 2 краће, ПВЦ 1 дужа                          |  |  |
|                                                                     | 140   | 55   | 1 | АБС у круг                                       |  |  |
|                                                                     | 131,4 | 43   | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 131,4 | 48   | 1 | ПВЦ 2 дуже                                       |  |  |
| 24. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге, сто<br>конференциски | 71,4  | 90   | 2 | АБС 2 краће и 1 дужа, спојене на 36 мм           |  |  |
|                                                                     | 230   | 110  | 1 | АБС у круг, спојити на дебелину 36мм             |  |  |
|                                                                     | 217,8 | 60   | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 217,8 | 16,4 | 2 |                                                  |  |  |
|                                                                     | 56,4  | 16,4 | 4 |                                                  |  |  |
|                                                                     | 217,8 | 88   | 3 | ПВЦ 2 дуже                                       |  |  |
|                                                                     |       |      |   |                                                  |  |  |
| 25. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>комода            | 128,2 | 55   | 4 | АБС 1 дужа и 1 краћа                             |  |  |
|                                                                     | 128,2 | 56,2 | 2 | АБС 1 дужа и 1 краћа                             |  |  |
|                                                                     | 56,4  | 55   | 4 | АБС 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 76,4  | 56,2 | 2 | АБС 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 210,2 | 57   | 1 | ЦНЦ сечење, погледати скицу бр. 3                |  |  |
|                                                                     | 56,2  | 8    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 76,4  | 8    | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 56,4  | 54   | 8 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 119,8 | 59,7 | 2 | АБС у круг, 3 рупе за клап шарке на дужој страни |  |  |
|                                                                     | 201,2 | 55   | 6 | ПВЦ 1 дужа и 1 краћа                             |  |  |
|                                                                     | 96,4  | 55   | 6 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 100,2 | 58   | 3 | АБС у круг                                       |  |  |
|                                                                     | 96,4  | 8    | 6 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 47,3  | 54   | 9 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 149,6 | 55   | 3 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
| 26. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>плакар            | 192,8 | 49,7 | 6 | АБС у круг, 3 рупе за клап шарке на дужој страни |  |  |
|                                                                     | 70    | 55   | 4 | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                             |  |  |
|                                                                     | 131,2 | 56,2 | 4 | АБС 1 дужа, ПВЦ 1 краћа                          |  |  |
|                                                                     | 100,2 | 58   | 2 | АБС 1 дужа и 2 краће                             |  |  |
|                                                                     | 208,2 | 56   | 4 | ПВЦ 1 дужа и 1 краћа                             |  |  |
|                                                                     | 106,4 | 56   | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 110,2 | 59   | 1 | АБС у круг                                       |  |  |
|                                                                     | 198,4 | 56   | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                     | 52,3  | 56   | 4 | ПВЦ 1 краћа                                      |  |  |
|                                                                     | 106,4 | 8    | 2 |                                                  |  |  |

|                                                                     |       |       |   |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---------------------------------------------------|--|
| 27. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>маска за касу     | 199,8 | 52,9  | 2 | АБС у кругу, 4 рупе за калп шарку на дужој страни |  |
|                                                                     | 101,4 | 56    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 22,6  | 56    | 1 | ПВЦ 1 краћа                                       |  |
|                                                                     | 105,2 | 59    | 1 | АБС 1 дужа и 2 краће                              |  |
|                                                                     | 101,4 | 8     | 5 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 199,8 | 52,2  | 2 | АБС у кругу, 4 рупе за калп шарку на дужој страни |  |
|                                                                     | 200   | 100   | 1 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 100   | 20    | 1 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 63,4  | 64    | 2 | АБС 2 краће                                       |  |
|                                                                     | 68    | 65    | 1 | АБС у кругу                                       |  |
| 28. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>фиокар за сто     | 21,2  | 60,7  | 3 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 61    | 64    | 1 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 57,4  | 62    | 1 | АБС 1 краћа                                       |  |
|                                                                     | 63,4  | 57,4  | 1 |                                                   |  |
|                                                                     | 61    | 17    | 6 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 51,2  | 17    | 6 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 45    | 45    | 1 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 25,8  | 41    | 2 | ПВЦ у кругу                                       |  |
|                                                                     | 39    | 37,4  | 2 | ПВЦ 1 краћа                                       |  |
|                                                                     | 12,4  | 40,7  | 2 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 38    | 10    | 4 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 31,2  | 10    | 4 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 25,8  | 37,4  | 1 | ПВЦ 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 60    | 22    | 1 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 200   | 5     | 1 | ПВЦ 2 дуже                                        |  |
| 29. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге, сто<br>канцеларијски | 76,4  | 55    | 1 | АБС 2 дуже и 1 краћа, спојене на 36мм             |  |
|                                                                     | 60    | 80    | 1 | АБС у кругу                                       |  |
|                                                                     | 47    | 10    | 1 | АБС 1 дужа и 1 краћа                              |  |
|                                                                     | 45    | 50,6  | 1 | АБС 2 дуже и ПВЦ 2 краће                          |  |
|                                                                     | 79,4  | 49,2  | 1 | АБС 1 дужа, ПВЦ 1 краћа                           |  |
|                                                                     | 71,4  | 77,4  | 1 | ПВЦ у кругу                                       |  |
|                                                                     | 69,6  | 150,4 | 1 | ПВЦ у кругу                                       |  |
|                                                                     | 200   | 80    | 1 | АБС у кругу, спојене на 36мм                      |  |
|                                                                     | 74,4  | 75    | 2 | АБС у кругу, спојене на 36мм                      |  |
|                                                                     | 71,4  | 188,8 | 1 | АБС 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 188,8 | 71    | 1 | АБС 1 дужа                                        |  |
|                                                                     | 210   | 100   | 1 | АБС у кругу, спојене на 36мм                      |  |

|                                                          |       |       |   |                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|---|--------------------------------------------------|--|
| 30. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни венге,<br>комода | 76,4  | 90    | 2 | АБС 1 дужа и 2 краће, спојене на 36мм            |  |
|                                                          | 54,6  | 122,8 | 1 | АБС 1 дужа, спојене на 36мм                      |  |
|                                                          | 122,8 | 86    | 1 | АБС 2 дуже                                       |  |
|                                                          | 80,9  | 22    | 4 | ПВЦ у круг                                       |  |
|                                                          | 140   | 23    | 2 | АБС у круг                                       |  |
|                                                          | 13    | 13,8  | 6 | АБС у круг                                       |  |
|                                                          | 134,4 | 22    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 215   | 20    | 2 | АБС у круг                                       |  |
|                                                          | 63    | 20    | 1 | АБС у круг                                       |  |
|                                                          | 97    | 20    | 2 | АБС у круг                                       |  |
|                                                          | 100,4 | 32    | 2 | АБС 1 дужа и 1 краћа, спојене на 36мм            |  |
|                                                          | 150   | 36    | 2 | АБС у круг, спојене на 36мм                      |  |
|                                                          | 96,8  | 30    | 4 | ПВЦ 1 дужа и 1 краћа                             |  |
|                                                          | 96,9  | 30    | 6 | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                             |  |
|                                                          | 100   | 48,1  | 6 | АБС у круг, 3 руле за клап шарке на дужој страни |  |
| 31. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни храст,<br>кухиња | 95,1  | 28    | 6 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 93,3  | 28    | 3 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 70    | 29    | 7 | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                             |  |
|                                                          | 104,4 | 29    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 101,8 | 29    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 71    | 29    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 101,8 | 28    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 71    | 28    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 66,4  | 29    | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 36,4  | 28    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 69,7  | 38,8  | 1 | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој страни |  |
|                                                          | 69,7  | 34    | 2 | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој страни |  |
|                                                          | 69,7  | 37    | 4 | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој страни |  |
|                                                          | 71,7  | 37,3  | 2 | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој страни |  |
|                                                          | 17,6  | 38,8  | 4 | АБС у круг                                       |  |
|                                                          | 72    | 56    | 4 | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                             |  |
|                                                          | 95,7  | 56    | 3 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 73,2  | 56    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 35,7  | 55    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 72    | 61,8  | 1 | ПВЦ у круг                                       |  |
|                                                          | 55    | 14    | 8 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |
|                                                          | 29,5  | 14    | 8 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |

|                                                                       |       |       |   |                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|--------------------------------------------------|--|--|
| 31. Радна плоча 3цм, сива                                             | 180   | 60    | 1 | АБС 2 краће                                      |  |  |
| 32. Оплеменењена иверица<br>1,8 цм, тамни храст,<br>маска за фрижидер | 90,6  | 64    | 2 | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                             |  |  |
|                                                                       | 57,4  | 64    | 2 | ПВЦ 1 краћа                                      |  |  |
|                                                                       | 61,2  | 64    | 1 | АБС 2 дуже и 1 краћа                             |  |  |
|                                                                       | 57,4  | 25    | 2 | ПВЦ 2 дуже                                       |  |  |
|                                                                       | 57,4  | 15    | 1 | ПВЦ 2 дуже                                       |  |  |
|                                                                       | 90,6  | 61    | 1 | АБС у круг, 3 руле за клап шарке на дужој страни |  |  |
|                                                                       | 61,5  | 68    | 1 | АБС у круг                                       |  |  |
| 33. Оплеменењена иверица<br>1,8 цм, тамни храст,<br>комода            | 62,2  | 47    | 2 | ПВЦ 1 дужа и 2 краће                             |  |  |
|                                                                       | 71    | 47    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 71    | 46    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 75    | 50    | 1 | АБС у круг                                       |  |  |
|                                                                       | 62,2  | 37,2  | 2 | АБС у круг, 2 руле за клап шарку на дужој страни |  |  |
| 34. Оплеменењена иверица<br>1,8 цм, тамни орах,<br>плакар             | 208,2 | 56    | 2 | ПВЦ 1 дужа и 1 краћа                             |  |  |
|                                                                       | 206,4 | 56    | 3 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 42,3  | 36    | 4 | ПВЦ 1 краћа                                      |  |  |
|                                                                       | 90,4  | 58,5  | 1 | АБС 1 дужа и 2 краће                             |  |  |
|                                                                       | 86,4  | 56    | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 42,3  | 55    | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 10    | 90    | 1 | ПВЦ у круг                                       |  |  |
|                                                                       | 8,2   | 48,2  | 2 | ПВЦ у круг                                       |  |  |
|                                                                       | 82,8  | 8,2   | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 86,4  | 8,2   | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 46,4  | 8,2   | 2 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 86,4  | 48,2  | 1 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 50    | 34,5  | 4 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 36,1  | 34,5  | 4 | ПВЦ 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 38,8  | 44,7  | 2 | АБС у круг                                       |  |  |
|                                                                       | 168,7 | 44,7  | 2 | АБС у круг, 3 руле на дужој страни               |  |  |
| 35. Оплеменењена иверица<br>1,8 цм, тамни храст, сто<br>угаони леви   | 200   | 80    | 1 | АБС у круг, спојене на 36мм                      |  |  |
|                                                                       | 76,4  | 75    | 2 | АБС у круг, спојене на 36мм                      |  |  |
|                                                                       | 71,4  | 188,8 | 1 | АБС 1 дужа                                       |  |  |
|                                                                       | 188,8 | 71    | 1 | АБС 1 дужа                                       |  |  |

|                                                                                            |       |       |   |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|----------------------------------------------------------------------|--|
| 36. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни храст, сто                                         | 76,4  | 55    | 1 | АБС 2 дуже и 1 краћа, спојене на 36мм                                |  |
|                                                                                            | 60    | 80    | 1 | АБС у круг, спојене на 36мм                                          |  |
|                                                                                            | 47    | 10    | 1 | АБС 1 дужа и 1 краћа                                                 |  |
|                                                                                            | 45    | 50,6  | 1 | АБС 2 дуже, ПВЦ 2 краће                                              |  |
|                                                                                            | 79,4  | 49,2  | 1 | АБС 1 дужа, ПВЦ 1 краћа                                              |  |
|                                                                                            | 71,4  | 77,4  | 1 | ПВЦ у круг                                                           |  |
|                                                                                            | 69,6  | 150,4 | 1 | ПВЦ у круг                                                           |  |
| 37. Оплеменења иверица<br>1,8 цм, тамни храст,<br>фиокар                                   |       |       |   |                                                                      |  |
|                                                                                            | 63,4  | 64    | 2 | АБС 2 краће                                                          |  |
|                                                                                            | 68    | 65    | 2 | АБС у круг                                                           |  |
|                                                                                            | 21,2  | 60,7  | 3 | АБС у круг                                                           |  |
|                                                                                            | 61    | 64    | 1 | АБС у круг                                                           |  |
|                                                                                            | 57,4  | 62    | 1 | АБС 1 краћа                                                          |  |
|                                                                                            | 63,4  | 57,4  | 2 |                                                                      |  |
|                                                                                            | 61    | 17    | 4 | ПВЦ 1 дужа                                                           |  |
|                                                                                            | 51,2  | 17    | 4 | ПВЦ 1 дужа                                                           |  |
|                                                                                            | 61    | 10    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                                           |  |
| 42. Оплеменења иверица<br>18мм, тамни венге,<br>полице и надградње<br>ормара, пп Вукићевић | 51,2  | 10    | 2 | ПВЦ 1 дужа                                                           |  |
|                                                                                            |       |       |   |                                                                      |  |
|                                                                                            | 120   | 35    | 2 | 1 дужа и 2 краће ПВЦ                                                 |  |
|                                                                                            | 108,4 | 35    | 1 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            | 96,4  | 35    | 2 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            | 47,3  | 35    | 4 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            | 10    | 96,4  | 1 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            | 100,5 | 30,5  | 1 | 1 дужа и 2 краће АБС                                                 |  |
|                                                                                            | 90    | 35    | 2 | 1 дужа и 2 краће ПВЦ                                                 |  |
|                                                                                            | 76,4  | 35    | 4 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            | 80,5  | 30,5  | 1 | 1 дужа и 2 краће АБС                                                 |  |
|                                                                                            | 10    | 76,4  | 1 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            | 80    | 28    | 6 | 1 дужа и 2 краће ПВЦ                                                 |  |
|                                                                                            | 76,4  | 28    | 9 | 1 дужа ПВЦ                                                           |  |
|                                                                                            |       |       |   | АБС са све четири стране и на 1 дужој<br>страни 2 рупе за клап шарку |  |
| 42. Лесонит 3мм тамни                                                                      | 39,7  | 79    | 6 |                                                                      |  |
|                                                                                            | 112   | 100   | 1 |                                                                      |  |
|                                                                                            | 82    | 80    | 1 |                                                                      |  |
|                                                                                            | 80    | 80    | 3 |                                                                      |  |
| 43. Оплеменења иверица<br>18 мм, светли храст, 1 скб                                       |       |       |   |                                                                      |  |
|                                                                                            | 76,4  | 7     | 2 | 1 дужа АБС                                                           |  |
|                                                                                            | 76,4  | 55    | 1 | 1 дужа и 2 краће АБС                                                 |  |

|                                                                       |       |      |   |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------------------------------------|--|
| 43. Радна плоча дебљине 30 или 40мм, боја бе наклазно бити дефинисана | 72    | 55   | 2 | 1 дужа и 1 краћа АБС               |  |
|                                                                       | 71,3  | 39,4 | 2 | АБС у круг                         |  |
|                                                                       | 80,2  | 60   | 1 | 2 краће АБС                        |  |
|                                                                       | 72    | 80   | 1 |                                    |  |
|                                                                       | 71,2  | 54   | 4 | 1 дужа и 2 краће ПВЦ               |  |
|                                                                       | 86,4  | 54   | 1 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 86,4  | 15   | 2 | 2 дуже ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 90    | 54   | 1 | 1 дужа и 2 краће АБС               |  |
|                                                                       | 30    | 54   | 1 | 2 дуже и 1 краћа АБС               |  |
|                                                                       | 26,4  | 54   | 3 | 1 краћа ПВЦ                        |  |
|                                                                       | 24    | 29,7 | 3 | АБС у круг (маске)                 |  |
|                                                                       | 72,6  | 44,7 | 2 | АБС у круг, 2 рупе на дужој страни |  |
|                                                                       | 52    | 19   | 6 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 20,2  | 19   | 6 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 120,2 | 60   | 1 | 2 краће ПВЦ                        |  |
| 44. Радна плоча, тамни мермер, 4 цм дебљине                           | 68,2  | 28   | 4 | 1 дужа и 2 краће ПВЦ               |  |
|                                                                       | 64,6  | 28   | 1 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 86,4  | 28   | 2 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 26,4  | 28   | 4 | 1 краћа ПВЦ                        |  |
|                                                                       | 41,4  | 28   | 2 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 120   | 32,5 | 1 | 1 дужа и 2 краће АБС               |  |
|                                                                       | 67,8  | 29,7 | 1 | АБС у круг, 2 рупе на дужој страни |  |
|                                                                       | 67,8  | 44,7 | 2 | АБС у круг, 2 рупе на дужој страни |  |
|                                                                       | 206,4 | 60   | 4 | 1 дужа и 2 краће ПВЦ               |  |
|                                                                       | 204,6 | 60   | 1 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
| 44. Иверна оплемењена 18мм, тамна трешња, плакар                      | 57    | 60   | 5 | 1 краћа ПВЦ                        |  |
|                                                                       | 85,8  | 60   | 1 | 1 дужа ПВЦ                         |  |
|                                                                       | 89,4  | 60   | 1 | 1 дужа и 2 краће АБС               |  |
|                                                                       | 60,6  | 60   | 1 | АБС у круг                         |  |
|                                                                       | 150,4 | 64   | 1 | АБС у круг                         |  |
|                                                                       | 42    | 60   | 8 | 1 краћа ПВЦ                        |  |
|                                                                       | 207,8 | 44,7 | 2 | АБС у круг, 4 рупе дужа страна     |  |
|                                                                       | 122,4 | 60,3 | 1 | АБС у круг, 3 рупе дужа страна     |  |
|                                                                       | 85,2  | 60,3 | 1 | АБС у круг, 2 рупе дужа страна     |  |
|                                                                       | 73    | 30   | 1 |                                    |  |
| 44. Лесонит 3мм бели                                                  | 73    | 90   | 1 |                                    |  |

|                                                                                |       |      |   |                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------------------------------------|--|--|
| 45. Иверица оплеменења<br>18мм, "RED WOOD", пп<br>Зековић, витрина             | 68    | 30   | 1 |                                    |  |  |
|                                                                                | 68    | 90   | 1 |                                    |  |  |
|                                                                                | 92    | 23,8 | 3 |                                    |  |  |
|                                                                                | 86,4  | 60,6 | 1 |                                    |  |  |
|                                                                                | 208,2 | 89,4 | 1 |                                    |  |  |
|                                                                                | 94    | 50   | 2 | АБС у круг (скица бр. 1а)          |  |  |
| 45. Иверица оплеменења<br>18мм, "RED WOOD", пп<br>Зековић, витрина<br>стаклена | 99    | 48   | 1 | 1 дужа АБС                         |  |  |
|                                                                                | 99    | 46   | 2 | 1 дужа АБС                         |  |  |
|                                                                                | 92,2  | 99   | 1 | 1 дужа АБС                         |  |  |
|                                                                                | 99    | 5    | 2 | 2 дуже АБС                         |  |  |
|                                                                                | 99    | 60   | 1 |                                    |  |  |
|                                                                                | 30,7  | 46   | 1 | 1 краћа АБС                        |  |  |
|                                                                                | 33    | 49,2 | 2 | АБС у круг, 2 рупе на дужој страни |  |  |
|                                                                                | 15,3  | 49,2 | 2 | АБС у круг, маске                  |  |  |
|                                                                                | 45    | 11   | 4 | 1 дужа ПВЦ                         |  |  |
|                                                                                | 41,5  | 11   | 4 | 1 дужа ПВЦ                         |  |  |
|                                                                                | 94    | 50   | 2 | АБС у круг                         |  |  |
| 45. Лесонит бели 3мм                                                           | 99    | 49   | 1 | 2 дуже АБС                         |  |  |
|                                                                                | 95,4  | 47   | 3 | 1 дужа АБС                         |  |  |
|                                                                                | 99    | 50   | 1 | 2 дуже АБС                         |  |  |
|                                                                                | 88    | 47   | 2 | 1 дужа АБС                         |  |  |
|                                                                                | 45    | 46   | 2 |                                    |  |  |