

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач (назив и седиште) _____

Матични број понуђача: _____

Порески идентификациони број понуђача: _____

Број рачуна и назив банке: _____

Шифра претежене делатности: _____

Одговорно лице: _____

Лице за контакт: _____

Телефон: _____

Електронска адреса: _____

На основу Позива за подношење понуда Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, у поступку јавне набавке број 14/2026 – Материјал за конзервацију музејских предмета, који је покренут у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, број 91/19 и 92/23), дајемо Понуду број _____ под следећим условима:

Р/бр	Назив производа	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере (без ПДВ-а)	Цена по јединици мере (са ПДВ)
1.	Држач за хируршки скалпел, величина 4	комад	4		
2.	Дестилована вода	литар	50		
3.	Апсолутни етил алкохол (изопропил алкохол 99,9%)	литар	5		
4.	Лигроин	литар	5		
5.	Глицерин	литар	5		
6.	Медицински бензин у фабричком паковању од 1 л	литар	5		
7.	Ланолин маст	килограм	0,5		
8.	Рицинијусово уље	литар	1		
9.	Тимол у праху	килограм	0,5		
10.	Маказе за вез	комад	1		
11.	Игле за низање перли (паковање од 6 комада)	комад	4		
12.	Ентомолошке игле за инсекте, величина 000 (паковање од 100 комада)	комад	2		
13.	Вуна за таписерије, DMC, маслинасто зелена 7379, 100% вуна, 8 м	комад	3		
14.	Вуна за таписерије, DMC, плава 7927, 100% вуна, 8 м	комад	3		
15.	Вуна за таписерије, DMC, бела BLANCK 486, 100% вуна, 8 м	комад	2		

16.	Вуна за таписерије DMC, црвена 7127,100% вуна, 8 м	комад	2		
17.	Вуна за таписерије DMC сива 7337,100% вуна, 8 м	комад	2		
18.	Кепер сатен боја слонове кости, 140 цм ширине (97% памук, 3% еластин)	метар	5		
19.	Чоја боје слонове кости (70% вуна, 30% полиестер, 280 g/m ²), 150 цм ширине	метар	6		
20.	Епоксидна смола за накит Overnight 0,75 кг, (0,50 смола и 0,25 кг учвршћивач), или еквивалент истих карактеристика	килограм	0,75		
21.	Блинд рам са кајловима, елипсоидни, димензија 60,2 x 50,8 цм	комад	1		
22.	Блинд рам са кајловима, правоугаони са средишњим крстастим ојачањем, димензија 107,5 x 158,5 цм	комад	1		
23.	Вата папирна, 100% целулоза, 1кг	комад	10		
24.	Вата медицинска, 1 кг	комад	6		
25.	Бескиселински пуферирани свилени папир, 1 x 50 м	ролна	1		
26.	Тврде картонске тубе (хилзне) без чепова, дебљина зида 3 мм, димензије пречника 40 цм, дужине 250 цм	комад	10		
27.	Глутофикс 600, 125 гр	комад	5		
28.	TYLOSE MH 300-P2	килограм	0,5		
29.	Метилцелулоза, вискозност 2000 cPs	килограм	0,5		
30.	„Pick- up“ гумица за суво чишћење трагова од селотејпа	комад	5		
31.	Геланска гума	килограм	0,5		
32.	Јапан папир 33гр/м ² , 70x100 цм, 100% Козу, Ph 7,2, бели (или у ролни	комад	5		

	укупно наведених димензија)				
33.	Јапан папир 18гр/м ² , 70х100 цм, 100% Козу, Ph 7,2, бели (или у ролни укупно наведених димензија)	комад	5		
34.	Јапан папир 12гр/м ² , 70х100 цм, 100% Козу, Ph 7,2, бели (или у ролни укупно наведених димензија)	комад	5		
35.	Јапан папир 9гр/м ² , 70х100 цм, 100% Козу, Ph 7,2, бели (или у ролни укупно наведених димензија)	комад	5		
36.	Јапан папир 3,5 гр/м ² , 70х100 цм, 100% Козу, Ph 7,2, бели (или у ролни укупно наведених димензија)	комад	5		
37.	Јапан папир 1,6 гр/м ² , 70х100 цм, 100% Козу, Ph 7,2, бели (или у ролни укупно наведених димензија)	комад	5		
38.	Норибаке, јапанска четка за папир, 146 мм ширина, 11 мм дебљина, 35 мм дужина	комад	1		
39.	Мизубаке, јапанска четка за папир, 146 мм ширина, 4,7 мм дебљина, 30 мм дужина	комад	1		
40.	Лабораторијска стаклена мензура, 100 мл	комад	5		
41.	Лабораторијска стаклена посуда за мерење, 1000 мл	комад	2		
42.	Лабораторијска стаклена посуда за мерење, 200 мл	комад	2		
43.	Лабораторијске посуде са поклопцем 10 комада	паковање	1		
44.	Четкица за лакирање уметничких слика, широка флах, величина 6	комад	5		
45.	Четка од фосфор бронце за чишћење металних површина 178 х 16 мм	комад	1		

46.	Рукавице хируршке, без пудера паковање од 100 ком. вел М	паковање	5		
47.	Рукавице хируршке, без пудера паковање од 100 ком. вел L	паковање	5		
48.	PRE- LIM паста за чишћење металних површина, 200 мл (лименка)	комад	1		
49.	Пинцета са лупом од нерђајућег челика, дужина 97мм, ширина 30мм, пречник сочива 25мм, увећање 5х	комад	3		
50.	Хладни замагљивач за дезинсекцију депоа IGEBA Nebulo Cold Fogger, 700 Watt, 4 литара танк, , <30 микрона кап, или еквивалент истих карактеристика.	комад	1		
51.	Магнетни наставкак (држач битова Dewalt или Wiha), дужине 50- 80 мм	комад	3		
52.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 10	комад	2		
53.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 15	комад	2		
54.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 20	комад	2		
55.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 25	комад	2		
56.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 30	комад	2		
57.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 35	комад	2		
58.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) T 40	комад	2		
59.	Бит наставкак (Spax T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 2	комада	2		

60.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 2,5	комад	2		
61.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 3	комад	2		
62.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 4	комад	4		
63.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 5	комад	4		
64.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 5,5	комад	2		
65.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) H 6	комад	2		
66.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PZ 0	комад	3		
67.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PZ 1	комад	3		
68.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PZ 2	комад	3		
69.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PZ 3	комад	2		
70.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PH 0	комад	3		
71.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PH 1	комад	3		
72.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PH 2	комад	3		
73.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 25мм) PH 3	комад	2		
74.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 50мм) PH 0	комад	3		
75.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X 50мм) PH 1	комад	3		
76.	Бит наставак (Срах T-Star шестоугаони 1/4" X	комад	3		

	50мм) PH 2				
77.	Бит наставак (Sprax T-Star шестоугаони 1/4" X 50мм) PH 3	комад	2		
78.	Држач битова са одвијач дршком 1/4", (Wiha W25874)	комад	2		
79.	Завртањ за дрво 3x20	комад	50		
80.	Завртањ за дрво 3x25	комад	50		
81.	Завртањ за дрво 3x30	комад	50		
82.	Завртањ за дрво 4x45	комад	50		
83.	Завртањ за дрво 4x50	комад	50		
84.	Завртањ за дрво 4x60	комад	50		
85.	Завртањ за дрво 5x25	комад	50		
86.	Завртањ за дрво 5x30	комад	50		
87.	Завртањ за дрво 5x50	комад	50		
88.	Завртањ за дрво 5x70	комад	50		
89.	Завртањ за дрво 5x90/72	комад	50		
90.	Завртањ за дрво 6x40	комад	50		
91.	Завртањ за дрво 6x50	комад	50		
92.	Завртањ за дрво 6x70	комад	50		
93.	Завртањ за дрво 6x80/72	комад	50		
94.	Завртањ за дрво 6x100/72	комад	50		
95.	Завртањ за дрво 3,5x16	комад	50		
96.	Завртањ за дрво 3,5x18	комад	50		
97.	Завртањ за дрво 3,5x20	комад	50		
98.	Завртањ за дрво 3,5x25	комад	50		
99.	Завртањ за дрво 3,5x30	комад	50		
100.	Завртањ за дрво 3,5x35	комад	50		
101.	Завртањ за дрво 3,5x50	комад	50		
102.	Завртањ за дрво 4,5x20	комад	50		
103.	Завртањ за дрво 4,5x25	комад	50		
104.	Завртањ за дрво 4,5x30	комад	50		
105.	Завртањ за дрво 4,5x35	комад	50		
106.	Завртањ за дрво 4,5x45	комад	50		
107.	Завртањ за дрво 4,5x50	комад	50		
108.	Завртањ за дрво 4,5x60	комад	50		
109.	Завртањ за дрво 4,5x70	комад	50		
110.	Завртањ за дрво 6,5x100/72	комад	50		
111.	Полумаска за рад са хемикалијама (са промењивим филтером) FORCE 8, "бајонет" систем, величина М	комад	1		
112.	Филтер за маску за рад са хемикалијама FORCE 8, "бајонет" систем	пар	3		
113.	Бургија за метал HSS стандард ф 1,5 мм	комад	10		

114.	Бургија за метал HSS стандард ф 2,0 мм	комад	10		
115.	Бургија за метал HSS стандард ф 3,0 мм	комад	10		
116.	Бургија за метал HSS стандард ф 3,2 мм	комад	10		
117.	Бургија за метал HSS стандард ф 4,0 мм	комад	5		
118.	Бургија за метал HSS стандард ф 5,0 мм	комад	5		
119.	Бургија за метал HSS стандард ф 5,2 мм	комад	5		
120.	Бургија за метал HSS стандард ф 6,0 мм	комад	5		
121.	Бургија за метал HSS стандард ф 7,0 мм	комад	3		
122.	Бургија за метал HSS стандард ф 8,0 мм	комад	3		
123.	Бургија за метал HSS стандард ф 9,0 мм	комад	2		
124.	Бургија за метал HSS стандард ф 10 мм	комад	2		
125.	Бургија за метал HSS - Со ф 1,5x18x40 мм	комад	3		
126.	Бургија за метал HSS - Со ф 2x29x49 мм	комад	3		
127.	Бургија за метал HSS - Со ф 2,5x30x57 мм	комад	3		
128.	Бургија за метал HSS - Со ф 3,0x33x61 мм	комад	3		
129.	Бургија за метал HSS - Со ф 4,0x43x75 мм	комад	3		
130.	Бургија за метал HSS - Со ф 5,0x52x86 мм	комад	3		
131.	Бургија за метал HSS - Со ф 6,0x57x93 мм	комад	3		
132.	Бургија за метал HSS - Со ф 8,0x75x117 мм	комад	2		
133.	Бургија за метал HSS - Со ф 10x87x133 мм	комад	2		
134.	Бургија за метал HSS – TIN 2x24x49 мм	комад	2		
135.	Бургија за дрво ф 3 мм	комад	5		
136.	Бургија за дрво ф 4 мм	комад	5		
137.	Бургија за дрво ф 5 мм	комад	5		
138.	Бургија за дрво ф 6 мм	комад	4		
139.	Бургија за дрво ф 8 мм	комад	3		
140.	Бургија за дрво ф 10 мм	комад	3		
141.	ДРЕМЕЛ четка од угљеничног челика од				

	19 мм, пречник рада 19 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 44 мм, Максимално обр/мин 15000	комад	30		
142.	ДРЕМЕЛ четка од угљеничног челика од 13 мм, пречник рада 13 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 50 мм, Максимално обр/мин 15000	комад	30		
143.	ДРЕМЕЛ четка од угљеничног челика од 3,2 мм, пречник рада 3,2 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 48 мм, Максимално обр/мин 15000	комад	30		
144.	ДРЕМЕЛ брусна четка високог учинка од 26 мм (538)-26150538JA, Пречник рада 26 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 45 мм, Максимално обр/мин 20000	комад	20		
145.	ДРЕМЕЛ гумени врх за полирање (462)-26150462JA, Пречник рада 6,4 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 51 мм, Максимално обр/мин 30000	комад	10		
146.	ДРЕМЕЛ врх за полирање од 10 мм (422)-26150422JA, Пречник рада 10 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 51 мм, Максимално обр/мин	комад	20		

	20000				
147.	ДРЕМЕЛ импрегнирани точак за полирање (520)-2615052065, Пречник рада 13,2 мм, Пречник усадника 3,2 мм, Дужина прибора 54 мм, Максимално обр/мин 20000	комад	8		
148.	Архивска кутија 140 мм	комад	600		
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:					
Вредност ПДВ-а:					
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:					
Рок плаћања: у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна - фактуре за испоручена предметна добра.					
Рок за испоруку је _____ дана од дана издавања наруџбенице (Најкасније 30 дана од дана издавња наруџбенице)					
Рок за отклањање записнички утврђених недостатака је од 5 (пет) дана од дана сачињавања Записника о уоченим недостацима.					
Рок за решавање рекламације је: _____ дана од дана пријема шисане рекламације (рок не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема писане рекламације).					
Понуда важи: _____ дана од дана отварања понуда (најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде).					
Уколико се на предметна добра не обрачунава ПДВ, правни основ је: _____.					
*Уколико понуђач нуди еквивалент производа, потребно је да то додатно назначи.					
Остали услови и начин извршења у свему према Моделу наруџбенице и Техничкој спецификацији.					

Понуђач

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(потпис)