



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 1102

Број 9297-10
07 NOV 2018 . године

Б Е О Г Р А Д

Додатно објашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. 1.2.94-815-35/2018 – услуга
испитивања и антикорозионе заштите подземних
резервоара за гориво.-

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, дана 06.11.2018. године, путем факса
стигло питање којим се тражи додатно разјашњење Конкурсне документације;

Питање:

"Да ли се у циљу давања квалитетне понуде може понуђачима омогућити обилазак резервоара у
ВП 2078-2 Кнић".

Одговор и објашњење:

Наручиоц, Војна пошта 1102 Београд ће омогућити обилазак резервоара Р-9 и Р-10 у Војној
пошти 2078-2 Кнић дана 15.11.2018. године у времену од 10.00- 14.00 часова.

Ради спровођења процедуре уласка лица у војни објект, заинтересовани понуђачи обавезни су
Наручиоцу, односно Војној пошти 1102 Београд, до 14.11.2018. године до 11.00 часова
доставити списак лица која би извршила обилазак.

За лица која би извршила обилазак потребно је доставити следеће податке: име и презиме, ЈМБГ
и број личне карте или пасоша.

Питање:

"У додатним условима конкурсне документације захтевано је да Понуђач поседује или има
уговор о техничкој сарадњи са акредитованом лабораторијом за испитивање по стандарду SRPS
ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17025. Да ли понуђач који поседује само акредитивано тело
према SRPS ISO/IEC 17020 испуњава тражене услове?"

Одговор и објашњење:

Упутством за акредитацију ТОУ која спроведе испитивања без разарања, АТС-УП 40 од
26.05.2017. године регулисано је да ТОУ која спроведе испитивања без разарања могу бити
акредитована у складу са SRPS ISO/IEC 17025 или SRPS ISO/IEC 17025.

У складу са горе наведеним одговорима, Војна пошта 1102 Београд ће извршити измену Конкурсне документације.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем.

ЗМ

НАЧЕЛНИК
бригадни генерал
Жељко Нинковић, дипл. инж.