



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 1340- 11

27 FEB 2020

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, канцеларијски и биротехнички материјал, ознака из ОРН: 22800000, 30192000, 30194000, 30197000, 30199000, 30234000, 19200000, 19400000, 30125000, 22000000 и 3190000, редни бр. 191/2017, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

1. На страни 23 од 64 Конкурсне документације у делу прилог 2- (1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- за ставку рбр.1 захтеван је тонер за уређај BROTHER MFC-L 2370 DN, по нашим сазнањима произвођач штампача марке Brother нема модел штампача са наведеном ознаком, молимо вас да проверите ознаку штампача и да наведете тачну ознаку тонера који вам је потребан за тај уређај.

Одговор:

1. Узимајући у обзир да је дошло до словне грешке и провером модела, утврђено је да је у питању штампач марке BROTHER HL -L 2372 DN и тонер TN 2421/3000 стр.

2. На страни 23 од 64 Конкурсне документације за ставку 2 навели сте модел уређаја (BROTHER MFC-L 2712 DN, MF ласерски штампач A4) за који се набављају тонери, али нисте навели тачну ознаку тонера. Како за поменути уређај постоје следеће врсте тонера са различитим капацитетима односно бројем одштампаних страна

TN 2411 за 1.200 страна

и

TN 2411 за 3.000 страна

Молимо вас да нам доставите тачну ознаку тонера који вам је потребан, како би могли да дамо одговарајућу понуду. По нашим сазнањима, односно по процењеним вредностима које сте навели у техничкој спецификацији, сматрамо да је захтевани тонер већег капацитета TN 2411 за 3.000 страна.

Одговор:

2. Да у питању је тонер већег капацитета, тј тонер TN 2421 за 3000 страна.

3. На страни 23 од 64 Конкурсне документације за ставку три навели сте модел уређаја (BROTHER HL- L 5100 DN, ласерски штампач c/b A4) за који се набављају тонери, али нисте навели тачну ознаку тонера. Како за поменути уређај постоје следеће врсте тонера са различитим капацитетима односно бројем одштампаних страна

TN 3430 за 3.000 страна

и

TN 3480 за 8.000 страна

Молимо вас да нам доставите тачну ознаку тонера који вам је потребан, како би могли да дамо одговарајућу понуду. По нашим сазнањима, односно по процењеним вредностима које сте навели у техничкој спецификацији, сматрамо да је захтеван тонер већег капацитета TN 3480 за 8.000 страна.

Одговор:

3. Да у питању је тонер већег капацитета, тј тонер TN 3480 за 8000 страна.

У складу са одговорима наручилац ће изменити конкурсну документација за парију 33 (позиције 1, 2 и 3)

3C.
K
M



Достављено:

-у омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС