



ВОЈНА ПОШТА

1102

број 7644 - 21

13.09.2018. године

БЕОГРАД

Објашњење конкурсне документације
и додатне информације, доставља.-

Поштовани,

Комисија за јавну набавку добара – Алат и радионичка опрема (јавна набавка заведена под редним бројем 1.1.182-815-53/2018 за 2018. годину у ВП 1102 Београд – у даљем тексту Комисија), проучила је допис потенцијалног добављача (у ВП 1102 Београд заведен под бројем 7644-16 од 11.09.2018. године) и извршила анализу питања да би се набавка спровела према Закону о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон).

На основу свега изнетог достављамо одговор према следећем:

1. Питање: Партија бр. 19, поз. бр. 2 Авионска хидраулична дизалица

"Молимо вас да потврдите да се ради о словној грешци и да је у питању висина 476mm"

Одговор: У вези са максималном радном висином (крајња висина) за позицију бр.2 у партији бр.19 у питању је висина од 476 mm.

2. Питање: Партија бр. 19, поз. бр. 1 и поз. бр. 2 Авионска хидраулична дизалица

"Да ли се почетна и крајња висина односе на почетни положај (пре почетка хидрауличног подизања) и крајњи положај (након хидрауличног подизања) врха дизалице када је дизалица неоптерећена обзиром да сви GSE (Ground Service Equipment) произвођачи декларишу ове геометријско-радне карактеристике искључиво за неоптерећену дизалицу?"

Одговор: Почетна и крајња висина у захтеву се односи на неоптерећену дизалицу и то на почетни положај врха дизалице (пре почетка хидрауличног подизања тј. када је хидраулички стуб потпуно увучен) и крајњи положај (након хидрауличног подизања, тј. када је хидраулички стуб потпуно извучен).

3. Питање: Партија бр. 19

"Да ли се за партију бр.19 мора испунити захтев да у земљи Наручиоца постоје овлашћени сервисни центри произвођача (страна 7 конкурсне документације, у поглављу Сервисирање и снабдевање резервним деловима). Узимајући у обзир специфичност робе која се набавља (ваздухопловна радионичка опрема), да ли је довољно обезбедити сервисирање у сервисима који се баве сервисирањем овакве врсте робе као и несметано

снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом у траженом временском периоду (5 и више година), обзиром да и сами GSE произвођачи не условљавају сервисирање и одржавање опреме у овлашћеним сервисним центрима”.

Одговор: Узимајући у обзир специфичност Наручиоца, Додављач мора да понуди:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца или иностранству, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца или иностранству, у гарантном року и по истеку гаранције 5 (пет) година.
- Додављач је обавезан да уз испоручене уређаје достави крајњем кориснику списак овлашћених сервиса у земљи, а за партију 19 списак овлашћених сервиса у земљи и иностранству.

У складу са чланом 63. Закона, ова питања и одговори, као и измена конкурсне документације биће објављени на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и порталу јавних набавки Министарства одбране, у склопу предмета јавне набавке.

С поштовањем,



НАЧЕЛНИК

бригадни генерал

Жељко Нинковић, дипл. инж.

Достављено:

- Портал УЈН РС и портал МО РС,
- Одељењу за одржавање ВП 1102 Београд,
- Архива ВП 1102 Београд – оригинал.