



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 8730-18
од 05 DEC 2017 године

На основу члана 106., 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), доносим:

ОДЛУКУ
о додели уговора

У отвореном поступку јавне набавке - материјала за редовно одржавање непокретности - набавка електромотора у ВМА за 2017. годину, бр. 431/17:

1. Одбијају се понуде понуђача: ELEKTRA SISTEM д.о.о. Београд и ELEKTROKIM д.о.о. Суботица као неприхватљиве.
2. Додељује се уговор понуђачу: „IT INZENJERING“ из Београда у укупном износу од 1.422.916,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, са роком испоруке 50 дана од дана потписивања уговора, роком плаћања од 30 дана од дана комплетне испоруке, гарантним роком 12 месеци на дан испоруке и и опцијом понуде од 90 дана.
3. Одлуку о додели уговора објавити на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца, у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење:

На основу Одлуке бр. 8730-2 од 11.10.2017. године, покренута је набавка материјала за редовно одржавање непокретности - набавка електромотора у ВМА за 2017. Комисија одређена Решењем о образовању комисије бр. 8730-3 од 11.10.2017. године, извршила је јавно отварање, анализу и оцену приспелих понуда, и о томе подноси извештај по следећем:

Предмет јавне набавке у отвореном поступку бр. 431/17 су добра - материјал за редовно одржавање непокретности - набавка електромотора у ВМА, шифра из општег речника јавних набавки је 44000000.

Процењена вредност јавне набавке је 1.672.000,00 динара, без урачунаог ПДВ-а.

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ за понуду у целини.

За јавну набавку обезбеђена су новчана средства из буџета МО РС за 2017. годину, аналитички konto 4251, редни број набавке је 431/17, редни број из плана набавке је 1.1.51.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници МО РС.

Рок за достављање понуда био је 20.11.2017. год. до 09,30 часова.

У наведеном року понуде су доставили понуђачи: ELEKTRA SISTEM д.о.о. Београд, ELEKTROKIM д.о.о Суботица и IT INZENJERING д.о.о Београд.

Јавно отварање понуда је извршено дана 20.11.2017.године, приликом којег је вођен записник о јавном отварању понуда бр. 8730-16 од 20.11.2017.године.

Приликом отварања понуда комисија је утврдила следеће:

-Да је понуђач „ELEKTRA SISTEM“ из Београда, доставио понуду у укупном износу од 1.355.923,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, са роком испоруке 50 дана од дана потписивања уговора, роком плаћања од 30 дана од дана комплетне испоруке, гарантним роком 12 месеци на дан испоруке и и опцијом понуде од 90 дана.

-Понуђач „ELEKTROKIM“ из Суботице, доставио понуду у укупном износу од 1.230.249,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, са роком испоруке 45 дана од дана потписивања уговора, роком плаћања од 30 дана од дана комплетне испоруке, гарантним роком 24 месеца на дан испоруке и и опцијом понуде од 90 дана. Понуда садржи битне недостатке, уз понуду није достављена меница за озбиљност понуде и менично овлашћење за озбиљност понуде, као ни доказ о поседовању ИСО стандарда 14001:2004 за произвођача.

-Да је понуђач „IT INZENJERING“ из Београда доставио понуду у укупном износу од 1.422.916,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, са роком испоруке 50 дана од дана потписивања уговора, роком плаћања од 30 дана од дана комплетне испоруке, гарантним роком 12 месеци на дан испоруке и и опцијом понуде од 90 дана.

Стручни део комисије за спровођење поступка предметне набавке је извршио стручну оцену приспелих понуда и установила да:

Понуђач Elektra sistem doo

У спецификацији понуде као саставни део конкурсне документације наручилац је тражио да се за све позиције (редни број од 1 до 14) описно наведу техничке карактеристике електромотора где наручилац може да види о којем типу електромотора се ради.

Након стручног прегледа констатовано је следеће:

Понуђач у датој спецификацији понуде није навео ни за једну позицију (редни број од 1 до 14) тражене техничке карактеристике електромотора која је тражена од стране наручиоца и не одговарају изводима из каталошких страна и то:

1. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 1, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 80MB 4 GBA 082 320 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 1 написано је за мотор M2BAX 80MB 4 3GBA 082 320 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
2. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 2, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 90SA 4 3GBA 092 110 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 2 написано је за мотор M2BAX 90SA 4 3GBA 092 110 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
3. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 3, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 90LA 4 3GBA 092 510 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 3 у рубрици Motor Type није написана ознака IE2 а за мотор је

написано M2BAX 90LA 4 3GBA 092 510 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.

4. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 4, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 100LA 4 3GBA 102 510 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 4 написано је за мотор M2BAX 100LA 4 3GBA 102 510 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
5. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 5, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 100LB 4 3GBA 102 510 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 4 написано је за мотор M2BAX 100LB 4 3GBA 102 520 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
6. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 6, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 132SA 4 3GBA 132 110 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 6 у рубрици Motor Type није написана ознака IE2 а за мотор је написано M2BAX 132SA 4 3GBA 132 110 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
7. На страни 1 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 7, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 112MA 4 3GBA 112 310 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 7 написано је за мотор M2BAX 112MA 4 3GBA 112 310 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
8. На страни 2 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 8, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 132MA 4 3GBA 132 310 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 8 у рубрици Motor Type није написана ознака IE2 а за мотор је написано M2BAX 132MA 4 3GBA 132 310 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
9. На страни 2 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 9, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 90SA 2 3GBA 091 110 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 9 написано је за мотор M2BAX 90SA 2 3GBA 091 110 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
10. На страни 2 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 10, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 112MA 2 3GBA 111 310 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 10 написано је за мотор M2BAX 112MA 2 3GBA 111 310 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
11. На страни 2 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 11, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 100LA 2 3GBA 101 510 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 11 написано је за мотор M2BAX 100LA 2 3GBA 101 510 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.
12. На страни 2 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 12, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 132SA 2 3GBA 131 110 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 12 у рубрици Motor Type није написана ознака IE2 а за мотор је написано M2BAX 132SA 2 3GBA 131 110 – ASC. Понуђач у датој спецификацији

понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.

13. На страни 2 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 13, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 160MLA 2 3GB 161 410 – ASD ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 13 у рубрици Motor Type није написана ознака IE2 а за мотор је написано M2BAX 160MLA 2 3GBA 161 410 – ASD. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.

14. На страни 3 од 19 понуде понуђача, за редни број (позицију) 14, понуђач је понудио: Електромотор M2BAX 80MB 4 3GBA 082 320 – ACS ABB. У изводу каталошке за редни број (позицију) 14 написано је за мотор M2BAX 80MB 4 3GBA 082 320 – ASC. Понуђач у датој спецификацији понуде, као и у каталошким странама није навео вредност класе изолације која је тражена у спецификацији наручиоца.

Из наведених разлога комисија констатује да је понуда напред наведеног понуђача неприхватљива јер не задовољава тражене техничке карактеристике наручиоца.

Понуђач IT Inženjering doo

У спецификацији понуде као саставни део конкурсне документације наручилац је тражио да се за све позиције (редни број од 1 до 14) описно наведу техничке карактеристике електромотора где наручилац може да види о којем типу електромотора се ради.

Након стручног прегледа констатовано је следеће:

Понуђач је у датој спецификацији понуде навео за све позиције (редни број од 1 до 14) тражене техничке карактеристике електромотора које су тражене од стране наручиоца и које одговарају изводима из каталошких страна.

Из наведених разлога комисија констатује да је понуда напред наведеног понуђача прихватљива и одговарајућа јер задовољава тражене техничке карактеристике наручиоца.

Понуђач ELEKTROKIM doo

Након стручног прегледа констатовано је следеће:

Понуђач је у датој понуди није доставио ISO 14001:2004 - управљање заштитом животне средине која је тражена од стране наручиоца и из наведеног разлога комисија констатује да је понуда напред наведеног понуђача неприхватљива.

Комисија је предложила:

1. Да се одбије понуда понуђача „ELEKTROKIM“ из Суботице као неприхватљива јер садржи битне недостатке.
2. Да се одбије понуда понуђача „ELEKTRA SISTEM“ из Београда као неприхватљива јер не задовољава техничку спецификацију конкурсне документације.
3. Да се донесе одлука о додели уговора понуђачу „IT INZENJERING“ из Београда доставио понуду у укупном износу од 1.422.916,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, са роком испоруке 50 дана од дана потписивања уговора, роком плаћања од 30 дана од дана комплетне испоруке, гарантним роком 12 месеци на дан испоруке и и опцијом понуде од 90 дана.
4. Да се одлука о додели уговора објави на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.


Прихватио сам предлог комисије у целости и решио као у диспозитиву.

Правна поука: Против ове одлуке, може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на порталу ЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступку ЈН, непосредно или поштом препоручено, у складу са одговарајућим одредбама Закона о јавним набавкама.

ЗС.

Доставити:

- у омот предмета 8730/17
- Објавити на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др. Мирослав Вукосављевић