



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 432 - 30
27.06.2019. године
БЕОГРАД

На основу члана 107. и 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) у отвореном поступку јавне набавке добара број 16/2019-Метео станица, члана 118. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр. 29/14, 9/17 и 34/18), члана 15. став 1. тачка 3. Правилника о финансијском пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр. 17/11, 3/13, 12/14 и 9/17) и тачке 2. Одлуке о овлашћенима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагању покретним стварима у МО и ВС („СВЛ“, бр. 1/14, 34/17 и 34/18), начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, 11000 Београд, доноси

О Д Л У К У

1. Одбија се као неприхватљива, понуда понуђача:

- “COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD” јер је неодговарајућа и прелази износ процењене вредности.
- “KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD” јер прелази износ процењене вредности.

2. Обуставља се поступак јавне набавке број 16/2019 – Метео станица јер нису испуњени услови за доделу уговора (све понуде су неприхватљиве).

3. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац, Министарство одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина бр.15, 11000 Београд је дана 18.04.2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку, број 16/2019 – Метео станица.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца, дана 07.05.2019. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 432-29 од 26.06.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. је добро Метео станица, ознака и назив из Општег речника набавке: 38120000 – Метеоролошки инструменти. Јавна набавка није обликована по партијама и спроведена је у отвореном поступку.

Назив добра	Ј-ца мере	Количина
Метео станица	комплет	3

2. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке је 20.541.667,00 динара без ПДВ.

Назив добра	Ј-ца мере	Јединична цена без ПДВ	Укупна вредност (без ПДВ) дин.
Метео станица	комплет	6.847.222,00	20.541.667,00

Позив за подношење понуда, конкурсна документација и отварање понуда

Комисија за предметну набавку је сачинила позив за подношење понуда бр. 432-11 од 06.05.2019. године и конкурсну документацију бр. 432-10 од 06.05.2019. године, који су објављени дана 07.05.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници Министарства одбране на домену www.nabavke.mod.gov.rs.

Наручилац је на основу постављених питања и тражених информација заинтересованог лица извршио измену конкурсне документације актом број 432-16 од 29.05.2019. године и исту објавио у складу са Законом.

Рок за достављање понуда био је до 09.45 часова, дана 12.06.2019. године.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 12.06.2019. године, са почетком у 10.00 часова у Управи за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, улица Немањина број 15, приземље, просторија 013.

До рока за достављање понуда, благовремено, примљене су 2 (две) понуде. Неблаговремених понуда није било.

У току отварања понуда вођен је Записник о отварању понуда, заведен под бројем 432-24 од 12.06.2019. године и исти је достављен понуђачима у складу са одредбама Закона.

3. Основни подаци о понуђачима

Подаци о понуђачима и понуде које су благовремено примљене, број под којим је заведена, датум и час пријема понуде:

ПОНУЂАЧ	Број под којим је понуда заведена, датум и време пријема	Сопствени број понуде понуђача	Основни подаци о понуђачу
COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD	432-22 12.06.2019 године у 09.15 ч.	201905029 од 05.06.2019. год	Адреса: Димитрија Туцовића 146/3/20, Београд
			Матични број: 20552093
			ПИБ: 106191402
KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD	419-23 12.06.2019 године у 09.20 ч.	602 од 05.06.2019. год	Адреса: Цетињска 32, Београд
			Матични број: 17140981
			ПИБ: 1018240981

Стручна оцена и анализа достављених понуда

Комисија за јавну набавку број 16/2019 је извршила стручну оцену понуда. Анализа достављених понуда је извршена у свему према Закону, конкурсној документацији и изменама конкурсне документације.

Прва фаза анализе приспелих благовремених понуда била је утврђивање да ли понуда има битни недостатак у складу са чланом 106. Закона.

Друга фаза анализе приспелих благовремених понуда била је утврђивање да ли је поднета понуда одговарајућа, односно да ли потпуно испуњава све техничке спецификације.

Према Закону, **одговарајућа понуда** је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације

Комисија је актом бр. 432-25 од 18.06.2019. године, тражила додатно појашњење понуде од понуђача KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD по следећем:

У понуди, понуђач је за све елементе комплета (базна станица - преносни рачунар, софтвер, антенски систем са постољем, прикључцима и кабловима за везу са базном станицом, радиосонда и балон) навео које карактеристике испуњавају. Имајући у виду да је у другом делу понуде достављен материјал на енглеском језику који нема превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача, као и документ означен као "понуда 602" у коме се налази опис робе на српском језику са називима и новчаним износима делова комплета, за понуђене делове комплета наведених карактеристика, од понуђача је тражено да појасни и да поред назива делова комплета наведе потпун назив производа како се воде код произвођача.

Понуђач KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD доставио је додатно објашњење актом бб од 24.06.2019. године, заведен код наручиоца под бројем 432-28 од 25.06.2019. године којим је појаснио и потврдио називе делова комплета као из понуде са наведеним интернет старницама делова комплета.

Комисија је актом бр. 432-26 од 18.06.2019. године, тражила додатно појашњење понуде, од понуђача COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD по следећем:

- Наручилац је конкурсном документацијом тражио "одашиљач и GPS модул који обезбеђује поуздан и сигуран пријем података на висинама од 20 до 40 km и удаљености од 50 до 300km ". Понуђач је у својој понуди навео "Усаглашено. Са антенном RB31 можемо доћи до удаљености 350km". На основу наведеног у понуди је достављен материјал на енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за антенски систем са постољем CG31, а под редним бројем карактеристике 30 спомиње антена RB31, те је тражено да понуђач појасни који антенски систем нуди RB31 или CG31? Уколико нуди CG31, потребно је да произвођач појасни која је удаљеност која омогућава сигуран и поуздан пријем података?
- Наручилац је конкурсном документацијом тражио "ширина појаса мања од 10 kHz". Понуђач је у својој понуди навео "Усаглашено. Према EN 302 054". На основу наведеног у понуди, потребно је да произвођач појасни и бројчано изрази колика је ширина пропусног опсега?
- Наручилац је конкурсном документацијом тражио "рад на температурама од -40 до +60°C". Понуђач је у својој понуди навео "Усаглашено", а у достављеном материјалу на енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за антенски систем са постољем CG31 наведен је распон радне температуре -40 до +55°C". Имајући у виду да је понуђач у својој понуди доставио два различита податка, потребно је да произвођач појасни која је распон радне температуре?

Понуђач COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD доставио је додатно објашњење произвођача актом број 50/19 од 19.06.2019. године, заведен код наручиоца под бројем 432-27 од 24.06.2019. године којим је појаснио да :

- понуђач нуди антенски систем CG31 и да произвођач наводи да је удаљеност која омогућава сигуран и поуздан пријем података од најмање 150km.
- произвођач наводи да је ширина пропусног опсега 8,1 kHz.

- произвођач наводи да је распон радне температуре за антенски систем са постољем CG31 од -40 до +60°C".

Након друге фазе стручне оцене понуде, комисија је утврдила да:

- Понуда понуђача COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD није одговарајућа, јер потпуно не испуњава све техничке спецификације. Наручилац је у поглављу 2. тачка 2.1. редни број карактеристике 37 за радиосонду тражио "тачност мерења влажности до 1% гН", а понуђач је навео у понуди "делимично усаглашено. Поновљивост 2% гН у калибрацији."
- Понуда понуђача KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD је одговарајућа, јер потпуно испуњава све техничке спецификације.

Трећа фаза анализе приспелих благовремених понуда била је утврђивање да ли поднете понуде не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија је утврдила следеће:

- Понуда понуђача COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и прелази процењену вредност јавне набавке за 30.140.183,00 динара без ПДВ.
- Понуда понуђача KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и прелази процењену вредност јавне набавке за 728.333,00 динара без пдв.

Према Закону, **прихватљива понуда** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија је, након прве, друге и треће фазе анализе приспелих понуда одбила следеће понуде **као неприхватљиве:**

- Понуду понуђача COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD јер је неодговарајућа и прелази износ процењене вредности.
- Понуду понуђача KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD јер прелази износ процењене вредности.

Цена и остали подаци из понуда које су одбијене наведени су табели број 1 ове Одлуке.

Табела број 1

Ред.бр	ПОНУЂАЧ	Марка, модел, тип, произвођач, земља порекла,	Цена (дин.)		Рок плаћања	Рок испоруке	Гарантни рок	Одзив на рекламацију	Рок за рекламацију	Место испоруке	Разлог због којег је неприхватљива
					дана	месеци	дана	рад.дана			
1	2	количина	4		5	6	7	8	9	10	12
1	COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD	MW32, CG31, RS41-SGM	Вредност без ПДВ (1 кпл)	16.893.950,00	45	100	12	10	30	касарна ВП 3987 Ниш	неодговарајућа и прелази износ процењене вредности
			ПДВ (%)	20							
			ПДВ (дин. 1 кпл)	3.378.790,00							
			Вредност са ПДВ (1 кпл)	20.272.740,00							
			Укупна вредност без ПДВ	50.681.850,00							
			Укупан износ ПДВ	10.136.370,00							
			Укупна вредност са ПДВ	60.818.220,00							
2	KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD	GS-b, Groundstation, GRAWMET SW-GM- 07, AT-OMNI/ AT- OVERHEAD/ AT-GPS DFM-09, CPR-200	Вредност без ПДВ (1 кпл)	7.090.000,00	30	150	12	10	30	касарна ВП 3987 Ниш	прелази износ процењене вредности
			ПДВ (%)	20							
			ПДВ (дин. 1 кпл)	1.418.000,00							
			Вредност са ПДВ (1 кпл)	8.508.000,00							
			Укупна вредност без ПДВ	21.270.000,00							
			Укупан износ ПДВ	4.254.000,00							
			Укупна вредност са ПДВ	25.524.000,00							

Комисија је константовала да за јавну набавку добара у отвореном поступку број 16/2019 – Метео станица нису испуњени услови за доделу уговора. За предметну набавку испуњени су услови прописани Законом у погледу спровођења преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда на основу члана 35. став 1. тачка 1.

Сагласно прегледу и оцени приспелих понуда, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда предложила:

1. Да се у поступку јавне набавке број 16/2019 – Метео станица, на основу члана 107. став 1. Закона, **одбију понуде** понуђача:
 - “COMPACT MONITORING SYSTEMS DOO BEOGRAD” јер је неодговарајућа и прелази износ процењене вредности.
 - “KOMARČEVIĆ DOO BEOGRAD” јер прелази износ процењене вредности.
2. Да се **обустави поступак** јавне набавке број 16/2019 – Метео станица јер нису испуњени услови да се додели уговор из члана 107. Закона (све понуде су неприхватљиве).

Прихватајући у потпуности предлог комисије одлучио сам као у диспозитиву ове Одлуке.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ОТ, БД/.

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл. инж.