

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2143
број 197-13
06.05.2019. година
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Решења о финансирању Војске за 2019. годину и извештаја о стручној оцени понуда број 197-12 од 03.05.2019. године, а ради закључења оквирног споразума након спорведеног поступка, д о н о с и м:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

1. Извршити набавку добара - грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и јединица ослоњених Шемом ЛоП, према извештају о стручној оцени понуда број 197-12 од 03.05.2019. године закључењем оквирног споразума.
2. За набавку добара - грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и јединица ослоњених Шемом ЛоП са даваоцем ван ВС **Предузеће „НИП – МАРК“ Д. О. О.**, једино које је понуду доставио, а и иста је комплетна, одговарајућа и прихватљива понуда према критеријумима из конкурсне документације, са истим извршити закључење оквирни споразум на период од 2 (две) године (*ако је закључен са једним понуђачем не може трајати дужи од 2 (две) године и почиње да тече од дана потписивања од стране корисника и изабраног понуђача).
3. Набавку добара - грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и јединица ослоњених Шемом ЛоП и реализацију извршиће лице - комисија одређена решењем број 197-3 од 21.03.2019. године.
4. Исплату рачуна извршити из расхода ВП 2143 Горњи Милановац, шифра 930, извор финансирања "01" – буџет, за 2019. годину, по конту 4251, а на основу Плана јавних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Комисија – реализатор набавке добара одређена решењем број 197-3 од 21.03.2019. године упутила је позив за достављање понуда број 197-7 од 29.03.2019. године, факсом понуђачима и поставио на званични интернет домен Портал Јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs; и Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs.

– Понуде у запечаћеној коверти, достављене су по следећем и то:

Понуђач	Адреса	Телефон
ПРЕДУЗЕЋЕ „НИП – МАРК“ Д. О. О.	ул. Николе Алтомановића број 6, 31104 Ужице	тел: 064/640-5302 и тел/факс: 031/554-519

- Понуда овог предузећа је евидентирана у деловоднику ВП 2143 под бројем 120-16 од 24.04.2019. године. Наведена понуда је отворена дана 30.04.2019. године, у

времену од 12:00 до 12:27 часова, о чему је вођен записник о отварању понуда број 197-10 од 30.04.2019. године.

- Отварању понуда **нису присуствовали** представници понуђача.
- Приликом отварања понуда комисија је констатовала да су понуде следећих понуђача **одговарајуће и прихватљиве** и у складу са условима из конкурсне документације:

Понуђач	Адреса	Телефон
ПРЕДУЗЕЋЕ „НИП – МАРК“ Д. О. О.	ул. Николе Алтомановића број 6, 31104 Ужице	тел: 064/640-5302 и тел/факс: 031/554-519

- Имајући у виду наведено, комисија - реализатор набавке добара у отвореном поступку, а ради закључења оквирног споразума, је констатовала да је понуђач понудио набавку добара, по следећим условима:

Ред. бр.	Понуђач	Параметар 1 (квалитет)	Параметар 2 (рок испоруке)	Параметар 3 (одговарајућа, прихватљива, комплетна)
		(месеци)	(дана)	(комплетност)
1	2	3	4	5
1.	ПРЕДУЗЕЋЕ „НИП – МАРК“ Д. О. О.	24 месеца	20 дана од дана пријема требовања	ДА

- На основу примљених понуда, комисија – реализатор набавке добара у отвореном поступку, а ради закључења оквирног споразума, је извршила оцену понуда за набавку добара и израдила ранг листу према следећем:

Ред. бр.	Понуђач	Параметар 1 (квалитет)	Параметар 2 (рок испоруке)	Параметар 3 (одговарајућа, прихватљива, комплетна)	Крајњи ранг
1	2	3	4	5	6
1.	ПРЕДУЗЕЋЕ „НИП – МАРК“ Д. О. О.	24 месеца	20 дана од дана пријема требовања	ДА	1

- На основу приказаног, комисија – реализатор набавке добара је констатовала следеће:

- Да је пристигла једна одговарајућа и прихватљива понуда, која је одговарајућа, неодоговарајућих понуда није било и да су се на основу чл. 105. став 3. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) стекли услови за закључење оквирног споразума,
- Понуда понуђача, даваоца ван ВС **ПРЕДУЗЕЋЕ „НИП – МАРК“ Д. О. О.**, који је доставио одговарајућу и прихватљиву понуду, а према критеријумима из конкурсне документације, оцењена као одговарајућа и прихватљива, и да се са наведеним даваоцем закључи оквирни споразум на 2 (две) године, а на основу члана 40. ЗЈН (СГ РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),

*ако је закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од 2 (две) године и почиње да тече од дана потписивања од стране корисника и изабраног понуђача

- Да је даваоц понуде за набавку добара ван ВС **ПРЕДУЗЕЋЕ „НИП – МАРК“ Д. О. О.** понудио у свему одговарајућу и прихватљиву понуду, гарантни рок од 24 месеца, рок за извршење набавке добара - испоруку од 20 дана од дана пријема требовања.

- Сходно наведеном, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), комисија - реализатор набавке добара је дала предлог да се са јединим понуђачем који је доставио одговарајућу и прихватљиву понуду, која одговара дефинисаним захтевима из конкурсне документације везане за наведени предмет, понуђач ван ВС **ПРЕДУЗЕЋУ „НИП – МАРК“ Д. О. О.**, а у циљу извршења набавке добара, изврши склапање оквирног споразума на период од 2 (две) године (ако је закључен са једним понуђачем не може трајати дуже од 2 (две) године и почиње да тече од дана потписивања од стране корисника и изабраног понуђача), по следећем:

РБ	Структура понуде	Гарантни рок
1.	Сијалица метал халогена 250 W	24 месеца
2.	Сијалица 26 W 2 пин г 24д-3	24 месеца
3.	Сијалица натријум 110 W	24 месеца
4.	Сијалица Натријум 250 W	24 месеца
5.	Упаљач за натријумску сијалицу	24 месеца
6.	Сијалица крушкаста 75W грло е-27	24 месеца
7.	Сијалица лед Е-27 (замена за класичну од 100 W) бела светлост	24 месеца
8.	Сијалица 16W 4 пин 2 д клуб	24 месеца
9.	Сијалица 16W 2 пин г 8 2 д клуб	24 месеца
10.	Прекидач обичан ОГ	24 месеца
11.	Прикључница шуко 2 за у зид са керамичким телом	24 месеца
12.	Виљушка шуко 2 угаона 16А	24 месеца
13.	Везица ПВЦ 100мм, 200 мм, 300 мм	24 месеца
14.	Трака изолир	24 месеца
15.	Осигурач аутоматски 16 А "Шнајдер" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
16.	Осигурач аутоматски 25 А "Шнајдер" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
17.	Кабал ППЛ 3x1,5 mm	24 месеца
18.	Кабал ППЛ 3x2,5 mm	24 месеца
19.	Кабал ППЛ 5x2,5mm	24 месеца
20.	Кабал ПГП 3x1,5mm	24 месеца
21.	Кабал ПГП 5 x 2,5mm	24 месеца
22.	Проводник ПФ 25mm ²	24 месеца
23.	Стакло за светиљку бистро 200 W	24 месеца
24.	Грло керамичко Е-27	24 месеца
25.	Каналица ПВЦ 16x16	24 месеца
26.	Каналица ПВЦ 16x25	24 месеца
27.	Каналица ПВЦ 20x25	24 месеца
28.	Каналица ПВЦ 40x40	24 месеца
29.	Каналица ПВЦ 40x60	24 месеца
30.	Склопка ЦН-10	24 месеца
31.	Склопка ЦН-16	24 месеца
32.	Пригушница за живину сијалицу 250 W	24 месеца
33.	Топљиви уметак 10 А	24 месеца
34.	Собни термостат за ТА пећ са прекидачем	24 месеца
35.	Лед дужине 1200 мм	24 месеца
36.	Лед дужине 600 мм	24 месеца
37.	Пикључница шуко 2 ОГ	24 месеца
38.	Прикључница шуко2 ОГ дупла	24 месеца
39.	Пригушница 125 W	24 месеца

40.	Ноћни реле "опанак софт" за уличну расвету	24 месеца
41.	Временски реле 220V 8пин са постољем	24 месеца
42.	Перфорирана трака	24 месеца
43.	Електроника са 3 сонде за воду "QSR" 220V	24 месеца
44.	Топљиви уметак 16 А	24 месеца
45.	Топљиви уметак 25 А	24 месеца
46.	Електрогрејач са ел. термостатом ГТ1500 W 1/2"	24 месеца
47.	Прекидач обичан	24 месеца
48.	Бакарни чешаљ РСТ	24 месеца
49.	Шкара клема 35mm ²	24 месеца
50.	Сијалица ЛЕД 13 W	24 месеца
51.	Лед панел округли 18 W надградни 6500K	24 месеца
52.	Светилка дихтована 2x18 W лед	24 месеца
53.	Светилка дихтована 2x36W	24 месеца
54.	Стопица 25ммx8мм	24 месеца
55.	Упаљач за натријум сијалице	24 месеца
56.	Проводник силиконски 2,5 mm	24 месеца
57.	Проводник силиконски 1,5 mm	24 месеца
58.	Осигурач ФРА 16 А	24 месеца
59.	Прикључница Ш-2 у зид дупла	24 месеца
60.	Прикључница са продужни кабл са 5 прикључака	24 месеца
61.	Прикључница Ш-3 у зид микро	24 месеца
62.	Прекидач серијски ОГ	24 месеца
63.	Прекидач гребенасти монофазни 0-1 од 25А	24 месеца
64.	Прекидач гребенасти трофазни 0-1 од 25А	24 месеца
65.	Прекидач гребенасти трофазни 1-0-2 од 25А	24 месеца
66.	Прекидач гребенасти трофазни 0-1 од 63А са кућиштем	24 месеца
67.	Типл метални лептир 5x90 без куке	24 месеца
68.	Поклопац ФИ 78 са жабицама ПВЦ	24 месеца
69.	Гребенасти прекидач 25 А трофазни у ПВЦ кућишту 0-1	24 месеца
70.	Гребенасти прекидач 125 А трофазни у кућишту 1-0-2	24 месеца
71.	Кутија ОГ 200mmx200mm	24 месеца
72.	Кутија ОГ 100mmx100mmx50mm	24 месеца
73.	Кутија ОГ 100mmx180mm	24 месеца
74.	Кутија разводна О/Г 6 увода	24 месеца
75.	Грејач ЦИНИ са левим навојем 5/4 "БЕГ 2000W" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
76.	Грејач ЦИНИ са десним навојем 5/4 "БЕГ 2000W" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
77.	Спратна табла за аутоматске осигураче - уклапајућа (уграднa у зид) за 12 осигурача	24 месеца
78.	Спратна табла за аутоматске осигураче - уклапајућа (уграднa у зид) за 24 осигурача	24 месеца
79.	Грејач за бојлер "терморад" елипса 2000 W комплет или одговарајућих карактеристика	24 месеца
80.	Термостат за бојлер штапни	24 месеца
81.	Трака поцинкована за громобран	24 месеца
82.	Носач поцинковане траке за шљеме	24 месеца
83.	Носач поцинковане траке за цреп	24 месеца
84.	Полудисперзија "Максима 15л" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
85.	Дисперзија 25/1	24 месеца
86.	Подлога 1/1	24 месеца

87.	Глет маса 1/25 Максима или одговарајућих карактеристика Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.	24 месеца
88.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ11 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.	24 месеца
89.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ16 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.	24 месеца
90.	Боја за бетон трула вишња 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
91.	Боја за бетон жута 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
92.	Боја уљана бела (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
93.	Боја уљана црвена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
94.	Глет маса 1/25 Максима или одговарајућих карактеристика Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.	24 месеца
95.	Боја уљана браон (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
96.	Боја уљана зелена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
97.	Боја уљана плава (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
98.	Боја уљана црна (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
99.	Боја основна за метал уљана сива 1/0,65 антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC max. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.	24 месеца

100.	Боја за радијатор 1/0,75 бела емајл лак , отпоран на хабање и температуру до 120°C. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
101.	Боја за асфалт бела 1/30 "ЗЕБРОЛ" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
102.	Лак казурни махагони 0,75 "ЗВЕЗДА" или одговарајућих карактеристика	24 месеца
103.	Разређивач уљани паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
104.	Разређивач нитро паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће или одговарајуће.	24 месеца
105.	Разређивач за зебрал 1/1	24 месеца
106.	Кит за дрво 1 kg	24 месеца
107.	Лак за паркет уретан 0,750	24 месеца
108.	Шмиргла за дрво 150	24 месеца
109.	Четка за радијатор	24 месеца
110.	Четке ширине 3 цм	24 месеца
111.	Четке ширине 5 цм	24 месеца
112.	Четке ширине 7 цм	24 месеца
113.	Уложак за ваљак 10 цм кончани	24 месеца
114.	Уложак за ваљак 10 цм сунђер	24 месеца
115.	Дршка за ваљак 10 цм	24 месеца
116.	Уложак за ваљак 23 цм кончани	24 месеца
117.	Ручица за ваљак 23 цм	24 месеца
118.	Телескоп од 3 м	24 месеца
119.	Цедиљка за боју ПВЦ	24 месеца
120.	Креп трака 3 цм	24 месеца
121.	Креп трака 5 цм	24 месеца
122.	Стиропор д=5см димензија плоче 50 х 100 цм, класа горивости В1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
123.	Стиропор д=2см димензија плоче 50 х 100 цм, класа горивости В1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.	24 месеца
124.	Мрежица за фасаду "РАБИТ"	24 месеца
125.	Угаона лајсна са мрежицом, 2,5м	24 месеца
126.	Плочица подна 33х33 бела	24 месеца
127.	Плочица зидна 25х40 бела	24 месеца
128.	ОСБ табла д-11 мм	24 месеца
129.	Ригипс табла	24 месеца
130.	Брава елзет 6,5 цм уска	24 месеца
131.	Брава елзет 8,5 цм широка	24 месеца
132.	Листа тестере за метал и дрво (бонсек платна)	24 месеца
133.	Подлошка фи 6 мм	24 месеца
134.	Подлошка фи 8/30 мм	24 месеца
135.	Подлошка фи 10/30 мм	24 месеца
136.	Момент фикс у тубама (мање тубе)	24 месеца
137.	Силикон акрилни бели у тубама провидни	24 месеца
138.	Дрвофикс лепак за дрво	24 месеца
139.	Матица М-8	24 месеца
140.	Матица М-6	24 месеца
141.	Ексер за ТЕР папир са широком главом 2,5 х 25	24 месеца
142.	Ексер грађевински 2,8 х 50	24 месеца

143.	Ексер грађевински 3,4 x 70	24 месеца
144.	Ексер грађевински 3,4 x 80	24 месеца
145.	Ексер грађевински 4,1 x 100	24 месеца
146.	Ексер грађевински 4,2 x 120	24 месеца
147.	Ексер грађевински 4,8 x 140	24 месеца
148.	Ексер грађевински 5 x 160	24 месеца
149.	Ексер грађевински 6 x 180	24 месеца
150.	Ексер грађевински 6 x 200	24 месеца
151.	Дијамант за сечење стакла	24 месеца
152.	Вијак за салонит 6 x 80	24 месеца
153.	Вијак за салонит 6 x 120	24 месеца
154.	Лесонит табла 200x120x4	24 месеца
155.	Шперплоча 200x120x4	24 месеца
156.	Бравица за плакар самоштелујућа	24 месеца
157.	Дугме за врата плакара метално	24 месеца
158.	Дугме за врата плакара дрвено	24 месеца
159.	Шипка навојна фи 10 л-1,00	24 месеца
160.	Шипка навојна фи 8 л-1,00	24 месеца
161.	Бургија видија за макиту ф6 мм дужине 160 до 200мм	24 месеца
162.	Тестера ручна за дрво од 762 мм	24 месеца
163.	Пур пена 750 мл са цевчицом	24 месеца
164.	Завртањ за ригипс 3 x 25	24 месеца
165.	Завртањ за ригипс 3 x 35	24 месеца
166.	Муниција за хефт машину 4 x 14x 0,7	24 месеца
167.	Пиштољ за силикон	24 месеца
168.	Пиштољ за наношење пур пене за стиропор на дрвеној подлози	24 месеца
169.	Закачке за рам	24 месеца
170.	ОСБ табла д-11 мм	24 месеца
171.	Типл ПВЦ ФИ 6	24 месеца
172.	Типл ПВЦ ФИ 8	24 месеца
173.	Типл ПВЦ ФИ 10	24 месеца
174.	Типл ПВЦ ФИ 12	24 месеца
175.	Типл ПВЦ ФИ 14	24 месеца
176.	Завртањ за дрво 4 x 50	24 месеца
177.	Завртањ за дрво 4 x 60	24 месеца
178.	Завртањ за дрво 4 x 70	24 месеца
179.	Завртањ за дрво 4 x 40	24 месеца
180.	Завртањ за дрво 5 x 50	24 месеца
181.	Завртањ за дрво 5 x 60	24 месеца
182.	Завртањ за дрво 5 x 70	24 месеца
183.	Бравица за метални ормар	24 месеца
184.	Елзет уложак	24 месеца
185.	Клавир шарке	24 месеца
186.	Шилдови за врата елзет	24 месеца
187.	Шилдови за врата обичан кључ	24 месеца
188.	Клап шарке равне	24 месеца
189.	Тестера видија за циркулар 35 цм ФИ 30 мм	24 месеца
190.	Тестера видија за циркулар 30 цм ФИ 30 мм	24 месеца
191.	Ножеви за абрихтер 50 цм	24 месеца
192.	Дијамантска брусна плоча за сечење црепа 180 мм	24 месеца
193.	Плоча за сечење метала за малу брусилицу ФИ 120	24 месеца

194.	Плоча за брушење метала ФИ 120	24 месеца
195.	Плоча за сечење метала Фи 230	24 месеца
196.	Завртањ за лим саморезујући равна глава 3,5 x 25мм	24 месеца
197.	Завртањ за лим саморезујући равна глава 3,5 x 38мм	24 месеца
198.	Завртањ за лим саморезујући равна глава 3,5 x 45мм	24 месеца
199.	Завртањ за лим саморезујући равна глава 4,2 x 25мм	24 месеца
200.	Завртањ за лим саморезујући равна глава 4,2 x 32мм	24 месеца
201.	Завртањ за лим саморезујући равна глава 4,2 x 45мм	24 месеца
202.	Завртањ за лим са гумицом и машинском главом М6 x 60 мм	24 месеца
203.	Лим пластифицирани за покривку	24 месеца
204.	Рог 12x10cm дужина 4m	24 месеца
205.	Рог 12x10cm дужина 3,5m	24 месеца
206.	Греда 12x12cm дужина 4m	24 месеца
207.	Кровна летва	24 месеца
208.	Даска 24 мм, сува чамова, дужине 4м	24 месеца
209.	Фосна 50 мм, дужине 4м	24 месеца
210.	Летва чамова 3x5 цм, дужине 4м	24 месеца
211.	Летва чамова 8x5цм, дужине 4м	24 месеца
212.	Штафна 5x8цм, дужине 4м	24 месеца
213.	Оплемењена иверица, беле боје Д=18мм, резана по мери	24 месеца
214.	Кантовање по метру	24 месеца
215.	Метална лопата без дршке	24 месеца
216.	Стакло Д-2 мм димензија 29,7x21 цм	24 месеца
217.	Држаља дрвена за лопату	24 месеца
218.	Држаља дрвена за ашов	24 месеца
219.	Држаља дрвена за крамп	24 месеца
220.	Држаља дрвена за косу	24 месеца
221.	Ламинат класе 32 дебљине 8 mm (за средње оптерећење) са припадајућим филцом и фолијом, храст или буква класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF је 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог, или одговарајуће.	24 месеца
222.	Угаоне лајсне за ламинат храст или буква	24 месеца
223.	Катанац средње величине	24 месеца
224.	Мрежица ПВЦ за комарце ширине 1м браон	24 месеца
225.	Водокотлић високомонтажни "ГЕБЕРИТ" или одговарајућих карактеристика назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ).	24 месеца
226.	Батерија једноручна са туш цревом једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.	24 месеца

227.	Вирбла наутилус 1/2 за топлу и хладну воду	24 месеца
228.	Вирбла наутилус 3/8 за топлу и хладну воду	24 месеца
229.	Цев бринокс за бојлер 1/2-1/2 дуж. 40 цм	24 месеца
230.	Цев бринокс за бојлер 1/2-1/2 дуж. 60 цм	24 месеца
231.	Трака тефлон	24 месеца
232.	Славина 3/4 са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.	24 месеца
233.	Славина 1/2 обична са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.	24 месеца
234.	Ручка за туш	24 месеца
235.	Бојлер проточни 10 л високомонтажни са прохормским казаном	24 месеца
236.	Бојлер 80 л са прохормским казаном	24 месеца
237.	Бојлер 50 л са прохормским казаном	24 месеца
238.	Вентил пловни за водокотлић геберит за моноблок 3/8" , тип 136.727.001.	24 месеца
239.	Батерија за судопере једноручна за топ. и хлад. Воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.	24 месеца

240.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке, подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.	24 месеца
241.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 3/4 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке, подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.	24 месеца
242.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1/2 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке, подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.	24 месеца
243.	Поклопац за ВЦ шољу ПВЦ	24 месеца
244.	ВЦ шоља беле боје	24 месеца
245.	Батерија дубећа једноручна за топ. и хлад воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010, затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L- XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.	24 месеца
246.	Црево за туш	24 месеца
247.	Вентил 3/4	24 месеца
248.	Гибљиви сифон за вц шољу	24 месеца
249.	Експрес спојка ФИ 90 са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке, подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.	24 месеца
250.	Вирбла вентила 3/4	24 месеца
251.	Вирбла вентила 1/2	24 месеца
252.	Вирбла вентила 5/4	24 месеца
253.	Вирбла вентила 2	24 месеца
254.	Црево за стојећу батерију	24 месеца
255.	Дупли нипл 1/2	24 месеца
256.	Дупли нипл 3/4	24 месеца
257.	Дупли нипл 1	24 месеца
258.	Цев ПВЦ ½ - Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, Доставити извештај о испитивању овлаштене установе, или одговарајуће.	24 месеца

259.	Цев ПВЦ $\frac{3}{4}$ Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе, или одговарајуће.	24 месеца
260.	Обилазни лук 1/2	24 месеца
261.	Обилазни лук 3/4	24 месеца
262.	ПВЦ цев за канализацију ФИ 50 250 мм	24 месеца
263.	ПВЦ цев за канализацију ФИ 50 1000 мм	24 месеца
264.	ПВЦ цев за канализацију ФИ 50 500 мм	24 месеца
265.	ПВЦ цев за канализацију ФИ 70 250 мм	24 месеца
266.	ПВЦ цев за канализацију ФИ 70 500 мм	24 месеца
267.	ПВЦ цев за канализацију ФИ 70 1000 мм	24 месеца
268.	Лук ПВЦ ФИ 50 завршно	24 месеца
269.	Лук ПВЦ ФИ 50 90 степени	24 месеца
270.	Лук ПВЦ ФИ 50 45 степени	24 месеца
271.	Т рачва ФИ 50 90 степени	24 месеца
272.	Т рачва Фи 50 45 степени коса	24 месеца
273.	Ревизија ФИ 50	24 месеца
274.	Лук ФИ 70 90 степени	24 месеца
275.	Лук ФИ 70 45 степени	24 месеца
276.	Сифон за судоперу дводелни	24 месеца
277.	Колено ПВЦ 1/2	24 месеца
278.	Колено поцинковано 1/2	24 месеца
279.	Колено ПВЦ 3/4 90 степени	24 месеца
280.	Колено поцинковано 3/4 90 степени поцинковано	24 месеца
281.	Колено 1	24 месеца
282.	Колено 5/4	24 месеца
283.	Колено 6/4	24 месеца
284.	Колено ПВЦ 1/2 45 степени	24 месеца
285.	Колено ПВЦ 3/4 45 степени	24 месеца
286.	Завршно колено ПВЦ 1/2 СН 3/4	24 месеца
287.	Завршно колено ПВЦ 1/2 УН 3/4	24 месеца
288.	Завршно колено 1/2-1/2 СН	24 месеца
289.	Завршно колено 1/2-1/2 УН	24 месеца
290.	Т комад ПВЦ 1/2	24 месеца
291.	Т комад ПВЦ 3/4	24 месеца
292.	Т комад ПВЦ завршни за вентил 1/2	24 месеца
293.	Редукција ПВЦ 1/2-3/4	24 месеца
294.	Муф ПВЦ 1/2	24 месеца
295.	Муф ПВЦ 3/4	24 месеца
296.	Муф ПВЦ 1	24 месеца
297.	Полуспојка 1/2	24 месеца
298.	Полуспојка 3/4	24 месеца
299.	Полуспојка 1	24 месеца
300.	Полуспојка 2	24 месеца
301.	Спојка 1/2	24 месеца
302.	Спојка 3/4	24 месеца
303.	Редукција поцинкована 1-3/4	24 месеца
304.	Редукција поцинкована 3/4-2	24 месеца
305.	Редукција поцинкована 6/4-1	24 месеца
306.	Редукција поцинкована 6/4-5/4	24 месеца

307.	Редукција поцинкована 6/4-1/2	24 месеца
308.	Чеп 1/2	24 месеца
309.	Чеп 3/4	24 месеца
310.	Чеп 5/4	24 месеца
311.	Вентил за писоар 1/2 на 3/8	24 месеца
312.	Вентил за водокотлић 1/2-1/2	24 месеца
313.	Вентил ПВЦ 1/2	24 месеца
314.	Испусни вентил 3/4	24 месеца
315.	Држач течног сапуна	24 месеца
316.	Држач сапуна	24 месеца
317.	Држач тоалет папира	24 месеца
318.	Држач убруса	24 месеца
319.	Огледало	24 месеца
320.	Држач туша	24 месеца
321.	Писоар	24 месеца
322.	Умиваоник 70 цм дужине 60 ширине	24 месеца
323.	Сирова гума	24 месеца
324.	Завршна гума	24 месеца
325.	Завршна гума ФИ 50	24 месеца
326.	Цев бринокс 1/2-3/8	24 месеца
327.	Вентил ПВЦ 3/4	24 месеца
328.	Шелна ПВЦ 1/2	24 месеца
329.	Шелна ПВЦ 3/4	24 месеца
330.	Чеп ПВЦ 1/2	24 месеца
331.	Чеп ПВЦ 3/4	24 месеца
332.	Гумице за вентил 1/2	24 месеца
333.	Гумице за вентил 3/4	24 месеца
334.	Гумице за вентил 5/4	24 месеца
335.	Гумице за вентил 6/4	24 месеца
336.	Гумице за вентил 1	24 месеца
337.	Гумице за вентил 2	24 месеца
338.	Гумица за чучавац	24 месеца
339.	Дихтумг једноручне батерије	24 месеца
340.	Уложак за једноручну батерију 35	24 месеца
341.	Уложак за једноручну батерију 40	24 месеца
342.	Уложак за једноручну батерију 35	24 месеца
343.	Уложак за једноручну батерију 40	24 месеца
344.	Редукција за радијатор 54/1/2 лева	24 месеца
345.	Славина озрачна 1/2	24 месеца
346.	Термометар са живиним стубом угаони	24 месеца
347.	Термометар са живиним стубом прави	24 месеца
348.	Манометар 1/2 1 до 5 бара	24 месеца
349.	Пумпа за фонтану монофазна	24 месеца
350.	Држач пешкира	24 месеца
351.	Манометар 1/2 0 до 25 бара	24 месеца
352.	Вентил 2"	24 месеца
353.	Вакум гума за отпушавање брз дршке	24 месеца
354.	Резна плоча фи 125 за метал произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог), или одговарајуће.	24 месеца

355.	Резна плоча фи 230 произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог), или одговарајуће.	24 месеца
356.	Електроде 2,5 мм рутилна	24 месеца
357.	Електрода за варење гусана	24 месеца
358.	Редукција радијаторска 5/4-1/2 цола десни навој	24 месеца
359.	Редукција радијаторска 5/4-1/2 цола леви навој	24 месеца
360.	Озрака за радијатор 1/2 цола	24 месеца
361.	Цев за парно грејање црна бешана 1/2 цола дужине 6 м	24 месеца
362.	Лук хамбуршки 3/4	24 месеца
363.	Мешавина за бетон - шљунак	24 месеца
364.	Гранулирани песак „1"	24 месеца
365.	Цемент 50/1	24 месеца
366.	Креч негашени	24 месеца
367.	Креч хидратисани 25/1	24 месеца
368.	Битулит 10/1	24 месеца
369.	Битумен 30/1	24 месеца
370.	Арматурна мрежа 4 мм	24 месеца
371.	Арматурна мрежа 6 мм	24 месеца
372.	Арматурна мрежа 8 мм	24 месеца
373.	Арматурно гвожђе Ф10мм у шипкама (дужине по 2м)	24 месеца
374.	Арматурно гвожђе Ф12мм у шипкама (дужине по 2м)	24 месеца
375.	Метални Л профил 40х40 дебљине 3мм дужине 6 м'	24 месеца
376.	Метална кутија 40х40мм д.з. 3мм, дужине 6 м'	24 месеца
377.	Жица паљена	24 месеца
378.	Жица поцинкована 3 мм	24 месеца
379.	Жица плетена висине 1,2m отвор 50х50	24 месеца

ДЂ/ГК

**За ВП 2143 Горњи Милановац
потпуковник
Ненад Дражинац**