



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 868 - 38/18
11.01.2019. године
Б Е О Г Р А Д

У отвореном поступку јавне набавке добара број 94/2018 – Ваздушни компресори, на основу члана 107. став 1. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 118. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр. 29/14 и 9/17), члана 15. став 1. тачка 3. Правилника о финансијском пословању у МО и ВС („СВЛ“, бр. 17/11, 3/13, 12/14 и 9/17) и тачке 2. Одлуке о овлашћенима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагању покретним стварима у МО и ВС („СВЛ“, бр. 1/14 и 34/17), начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, 11000 Београд, доноси

О Д Л У К У

1. Одбијају се као неприхватљиве, понуде понуђача:

- “KPM KOMPRESORI DOO” за партију 1 јер је неодговарајућа, а за партију 2 јер има битан недостатак, јер је неодговарајућа, јер ограничава права наручиоца и прелази износ процењене вредности.
- “BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD” за партију 1 јер је неодговарајућа и прелази износ процењене вредности.
- “TIR DOO BEOGRAD” за партије 1 и 2 јер прелази износ процењене вредности.

2. Обуставља се поступак јавне набавке број 94/2018 – Ваздушни компресори, јер нису испуњени услови за доделу уговора.

3. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац, Министарство одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина бр.15, 11000 Београд је дана 29.10.2018. године донео Одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку број 94/2018 – Ваздушни компресори.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца, дана 02.11.2018. године и обавештење о продужењу рока за достављање понуда дана 30.11.2018. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 868-37/18 од 10.01.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Ваздушни компресори; ознака и назив из Општег речника набавке: 42123400 Ваздушни компресори. Јавна набавка је спроведена у отвореном поступку и обликована је у две партије.

2. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке је 27.440.000,00 динара без ПДВ. Процењена вредност по партијама износи:

Ред. бр. партије	Назив добра	Ј-ца мере	Количина	Јединична цена
1.	Електрични компресор	ком.	1	12.840.000,00
2.	Компресор са СУС (дизел или бензинским) мотором (прикључно возило)	ком.	1	14.600.000,00
УКУПНО				27.440.000,00

Позив за подношење понуда, конкурсна документација и отварање понуда

Комисија за предметну јавну набавку број 94/2018 је сачинила позив за подношење понуда бр. 868-9 од 02.11.2018. године и конкурсну документацију бр. 868-8 од 02.11.2018.године, који су објављени дана 02.11.2018. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, на Интернет страници Министарства одбране на домену www.nabavke.mod.gov.rs.

Наручилац је из Законом предвиђених разлога извршио измену конкурсне документације актом број 868-17 од 30.11.2018. године и актом број 868-22 од 05.12.2018. године и исте објавио у складу са Законом.

Наручилац је у складу са Законом објавио обавештење о продужењу рока за достављање понуда актом број 868-18 од 30.11.2018. године. Првобитан рок за достављање понуда био је 03.12.2018. године. Дана 30.11.2018. године пристигла је понуда понуђача KPM KOMPRESORI DOO из Зрењанина заведена под бројем 868-19 и исту је понуђач опозвао дана 07.12.2018. године.

Нови рок за достављање понуда био је до 09.45 часова, дана 18.12.2018. године.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 18.12.2018. године, са почетком у 10.00 часова у Управи за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, улица Немањина број 15, приземље, просторија 13.

До рока за достављање понуда, благовремено, примљене су 3 (три) понуде. Неблаговремених понуда није било.

У току отварања понуда вођен је Записник о отварању понуда, заведен под бројем 868-27 од 18.12.2018. године и исти је достављен понуђачима у складу са одредбом Закона.

3. Основни подаци о понуђачима

Подаци о понуђачима и понуде које су благовремено примљене, број под којим је заведена, датум и час пријема понуде:

ПОНУЂАЧ	Број под којим је понуда заведена, датум и време пријема	Сопствени број понуде понуђача	партија	Основни подаци о понуђачу
KPM KOMPRESORI DOO	868-24 14.12.2018 године у 09.40 ч.	2611/18 од 26.11.2018. год	1, 2.	Адреса: Пере Добриновића 26, Зрењанин
				Матични број: 21021156
				ПИБ: 108545632
BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD	868-25 18.12.2018 године у 08.50 ч.	700 од 17.12.2018. год	1	Адреса: Видиковачки Венац 104б, 11090 Београд, Раковица
				Матични број: 06180868
				ПИБ: 100170086
TIR DOO BEOGRAD	868-26 18.12.2018 године у 09.25 ч.	35/18 од 17.12.2018. год	1, 2	Адреса: Лазара Мамузића 16е, Београд, Земун
				Матични број: 06963609
				ПИБ: 100145528

Стручна оцена и анализа достављених понуда

Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену понуда, а анализа достављених понуда је извршена у свему према Закону, конкурсnoj документацији и измени исте.

Прва фаза анализе приспелих благовремених понуда била је утврђивање да ли понуде имају битни недостатак у складу са чланом 106. Закона.

Комисија је упутила акт број 868-29 од 26.12.2018. године којим је од понуђача KPM KOMPRESORI DOO тражила додатно објашњење. Наиме, наручилац из понуде наведеног понуђача не може установити произвођача контејнера за партију 1 и произвођача приколице за партију 2, па је тражено да се исти по том питању изјасни. Понуђач је у свом акту заведен под бројем 868-30 од 27.12.2018. године навео да је понуђач уједно и произвођач контејнера за партију 1, а да је VESING-METAL DOO Kragujevac произвођач приколице за партију 2.

Након **прве фазе** стручне оцене понуда, комисија је утврдила следеће:

- Понуда понуђача KPM KOMPRESORI DOO за партију 1 нема битни недостатак, а за партију 2 има битан недостатак јер понуђач није доставио изјаву произвођача на меморандуму произвођача, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача за прикључно возило (приколицу) из које се може утврдити садржина техничке карактеристике имајући у виду да понуђач није и произвођач наведене приколице.
- Понуда понуђача BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD за партију 1 нема битни недостатак.
- Понуда понуђача TIR DOO BEOGRAD за партију 1 и 2 нема битни недостатак.

Друга фаза анализе приспелих благовремених понуда била је утврђивање да ли је поднета понуда одговарајућа, односно да ли потпуно испуњава све техничке спецификације.

Према Закону, **одговарајућа понуда** је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације

Понуђач BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD је у својој понуди за карактеристику под редним бројем 2.5. навео "ДА" и коментар "ако је загрејан", а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наведен је податак да је температура усисног ваздуха (Intake Temperature) од +5 до +45°C (у складу са појашњењем на питање број 2 у склопу одговора на питања потенцијалног понуђача за ЈН број 94/2018 објављеног под бројем 868-20 од 30.11.2018. године). Комисија је упутила акт број 868-31 од 27.12.2018. године којим је од понуђача тражила појашњење да ли понуђени компресорски систем (контејнер са компресором и његовим компонентама, сушачем) може бити стартован и континуирано радити када је спољашња температура ваздуха између -15°C и 40°C (температура амбијенталног ваздуха из слободне атмосфере која окружује контејнер и који услед принудне циркулације проузроковане радом компресора (усис компресора и вентилација) улази у контејнер за вентилацију компресора и бива усисан и сабијен у компресору)?

Понуђач BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD доставио је додатно објашњење бб од 03.01.2019. године, заведено код наручиоца под бројем 868-35/18 од 04.01.2019. године којим је произвођач појаснио да може бити стартован и континуирано радити када је спољашња температура ваздуха изван контејнера у опсегу -15 до +40°C с тим да је зато и предвиђено да постоји грејно тело у контејнеру из разлога што је проблем стартовати компресор на температурама испод +5°C због густине уља које се налази у компресору, као и да на блоку и задњем степену компресије који даје финални притисак постоји сензор за температуру који контролеру шаље информацију да ли је температура челика тј блока односно задњег степена испод +5°C и контролер на основу тога дозвољава стартовање компресора или не јер се при температурама испод +5°C не може постићи квалитетно подмазивање клипа тј филм који ствара уље је недовољно за исправан и поуздан рад.

Комисија је упутила акт број 868-32 од 27.12.2018. године којим је од понуђача КРМ KOMPRESORI DOO тражила да појасни:

За партију 1:

1.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и вредност $2,85\text{m}^3/\text{min}$, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наведен је податак $\text{FAD } 950\text{L}/\text{min}$ (односно $0,95\text{m}^3/\text{min}$).

Имајући у виду да је понуђач тај који је у понуди дао два различита податка, тражено је да се појасни који је капацитет компресорског блока за понуђени модел односно којим капацитетом (протоком) допуне (Free Air Delivery) понуђени компресорски систем може допуњавати батерију боца, укупне запремине 700-1000 литара, која има један заједнички прикључак за истовремену допуну свих својих боца, до максималног притиска 350bar?

2.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и $15^\circ\text{C} + \text{ambijentalna temperatura}$, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наручилац не може да установи наведени податак.

Имајући у виду наведено тражено је да понуђач укаже где се тачно у техничкој спецификацији произвођача налази податак.

3. Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА", а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наручилац не може да установи наведени податак.

Имајући у виду наведено тражено је да понуђач наведе који је ниво буке и укаже где се тачно у техничкој спецификацији произвођача налази податак.

4.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и вредност $5,3\text{m}^3/\text{min}$, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наведен је податак за ULTRADRYER HLP 0320, капацитет на улазу $2,8\text{m}^3/\text{min}$.

Имајући у виду да је понуђач тај који је у понуди дао два различита податка, тражено је да се појасни који је капацитет сушача за понуђени модел?

5. Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и вредност 66 KW, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наведен је податак 22 KW.

Имајући у виду да је понуђач тај који је у понуди дао два различита податка, тражено је да се појасни која је номинална снага мотора за понуђени модел?

За партију 2:

1.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и вредност $2,7\text{m}^3/\text{min}$, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наведен је податак $\text{FAD } 900\text{L}/\text{min}$ (односно $0,90\text{m}^3/\text{min}$).

Имајући у виду да је понуђач тај који је у понуди дао два различита податка, тражено је да се појасни који је капацитет компресорског блока за понуђени модел односно којим капацитетом (протоком) допуне (Free Air Delivery) понуђени компресорски систем може допуњавати батерију боца, укупне запремине 700-1000 литара, која има један заједнички прикључак за истовремену допуну свих својих боца, до максималног притиска 350bar?

2.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и $15^{\circ}\text{C} + \text{ambijentalna temperatura}$, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наручилац не може да установи наведени податак.

Имајући у виду наведено тражено је да се укаже где се тачно у техничкој спецификацији произвођача налази податак.

3.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА", а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наручилац не може да установи наведени податак.

Имајући у виду наведено тражено је да се наведе који је ниво буке и укаже где се тачно у техничкој спецификацији произвођача налази податак.

4.Понуђач је у својој понуди (усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама) навео "ДА" и вредност $5,3\text{m}^3/\text{min}$, а у техничкој спецификацији произвођача у склопу понуде (за захтеване техничке карактеристике) наведен је податак за ULTRADRYER HLP 0320, капацитет на улазу $2,8\text{m}^3/\text{min}$.

Имајући у виду да је понуђач тај који је у понуди дао два различита податка, тражено је да се појасни који је капацитет сушача за понуђени модел?

Понуђач KPM KOMPRESORI DOO доставио је додатно објашњење бб од 28.12.2018. године, заведено код наручиоца под бројем 868-33 од 31.12.2018. године којим је понуђач појаснио следеће:

За партију 1:

- 1.Да је капацитет компресорског блока $2,85\text{m}^3/\text{min}$ јер блок чине три компресора од $950\text{L}/\text{min}$ (односно $0,95\text{m}^3/\text{min}$).
- 2.Понуђач је доставио мејл произвођача у коме стоји да је температура компримованог ваздуха на испусту $15^{\circ}\text{C} + \text{ambijentalna temperatura}$.
3. Понуђач је доставио мејл произвођача у коме стоји да је ниво буке 75dB.
- 4.Понуђач је доставио појашњење да је капацитет сушача $5,3\text{m}^3/\text{min}$.
5. Понуђач је доставио појашњење да је номинална снага мотора 66 kW јер је чине 3 мотора од 22 kW.

За партију 2:

- 1.Да је капацитет компресорског блока $2,70\text{m}^3/\text{min}$ јер блок чине три компресора од $900\text{L}/\text{min}$ (односно $0,90\text{m}^3/\text{min}$).
- 2.Понуђач је доставио мејл произвођача у коме стоји да је температура компримованог ваздуха на испусту $15^{\circ}\text{C} + \text{ambijentalna temperatura}$.
3. Понуђач је доставио мејл произвођача у коме стоји да је ниво буке 95-100dB.
- 4.Понуђач је доставио појашњење да је капацитет сушача $5,3\text{m}^3/\text{min}$.

Комисија је прихватила делимично појашњења за партију 1 и 2 под 1 и прихватила појашњење за партију 1 под 5.

Комисија није прихватила наведено објашњење за партију 1 (под 2 и 3) и за партију 2 (под 2). Понуђач је у склопу појашњења доставио мејл произвођача иако је конкурсном документацијом било прецизирано да понуђач мора доставити изјаву/потврду произвођача понуђеног добра на меморандуму произвођача, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача на основу које се недвосмислено може утврдити да понуђено добро задовољава све захтеване техничке карактеристике. Изјава/потврда мора да садржи ознаку модела и све податке о техничким карактеристикама за добра која се нуде за све захтеване карактеристике из техничке спецификације. Имајући у

виду да се потврда тражених карактеристика не налази у понуђеним техничким карактеристикама произвођача исте нису прихваћене јер су накнадно достављене чиме је извршена допуна, а не појашњење понуде.

За партију 2 под 3, понуђач је у склопу појашњења доставио мејл произвођача у коме је навео да не испуњава тражену техничку карактеристику (тражено је да бука несме бити већа од 90dB, а произвођач је навео да је бука од 95 до 100dB).

Комисија није прихватила наведено објашњење за партију 1 и 2 под 4 јер се исти податак не налази у документу произвођача. Наиме, у понуди су постојала два различита податка, спецификација произвођача у којој стоји да је капацитет сушача $2,8\text{m}^3/\text{min}$ и образац усаглашености понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама где је понуђач унео податак $5,3\text{m}^3/\text{min}$. Имајући у виду да је понуђач у појашњењу потврдио податак $5,3\text{m}^3/\text{min}$ што је у супротности са податком произвођача сходно траженом доказу да понуђач мора доставити изјаву/потврду произвођача понуђеног добра на меморандуму произвођача, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача на основу које се недвосмислено може утврдити да понуђено добро задовољава све захтеване техничке карактеристике иста није могла бити прихваћена јер се вредност понуђача не поклапа са наведеном вредношћу понуђача.

Комисија је упутила акт број 868-34 од 31.12.2018. године којим је од понуђача KPM KOMPRESORI DOO тражила да појасни:

За партију 1 и 2:

1. Којим капацитетом (протоком) допуне (Free Air Delivery) понуђени компресорски систем може допуњавати батерију боца, укупне запремине 700-1000 литара, која има један заједнички прикључак за истовремену допуну свих својих боца, до максималног притиска 350bar?

Понуђач KPM KOMPRESORI DOO доставио је додатно објашњење бб, заведено код наручиоца под бројем 868-36/18 од 04.01.2018. године којим је понуђач одговорио:
за партију 1:

Капацитет допуне (Free Air Delivery) ће бити $2,85\text{m}^3/\text{min}$ до максималног притиска 350 bar.
за партију 2:

Капацитет допуне (Free Air Delivery) ће бити $2,70\text{m}^3/\text{min}$ до максималног притиска 350 bar.
Комисија је утврдила да:

- Понуда понуђача KPM KOMPRESORI DOO за партију 1 и 2 је неодговарајућа.

За партију 1 јер потпуно не испуњава све техничке спецификације.

- a. Наручилац је тражио једну од карактеристика Радни опсег компресора (амбијентална температура) од -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, а понуђач је навео "НЕ" и опсег 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$.
- b. Наручилац је тражио да понуђач укаже где се у техничким спецификацијама произвођача налази податак везан за температуру компримованог ваздуха на испусту (15°C + ambijentalna temperatura). Понуђач је доставио мејл произвођача који потврђује наведен податак чиме понуђач није извршио појашњење већ допуну понуде.
- c. Наручилац је тражио да понуђач укаже где се у техничким спецификацијама произвођача налази податак везан за ниво буке. Понуђач је доставио мејл произвођача којим се наводи вредност везану за ниво буке 75dB чиме понуђач није извршио појашњење већ допуну понуде.

За партију 2 јер потпуно не испуњава све техничке спецификације.

- a. Наручилац је за наведену партију тражио једну од карактеристика Радни опсег компресора (амбијентална температура): од -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, а понуђач је навео "НЕ" и опсег 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$.

- b. Наручилац је тражио да понуђач укаже где се у техничким спецификацијама произвођача налази податак везан за температуру компримованог ваздуха на испусту ($15^{\circ}\text{C} + \text{ambijentalna temperatura}$). Понуђач је доставио мејл произвођача који потврђује наведен податак чиме понуђач није извршио појашњење већ допуну понуде.
- c. Наручилац је тражио да понуђач укаже где се у техничким спецификацијама произвођача налази податак везан за ниво буке. Понуђач је доставио мејл произвођача којим се наводи вредност везана за ниво буке (95-100dB) чиме није задовољена тражена техничка спецификација (Бука: не више од 90dB), а и понуђач није извршио појашњење већ допуну понуде.
- Понуда понуђача BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD за партију 1 је неодговарајућа, јер потпуно не испуњава све техничке спецификације. Наручилац је тражио једну од карактеристика "Радни опсег компресора (амбијентална температура): од -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ ", а понуђач је навео "ДА" ако је загрејан на $+5^{\circ}\text{C}$.
- Понуда понуђача TIR DOO BEOGRAD за партију 1 и 2 је одговарајућа, јер потпуно испуњава све техничке спецификације.

Трећа фаза анализе приспелих благовремених понуда била је утврђивање да ли поднете понуде не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Комисија је утврдила следеће:

- Понуда понуђача KPM KOMPRESORI DOO за партију 1 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази процењену вредност јавне набавке. За партију 2 понуда понуђача ограничава права наручиоца јер је наручилац конкурсном документацијом тражио рок за решавање рекламације у гарантном року не дужи од 45 дана, а понуђач је навео 90 дана. У допису понуђача путем мејла наведено је да је уписана цифра 90 дана грешка и да је права цифра 45 дана. Комисија није прихватила наведено објашњење. Понуда не условљава обавезе понуђача и прелази процењену вредност јавне набавке за 3.563.327,00 динара без ПДВ.
- Понуда понуђача BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD за партију 1 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и прелази износ процењене вредности за 16.200.000,00 динара без ПДВ.
- Понуда понуђача TIR DOO BEOGRAD за партије 1 и 2 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, за партију 1 прелази износ процењене вредности за 2.040.000,00 динара без ПДВ, а за партију 2 прелази износ процењене вредности за 3.880.000,00 динара без ПДВ.

Према Закону, **прихватљива понуда** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија је, након прве, друге и треће фазе анализе приспелих понуда оценила као **неприхватљиве** следеће понуде:

- Понуда понуђача KPM KOMPRESORI DOO за партију 1 је неприхватљива јер је неодговарајућа, а за партију 2 је неприхватљива јер има битан недостатак, јер је неодговарајућа, јер ограничава права наручиоца и прелази износ процењене вредности јавне набавке.
- Понуда понуђача BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD за партију 1 је неприхватљива јер је неодговарајућа и прелази износ процењене вредности јавне набавке.
- Понуда понуђача TIR DOO BEOGRAD за партије 1 и 2 је неприхватљива јер прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Цена и остали подаци из понуда које су оцењене као неприхватљиве наведене су у табели број 1 ове одлуке.

Табела број 1 (понуде које су оцењене као неприхватљиве):

Ред.бр	ПОНУЂАЧ	Партија	Марка, тип, модел, произвођач, земља порекла,	Цена (дин.)		Рок плаћања	Рок испоруке	Гарантни рок	Одзив на рекламацију	Рок за рекламацију	Понула важи	Место испоруке	Разлог због којег је неприхватљива/ НАПОМЕНА
						дана	мес.	дана					
						1	2	3	4	5			
1	KPM KOMPRESORI DOO	1	ALKIN, vazdušni (W 4 CANOPY), W 4 CANOPY, ALKIN/ТУРСКА	Јединична цена без ПДВ	11.720.905,00	45	200	24	10	45	90	"аеродром Батајница" Батајница	неодговарајућа
ПДВ (%)		20											
ПДВ (дин.)		2.344.181,00											
Јединична цена са ПДВ		14.065.086,00											
2	KPM KOMPRESORI DOO	2	ALKIN, vazdušni, W 4 DIESEL, ALKIN/ТУРСКА	Јединична цена без ПДВ	18.163.327,00	45	200	24	10	90	90	"аеродром Батајница" Батајница	битан недостатак, неодговарајућа, ограничава права наручиоца и прелази износ процењене вредности
ПДВ (%)		20											
ПДВ (дин.)		3.632.665,00											
Јединична цена са ПДВ		21.795.992,00											
3	BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD	1	I.28 serija BAUER kompressoron, Industrial air compressor unit, I28.0-75, BAUER kompressoron/ НЕМАЧКА	Јединична цена без ПДВ	29.040.000,00	30	200	18	10	45	90	"аеродром Батајница" Батајница	неодговарајућа и прелази износ процењене вредности
ПДВ (%)		20											
ПДВ (дин.)		5.808.000,00											
Јединична цена са ПДВ		34.848.000,00											
4	TIR DOO BEOGRAD	1	DG 3/350, DENAIR-Кина, GZR EKONOMIK GRADNJA-СРБИЈА	Јединична цена без ПДВ	14.880.000,00	30	200	18	10	45	90	"аеродром Батајница" Батајница	прелази износ процењене вредности
ПДВ (%)		20											
ПДВ (дин.)		2.976.000,00											
Јединична цена са ПДВ		17.856.000,00											
5	TIR DOO BEOGRAD	2	WF-3/350, DENAIR-Кина, UNIPLAST SERBIA DOO-СРБИЈА	Јединична цена без ПДВ	18.480.000,00	30	200	18	10	45	90	"аеродром Батајница" Батајница	прелази износ процењене вредности
ПДВ (%)		20											
ПДВ (дин.)		3.696.000,00											
Јединична цена са ПДВ		22.176.000,00											

Комисија је константовала да за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама број 94/2018 – Ваздушни компресори нису испуњени услови за доделу уговора за партије број 1 и 2.

Сагласно прегледу и оцени приспелих понуда, комисија је у Извештају о стручној оцени понуда предложила:

1. Да се на основу члана 107. став 1. Закона, **одбију као неприхватљиве**, из напред наведених разлога, **понуде** понуђача:
 - “KPM KOMPRESORI DOO” за партије 1 и 2.
 - “BONUM-INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD” за партију 1.
 - “TIR DOO BEOGRAD” за партије 1 и 2.
2. Да се у поступку јавне набавке број 94/2018 – Ваздушни компресори, донесе **Одлука о обустави поступка јавне набавке** јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона (понуде су неприхватљиве).

Прихватајући у потпуности предлог комисије одлучио сам као у диспозитиву ове Одлуке.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ОТ, БЈШ/.

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл. инж.