

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/1645-7
20 FEB 2018 године
БАТАЈНИЦА

Појашњење у вези ЈНМВ бр. 15/18,
доставља.-

1. Питање: Позиције 1. и 2. ЈН бр. 15/18 су непрепознатљиве, па вас молимо да нам обезбедите узорке како би извршили снимање истих.

Одговор: Хидраулична црева под ред. бр. 1. (V2NP1 6x1000 фабр. бр. F20J2e) и под ред. бр. 2. (V2NP1 6x700 фабр. бр. F20J2e) имају идентичне прикључке. Прикључак са једне стране је спољашњи навој М30х2, заптивање унутрашњи конус 24°, називни отвор (MP16), прикључак са друге стране је унутрашњи навој М30х2 (навртка), а заптивни конус спољашњи 24°.

Снимање узорака можете извршити у ВЗ "Мома Станојловић" у Батајници дана 05.03. и 06.03.2018. године у периоду од 08,00 до 14,00 часова.

Прилог: слике прикључака.-

СМ 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
потпуковник
Славиша Навловић, дипл. инж.




Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:
- одељењу за набавку
- а/а

Постављено на Портал:
- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране

PRIKLJUČAK TIPA J 20

za zaptivni konus 24° teški red DIN 3902


FIS 8140



NP	Unut. prečnik creva	D	d				A	OK
			TIP CREVA			d ₁		
			G	MHTG 1ST, 2ST V1, V2	4SP			
4	3/16	M16x1,5	3,5	3	-	8	12	17
6	1/4	M18x1,5	5,5	4	-	10	12	19
8	5/16	M20x1,5	7	5,5	-	12	12	22
10	3/8	M22x1,5	9	7	-	14	14	24
13	1/2	M24x1,5	12	10	9	16	14	27
16	5/8	M30x2	-	13	12	20	16	32
20	3/4	M36x2	-	15,5	15	25	18	41
25	1	M42x2	-	21,5	20	30	20	46
32	1 1/4	M52x2	-	29	27	38	22	55
40	1 1/2	-	-	-	-	-	-	-
50	2	-	-	-	-	-	-	-

PRIKLJUČAK TIPA A 70

za zaptivni konus od 24°-60° teški red DIN 3902



NP	Unut. prečnik creva	D	d				A	OK
			G	TIP CREVA M, HT6 1ST, 2ST V1, V2	4SP			
4	3/16	—	—	—	—	—	—	—
6	1/4	M18x1,5	—	4	—	—	4	24
8	5/16	M20x1,5	—	5,5	—	—	4,5	24
10	3/8	M22x1,5	—	7	—	—	7,5	27
13	1/2	M24x1,5	—	10	9	7	7	30
16	5/8	M30x2	—	13	12	10,5	10,5	36
20	3/4	M36x2	—	15	15	11	11	46
25	1	M42x2	—	21	20	13,5	13,5	50
32	1 1/4	M52x2	—	27	27	15,5	15,5	60
40	1 1/2	—	—	—	—	—	—	—
50	2	—	—	—	—	—	—	—