

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

- Наручилац у поступку јавне набавке: Војна Пошта 5078 Београд, ул. Ослобођења 30.
- Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности наруџбеницом обликована по партијама.
- Предмет набавке: Грађевински материјали и припадајући производи, ОРН 44100000, према количинама и врстама из Прилога 1 овог позива.
- Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда за комплетно тражена добра по Партијама (наведена у Прилогу број 1), а параметри који дефинишу пондере су приказани у Прилогу број 4.
- На основу примљених понуда, реализатор набавке ће извршити пондерисање за набавку наведеног репроматеријала (иверице) у матрици одлучивања према следећем:

Ред. бр.	Понуђач	Параметар 1 (Цена)			Параметар 2 (Квалитет)			Параметар 3 (Рок испоруке)			Укупан коефицијент	Коначан ранг
		Ранг	Тежински коефицијент	Производ	Ранг	Тежински коефицијент	Производ	Ранг	Тежински коефицијент	Производ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		A	0,6	B	C	0,2	D	E	0,2	F	G	H
2		A		B	C		D	E		F	G	H
3...		A		B	C		D	E		F	G	H

Најповољнији понуђач за сваки параметар је онај који буде имао најмањи коефицијент, односно производ ранга и тежинског коефицијента.

- $A \times 0,6 = B$, параметар 1 – цена,
- $C \times 0,2 = D$, параметар 2 – квалитет,
- $E \times 0,2 = F$, параметар 3 – рок испоруке.

Најповољнији понуђач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни најмањи

коэффициент, односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

- $B + D + F = G$ – укупан коэффициент,

- H – коначан ранг.

Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг, најповољнији ће бити онај који буде био боље рангиран по параметру 1 – цена. Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг и исти параметар 1 – цена, најповољнији ће бити онај који буде боље рангиран по параметру 2 – квалитет. Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг и исте параметар 1 – цена и параметар 2 – квалитет, најповољнији ће бити онај који буде боље рангиран по параметру 3 – рок испоруке. Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг и исте параметре: параметар 1 – цена, параметар 2 – квалитет и параметар 3 – рок испоруке, најповољнији ће бити онај са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

6. За учествовање у поступку јавне набавке понуђач мора испуњавати услове одређене Законом о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), а понуду у целини припреми и поднесе у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија. Такође је потребно у склопу понуде доставити табелу из тачке број 7 овог позива са попуњеном колоном број 5 (Прилог 4).
7. Услови које понуда мора да испуњава:
 - Попуњен Прилог 1: Образац понуде за грађевинске материјале и припадајуће производе,
 - Попуњен Прилог 2: Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама,
 - Попуњен Прилог 3: Изјава о независној понуди,
 - Попуњен Прилог 4: Параметри за достављање понуде (са знаком за партију),
 - Гарантни рок, у складу са параметром 2 Прилога бр. 4,
 - Рок испоруке, у складу са параметром 3 Прилога бр. 4,
 - Добра из партије број 5 морају бити у складу са напоменом из прилога број 1, односно у складу са скицама из прилога овог Позива.
8. Начин, место и рок за подношење понуда: Понуђачи су дужни да своје понуде са траженом документацијом, у затвореној коверти доставе најкасније до **17.03.2017. године, до 13,00 часова**, препорученом поштом на адресу ВП 5078 Београд, ул. Ослобођења бр. 30, 11000 Београд (Кнежевац), или лично предајом на шалтеру деловодства ВП 5078 Београд (Кнежевац), на истој адреси, канцеларија бр.7, објект бр.15, са знаком

"ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ" ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 28
"ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ"
(на предњој страни коверте)

На коверти обавезно уписати број понуде, пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Образац понуде, и осталу документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела у ВП 5078 Београд до датума и сата наведених у позиву за подношење понуде. Комисија за јавне набавке ВП 5078 Београд, по окончању поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

9. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама

наручиоца, у ВП 5078 Београд, Ослобођења бр. 30, учионица број 15, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **17.03.2017. године у 13,15 часова.**

10. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
11. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од максимално 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.
12. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 5078 Београд, са назнаком: **“Питања за ЈНМВ – репроматеријал (бр. 28)”** или путем телефона на број: 011/3053-509 у времену од 08.00-14.00 часова.
13. Лица за контакт: Милош Илић и Јасмина Јовановић, телефон 011/3053-484.
14. Остало
 - Наручилац задржава право да сходно планираним новчаним средствима, а приликом наручивања, мења количину потребног репроматеријала,
 - У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за испоруку, ВП 5078 Београд стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.
 - За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.


Прилози:

- Прилог бр. 1 – Образац понуде за грађевинске материјале и припадајуће производе,
- Прилог бр. 2 – Образац изјаве понуђача,
- Прилог бр. 3 – Изјава о независној понуди,
- Прилог бр. 4 – Параметри за достављање понуде,
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ПУХ
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ТАМ 110
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ТАМ 150
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ФАП 2026
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ФАП 1314

МИ



ЗА ВП 5078 БЕОГРАД
ПОТПУКОВНИК
др Велибор Јовановић, дипломирани



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за грађевинске материјале и припадајуће производе

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

- Број понуде: _____
- Назив понуђача: _____
- Адреса понуђача: _____
- Лице за контакт: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- ПИБ: _____
- Број рачуна: _____

Партија 1					
1.	Клап шарка колено за стакло, ø35мм		ком	20	Јединачна цена _____
3.	Клап шарка за стакло равна, ø35мм		ком	10	Јединачна цена _____
4.	Ручица за отварање стаклених врата – дугме, сребрне боје		ком	10	Јединачна цена _____
5.	Ручица за отварање стаклених врата метална, сребрне боје (размак између рупа 12,8цм)		ком	10	Јединачна цена _____
6.	Шраф за ручицу за отварање стаклених врата		ком	30	Јединачна цена _____
7.	Силиконска подлошка за шраф за ручицу		ком	30	Јединачна цена _____
8.	Ивер вијак 4x60мм		ком	1000	Јединачна цена _____
9.	Ивер вијак 4x18мм		ком	1000	Јединачна цена _____
10.	Ивер вијак 6x100мм		ком	100	Јединачна цена _____

11.	Ивер вијак 4x70мм		ком	500	Јединачна цена _____
12.	Ивер вијак 5x80мм		ком	500	Јединачна цена _____
13.	Ивер вијак 4x30мм		ком	1000	Јединачна цена _____
14.	Ивер вијак 4x50мм		ком	1000	Јединачна цена _____
15.	Бравица за стакло (да закључава врата у дрвени рам)		ком	2	Јединачна цена _____
16.	Типл пластични ø10		ком	50	Јединачна цена _____
17.	Носач висећег елемента		ком	10	Јединачна цена _____
18.	Носач полица		ком	50	Јединачна цена _____
19.	Носач кухињског висећег дела ("L" профил)		ком	4	Јединачна цена _____
20.	Налепница у белој боји (за шрафове)		ком	100	Јединачна цена _____

Укупна понуђена вредност _____ динара без ПДВа

Партија 2

1.	Даска храстова 5цм (сува)		м ³	0,4	Јединачна цена _____
----	---------------------------	--	----------------	-----	----------------------

Укупна понуђена вредност _____ динара без ПДВа

Партија 3

1.	Стакло 5мм обично, 101,5x185,5цм		ком	2	Јединачна цена _____
2.	Стакло 3мм обично, 160,5x240цм		табла	10	Јединачна цена _____
3.	Стакло 6мм (обрађено за врата), 221,7x44,7цм, 4 рупе ø35 за клап шарку на дужој страни, једна рупа ø5 на половини дуже стране, удаљена од ивице 4цм		ком	2	Јединачна цена _____
4.	Стакло каљено 5мм (обрађено за врата), 182x105,3цм, 5 рупа ø35 за клап шарку на дужој страни, две рупе ø5 на дужој страни, удаљена од бочне ивице 5цм, а од доње ивице 10цм насупрот		ком	2	Јединачна цена _____

	рупа за клап шарку. Обавезно две рупе за ручку (размак између рупа 12,8цм)				
Укупна понуђена вредност _____ динара без ПДВа					
Партија 4 (иверица оплемењена, лесонит)					
Иверица оплемењена 18мм, венге кроношпан светли • 228x16цм – 2 ком (2 дуже АБС), Јединачна цена _____ • 86,4x16цм – 1 ком (2 дуже АБС), Јединачна цена _____ • 86,4x17,5цм – 1 ком (2 дуже АБС), Јединачна цена _____ • 6x86,4цм – 1 ком .					
Иверица оплемењена 18мм, бела • 96,4x30цм – 2 ком (1 дужа, обичан кант у боји иверице), Јединачна цена _____ • 47,3x26цм – 2 ком (1 дужа, обичан кант у боји иверице), Јединачна цена _____ • 50x30цм – 2 ком (1 дужа и 2 краће, обичан кант у б. иверице), Јединачна цена _____ • 50x49,8цм – 2 ком (обичан кант у боји иверице, круг), Јединачна цена _____ • 46,4x30цм – 1 ком (1 дужа, обичан кант у боји иверице). Јединачна цена _____					
Лесонит 3мм, венге кроношпан светли • 11,6м² – 2 табле. Јединачна цена _____					
Лесонит 3мм, бели • 11,6м² – 2 табле. Јединачна цена _____					
Лесонит 3мм, сирови • 69,6м² – 12 табли. Јединачна цена _____					
Укупна понуђена вредност _____ динара без ПДВа					
Партија 5					
1. Комплет потрошног материјала за м/в ПУХ (према скици из прилога): - Плоча притезна (буково дрво) димензија 20x46x490 мм . 15 ком - Вијак М6 (делимично навојна шипка ф6 са нарезаним навојем) дужине 158 мм у развијеном стању . 30 ком - Подлошка А6. . 30 ком - Навртка (лептир) М6. . 30 ком					
2. Комплет потрошног материјала за м/в ТАМ 110(према скици из прилога): - Плоча притезна (буково дрво) дим. 20x42x420 мм. 10 ком					
3. Комплет потрошног материјала за м/в ТАМ 150(према скици из прилога): - Плоча притезна (буково дрво) димензија 20x28x430 мм . 80 ком - Међуплоча (буково дрво) димензија 37x50x224 мм. 80 ком - Вијак метарски М10 (навојна шипка) уградне дужине по цртежу. 80 ком - Навртка М10 . 80 ком - Подлошка А10 . 80 ком					
4. Комплет потрошног материјала за м/в ФАП 2026(према скици из прилога): - Плоча притезна (буково дрво) дим. 20x80x620 мм. 10 ком - Међуплоча (буково дрво) дим.44x80x172 мм. 10 ком - Угаоник (Џ.0146) . 10 ком					

- Ексер 31x50 30 ком

5. Комплет потрошног материјала за м/в ФАП 1314(према скици из прилога):

- Плоча притезна (буково дрво) дим. 20x80x475 мм. 30 ком
- Међуплоча (буково дрво) дим.44x97x80 мм. 30 ком
- Ексер 31x50 120 ком
- Вијак метарски М10 (шипка) уградне дужине по цртежу 30 ком
- Навртка М10 60 ком
- Подлошка А10 60 ком

Напомена:

Наведени потрошни материјал и материјал потребно је испоручити у свему према димензијама и изгледу позиција са радионичких цртежа (у савијеном стању или заварене делове-позиције испоручити уколико је такав изглед готове позиције) које прилажемо, по следећем:

- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ПУХ
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ТАМ 110
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ТАМ 150
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ФАП 2026
- Радионички цртеж држач акумулатора за м/в ФАП 1314

Површинску заштиту металног материјала (цинковање) потребно је урадити након нарезивања навоја на навојне шипке, заваривања навртки на навојне шипке и обраде вара и савијања металних профила (угаоника).

Површинску заштиту премазивањем ланеним фирнајзом и бојење ЗС бојом дасака потребно је урадити на даскама након завршетка обраде дасака, услед захтеване отпорности на атмосферске утицаје готових делова-позиција.

Позиције није потребно монтирати по изгледу склопа датом у десном делу радионичких цртежа који је информативног карактера, већ испоруку вршити по наведеним комплетима позиција по типовима м/в.

Укупна понуђена вредност

_____ динара без ПДВа

Рок испоруке: _____ дана. (не сме бити дужи од 3 дана)

Опција понуде: _____ дана. (не сме бити краћа од 30 дана)

Плаћање одложено: 30 (тридесет) дана

Напомена:

Податке у празним пољима уписати читко и хемијском оловком!

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

име и презиме, печат и потпис

Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у тачки 7. овог позива

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини испуњавам услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и да, подношењем понуде, у потпуности прихватам све услове који су наведени у позиву број 1414-4 од 10.03.2017. године, по којима подносим своју понуду за грађевинске материјале и припадајуће производе наведене у позиву. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део наруџбенице која не може бити контрадикторна овим условима.

У _____,
дана _____.2016. год.

м.п.

П о н у ђ а ч

Примерак Изјаве о независној понуди

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у складу са позивом број 1414-4 од 10.03.2017. године поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима сходно члану 26. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).

У _____,
дана _____.2016. год.

м.п.

П о н у ђ а ч

**Параметри за понуду за грађевински материјали и припадајући производи за Партију
број _____**


Ред. бр.	Параметар	Тежински коефицијент	Јединица мере	Вредност	Напомена
1	2	3	4	5	6
1	Цена (са ПДВ)	0,6	динара		Цена обухвата збирну цену са ПДВ-ом.
2	Квалитет	0,2	месеци		Квалитет се мери датом гаранцијом на испоручена средства. Гаранција се даје јединствено за све количине.
3	Рок испоруке	0,2	дана		Време потребно да се изврши испорука, рачунајући од дана пријема наруџбенице.

Упутство за попуњавање Параметара за достављање понуде по критеријуму економски најповољније понуде:




1. Понуђач попуњава вредности које уписује у колону 5 (цену, квалитет и рок извршења услуге) и печатом фирме оверава прилог број 4.
2. Обзиром да се према параметрима одређује економски најповољнија понуда понуђач је дужан да строго испоштује параметре по којима се обавезао – у супротном наручилац задржава право да набавку откаже услед неизвршења гарантованих параметара.

М.П.


Понуђач:



NAPOMENA:
 Poz. 2 premazati lanenim firnjazom, i bojiti ZS bojom po SNO-1564.
 Poz. 1 cinkovati Zn6ps po SNO-2325.
 Razvijena širina poz. 1 je L=158 mm.




																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----




NAPOMENA:




Premazati lanenim firnadjom, i bojiti ZS bojom po SNO-1564.

						#25	SRPS D.C1.022	Daska bukova	417249
		Poz	Naziv	skl.	proiz.	Broj dela	Standard	Vrsta materijala	Id. br.r/m
		Ozn	Datum	Izmena bilo je	Izvršio	Odobrio	Ozn	Datum	Izmena bilo je
Naz. mcr.	Izo. tol.								
Termička obrada									
	Crtež	Datum	Ime	Potpis	Kopija	TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD			
	Konst. snimao	12.2016.	B.Đ.Pavlović			ČAČAK			
	Crtao					Broj crteža sklopa	Broj crteža dela	Zamena sa	
	Kontrol.							Zamena za	
	Odobrio		B. Arsenijević						
Zaštita	Razmera	Naziv				Br. crteža alata		Br. crteža dela	
	1:2	DRŽAČ akumulatora za						SK-398	
		TAM 110 sa tovarnim sandukom							
	Id. br. r/d	Kataloški broj		Skladišni broj				Registarski broj	





Poz. 1 i 5 premazati lananim firnjazom, i bojiti ZS bojom po SNO-1564.
Poz. 2 i 4 međusobno zavariti. Posle zavarivanja var poravnati. Dobijen deo cinkovati Zn6ps po SNO-2325





Poz. 1 i 2 spojitici pozicijama 4, a zatim premazati lananim firmajzom, i bojiti ZS bojom po SNO-1564.

[illegible]



Poz. 1 i 4 spojitvi pozicijama 6, a zatim premazati lanenim firnazom, bojiti ZS bojom po SNO-1564

Technical drawing of a rectangular frame assembly, showing front and side views with dimensions.

Front View (Right):

- Overall width: 80
- Overall height: 475
- Top corners: chamfered at $S/45^\circ$
- Center: A circle with a crosshair, indicating a central hole or feature.

Side View (Left):

- Overall width: 20
- Top corners: chamfered at $S/45^\circ$
- Internal features: Two wavy lines indicating a profile or internal structure.
- Dimension $\varnothing 12$ with arrows pointing to the internal profile.

Assembly Detail (Bottom):

- Shows a cross-section of the frame assembly with a central vertical line and a horizontal line, indicating the joint or connection point.