


Чувати до: 2024. године

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: кп Марко Милојевић



**ВОЈНА ПОШТА**

**бр 1205**

бр. 03-2/14391-5

15.10.2019. године

**БАЊИЦА (Београд)**

На основу чланова 55. и 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ВП 1205 Бањица објављује,

**П О З И В**

**за достављање понуда за набавку број 36/2019 евиденције набавки у ВП 1205 Бањица  
- Набавка потрошног материјала-**

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, Војна пошта 1205 Бањица, улица Рашка број 2, 11000 Београд, [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs).

2. Врста наручиоца

Корисник буџетских средстава.

3. Врста поступка јавне набавке

Реализација друге фазе Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године.

4. Назив и ознака из општег речника набавке

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Ознака из ОРН          | 14000000                                     |
| Назив из ОРН           | Рударство, прости метали и пратећи производи |
| Назив из Плана набавки | Потрошни материјал                           |

5. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка потрошног материјала према спецификацији из прилога бр. 1 овог позива.

6. Број партија

Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија према следећем:

- Партија 1 – Дрвена грађа (партија 1. из ОС),
- Партија 2 – Разни грађевински материјали од дрвета (партија 2. ОС),
- Партија 3 – Разни неметални производи (партија 3. из ОС),
- Партија 4 – Браве, кључеви, шарке (партија 12. ОС),
- Партија 5 – Вијци (партија 13. ОС).

7. У складу са тачком 7.1 Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године, а у вези квалитета добара, исти морају у погледу квалитета одговарати захтевима квалитета произвођача.

8. У складу са тачком 7.2 Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године Добављач приликом испоруке добара, мора да обезбеди сву потребну документацију о предметном добру.

9. Место испоруке добара је касарна „Бањица“, улица Рашка број 2, 11000 Београд.
10. Потенцијални понуђачи су сви потписници Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године са којима је закључен оквирни споразум за партије број 1, 2, 3, 12 и 13 у складу са прилогом бр. 3 оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године.
11. Избор најповољнијег понуђача и додела јавне набавке  
Избор најповољнијег понуђача за све партије биће спроведен према одредбама члана 85. став 1 под 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), односно према критеријуму **најнижа понуђена цена**.
12. У случају да добављачи поднесе понуду за више од једне партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
13. Понуде добављачи достављају у затвореној коверти на адресу: ВОЈНА ПОШТА 1205 Бањица (Београд), ул. Рашка 2, 11050 Београд са знаком:

**„Понуда за јавну набавку добара бр. 36/2019 – Набавка потрошног материјала - НЕ ОТВАРАТИ”.**

**На полећини коверте мора бити исписан:**

- **тачан назив и адреса добављача,**
- **број и датум понуде.**

14. Рок за достављање понуда је **23.10.2019. године до 11.00 часова.**
15. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 1205 Бањица (Београд), касарна „Бањица“, објект КН-5, канцеларија број 218 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 23.10.2019. године у 11.15 часова.
16. Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
17. Наручилац ће одлуку о избору најповољнијих понуда за све партије донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
18. Понуда треба да садржи све елементе дефинисане овим позивом, саставни и обавезни елементи понуде су:
- Образац изјаве понуђача о независној понуди (образац из Прилога број 2)
  - Образац понуде са следећим обавезним елементима:
    - Број понуде,
    - Место и датум издавања понуде,
    - Образац структуре цене (образац из Прилога број 3),
    - Рок за испоруку добара који не може бити дужи од 20 (двадесет) дана,
    - Гаранција на испоручена добра која не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци,
    - Начин и опција плаћања.
19. У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог позива, неће бити узета у разматрање.
20. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 1205 Београд, са знаком: „Питања за јавну набавку – Потрошни материјал, ЈН бр. 36/2019“ или путем телефакса на број 011/3053-157 у времену од 08.00-14.30 часова.

21. Лица за контакт у оквиру ове набавке су капетан Владимир Матић и капетан Марко Милојевић, тел. 011/3053-168.

**Молимо вас да у складу са Оквирним споразумом број 991-28 од 20.03.2018. године и овим Позивом доставите своје понуде.**

Прилози:

- Прилог бр. 1: Спецификација добара за набавку
- Прилог бр. 2: Образац изјаве понуђача о независној понуди
- Прилог бр. 3: Образац понуде са обавезним елементима

Умножено у 1 (један) примерак  
и достављено:

- РЦ МО (уз предмет ЈН) и  
објављено на порталу за јавне набавке МО



**За ВП 1205 Бањница**  
**бригадни генерал**  
**Томас Јанковић**

Достављено електронским путем на  
званичне mail адресе следећих добављача:

- „NIP MARK“ д.о.о.,
- „TP BOJAN“ д.о.о.,
- „ГРАДАЦ ПРОМЕТ“ д.о.о.,
- „INTER-WOOD“ д.о.о.,
- „DEMAX“ д.о.о.,
- „BINEX“ д.о.о.,
- „L' AQUA VITA & RAW“ д.о.о.,
- „PEDALA“ д.о.о.,
- „PARBEX“ д.о.о.,
- „CENTRAL LINE“ д.о.о.,
- „MAGNAT“ д.о.о.,
- „ELEKTRA SISTEM“ д.о.о.,
- „ANMINI KOMERC“ д.о.о.,
- „MARKANT“ д.о.о.,
- „CITY AUTOTEHNIK“ д.о.о.

### Спецификација добара за набавку

#### Партија 1: Дрвена грађа (партија 1. из ОС):

– Летва од ЈАСЕНА (5 cm x 3 cm x 4m)..... 10 комада.

#### Партија 2: Разни грађевински материјал од дрвета (партија 2. из ОС):

Иверица: дезен „WENGE“ или одговарајућа

| Р. Бр | ЈМ | Дужина | Кантовање |     | Ширина | Кантовање |     | Прати текстуру | Број комада | Напомена                                                       |
|-------|----|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | cm | 212    | ПВЦ       | ПВЦ | 38     | ПВЦ       | ПВЦ | ДА             | 4           | Пролазни фалц по дужој за лесонит 13x4 mm (Слика 1)            |
| 2     | cm | 88,2   | ПВЦ       | -   | 37,6   | -         | -   | НЕ             | 4           |                                                                |
| 3     | cm | 89,3   | ПВЦ       | -   | 39,2   | АБС       | -   | ДА             | 2           | Нут за стакло 7x9 mm (Слика 3)                                 |
| 4     | cm | 50,4   | ПВЦ       | -   | 37,3   | -         | -   | НЕ             | 1           |                                                                |
| 5     | cm | 116,4  | ПВЦ       | -   | 39,2   | -         | -   | ДА             | 2           | Нут за стакло 7x9 mm (Слика 4)                                 |
| 6     | cm | 116,4  | ПВЦ       | -   | 39,2   | -         | -   | НЕ             | 2           |                                                                |
| 7     | cm | 116,4  | АБС       | ПВЦ | 27,3   | -         | -   | ДА             | 1           |                                                                |
| 8     | cm | 8      | -         | -   | 116,4  | ПВЦ       | -   | ДА             | 1           |                                                                |
| 9     | cm | 8      | -         | -   | 76,4   | ПВЦ       | -   | ДА             | 2           |                                                                |
| 10    | cm | 8      | -         | -   | 36,4   | ПВЦ       | -   | ДА             | 2           |                                                                |
| 11    | cm | 36,4   | ПВЦ       | -   | 37,6   | -         | -   | НЕ             | 2           |                                                                |
| 12    | cm | 36,4   | ПВЦ       | -   | 8      | -         | -   | НЕ             | 4           |                                                                |
| 13    | cm | 36,2   | ПВЦ       | -   | 35     | -         | -   | НЕ             | 2           |                                                                |
| 14    | cm | 40     | АБС       | АБС | 40     | АБС       | АБС | ДА             | 2           |                                                                |
| 15    | cm | 37,1   | ПВЦ       | -   | 37     | -         | -   | НЕ             | 1           |                                                                |
| 16    | cm | 77,1   | ПВЦ       | -   | 37     | -         | -   | НЕ             | 1           |                                                                |
| 17    | cm | 76,4   | ПВЦ       | -   | 37,6   | -         | -   | ДА             | 6           |                                                                |
| 18    | cm | 76,4   | ПВЦ       | -   | 10     | -         | -   | НЕ             | 4           |                                                                |
| 19    | cm | 76,2   | ПВЦ       | -   | 35     | -         | -   | ДА             | 8           |                                                                |
| 20    | cm | 116,4  | -         | -   | 50,4   | -         | -   | ДА             | 1           |                                                                |
| 21    | cm | 79,9   | АБС       | АБС | 39,7   | АБС       | АБС | ДА             | 6           | Потребно је избушити 2 рупе за шарке по дужој страни (79,9 cm) |
| 22    | cm | 64     | АБС       | АБС | 7      | АБС       | АБС | ДА             | 2           |                                                                |
| 23    | cm | 74     | АБС       | АБС | 7      | АБС       | АБС | ДА             | 2           |                                                                |
| 24    | cm | 60,3   | -         | -   | 74     | -         | -   | ДА             | 1           |                                                                |
| 25    | cm | 88,2   | ПВЦ       | ПВЦ | 38     | ПВЦ       | ПВЦ | НЕ             | 2           | пролазни фалц по дужој                                         |
| 26    | cm | 88,2   | ПВЦ       | -   | 37,6   | ПВЦ       | -   | ДА             | 8           |                                                                |
| 27    | cm | 46,4   | ПВЦ       | -   | 37,6   | -         | -   | НЕ             | 3           |                                                                |
| 28    | cm | 46,4   | ПВЦ       | -   | 8      | -         | -   | НЕ             | 8           |                                                                |
| 29    | cm | 8      | -         | -   | 46,4   | ПВЦ       | -   | ДА             | 5           |                                                                |

|    |    |       |     |     |       |     |     |    |   |                                                                                                                          |
|----|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | cm | 8     | -   | -   | 91,4  | ПВЦ | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 31 | cm | 8     | -   | -   | 105   | ПВЦ | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 32 | cm | 91,4  | АБС | -   | 39,7  | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 33 | cm | 91,2  | ПВЦ | -   | 37    | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 34 | cm | 46,2  | ПВЦ | -   | 35    | -   | -   | НЕ | 3 |                                                                                                                          |
| 35 | cm | 106,2 | -   | -   | 108   | -   | -   | ДА | 1 | ЦНЦ косина се кантује АБС (Слика 5.1)                                                                                    |
| 36 | cm | 108,2 | ПВЦ | -   | 86,4  | -   | -   | НЕ | 1 |                                                                                                                          |
| 37 | cm | 76,6  | ПВЦ | -   | 10    | -   | -   | ДА | 2 |                                                                                                                          |
| 38 | cm | 106,4 | -   | -   | 108,2 | -   | -   | ДА | 1 | ЦНЦ косина се кантује АБС (Слика 5.2)                                                                                    |
| 39 | cm | 195,2 | АБС | АБС | 40    | АБС | АБС | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 40 | cm | 110   | АБС | АБС | 110   | АБС | АБС | ДА | 1 | ЦНЦ косина све стране се кантују у круг АБС (Слика 5.3)                                                                  |
| 41 | cm | 50    | АБС | АБС | 40    | АБС | АБС | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 42 | cm | 79,9  | АБС | АБС | 49,7  | АБС | АБС | ДА | 3 | Потребно је избушити 2 рупе за шарке по дужи страни (79,9 cm)                                                            |
| 43 | cm | 88,2  | АБС | -   | 39,7  | ПВЦ | -   | ДА | 2 |                                                                                                                          |
| 44 | cm | 91,4  | ПВЦ | -   | 8     | -   | -   | ДА | 2 |                                                                                                                          |
| 45 | cm | 108,2 | ПВЦ | -   | 10    | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 46 | cm | 98,2  | ПВЦ | -   | 10    | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 47 | cm | 108   | ПВЦ | -   | 10    | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 48 | cm | 72,4  | АБС | АБС | 90    | ПВЦ | ПВЦ | ДА | 2 |                                                                                                                          |
| 49 | cm | 211,4 | АБС | -   | 60    | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 50 | cm | 240,6 | -   | -   | 100,6 | -   | -   | ДА | 1 | Лепљење комада 200,6x20 и 100,6x20 по крајевима плоче 240,6x100,6 да би се визуелно добила дебелина 3,6 cm без кантовања |
| 51 | cm | 200,6 | -   | -   | 20    | -   | -   | НЕ | 2 |                                                                                                                          |
| 52 | cm | 100,6 | -   | -   | 20    | -   | -   | НЕ | 2 |                                                                                                                          |
| 53 | cm | 160,6 | -   | -   | 80,6  | -   | -   | ДА | 1 | Лепљење комада 160,6x15 и 50,6x15 по крајевима плоче 160,6x80,6 да би се визуелно добила дебелина 3,6 cm без кантовања   |
| 54 | cm | 160,6 | -   | -   | 15    | -   | -   | НЕ | 2 |                                                                                                                          |
| 55 | cm | 50,6  | -   | -   | 15    | -   | -   | НЕ | 2 |                                                                                                                          |
| 56 | cm | 72,4  | ПВЦ | ПВЦ | 68    | ПВЦ | ПВЦ | ДА | 6 |                                                                                                                          |
| 57 | cm | 46,4  | ПВЦ | -   | 68    | -   | -   | НЕ | 2 |                                                                                                                          |
| 58 | cm | 46,4  | ПВЦ | -   | 10    | -   | -   | ДА | 8 |                                                                                                                          |
| 59 | cm | 151,2 | АБС | АБС | 64,4  | АБС | АБС | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 60 | cm | 70,6  | ПВЦ | -   | 68    | -   | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 61 | cm | 80,6  | -   | -   | 80,6  | -   | -   | ДА | 2 | ЦНЦ полукружно (Слика 6.1) и лепљење плоча да би добили дебелину 3,6 cm без кантовања                                    |
| 62 | cm | 72,4  | АБС | ПВЦ | 75    | ПВЦ | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 63 | cm | 72,4  | АБС | -   | 73,2  | ПВЦ | -   | ДА | 1 |                                                                                                                          |
| 64 | cm | 73,1  | АБС | -   | 73,1  | -   | -   | ДА | 1 | ЦНЦ кривина се кантије АБС (Слика 6.2)                                                                                   |
| 65 | cm | 73,1  | АБС | -   | 73,1  | -   | -   | ДА | 1 | ЦНЦ кривина се кантије АБС + нулт за лесонит 7x9 mm (Слика 6.3)                                                          |

|    |    |       |     |     |      |     |     |    |    |  |
|----|----|-------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|--|
| 66 | cm | 17    | АБС | АБС | 49,8 | АБС | АБС | ДА | 6  |  |
| 67 | cm | 12    | АБС | АБС | 49,8 | АБС | АБС | ДА | 2  |  |
| 68 | cm | 147,4 | ПВЦ | -   | 10   | -   | -   | НЕ | 2  |  |
| 69 | cm | 32    | АБС | АБС | 9    | -   | -   | ДА | 1  |  |
| 70 | cm | 40,2  | ПВЦ | -   | 9    | -   | -   | НЕ | 4  |  |
| 71 | cm | 60    | ПВЦ | -   | 9    | -   | -   | НЕ | 4  |  |
| 72 | cm | 40,2  | ПВЦ | -   | 14   | -   | -   | НЕ | 12 |  |
| 73 | cm | 60    | ПВЦ | -   | 14   | -   | -   | НЕ | 12 |  |
| 74 | cm | 25    | АБС | -   | 55   | -   | -   | ДА | 1  |  |
| 75 | cm | 63,9  | АБС | -   | 45   | ПВЦ | ПВЦ | ДА | 1  |  |
| 76 | cm | 66,4  | ПВЦ | -   | 10   | -   | -   | НЕ | 4  |  |
| 77 | cm | 145,2 | АБС | АБС | 64,4 | АБС | АБС | ДА | 1  |  |
| 78 | cm | 145,6 | -   | -   | 80,6 | -   | -   | ДА | 1  |  |
| 79 | cm | 145,6 | -   | -   | 15   | -   | -   | НЕ | 2  |  |
| 80 | cm | 50,6  | -   | -   | 15   | -   | -   | НЕ | 2  |  |
| 81 | cm | 99,2  | ПВЦ | ПВЦ | 10   | -   | -   | ДА | 2  |  |
| 82 | cm | 211,4 | ПВЦ | -   | 10   | -   | -   | НЕ | 3  |  |

**Лесонит: дезен „WENGE“**

| Р. Бр. | ЈМ | Дужина | Ширина | Прати текстуру | Број комада | Напомена |
|--------|----|--------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1      | cm | 203,7  | 78,9   | ДА             | 2           |          |
| 2      | cm | 80     | 39,7   | НЕ             | 2           |          |
| 3      | cm | 79,9   | 49,3   | НЕ             | 2           |          |
| 4      | cm | 79,9   | 94,7   | НЕ             | 1           |          |
| 5      | cm | 79,9   | 109,7  | ДА             | 1           |          |
| 6      | cm | 79,9   | 49,7   | НЕ             | 1           |          |
| 7      | cm | 43,6   | 59,7   | НЕ             | 8           |          |
| 8      | cm | 8,8    | 130    | ДА             | 2           |          |

**Партија 3: Разни неметални производи (партија 3. из ОС):**

**Стакло дебљине 6 mm са КП обрадом:**



| Р. Бр. | ЈМ | Дужина | Ширина | Број комада | Напомена                                                                                                |
|--------|----|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | cm | 53,8   | 39,7   | 3           | Потребно је избушити 2 рупе Ø 35 за шарке по дужој страни (53,8 cm) на 8 cm од ивице                    |
| 2      | cm | 123,7  | 39,7   | 4           | Потребно је избушити 2 рупе Ø 35 за шарке по дужој страни (123,7 cm) на стандардној удаљености од ивице |
| 3      | cm | 118    | 28,1   | 1           |                                                                                                         |
| 4      | cm | 119,8  | 40     | 1           | Потребно је избушити 2 рупе Ø 35 за шарке по дужој страни (119,8 cm) на стандардној удаљености од ивице |

**Партија 4: Браве, кључеви, шарке (партија 12. из ОС):**



| Р. Бр. | Ознака                              | ЈМ  | Количина |
|--------|-------------------------------------|-----|----------|
| 1      | Клизач телескопски 60 cm            | пар | 8        |
| 2      | Клизач обичан 45 cm (црни)          | пар | 1        |
| 3      | Нивелатор (ногица) мањи             | ком | 50       |
| 4      | Носач полица                        | ком | 80       |
| 5      | Шарка класична равна                | ком | 18       |
| 6      | Шарка класична равна Ø 35 за стакло | ком | 16       |
| 7      | Спојница Ø 8 mm                     | ком | 20       |
| 8      | Бравица за фиоку                    | ком | 1        |
| 9      | Розетна за каблове Ø 60 mm          | ком | 2        |
| 10     | Кекс ламела                         | ком | 50       |
| 11     | Ручице (за фиоке и врата)           | ком | 17       |
| 12     | PUSH механизам за врата             | ком | 16       |

**Партија 5: Вијци (партија 13. из ОС)**





| Р. Бр. | Ознака                                 | ЈМ  | Количина |
|--------|----------------------------------------|-----|----------|
| 1      | Вијак за дрво са крстастом главом 4x50 | ком | 500      |
| 2      | Вијак за дрво са крстастом главом 4x30 | ком | 200      |
| 3      | Вијак за дрво са крстастом главом 4x18 | ком | 300      |






3. НУТ ЗА СТАКЛО:



4. ПОДАВКИ НУТ (КАП. ЗА СТАКЛО):





ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

**ИЗЈАВА**

На основу члана 26. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овом изјавом потврђујемо следеће:

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјава се даје за потребе учешћа у јавној набавци бр. 36/2019 - Набавка потрошног материјала.

Место и датум

\_\_\_\_\_

**М.П.**

(читак отисак печата)

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(штампано име и презиме одговорног лица)

\_\_\_\_\_  
(пун потпис)

## Образац понуде са обавезним елементима – Пример

Подаци о испоручиоцу\*

Подаци о наручиоцу\*

Понуда број: \_\_\_\_\_/2019\*  
 За ЈН ВП 1205 Бањица број 36/2019  
 Београд, \_\_\_\_\_.2019. године\*

На основу Позива за достављање понуде 03-2/\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године за ЈН број 36/2019, достављамо вам понуду за набавку потрошног материјала по следећем:

| Ред. бр.       | Назив* | ЈМ*                  | Количина* | Цена по ЈМ без ПДВ* | ПДВ* | Цена по ЈМ са ПДВ*  | Укупна цена* |
|----------------|--------|----------------------|-----------|---------------------|------|---------------------|--------------|
| 1.             |        |                      |           |                     |      |                     |              |
| <b>УКУПНО:</b> |        | <b>Цена без ПДВ:</b> |           | <b>Износ ПДВ:</b>   |      | <b>Цена са ПДВ:</b> |              |

Рок за испоруку добара: \_\_\_\_\_ дана од пријема наруџбенице.

Услови плаћања: вирмански, одложено \_\_\_\_\_ дана од дана достављања рачуна наручиоцу (минимум 30 дана).

Место испоруке добара: ФЦО купаца.

Опција понуде: \_\_\_\_\_ дана (минимум 30 дана).

Место и датум

Понуђач

**М.П.**  
 (читак отисак печата)

(штампано име и презиме одговорног лица)

(пун потпис)