

Čuvati do : MFGTI
Funkcija 30, redni broj 51
Obrađivač Mileta Starčević

REPUBLIKA SRBIJA
VOJSKA SRBIJE
TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"

br. 1970 - 5
26 APR 2017 .godine
Č A Č A K

fax:

Na osnovu člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova broj 110-00-2/2013-01 od 27.03.2013.god.

RS MO GŠ VS - Kopnena Vojska TRZ "Čačak" - Čačak

objavljuje

P O Z I V

za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti br. 54/2017

1. Naručilac : RS MO i GŠ VS - Kopnena Vojska - TRZ "Čačak", Dr Dragiše Mišovića br.167 - Čačak internet stranica www.nabavke.mod.gov.rs

2. Vrsta naručioca : korisnik budžetskih sredstava.

3. Vrsta postupka : javna nabavka male vrednosti.

4. Vrsta predmeta : javna nabavka dobara .

5. Predmet i naziv javne nabavke je Staklo pancirno

Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke : 42124000

6. Nabavka nije oblikovana u partije.

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude.

a) Kriterijum za dodelu narudžbenice

Izbor najpovoljnije ponude naručilac će izvršiti primenom kriterijuma "**najniža ponuđena cena**". Prilikom ocene ponude kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a.

b) Elementi kriterijuma, odnosno način na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu narudžbenice u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok. U slučaju istog ponuđenog garantnog roka, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke. Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli narudžbenice, naručilac će narudžbenicu izdati ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponudu o datumu kada će se izvršiti izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu, isti garantni rok i isti rok isporuke. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljena narudžbenica. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

8. Ponudu sa priloženom dokumentacijom sačiniti na obrascima iz priloga i dostaviti poštom ili neposredno, u zapečaćenoj koverti na adresu TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak, sa naznakom "**PONUĐA - NE OTVARAJ**" ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 54 /2017 Staklo pancirno

Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, a na poledini naziv i adresa ponuđača.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetim originalnim obrascima iz Priloga.

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do : **05.05.2017** . godine do **10,00**, časova.

11. Pravo učešća u postupku imaju sva ovlašćena pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa, odnosno upisana u odgovarajući registar, koja ispunjavaju uslove iz čl. 75 i čl. 77. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), što dokazuju dostavljanjem izjave da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuju ispunjenost uslova (prilog 2.). Naručilac može od izabranog ponuđača da traži kopiju svih ili pojedinih dokaza iz čl. 75 i 77 Zakona. Ukoliko je ponuđač registrovan u registru ponuđača nije dužan da dostavlja dokaze iz čl. 75 stav 1. tačka 1) do 4) Zakona.

12. Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda, dana 05.05.17. god. u 10,15 časova, u prostorijama TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak.

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose Komisiji svoja punomoćja za učešće u postupku.

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

14. Ukoliko ponuđač ne izvrši isporuku dobara u ugovorenom roku dužan je da Naručiocu plati ugovorenu kaznu u visini 0,2% dnevno za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna ne može biti više od 5% od ukupne vrednosti dobara isporučenih sa zakašnjenjem.

Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac, odbijanjem od računa pri isplati dobara i to bez predhodnog obaveštenja.

15. Dodatna obaveštenja i informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon: 032 372-712, osoba za kontakt Miletta Starčević

NAPOMENA:- Dobro mora biti novo, nekorišćeno, da se isporučuje kao gotov proizvod, da u potpunosti odgovara karakteristikama iz tehničke specifikacije, kao i da zadovoljava sve standarde, napomene i tehničke karakteristike navedene u crtežu koji je dat u prilogu poziva. Pre izrade pancir stakla izraditi etalon-uzorak dimenzija 500x500 mm, debljine 60±0,5 mm, i isti podvrgnuti ispitivanju na Institutu bezbednosti- BIA Beograd. Uz isporučeno dobro **OBAVEZNO** dostaviti **IZVEŠTAJ** o ispitivanju pancir stakla. Kvalitativni i kvantitativni prijem vrši Odeljenje za kontrolu kvaliteta TRZ Čačak.

Prilog 1. Obrazac ponude

Prilog 2. Izjava o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova

Prilog 3. Tehničke specifikacije

Prilog 4. Izjava o nezavisnoj ponudi

Urađeno u 1 primerku i dostavljeno:

- Uprava za javne nabavke portal portal.ujn.gov.rs (sa prilogom u elektronskom obliku)
- Ministarstvo odbrane portal www.nabavke.mod.gov.rs (sa prilogom u elektronskom obliku)

-

- a / a

PO OVLAŠĆENJU DIREKTORA
pp Dejan Čendić



P O N U D A

Na osnovu poziva za podnošenje ponuda objavljenog na Portalu javnih nabavki, za javnu nabavku male vrednosti br.54/2017 za nabavku dobara

Staklo pancirno

Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora

, dajemo ponudu kako sledi:

Ponuda se odnosi na celokupnu nabavku.

USLOVI PONUDE

Podatke o jediničnoj ceni, PDV-u i ukupnoj vrednosti uneti u označene kolone specifikacije broj **6310**, prilog 3., **Staklo pancirno**.

Ukupna vrednost bez PDV-a dinara

Iznos PDV-a u dinarima dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om dinara

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 30 dana dana
od kvalitativnog - kvantitativnog prijema dobara

Rok za rešavanje reklamacija ne može biti duži od 7 dana dana

Rok isporuke ne može biti duži od 30 dana dana

Garantni rok ne može biti kraći od 12 meseci meseci
od dana prijema

Ponuda važi najmanje dana
od dana otvaranja ponuda (ne može biti kraći od 30 dana)

Mesto isporuke: Skladište TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, Čačak

Napomena :

Ponudač (naziv)

.....

.....

Mesto i datum:

.....

M.P

(ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

**OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA
O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE ČL. 75 I ČL. 76. ZJN**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač ,

u postupku javne nabavke broj 54/2017:

Staklo pancirno

Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora

ispunjava sve uslove iz čl. 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane u Pozivu za dostavljanje ponuda za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl.75. st. 1 tač. 1 ZJN) ;

2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1 tač. 2 ZJN);

3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1 tač. 4 ZJN);

4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

5) Ponuđač ispunjava dodatne uslove : .

Napomena: Izjava se prilaže uz ponudu.

Mesto: _____

Ponuđač

Datum: _____

M.P.

Staklo pancirno

Red. broj	Ident broj	Fabricki broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	293945	0134-00-012	STAKLO PANCIRNO	kom	10					

PONUĐAČ
(potpis i pečat)

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke dobara,
Staklo pancirno
Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora
broj 54/2017 po specifikaciji br. _____, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim
ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum :


M.P.

Potpis ponuđača

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

NAPOMENA : Izjava se prilaže uz ponudu



Naz. mer.		Izo. tol.		Poz		Naziv		skl.	proiz.	Broj dela		Standard		Vrsta materijala		Id. br./m			
Ozn.		Datum		Izmena bilo je		Izvršio		Odobrio		Ozn.		Datum		Izmena bilo je		Izvršio		Odobrio	
Naz. mer.		Izo. tol.		Termička obrada															
Crtež		Datum		Ime		Potpis		Kopija		TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD									
Konst. snimao		01.2007.		B.Đ.Pavlović		[Signature]				ČAČAK									
Crtao		01.2007.		R.Kojić		[Signature]		Broj crteža sklopa		Broj crteža dela		Zamena sa							
Kontrol.		01.2007.		B.Arsenijević		[Signature]						Zamena za							
Odobrio																			
Zaštita		Razmera		Naziv		Br. crteža alata		Br. crteža dela											
		/		PANCIR STAKLO						0134-00-012									
Id. br. d.		Katalošk. br.		Sekundarni broj		Regist. broj													
293945																			

Toleran. ugl. slobod. mera JUS-u M.A1.410					Toleran. dužinskih slobod. mera prema JUS-u M.A1.410										
Doz. voljeno odst. panje		Duž. kraćeg kraka ugla(mm)				st.tač.	n.mera	do-6	6-30	30-120	120-315	315-1000	1000-2000	2000-4000	iz.4000
		1-10	10-50	50-180	180-400	Normalni	+ -	0.2	0.5	0.8	1.2	2	3	4	5
milimetrima	+ -	0,1	0.2	0.6	0.8	Suženi	+ -	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3
stepenima	+ -	1°	0',30"	0',20"	0',10"	Izuzetni	+ -	0.05	0.15	0.2	0.3	0.5	-	-	-

NAPOMENAE:

- Pancir staklo izraditi iz 6 ili 7 stakala debljine do 10 mm klase "AA" JUS B.E .011.
- Stakla se lepe PVB lepkom debljine sloja 0,76-1 mm.
- Pre izrade pancir stakla izraditi etalon-uzorak dimenzija 500x500 mm, debljine $60_{\pm 0,5}$ mm, i isti podvrgnuti ispitivanju na Institutu bezbednosti-BIA Beograd. Klasa pancirnog stakla treba da zadovolji zahteve standarda EN-1063, za klasu otpornosti br. 6 do br. 7, tabela 1.
- Pri ispitivanju municijom 7,62x39, pri brzini $v=720$ m/s, ne dozvoljava se proboj pod uglom od 90°. Tom prilikom mora biti zadržana vidljivost stakla (pogoci su raspoređeni u trouglu stranice $120_{\pm 10}$ mm).

1.U lepljenom sloju dozvoljavaju se u oblasti provere (10 mm od konture dela):

a) Dlačice dužine 10 do 30 mm ukupne dužine 300 mm,

Neprovidni uključci u vidu tačke ukupne površine 5 mm^2 ,

Poluprovodna mrlja i traka ukupne površine 200 mm^2 .

b) Izmena boje u krajnjoj zoni izvan granica oblasti provere.

2. Nijansa lepljenog sloja se ne propisuje.

3. U slepljenom sloju ne dozvoljava se:

a) Raspadanje lepljenog sloja u obliku tačaka i mrlja,

b) Razlepljivanje, odlepljeni delovi i mehuri osim onih koji su definisani tačkom a) prethodnog zahteva.

c) Povećanje broja i veličine mehura u toku ispitivanja.

4. Dozvoljava se međusobno smicanje panparalelnih ploča do 0,8 mm.

5. Dozvoljena klinovitost do 8`.