

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"  
бр. 5420 - 3  
13 NOV 2024 године  
Чачак

Чувати до: краја 2034. године  
Ф/рбр: 30/57  
Обрађивач: Дејан Ђокић

Позив за подношење понуде за набавку  
у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН бр. 484/2024,  
доставља.-

У складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) и чланом 33. став 2. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („СВЛ”, број 4/22 и 23/23).

- Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак», Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
- Врста наручиоца: орган државне управе.
- Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
- Предмет набавке су добра:
  - 1. партија: Дизне за ЦНЦ ласер за сечење по спецификацији број 10585,
  - 2. партија: Дизалица, хидраулична, крокодилка по спецификацији број 10402,
  - 3. партија: Глодала за ЦНЦ рутер по спецификацији број 10548,
  - 4. партија: Траке полиестерске за ношење терета по спецификацији број 10571,
  - 5. партија: Ударни кључеви и наставци за професионалну употребу по спецификацији број 10576, назив и ознака из Општег речника набавке: Опрема за радионице – 43800000.
- Критеријум за доделу наруџбенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

**Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.**

Уколико две или више понуда имају исту **најнижу понуђену цену**, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће унети одлуку о додели наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или на e-mail, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 5420-2 од 12.11.2024. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком "**ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ**" за набавку по члану 27. ЗЈН број 484/2024 – АЛАТИ на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда

**мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива. Понуда се може поднети за једну партију, за више партија или за све партије.**

**8.** Понуда са варијантама није дозвољена.

**9.** Рок за достављање понуде је најкасније до **22.11.2024.** године до **10,00** часова.

**10.** Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

**11.** Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **22.11.2024.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

**12.** Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

**13.** Уколико добављач не изврши испоруку добра у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити више од 5% од укупне вредности добра испоручених са закашњењем.


Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештења.

**14.** Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Дејан Ђокић.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. – Изјава,

Прилог 3. - Спецификација бр. 10585, 10402, 10548, 10571 и 10576.



Урађено у 1 (једном) примерку и достављено-објављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на e-mail или путем факса,
- На интернет страници Министарства одбране,
- a/a.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

### ПОНУДА ЗА 1. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 484/2024 за набавку добра:

- Дизне за ЦНЦ ласер за сечење

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

### УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 10585 - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а ..... динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања електронске фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана..... дана  
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци/а  
(од дана испоруке добра)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 7 дана..... дана  
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана  
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

Понуђач (назив) \_\_\_\_\_

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

### ПОНУДА ЗА 2. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 484/2024 за набавку добра:

- Дизалица, хидраулична, крокодилка

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

### УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 10402 - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а ..... динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања електронске фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана..... дана  
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци/а  
(од дана испоруке добра)

Рок за решавање рекламије не може бити дужи од 7 дана..... дана  
(од дана пријема записника о рекламији)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана  
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

Понуђач (назив) \_\_\_\_\_

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

### ПОНУДА ЗА З. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 484/2024 за набавку добара:

- Глодала за ЦНЦ рутер

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

### УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 10548 - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а ..... динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања електронске фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана..... дана  
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци/а  
(од дана испоруке добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 7 дана..... дана  
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана  
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

Понуђач (назив) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

\_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

### ПОНУДА ЗА 4. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 484/2024 за набавку добра:

- Траке полиестерске за ношење терета

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

### УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 10571 - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а ..... динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања електронске фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана..... дана  
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци/а  
(од дана испоруке добра)

Рок за решавање рекламије не може бити дужи од 7 дана..... дана  
(од дана пријема записника о рекламији)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана  
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

Понуђач (назив) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

\_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

### ПОНУДА ЗА 5. ПАРТИЈУ

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. 484/2024 за набавку добра:

- Ударни кључеви и наставци за професионалну употребу

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку

### УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 10576 - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а ..... динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је 45 дана од дана издавања електронске фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана..... дана  
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци..... месеци/а  
(од дана испоруке добра)

Рок за решавање рекламије не може бити дужи од 7 дана..... дана  
(од дана пријема записника о рекламији)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана..... дана  
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак

Понуђач (назив) \_\_\_\_\_

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку набавке добра – АЛАТИ, број 484/2024, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удружила вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удружила, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач:

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

**НАПОМЕНА:** Изјава се прилаже уз понуду

## SPECIFIKACIJA broj 10585

Prilog 3.

Strana 1 od 1

## Dizne za CNC laser za sečenje

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina bez PDV-a (din)	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3		5	6	7	8	9
1	357403	DIZNA SINGLE*D28-D2.0MM 6KWSC Dizna za CNC mašinu za lasersko sečenje FIBER LASER C3 6kW SCAN		kom 5				
2	357405	DIZNA SINGLE*D28-D3.0MM 12KWSC Dizna za CNC mašinu za lasersko sečenje FIBER LASER C3 6kW SCAN		kom 10				
3	357397	DIZNA DOUBLE*D28-D1.2MM 6KWSC Dizna za CNC mašinu za lasersko sečenje FIBER LASER C3 6kW SCAN		kom 10				
4	357401	DIZNA SINGLE*D28-D1.5MM 6KWSC Dizna za CNC mašinu za lasersko sečenje FIBER LASER C3 6kW SCAN		kom 10				
		Mesto _____ Datum _____					PONUĐAČ (potpis i pečat )	

## SPECIFIKACIJA broj 10402

## Dizalica, hidraulična, krokodilka

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina PDV-a (din)	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	272338		DIZALICA, HIDRAULIČNA*KROKODIL*SA TOČKIĆIMA*3T	kom	1					
			Za dizanje tereta do 3 tone. Sa točkićima. Minimalna visina 135mm, minimalna maksimalna visina dizanja do 470mm. Podizanje uz pomoć podizne šipke. Dizalica mora biti usaglašena sa srpskim standardima i mora na sebi imati oznake usaglašenosti (tri "A" i eventualno "CE"). Na dizalici mora postojati odgovarajuća oznaka koja obavezeno sadrži naziv proizvodača, oznaku proizvodača, nosivost za koju je izvršeno usaglašavanje, datum proizvodnje i oznaku usaglašenosti.							
2	269021		DIZALICA HIDRAULIČNA*6T	kom	4					
			Za dizanje tereta do 6 tona. Dizalica u obliku "boce", visina dizanja, minimalno od 200 do 402mm. Dizanje polugom. Oblik kao Bahco BH4S6, INGCO HBJ602, WURTH-FARM 071554406. Dizalica mora biti usaglašena sa srpskim standardima i mora na sebi imati oznake usaglašenosti (tri "A" i eventualno "CE"). Na dizalici mora postojati odgovarajuća oznaka koja obavezeno sadrži naziv proizvodača, oznaku proizvodača, nosivost za koju je izvršeno usaglašavanje, datum proizvodnje i oznaku usaglašenosti.							
			Mesto _____ Datum _____						PONUĐAČ (potpis i pečat )	

Glodala za CNC ruter

Prílož 3

Strana 1 od 1

Red. broj		Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	5	Jed. mire	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1	357662		GLODALO ZA GRAVIRANJE*VG40900601		kom	10					
2	357664		GLODALO ZA GRAVIRANJE*VG40600601		kom	10					
3	357626		GLODALO ZA GRAVIRANJE*VG40450601		kom	10					

Mesto \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_

PONUĐАČ  
 (potpis i pečat )

## SPECIFIKACIJA broj 10571

## Trake poliesterske za nošenje tereta

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina PDV-a (din)	PDV % bez PDV-a	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	359969		TRAKA POLIESTERSKA ZA TERET SA UŠKAMA*TU 150-2T-3M*400651  Traka izrađena po standardu SRPS EN 1492-1. Širina trake 150mm, dužina 3 metra, minimalna nosivost 2000 kg, stepen sigurnosti 7:1, datum proizvodnje ne stariji od 6 meseci od datuma isporuke. Traka mora biti imati na sebi oznaku izrađenu po standardu SRPS EN 1492-1 odjeljak 7 - Označavanje (u prilogu specifikacije se nalazi primer tipične etikete i obaveznih elemenata na etiketi).	kom	2			
2	360030		TRAKA POLIESTERSKA ZA TERET SA UŠKAMA*TU 150-2T-5,36M  Traka izrađena po standardu SRPS EN 1492-1. Širina trake 150mm, dužina 5,36 metra, minimalna nosivost 2000 kg, stepen sigurnosti 7:1, datum proizvodnje ne stariji od 6 meseci od datuma isporuke. Traka mora biti imati na sebi oznaku izrađenu po standardu SRPS EN 1492-1 odjeljak 7 - Označavanje	kom	1			
3	360028		TRAKA POLIESTERSKA ZA TERET SA UŠKAMA*TU 150-2T-5,5M  Traka izrađena po standardu SRPS EN 1492-1. Širina trake 150mm, dužina 5,5 metra, minimalna nosivost 2000 kg, stepen sigurnosti 7:1, datum proizvodnje ne stariji od 6 meseci od datuma isporuke. Traka mora biti imati na sebi oznaku izrađenu po standardu SRPS EN 1492-1 odjeljak 7 - Označavanje	kom	1			
Mesto _____ Datum _____				PONUDAČ (potpis i pečat ) _____				

If, during testing, the sewn webbing component does not sustain a force equivalent to seven times the WLL, but sustains a load of not less than 90% of this force, three further samples shall be tested. If one or more of these samples does not sustain a force equivalent to seven times the WLL, slings of this type shall be deemed not to comply with this standard.

#### 6.4 Visual and manual examination

Each completed sling or sling assembly shall be visually and manually examined including measurement of the principal dimensions. If any non-compliance with the safety requirements or if any defect is found, the sling shall be rejected.

#### 6.5 Test and examination records

The manufacturer shall retain a record of the results of all tests and examinations for inspection and reference purposes.

### 7 Marking

#### 7.1 General

The marking of the sling shall include at least the following:

- a) the working load limit, in straight lift;
- b) the material of the webbing, i.e. polyester, polyamide, polypropylene;
- c) grade of fitting;
- d) the nominal length in m;
- e) the manufacturer's name, symbol, trade mark or other unambiguous identification  and, where applicable, the name and address of the authorized representative 
- f) the traceability code (see 5.16);
- g) the number and relevant Part of this European Standard.

NOTE Marking this European Standard number on or in relation to a product represents a manufacturer's declaration of conformity, i.e. a claim by or on behalf of the manufacturer that the product meets the requirements of the standard. Such a declaration is not to be confused with third-party certification of conformity.


#### 7.2 Sling types A, B, C and Cr

7.2.1 The information shall be marked (in accordance with 7.1) both legibly and indelibly, on a durable label fixed directly onto the webbing. It shall be marked in a type size of not less than 1,5 mm in height. A section of the label shall be enclosed under the stitching which shall also be marked with this information for reference purposes. A typical label is shown in figure 3 and figures 4, 5 and 6 show typical methods of the attachment of labels to the various sling types.

7.2.2 The material from which the webbing is made shall be identified by the colour of the label itself on which the information is marked. The following label colours shall be used:

- Polyamide green
- Polyester blue

— Polypropylene brown



[AC] a) Front [AC]

[AC] b) Reverse (optional) [AC]

Figure 3 — Typical label format

NOTE The reverse side of the exposed part of the label may additionally be marked with the WLLs of the sling in various modes of use [AC] (see Figure 3 b)) [AC].

NOTE Typical methods for label attachment are shown in figures 4 to 6.

**SPECIFIKACIJA broj 10576**  
**Udarni ključevi i nastavci za profesionalnu upotrebu**

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tekničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina PDV-a (din)	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV % PDV (din)	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	321981		UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X22 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 22, prihvati 1/2 colo	kom	10					
2	360203		UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X24 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 24, prihvati 1/2 colo	kom	10					
3	321985		UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X30 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 30, prihvati 1/2 colo	kom	10					
4	321987		UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X32 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 32, prihvati 1/2 colo	kom	10					
5	360207		UMETAK*SRPS K.G5.055-3/4X41 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 41, prihvati 3/4 colo	kom	10					
6	360211		UMETAK*SRPS K.G5.055-3/4X36 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 36, prihvati 3/4 colo	kom	10					
7	360209		UMETAK*SRPS K.G5.055-3/4X46 DUGI Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 46, prihvati 3/4 colo	kom	10					
8	360213		GEDORA TANKOZIDNA KOVANA DUGA*1/2**13MM Gedora nasadna udarna, dugačka, OK 13, prihvati 1/2 colo	kom	10					
9	360215		GEDORA TANKOZIDNA KOVANA*1/2**13MM Gedora nasadna, dugačka, OK 13, prihvati 1/2 colo	kom	10					
10	360217		MAKAZE ZA SEČENJE PVC CEVI FI 42MM Po obliku kao Yato 2231	kom	3					
11	360219		ALAT ZA SAVIJANJE CEVI*12, 18, 22 MM Odgovarajući alat je onaj koji je istih ili boljih karakteristika i mogućnosti od Rothenberger Robend H+W plus 15-18-22mm, set 24505	kom	1					
12	360221		CREVO ZA FARBANJE PVC-GUMA Kao Yato 24220	kom	8					
13	327269		KLIJUČ NASADNI SA PLJOSN. VRHOM*1/2"- 192/2SL*605551(1,2X8)*UNIOR Klijuč nasadni sa pljosnatim vrhom 1,2x8mm (kao odvijač), prihvati 1/2 colo, kao Ega master 66801	kom	10					

**SPECIFIKACIJA broj 10576**

**Udarni ključevi i nastavci za profesionalnu upotrebu**

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
14	327271		KLUČ NASADNI SA PLJOSN. VRHOM*1/2"- 192/2SL*605552(1,6X10)*UNIOR Ključ nasadni, udarni, sa pljosnatim vrhom 1,6x10mm (kao odvijač), prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 66802	kom	10					
15	327273		KLUČ NASADNI SA PLJOSN. VRHOM*1/2"- 192/2SL*605553(2,0X12)*UNIOR Ključ nasadni, udarni, sa pljosnatim vrhom 2x12mm (kao odvijač), prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 66803	kom	10					
16	327269		KLUČ NASADNI SA PLJOSN. VRHOM*1/2"- 192/2SL*605551(1,2X8)*UNIOR Ključ nasadni, udarni, sa pljosnatim vrhom 1,2x8mm (kao odvijač), prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 53127	kom	10					
17	327271		KLUČ NASADNI SA PLJOSN. VRHOM*1/2"- 192/2SL*605552(1,6X10)*UNIOR Ključ nasadni, udarni, sa pljosnatim vrhom 1,6x10mm (kao odvijač), prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 53128	kom	10					
18	327273		KLUČ NASADNI SA PLJOSN. VRHOM*1/2"- 192/2SL*605553(2,0X12)*UNIOR Ključ nasadni, udarni, sa pljosnatim vrhom 2x12mm (kao odvijač), prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 53129	kom	10					
19	360258		KLUČ NASADNI KRSTAST. PH1*1/2"*53105 Ključ nasadni, udarni, krstasti PH1, prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 53129	kom	10					
20	327281		KLUČ NASADNI KRSTAST. PH2*1/2"- 192/2PH*605556*UNIOR Ključ nasadni, udarni, krstasti PH2, prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 66804	kom	10					
21	327283		KLUČ NASADNI KRSTAST. PH3*1/2"- 192/2PH*605557*UNIOR Ključ nasadni, udarni, krstasti PH3, prihvati 1/2 col-a, kao Ega master 66805	kom	10					

**SPECIFIKACIJA broj 10576**  
**Udarni ključevi i nastavci za profesionalnu upotrebu**

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina PDV-a (din)	Jed.cena bez PDV (%)	PDV (din)	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	327285		KLIJUČ NASADNI KRSTAST. PH4*1/2"- 192/2PH*605558*UNIOR Ključ nasadni, udarni, krstasti PH4, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 66806	kom	10						
23	360210		KLIJUČ NASADNI KRSTAST. PH-1*1/2"53131 Ključ nasadni, udarni, krstasti PH1, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53131	kom	10						
24	360212		KLIJUČ NASADNI KRSTAST. PH-2*1/2"53132 Ključ nasadni, udarni, krstasti PH2, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53132	kom	10						
25	360214		KLIJUČ NASADNI KRSTAST. PH-3*1/2"53133 Ključ nasadni, udarni, krstasti PH3, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53133	kom	10						
26	360216		KLIJUČ NASADNI KRSTAST. PH-4*1/2"53134 Ključ nasadni, udarni, krstasti PH4, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53134	kom	10						
27	360218		KLIJUČ NASADNI KRSTAST. PZ-1*1/2"53107 Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ1, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53107	kom	10						
28	327287		KLIJUČ NASADNI SA PZ PROFIL.*1/2"- 192/2PZ*PZ2*605559*UNIOR Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ2, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53108	kom	10						
29	327291		KLIJUČ NASADNI SA PZ PROFIL.*1/2"- 192/2PZ*PZ3*605560*UNIOR Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ3, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53109	kom	10						
30	327293		KLIJUČ NASADNI SA PZ PROFIL.*1/2"- 192/2PZ*PZ4*605561*UNIOR Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ4, prihvati 1/2 cola, kao Ega master 53110	kom	10						

## SPECIFIKACIJA broj 10576

Udarni ključevi i nastavci za profesionalnu upotrebu

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina PDV-a (din)	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10
31	360220		KLJUČ NASADNI KRSTAST. PZ-1*1/2"53136 Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ1, prihvati 1/2 col, kao Ega master 53136	kom	10			
32	360222		KLJUČ NASADNI KRSTAST. PZ-2*1/2"53137 Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ2, prihvati 1/2 col, kao Ega master 53137	kom	10			
33	360224		KLJUČ NASADNI KRSTAST. PZ-3*1/2"53138 Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ3, prihvati 1/2 col, kao Ega master 53138	kom	10			
34	360226		KLJUČ NASADNI KRSTAST. PZ-4*1/2"53139 Ključ nasadni, udarni, krstasti PZ4, prihvati 1/2 col, kao Ega master 53139	kom	10			
35	360262		ADAPTER ZA UDARNE ODVIJAČE*1/2"NA 3/4" Adapter za upotrebu gedora od 3/4 col na odvijačima sa priključkom od 1/2 col	kom	10			
		Mesto _____ Datum _____					PONUDAČ (potpis i pečat )	