

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/ ~~7557~~ - 4
16 JUN 2017 година
БАТАЈНИЦА

Позив за достављање понуда
за ЈНМВ бр. 755 /17, доставља.-

На основу члана 60. став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) објављује се јавни позив за достављање понуде према следећем:

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод "Мома Станојловић", ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 160, 11273 Батајница. Портал јавних набавки МО (www.nabavke.mod.gov.rs, оглашивач "ВиПВО").

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности.

4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка услуге, назива **Услуга одржавања и ремонта** и ознаке из Општег речника набавке **50200000**.

5. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јавна набавке мале вредности је обликована кроз 1 (једну) партију према следећем:

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мере	Кол.
1.	Магнетно испитивање делова главе главног ротора фабр. бр. 341A31-0020, сер. бр. YU-19 према Прилогу број 1 и стандардној процедури Извршиоца услуге	ком.	37
2.	Испитивање флуоресцентним пенетрантима делова главе главног ротора фабр. бр. 341A31-0020, сер. бр. YU-19 према Прилогу број 2 и стандардној процедури Извршиоца услуге	ком.	15

Напомена за ред. број 2.: Процедура испитивања коју је прописала фирма **EUROSCOPTER**, а односи се на делове трансмисије који су подвргнути нормалним напрезањем, предвиђа коришћење пенетраната за процес D3.

6. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЦБЕНИЦЕ

Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Понуде код којих понуђена цена представља неуобичајено ниску цену могу се одбити.

Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде имао краћи понуђени рок извршења услуге. Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти понуђени рок за извршење услуге, најповољнији ће бити онај понуђач са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно – техничкој сарадњи.

7. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ

Понуда треба да испуњава следеће услове, односно да садржи следеће податке:

а) укупну цену без и са ПДВ-ом,

б) цену по јединици мере,

- Понуђач мора да поднесе комплетну понуду у складу са позивом („комплетну“ – да се односи на све ставке у оквиру захтева), у супротном понуда ће се сматрати неисправном,

- **Рок за извршење услуге не сме бити дужи од 15 (петнаест) дана, од дана добијања наруцбенице,**

- Плаћање је вирманом у року који не сме бити краћи од 30 дана, од дана достављања рачуна у деловодство ВЗ „Мома Станојловић“,

- Квалитет понуђене услуге мора бити у складу са захтеваним стандардима.

- **Опција понуде не сме бити краћа од 30 дана,**

- Место извршења услуге: код Извршиоца услуге.

8. УГОВОРНЕ КАЗНЕ И ЗАТЕЗНА КАМАТА

Уколико Испоручилац не изврши услугу из тачке 5. захтева у року који је понуђен, Наручилац зарачунава уговорну казну по стопи од 2 промила за сваки дан кашњења на вредност неизвршене услуге, са ПДВ-ом, с тим да укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% вредности Наручбенице.

Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 7. захтева, Испоручилац има право на затезну камату према важећим законским прописима.

9. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуде можете доставити најкасније 28.06.2017. године до 12.00 часова, обавезно у затвореној и запечаћеној коверти препорученом поштом или лично на адресу: ВЗ “Мома Станојловић”, ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 160, са назнаком ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ ____/17 - НЕ ОТВАРАТИ.

Понуде које се не доставе на назначени начин и до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се разматрати.

10. НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање благовремено приспелих понуда, обавиће се у просторијама Наручиоца, управна зграда, канцеларија број 29, одмах након истека рока за подношење понуда, а најкасније до истека последњег дана рока за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку могу активно учествовати само представници понуђача са овереним овлашћењима.

11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- Наручилац задржава право да одустане од набавке услуге појединих позиција.

- Наручбеница се издаје у року до 5 (пет) дана од дана избора најповољнијег понуђача.
- Лица за контакт: Сања Мали, ек., телефаксом број 011/7870-250 или e-mailom: vzmost@vs.rs
- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

Унапред се захваљујемо на Вашој понуди .

Прилог:

- Прилог број 1 – Списак делова за магнетно испитивање
- Прилог број 2 – Списак делова за испитивање флуоросцентним пенетрантима
- Прилог број 3 – Поступак прегледа феромагнетном методом (део упута, стране 014÷020)

СМ
СМ



ДИРЕКТОР

ТЕХНИЧКИ

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.

Jankovic

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:

- одељењу за набавку

- а/а

Постављено на Портал:

- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране

Прилог број 1

**Списак делова главчине главног ротора фабр. бр. 341A31-0020, сер. бр. YU-19
за магнетно испитивање**

р/б	Назив дела	Фабрички број	Серијски број	Количина (комада)
1.	Вратило главног ротора	341A31.4260.01	YU-18	1
2.	Виљушка	341A31.4151.21	/	6
3.	Кућиште лежаја	341A31.4210.23	/	1
4.	Зглоб	341A31.4156.21	/	1
5.	Чаура	341A31.4298.20	/	1
6.	Вратило - склоп	341A31.4111.08	YU-37 YU-21 YU-38	3
7.	Доња чаура	341A31.4252.20	/	3
8.	Кућиште	341A31.4126.20	/	6
9.	Прстен лежаја	341A31.4127.21	/	6
10.	Кућиште	341A31.4242.20	FR-5293 FR-5262 FR-5185	3
11.	Осовиница	341A31.4228.20	M-1649 M-2370 M-2570	3
12.	Осовиница лопатице	341A31.4173.21	/	3

Димензије највећег дела: L = 720 mm, D = 310 mm.


Прилог број 2









**Списак делова главчине главног ротора фабр. бр. 341A31-0020, сер. бр. YU-19
за испитивање флуоресцентним пенетрантима
(делови су израђени од легуре алуминијума)**






р/б	Назив дела	Фабрички број	Серијски број	Количина (комада)
1.	Носач споне	341A31.4122.00	/	1
2.	Полуга	341A31.4204.20	/	3
3.	Ротирајућа звезда	341A31.4116.21	35356	1
4.	Непокретна звезда	341A31.4264.01	YU-15	1
5.	Држач горњи	341A31.4305.20	/	1
6.	Кућиште - склоп	341A31.4250.00	YU-19	1
7.	Рукавац - склоп	341A31.4266.03	YU-33 YU-38 YU-20	3
8.	Спона	341A31.4121.20	YU-64 M-919	2
9.	Маказе - склоп	341A31.4243.00	YU-14	1
10.	Маказе непокретне	341A31.4244.00	/	1







Димензије највећег дела: L = 75 mm, D = 450 mm.










Поступак прегледа феромагнетном методом (део упута, стране 014÷020)









	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	0-42-PBR-00 .0.014	
Glava glavnog rotora T-42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela	VI
		List	1
		Listova	7
Naziv i br.dela (slika-pozicija)	Skica i postupak pregleda dela	Napomene	
1	2	3	
K Glavno vratilo 341A31.4260.00 341A31.4110.22 341A31.4110.27 341A31.4110.28 341A31.4110.29 341A31.4110.40 341A31.4110.41 (90 -)			


	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	O-42-PBR-00 .0.015
Glava glavnog rotora -42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela VI List 2 Listova 7
1	2	3
Zavrtanj L22142.080.040BEL (92-63)		
Zavrtanj L22196.050.012BCL Kd		
Nosac 341A31.4232.21 (93-71) Br.		
Zavrtanj L22142.060.030BCL (93-72)		
Prsten 341A31.4224.21 (93-70) Kd		
Zavrtanj L22142.080.094BCL (93-76)		
K GUM. Viljuškasta osovina 341A31.4151.21 (94-85)		
K Kučište ležaja 341A31.4210.23 (96-97) Kd		

	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	0-42-PBR-00 .0.016
Glava glavnog rotora -42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela VI List 3 Listova 7
1	2	3
Okasta osovinica 341A31.4156.21 (96-104) Br.		
Uporni prsten 341A31.4240.22 (96-107) Kd		
Zavrtanj L22142.060.020.BCL (96-108)		
Reglažni prsten 341A31.4195.20 (98-131)		
Rukavac 341A31.4111.03 341A31.4111.04 341A31.4111.05 341A31.4111.29 (102-145)		

	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	0-42-PBR-00 .0.017
Glava glavnog rotora -42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela VI List 4 Listova 7
1	2	3
Gornja čaura 341A31.4226.20 (102-149) Br.		
Donja čaura 341A31.4227.20 (102-150) Br.		
Košuljica ležaja 341A31.4126.20 (105-170) Br.		
Košuljica ležaja 341A31.4127.20 341A31.4127.21 (106-175) Bak.		
Specijalni zavr- tanj 341A31.4145.20 (106-185) Br.		
čep za fiksiranje torzionih štapova 341A31.4242.20 (108-196) Br.		

	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	0-42-PBR-00 .0.018
Glava glavnog rotora -42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela VI List 5 Listova 7
1	2	3
Klin 341A31.4237.20 (108-197) Br.		
Zavrtanj za fiks. torzionih štapova 341A31.4228.20 (108-198) Br.		
Osovinica za spajanje 341A31.4173.20 341A31.4173.21 (109-207)		
Zavrtanj L22139.080.022BCL L22139.080.020BCL (109-206)		
Osovinica 341A31.4181.02 -223)		
Osovinica 341A31.4186.20 (-224)		
Osovinica 341A31.4185.20 (-230)		
Osovinica 341A31.4181.03 (-231)		
Osovinica 341A31.4183.20 (-232)		

	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	0-42-PBR-00 .0.019
Glava glavnog rotora -42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela VI List 6 Listova 7
1	2	3
Osovinica 341A31.4184.20 (112; 116-235)		
Donji kraj spone 341A31.4164.00 (-240)		
Br.		
Kućište ležaja 3130.68.00.020 (113-245)		
Kd		
Gornji kraj spone 341A31.4162.04 (-247)		
Kd		
Zavrtnanj L22139.060.027.BCL (114-256)		
Osovinica 341A31.4169.20 341A31.4263.21 (-270)		
Osovinica 341A31.4263.21 (116-287)		
Navrtka 3160S62.05.005 (116-302)		

	UPUT ZA PREGLED BEZ RAZARANJA DELOVA HELIKOPTERA H-42	0-42-PBR-00 .0.020
Glava glavnog rotora -42-U00-GGR	POSTUPAK PREGLEDA FEROMAGNETNOM METODOM	Tabela VI List 7 Listova 7
1	2	3
Zavrtanj 341A31.4112.31 (-165)		
Zavrtanj L22142.060.060.BCL (109-209)	