

ВОЈНА ПОШТА
Број 3160
број 2339-1/3
23.12.2025. године
Зрењанин

Чувати: до краја 2030. год.
Ф/Рбр: 31/7
Обрађивач: С. Живановић

Јавна набавка добара,
позив, д о с т а в љ а.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 91/19 и 92/23), овим путем вас позивамо да доставите понуду за јавну набавку према следећем:

1. Набавка добара – материјала за израду стаклене витрине по мерама за потребе Војне поште 3160 Зрењанин према спецификацији из прилога овог позива.
2. Предмет набавке је следећи:

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН
39157000	Резервни делови за поправку намештаја

3. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

Ред. бр.	Параметар	Јединица мере	Вредност	Напомена
1	2	4	5	6
1	Цена	динара		Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење

Уколико два или више понуђача буду имали исти цену, најповољнији ће бити онај који са којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

4. Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија. Такође је потребно у склопу понуде доставити табеле из овог позива.
5. **Обавезан услов за учествовање:** Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.
6. Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна Поште 3160 Зрењанин, Улица Стевице Јовановића 19 23000 Зрењанин, са напоменом:
"Понуда за ЈНМВ – набавка добара – резервних делова за израду канцеларијског намештаја по мерама за потребе Војне поште 3160 Зрењанин - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

7. Понуда се доставља најкасније до **25.12.2025. године, до 13.00 часова.**

8. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 3160 Зрењанин, касарна "Н.Х. Светозар Марковић-Тоза", објект брoј 3, канцеларија брoј 6 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **25.12.2025. године у 13,15 часова.**
9. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
10. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од максимално **3 (три)** дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од три дана од дана њеног доношења.
11. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна Пошта 3160 Зрењанин, са назнаком: **"Питања за ЈНМВ – набавка добара – материјала за израду стаклене витрине по мерама за потребе Војне поште 3160 Зрењанин "**, или на телефон брoј: 021/4835-727 у времену од 08.00-15.00 часова.


Прилози:

- Спецификација за набавком добара – материјала за израду стаклене витрине по мерама за потребе Војне поште 3160 Зрењанин.
- Образац изјаве о испуњавању услова,
- Образац понуде и
- Образац структуре цена.

Достављено маилом и постављено на сајт набавки ВС:

- DUAL aluminium systems d.o.o. из Старих Бановаца,
- Alumas aluminium construction из Београда и
- Aluklasik d.o.o. из Београда.

СЖ



Спецификација потреба за добрима

Ред. број	Назив дела	Спецификација	Количина у комадима
1.	Предња страна стаклене витрине од алуминијума	Предња страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Bassic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 6 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 1400 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира са прихватом за бочну леву и десну страну стаклене витрине.	1
2.	Задња страна стаклене витрине од алуминијума	Задња страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Bassic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 6 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 1400 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира са прихватом за бочну леву и десну страну стаклене витрине.	1
3.	Бочна страна стаклене витрине од алуминијума са бравом	Бочна страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Bassic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 15 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 600 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира са прихватом за предњу и задњу страну стаклене витрине. Шарке за врата три комада EURO GROOVE DUTY HINGE 3D 120 kg Black, један цилиндар 70 mm 25-10-35 (30/40) Alumil nickle Nikel са додацима за браву витрине или еквивалентне другог произвођача.	1
4.	Бочна страна стаклене витрине од алуминијума	Бочна страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Bassic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине	1

		6 mm, висине алуминијуског оквира 2700 mm, дужине 600 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира мора имати прихват за предњу и задњу страну стаклене витрине.	
5.	Лед трака	Лед трака са светлом у белој боји и струјним напајањем ради осветљења целе горње стране стаклене витрине. Кабал за напајање дужине најмање 3.000 mm.	1

Образац изјаве о испуњавању услова:

ПОНУЂАЧ

Назив:	
Адреса:	
ПИБ	
Матични број	
Текући рачун	
Телефон за контакт	
Број и датум понуде за набавку бр. 76/2025	
Назив и адреса наручиоца:	ВП 3160 Зрењанин Стевице Јовановића 19

Законски заступник понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, даје следећи

ИЗЈАВУ

о испуњавању свих услова у поступку набавке број 1.0488- 2333-1-76/2025 и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
- 5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитите на раду, запошљавању и условима рад, заштити животне средине.

Место и датум

Овлашћено лице понуђача

(име, презиме и потпис)

Образац понуде

Понуда бр. _____ од _____ за набавку 1.0488-233-1-75/2025.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Лице за контакт	
Телефон за контакт	
Факс или е-маил	
ПИБ	
Текући рачун и назив банке	
Матични број	
Регистарски број	
Шифра делатности	
Одговорно лице	

Напомена податке уписаи у празном делу обрасца

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРГИНАЛУ И ДА СУ НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЧА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Место и датум

Овлашћено лице понуђача

(име, презиме и потпис)

Образац структуре цена

Ред. број	Назив дела	Спецификација	Количина у комадима	Цена без ПДВ-а по комаду	Цена са ПДВ-ом
1.	Предња страна стаклене витрине од алуминијума	Предња страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Basic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 6 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 1400 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира са прихватом за бочну леву и десну страну стаклене витрине.	1		
2.	Задња страна стаклене витрине од алуминијума	Задња страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Basic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 6 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 1400 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира са прихватом за бочну леву и десну страну стаклене витрине.	1		
3.	Бочна страна стаклене витрине од алуминијума са бравом	Бочна страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Basic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 15 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 600 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира са прихватом за предњу и задњу страну стаклене витрине. Шарке за врата три комада EURO GROOVE DUTY HINGE 3D 120 kg Black, један цилиндар 70 mm 25-10-35 (30/40) Alumil nickle Nikel са додацима за браву витрине или еквивалентне другог произвођача.	1		
4.	Бочна страна стаклене витрине од алуминијума	Бочна страна стаклене витрине од алуминијумских профила Alumil Somfort M940 Basic Standard (Horizontal Passing) Standard или еквивалентног алуминијума другог произвођача. Стакло дебљине 6 mm, висине алуминијумског оквира 2700 mm, дужине 600 mm и ширине 600 mm са панелом за испуну у доњем и горњем делу дебљине 18 mm. Висина	1		

		горњег дела испуне 200 mm и доњег дела испуне висине 300 mm. Боја алуминијума и делова испуне ELOX S2-S7 или еквивалентна боја и нијанса другог произвођача. Задњи део алуминијумског оквира мора имати прихват за предњу и задњу страну стаклене витрине.			
5.	Лед трака	Лед трака са светлом у белој боји и струјним напајањем ради осветљења целе горње стране стаклене витрине. Кабал за напајање дужине најмање 3.000 mm.	1		
Укупно					

Рок испоруке добара у данима _____. (не може бити већи од пет дана од добијања наруџбенице)

Рок важења понуде у данима _____.

Место и датум

МП.

Овлашћено лице понуђача

(име, презиме и потпис)