

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („СГ РС” број 91/2019) и члана 33. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („СВЛ” број 4/2022), Војна пошта 8486 Панчево објављује,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуге број 1.0610–812-176/2026

1. Општи подаци о набавци

Наручилац: Војна пошта 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево.

Комуникација у поступку набавке: Електронским путем на javnenabavke.72brso@vs.rs.

Врста набавке: Набавка по члану 27. Закона о јавним набавкама, са циљем издавања наруџбенице за извршење услуге најповољнијем понуђачу.

2. Предмет набавке

Предмет набавке је услуга регенерације резервних делова и склопова за војна возила.

3. Обавезан садржај понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- 1) Попуњен Образац понуде који садржи: Збирну цену извршења услуге из Обрасца структуре цене без ПДВ, рок извршења услуге, гарантни период за извршене услуге и изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у складу са овим позивом;
- 2) Образац структуре цене извршења услуге, са и без ПДВ;

Образац понуде са структуром понуђене цене мора бити попуњен на начин који омогућава оцену понуде по свим елементима критеријума за избор најповољније понуде.

Понуда која не садржи елементе на основу које се не може извршити оцена и рангирање по утврђеном критеријуму, биће оцењена као неприхватљива.

4. Критеријум за избор најповољније понуде

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума економски најповољније понуде, по следећим елементима критеријума:

- 1) Цена извршења услуге – 60 пондера;
- 2) Рок извршења услуге – 20 пондера;
- 3) Гарантни период за извршене услуге – 20 пондера.

Број пондера по основу цене одређује се по формули $ПЦ = 60 \times Ц_{мин} / Ц$ где је:

- ПЦ – број пондера по основу цене;
- Ц_{мин} – најнижа понуђена цена од свих прихватљивих понуда;
- Ц – цена из понуде која се оцењује.

Број пондера по основу рока извршења услуге одређује се по формули $ПР = 20 \times Р_{мин} / Р$ где је:

- ПР – број пондера по основу рока извршења услуге;

- Рмин – најкраћи рок извршења услуге од свих прихватљивих понуда;
- Р – рок извршења услуге из понуде која се оцењује.

Број пондера по основу гарантног периода за извршење услуге одређује се по формули $ПГ = 20 \times Г / Г_{\max}$ где је:

- ПГ – број пондера по основу гаранције;
- Г_{max} – максимална понуђена гаранција од свих прихватљивих понуда;
- Г – гаранција из понуде која се оцењује.

Укупан број пондера одређује се по формули $\Sigma П = ПЦ + ПР + ПГ$.

Најповољнија понуда је прихватљива понуда која оствари највећи укупан број пондера.

Цена извршења услуге из Образац структуре цене мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а. За потребе оцењивања понуда користи се цена без ПДВ-а.

Понуђена цена мора обухватити све зависне трошкове неопходне за извршење услуге.

Понуђени рок извршења услуге не може бити краћи од 5 (пет) радних дана.

Гарантни период за извршене услуге не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана квалитативног пријема услуге.

У гарантном року извршилац услуге је дужан да, о сопственом трошку, отклони све недостатке настале као последица неквалитетно извршене услуге.

5. Рокови, плаћање и остали услови

Рокови извршења услуге одређује се понудом понуђача и представљају елемент критеријума за избор најповољније понуде.

Квалитативни и квантитативни пријем услуге вршиће комисија Наручиоца, о чему се сачињава записник.

Плаћање се врши на основу исправне електронске фактуре, издате у складу са наруџбеницом и записником о извршеној услузи, без примедби.

Рок плаћања је до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне електронске фактуре и пратеће документације за плаћање.

6. Начин и рок за подношење понуда

Понуда се доставља електронским путем, на адресу: javnenabavke.72brso@vs.rs, са назнаком: „Понуда за набавку број 1.0610–812-176/2026”.

Рок за подношење понуда је до 15.10.2026. године до 12.00 часова.

Понуђач може да поднесе понуду за све партије.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

7. Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта

Извршилац услуге је дужан да обезбеди одговарајућу механизацију, радну снагу и опрему неопходну за квалитетно и благовремено извршење услуге.

Наручилац задржава право да, пре издавања наруџбенице, од понуђача захтева достављање доказа о располагању механизацијом и опремом неопходном за извршење предметне услуге.

Потенцијални понуђачи за партију 2, уз понуду доставља копију важећег сертификата којим се потврђује оспособљеност фирме за регенерацију делова према стандарду SORS 9000-21.

Право на учешће у поступку предметне набавке има привредни субјект који не може бити искључен из поступка набавке у смислу важећих одредаба Закона о јавним набавкама.

Понуђач достављањем понуде у Обрасцу понуде доставља и изјаву о испуњености критеријума за избор привредног субјекта.

Наручилац може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да захтева достављање доказа о испуњености критеријума, у неоввереним копијама.

8. Напомене

Понуда мора бити сачињена у складу са овим позивом, техничком спецификацијом, и обрасцима који чине саставни део позива.

Понуда ће бити оцењена као неприхватљива ако не садржи обавезне елементе за оцену понуде, ако понуђач не достави захтевану документацију, ако се не може утврдити усаглашеност понуде са захтевима Наручиоца, или ако понуда на други начин није у складу са условима из овог позива.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште, да тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Учесник у поступку подношењем понуде изричито прихвата све услове из позива и обавезује се да, уколико након стручне оцене и рангирања буде изабран за издавање наруџбенице, изврши услугу регенерације корпи, ламела, алтернатора и електропокретача за све тражене количине. Изабрани добављач је дужан да по пријему наруџбенице преузме неопходну количину делова ради израде референтног примерка, на којем ће извршити регенерацију, и исти достави наручиоцу на контролу квалитета. Уколико референтни примерак не задовољи прописани квалитет, наручилац задржава право да раскине наруџбеницу и исту додели следећем рангираном понуђачу, при чему трошкови регенерације и транспорта референтног примерка падају на терет изабраног добављача. У случају да референтни примерак задовољи квалитет, добављач наставља извршење услуге за преостале количине, а вредност референтног примерка обрачунава у оквиру укупне реализоване услуге.

Понуда се подноси за укупну количину корпи, ламела, алтернатора и електропокретача. Током извршења услуге, неће се вршити обрачун и наплата за оне делове за које се утврди да не испуњавају услове за регенерацију. За такве елементе извршилац је дужан да благовремено обавести наручиоца и сачини кратак извештај са образложењем разлога неисправности, ради њиховог расхоровања.

Наручилац задржава право да не изда наруџбеницу за извршење услуге уколико нису испуњени услови за избор прихватљиве понуде, уколико престане потреба Наручиоца за предметном услугом или уколико за извршење услуге нису обезбеђена финансијска средства.

Саставни део овог позива чине:

- Прилог А: Образац понуде;
- Прилог Б: Образац структуре цене извршења услуге;

ДП

КОМАНДАНТ
бригадни генерал
др Мирослава Талијан



Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- уз исплатну документацију
- уз предмет набавке

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке је регенерација р/д по партијама:
Партија 1

Р.бр	Назив средства	Опис потребних радова
1	Ламела теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	Регенерација
2	Корпа теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	
3	Ламела теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 110 Т7	
4	Корпа теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 110 Т7	

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ ЛАМЕЛА

Регенерација ламела мора се извршити у складу са важећим техничким прописима, стандардима и препорукама произвођача, уз примену прописаних технолошких поступака, са циљем обезбеђења пуне функционалности, безбедности и поузданости. Технолошки процес обухвата:

1. Пријем и припрема

- дефектација неисправности;

2. Контрола стања и мерења

- анализа оштећења фрикционих облога;
- извршити контролу опруга торзионе обртне амортизације;
- извршити проверу главчине (бубња) са жљебовима (фрезнама);
- извршити контролу равности носача облога (челичног диска).

3. Ремонт (регенерација)

- скидање старих фрикционих облога;
- чишћење и припрема носача диска;
- постављање нових фрикционих облога;
- машинска обрада;
- сервисирање и обнова торзионе амортизације и главчине.

4. Контрола након обраде

- мерење укупне дебљине ламеле у слободном стању;
- мерење бочног бацања (дозвољена одступања су обично у границама до 0.15 - 0.20 мм);
- провера равнотеже склопова квачила како би се спречиле вибрације при високим обртајима радилице.

5. Завршни захтеви

- регенерисани р/д морају бити спремни за уградњу без додатних интервенција.
- понуђач је дужан да гарантује квалитет извршене услуге.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ КОРПИ КВАЧИЛА

Регенерација корпи квачила мора се извршити у складу са важећим техничким прописима, стандардима и препорукама произвођача, уз примену прописаних технолошких поступака, тако да се обезбеди пуна функционалност и поузданост. Технолошки процес обухвата:

1. Демонтажа и ласерско чишћење

- расклапање/демонтажа склопа;
- ласерско чишћење;
- контрола чишћења.

2. Машинска обрада и термичка стабилизација потисне плоче

- равнање радне површине;
- корекција висине налегања;
- термичка стабилизација.

3. Сервисирање и модификација опруга

- контрола еластичности;
- уградња опруга са побољшаним карактеристикама или примена површинског очвршћавања;
- обнова ослонаца.

4. Склапање и геометријско нивелисање

- прецизно позиционирање;
- нивелисање кракова;
- контрола толеранције.

5. Динамичко Балансирање Комплетне Корпе

- постављање на балансиру;
- корекција дебаланса.

6. Контрола квалитета

- мерење карактеристике силе;
- генерисање извештаја;
- коначно чишћење и заштита.

Партија 2

Р.бр	Назив средства	Опис потребних радова
1	Електропокретач за возило НММWV	Регенерација
2	Електропокретач за возило Пинцгауер	
3	Електропокретач за возило Пух 300 ГД	
4	Алтернатор 28V 55A (са ременицом) за возило Пух 300 ГД	
5	Алтернатор теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	

Регенерацију р/д је потребно извршити у складу технолошким поступком одобреним по стандарду СОРС 9000-21.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
1.0610-812-176/2026
Партија _____**

I. Подаци о понуђачу:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН/e-mail:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН:	
БРОЈ ПОНУДЕ:	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	

II. Елементи критеријума за оцену понуде:

ЦЕНА (без ПДВ):	
Рок извршења услуге (дан):	
Гарантни период за извршене услуге (месец):	

III. Изјава о испуњености критеријума:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да:

- Испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку набавке у смислу члана 111. Закона о ЈН
- Располажем са потребним техничким капацитетима за извршење услуге

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

RBr	Назив средства	kol	jm	Jedinačna cena (bez PDV)	Zbirna cena (bez PDV)
1	Ламела теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	8	КОМ		0.00
2	Корпа теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	8	КОМ		0.00
3	Ламела теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 110 Т7	3	КОМ		0.00
4	Корпа теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 110 Т7	3	КОМ		0.00
	UKUPNO (bez PDV):				0.00
	IZNOS PDV:				0.00
	UKUPNO (sa PDV):				0.00

RBr	Назив средства	kol	jm	Jedinačna cena (bez PDV)	Zbirna cena (bez PDV)
1	Електропокретач за возило HMMWV	1	КОМ		0.00
2	Електропокретач за возило Пиннгауер	4	КОМ		0.00
3	Електропокретач за возило Пух 300 ГД	1	КОМ		0.00
4	Алтернатор 28V 55A (са ременицом) за возило Пух 300 ГД	8	КОМ		0.00
5	Алтернатор теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	3	КОМ		0.00
	UKUPNO (bez PDV):				0.00
	IZNOS PDV:				0.00
	UKUPNO (sa PDV):				0.00