


Чувати до краја 2030. године и (до материјалне, финансијске, тржишне и грађевинске инспекције)

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: мј Милоје Чконовић



**ВОЈНА ПОШТА**  
**бр 1205**  
бр. 03-2/6479-3  
05.05.2025. године  
**БАЊИЦА (Београд)**

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023) и члана 33. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („Службени војни лист“, број 4/2022 и 23/2023), ВП 1205 Бањица објављује,

## **П О З И В**

**за достављање понуда за набавку број 28/2025 евиденције набавки у ВП 1205 Бањица**  
**- Набавка алата за одржавање моторних возила -**

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, Војна пошта 1205 Бањица, улица Рашка број 2, 11000 Београд, [www.mod.gov.rs](http://www.mod.gov.rs).

2. Врста наручиоца

Корисник буџетских средстава.

3. Врста поступка јавне набавке

У складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023), набавка се реализује у поступку изузетог од примена закона.

4. Назив и ознака из општег речника набавке

Ознака из CPV речника	31500000
-----------------------	----------

5. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара је „Алат за одржавање моторних возила“, а према техничкој спецификацији датој у прилогу број 1. овог позива.

Место испоруке добара је касарна „Бањица“, улица Рашка број 2.

Гарантни рок на испоручена добра је минимум 12 (дванаест) месеци.

Минимални рок за испоруку добара је 1 дан, а максимални 45 дана од дана пријема наруџбенице.

Рок плаћање је минимум 30 дана од дана издавање електронске фактуре.

6. Број партија

Набавка није обликована по партијама.

7. Избор најповољнијег понуђача и додела јавне набавке

Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољнијег добављача је **најнижа понуђена цена без ПДВ-а**. Уколико привредни субјекти доставе исту цену без ПДВ-а, наручилац ће као најповољнијег изабрати понуђача који је доставио дужи гарантни рок. Уколико

привредни субјекти доставе исту цену без ПДВ-а и исти гарантни рок на испоручена добра, предност ће имати онај понуђач који је доставио краћи рок испоруке.

8. **Услови за учествовање:**

- рок за испоруку добара је минимум 1 (један) дан, а максимални 45 (четрдесетпет) дана;
- гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 12 (дванаест) месеци;
- испоручена добра морају бити нова, неупотребљавана;
- **уз испоручена добра доставити гарантне листове;**
- плаћање је вирманом, на рачун извршиоца услуге, не краће од 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство ВП 1205 Београд; Број за рутирање је 616;
- један понуђач може поднети само једну понуду.

9. **Понуде се достављају у складу са Образцем понуде који је дат у прилогу број 2. овог позива.**

10. У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог позива, неће бити узета у разматрање.

11. Понуде понуђачи могу достављати на званичну mail адресу: [250rbprvo@vs.rs](mailto:250rbprvo@vs.rs) или у затвореној коверти на адресу: ВОЈНА ПОШТА 1205 Бањица (Београд), ул. Рашка 2, 11050 Београд са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку бр. 28/2025 ”.**

**За коверту - на полеђини коверте мора бити исписан:**

- **тачан назив и адреса сервисера,**
- **број и датум понуде.**

12. Рок за достављање понуда је **16.05.2025. године до 11.00 часова.**

13. Заседање комисије и отварање пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 1205 Бањица (Београд), касарна „Бањица“, објекат КН-5 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.05.2025. године у 11.15 часова.

14. Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

15. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

16. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 1205 Београд, са назнаком: „Питања за јавну набавку – алат за одржавање моторних возила, ЈН бр. 28/2025“ или путем mail адресе: [250rbprvo@vs.rs](mailto:250rbprvo@vs.rs) и телефакса на број 011/3053-157 у времену од 08.00-14.30 часова.

17. Лице за контакт у оквиру ове набавке је Милоје Чкоњовић, телефон 011/3053-591, 064/344-97-06.

**Молимо вас да у складу са овим Позивом доставите своје понуде.**

Прилози:

- Прилог број 1. Техничка спецификација.
- Прилог број 2. Образац структуре понуђене цене.

- Прилог број 3. Подаци о понуђачу.

ММ/МЧ

Израђено у 1 (једном) примерку,  
умножено у 1 (један) примерак  
и достављено:

- ОФн (Б-8) (уз предмет ЈН),
- Архива (уз предмет ЈН).

Достављено електронским путем на  
званичне mail адресе следећих добављача:

- „ECOMEX“ д.о.о. Београд, [info@ecomex.co.rs](mailto:info@ecomex.co.rs),
- „MIXAL“, д.о.о. Београд, [info@mixelshop.rs](mailto:info@mixelshop.rs),
- „SBT ALATI“ Земун, [office@sbt-alati.rs](mailto:office@sbt-alati.rs).

За ВП 1205 Београд  
Ш у к о в н и к  
Момчило Милинков





**Спецификација за набавку опреме за одржавање моторних возила**

Рбр	НАЗИВ	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	КОЛИЧИНА	НАПОМЕНА
1	Лежаљка за механичаре	Дужина 100 cm Максимално оптерећење 200 kg	6	
2	Батеријска лампа са магнетом пуњива	Батерија: 3,7V 2200 mAhН преклопна у више положаја кука за качење магнет	9	
3	Акумулаторски ударни одвијач, за професионалну употребу (Makita, Bosch или слично) са резервном батеријом и пуњачем за батерије	Напон акумулатора: 18 V Обртни момент: 1000 Nm Број обртаја у празном ходу: 0-1750 o/min Степен обртног момента: 3	3	
4	Акумулаторски ударни одвијач, за професионалну употребу (Makita, Bosch или слично) са резервном батеријом и пуњачем за батерије	Напон акумулатора: 18 V Обртни момент: 400 Nm Број обртаја у празном ходу: 0-2500 o/min држач алата: 1/2" четворострани, квадратни стезни прстен и отвор од 1/2"	3	
5	Акумулаторска угаона брусиллица, за професионалну употребу (Makita, Bosch или слично) са резервном батеријом и пуњачем за батерије	Напон акумулатора: 18 V Обртни момент: 1000 Nm Број обртаја у празном ходу: 9000 o/min Пречник плоче: 125 mm	2	
6	Кључ момент двосмерни	Двојна скала (Nm и kgm) Дужина: 840 mm Обртни момент: 70-560 Nm Тежина: 5,6 kg Величина наставка за насадни кључ: 3/4"	2	
8	Кључеви насадни, прихват 3/4", од 22-60мм, у металној кутији	Димензије кутије: 505x215x78 мм Тежина: 13,6 kg Укупно елемената: 15 Премијум флекс хром-ванадијум челик	2	
9	Пиштољ за фарбање	Посуда запремине: 600ml Промер дизне: 1,3 - 1,7 mm	8	
10	Пиштољ за конзервацију	Дужина млазнице: min 200 mm, max 300 mm Посуда запремине: min 600ml, max 900ml	5	
11	Пнеуматско црево за компресоре	Дужина: минимум 15 м, максимум 20м Унутрашњи пречник: од 6 до 7 мм Спољни пречник: од 10 до 13 мм Радна температура: -40°/+70 °С Радни притисак: од 12 до 20 бара	7	
12	Пнеуматски пиштољ са манометром за дување гума	Радни притисак: до 10 бара Опсег мерења: 0-10 бара	7	
13	Пиштољ за издувавање	Максимални притисак: 10,9 бара Потрошња ваздуха: 220 л/мин	6	

14	Дигитална базна станица за лемљење	Снага: 90W Опсег температуре: 50° до 480 °C	5	
15	Базна станица за одлемљавање	Снага: 80W Опсег температуре: 160° до 480 °C Вакум: 600мм HG	4	

**место испоруке:**

касарна "Бањица"

**рок испоруке:**

минимум 1 дан, максимум 45 дана од дана пријема наруџбенице

**гарантни рок:**

минимум 12 месеци

**рок и начин плаћања:**

30 дана од дана издавања електронске фактуре

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Прилог 2

Понуда број: \_\_\_\_\_  
 За ЈН ВП 1205 Београд број 28/2025  
 Београд, \_\_\_\_\_ 2025. године

На основу Позива за достављање понуде за ЈН број 28/2025, достављамо вам понуду по следећем:

Рбр	НАЗИВ	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	Јединична цена без ПДВ-а	КОЛИЧИНА	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	ПРОИЗВОЂАЧ
1	Лежаљка за механичаре	Дужина 100 cm Максимално оптерећење 200 kg		6	0	0	
2	Батеријска лампа са магнетом пуњива	Батерија: 3,7V 2200 mAhH преклопна у више положаја кука за качење магнет		9	0	0	
3	Акумулаторски ударни одвијач, за професионалну употребу (Makita, Bosch или слично) са резервном батеријом и пуњачем за батерије	Напон акумулатора: 18 V Обртни момент: 1000 Nm Број обртаја у празном ходу: 0-1750 o/min Степен обртног момента: 3		3	0	0	
4	Акумулаторски ударни одвијач, за професионалну употребу (Makita, Bosch или слично) са резервном батеријом и пуњачем за батерије	Напон акумулатора: 18 V Обртни момент: 400 Nm Број обртаја у празном ходу: 0-2500 o/min држач алата: 1/2" четворострани, квадратни тезни прстен и отвор од 1/2"		3	0	0	
5	Акумулаторска угаона брусилица, за професионалну употребу (Makita, Bosch или слично) са резервном батеријом и пуњачем за батерије	Напон акумулатора: 18 V Обртни момент: 1000 Nm Број обртаја у празном ходу: 9000 o/min Пречник плоче: 125 mm		2	0	0	
6	Кључ момент двосмерни	Двојна скала (Nm и kgm) Дужина: 840 mm Обртни момент: 70-560 Nm Тежина: 5,6 kg Величина наставка за насадни кључ: 3/4"		2	0	0	
8	Кључеви насадни, прихват 3/4", од 22-60мм, у металној кутији	Димензије кутије: 505x215x78 мм Тежина: 13,6 kg Укупно елемената: 15 Премиијум флекс хром-ванадијум челик		2	0	0	
9	Пиштољ за фарбање	Посуда запремине: 600ml Промер дизне: 1,3 - 1,7 mm		8	0	0	
10	Пиштољ за конзервацију	Дужина млазнице: min 200 mm, max 300 mm Посуда запремине: min 600ml, max 800ml		5	0	0	
11	Пнеуматско црево за компресоре	Дужина: 20м Унутрашњи пречник: 6 мм Спољни пречник: 13 мм Радна температура: -40°/+70 °C Радни притисак: 20 бара Материјал: гума		7	0	0	
12	Пнеуматски пиштољ са манометром за дување гума	Радни притисак: 10 бара Опсег мерења: 0-10 бара		7	0	0	
13	Пиштољ за издување	Максимални притисак: 10,9 бара Потрошња ваздуха: 220 л/мин		6	0	0	
14	Дигитална базна станица за лемљење	Снага: 90W Опсег температуре: 50° до 550 °C		5	0	0	
15	Базна станица за одлемљавање	Снага: 80W Опсег температуре: 160° до 480 °C Вакум: 600мм Hg		4	0	0	
<b>УКУПНО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	

**Рок за испоруку добара:**

\_\_\_\_\_ дана (минимално 1, максимално 45) дана од дана пријема наруџбенице

**УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:**

вирмански, одложено \_\_\_\_\_ (минимално 30) дана од дана завођења рачуна у деловодству ВП 1205 Београд. Број за рутирање је 616

**ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ:**

\_\_\_\_\_ месеци (минимално 12 месеци) од датума пријема добара.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Понуђач

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.

(пун потпис)

М.П.

(читањак отисак печата)



## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пун назив понуђача:	
Адреса понуђача (и општина):	
Лице за контакт:	
Телефон:	
Телефакс:	
Електронска адреса:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Матични број:	
Регистарски број:	
Број рачуна и назив банке:	
Шифра и назив претежне делатности:	
Одговорно лице:	

Место и датум

Понуђач

---

(штампано име и презиме одговорног лица)**М.П.**(читак отисак печата)

---

(пун потпис)