

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

10 MAR 2025 бр. 1132- **3**
2025. године
Ч А Ч А К

Чувати до: до краја 2035. године
Ф/рбр: 30/57
Обрађивач: Н.Ђурковић

**Позив за подношење понуде за набавку
у складу са чланом 27. ЗЈН бр. 43/2025,
доставља.-**

У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19, у даљем тексту : ЗЈН)

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» , Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
4. Предмет набавке су добра: **Панцирно стакло, назив и ознака из Општег речника набавке (CPV): Р/д пумпи, компресора, машина, или мотора за потребе ТРЗ Чачак, шифра 42124000..**
5. Критеријум за доделу наруџбенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или интернет адресу, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 1132-2 од 10.03.2025. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.
7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком **“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”** за набавку по члану 27. ЗЈН број 43/2025 – **Панцирно стакло**, а на полеђини назив и адреса понуђача. **Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива.**
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Рок за достављање понуде је најкасније до **18.03.2025.** године до **10,00** часова.
10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл.

111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **18.03.2025.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подnose лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Уколико понуђач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити виша од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорене казне врши Наручилац, издавањем књижног задужења, као рачуноводствене исправе.

14. Додатна обавештења и информације позиву могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Небојша Ђурковић.


Напомена: Уз добра доставити еталон-узорак из напомене са цртежа, као и пропратну документацију о испитивању (Атест или Потврда о квалитету, односно о задовољењу захтева стандарда SRPS EN - 1063), по којој је и вршено испитивање.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. – Изјава,

Прилог 3. - Спецификација бр. 10722 и

Прилог 4. – Цртеж панцирног стакла.


ЗАМЕШНИК ДИРЕКТОРА
ПУКОВНИК
Драган Вилић, дипл. инж.

Урађено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на mail или путем факса,
- Портал јавних набавки МО,
- Одсеку за набавке,
- а/а.

П О Н У Д А

На основу позива за подношење понуде бр. **43/2025** за набавку добара: Панцирно стакло, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: самостално
2. Понуда се односи на целокупну набавку.

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **10722**, прилог 3, Панцирно стакло,

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима динара

Укупна вредност са ПДВ-ом динара

Рок за **плаћање** дана
је **45 дана** од дана пријема е - фактуре од наручиоца

Рок **испоруке** дана
не може бити дужи од **30 дана** од потписивања наруџбенице

Понуда важи најмање дана
од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од **30 дана**)

Гарантни рок месеци
не може бити краћи од **12 месеци** од дана испоруке

Рок за **решавање рекламације** дана
не може бити дужи од **7 дана**

Место испоруке, складиште ТРЗ „Чачак“ Чачак ул. др Драгише Мишовић број 167, 32000 Чачак.

Добра ће бити у квалитету траженом у спецификацији број 10722.

НАПОМЕНА: _____

Место и датум:

М.П

Понуђач (назив)

(име, презиме и потпис одговорне особе)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку набавке добра- панцирно стакло, број 43/2025, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _____

М.П.

Понуђач: _____

Датум: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

Pancirno staklo

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	293945	0134-00-012	STAKLO PANCIRNO	kom	10					
			Stakla izradati prema oznakama, standardu i napomenama iz crteža.							

Mesto _____
Datum _____

PONUĐAČ
 (potpis i pečat)

Toleran. ug. slobod. mera JUS-u M.A1.410					Toleran. dužinskih slobod. mera prema JUS-u M.A1.410													
Dozvoljeno odstupanje					Duž. kraćeg kraka ugla(mm)				st. tač.		n. mera							
					1-10	10-50	50-180	180-400	Normalni	+	do-6	6-30	30-120	120-315	315-1000	1000-2000	2000-4000	iz 4000
U milimetrima	+	-	0,1	0,2	0,6	0,8	0,8	Suženi	+	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	
U stepenima	+	-	1°	0',30"	0',20"	0',10"	0',10"	Izuzetni	+	0,05	0,15	0,2	0,3	0,5	-	-	-	

NAPOMENE:

- Pancir staklo izraditi iz 6 ili 7 stakala debljine do 10 mm klase "AA" JUS B.E .011.
- Stakla se lepe PVB lepkom debljine sloja 0,76-1 mm.
- Pre izrade pancir stakla izraditi etalon-uzorak dimenzija 500x500 mm, debljine 60 $\pm$ 0,5 mm, i isti podvrgnuti ispitivanju. Klasa pancirnog stakla treba da zadovolji zahteve standarda EN-1063, za klasu otpornosti br. 6 do br. 7, tabela 1.

1. U lepljenom sloju dozvoljavaju se u oblasti provere (10 mm od konture dela):

- Dlačice dužine 10 do 30 mm ukupne dužine 300 mm, Neprovodni uključujući u vidu tačke ukupne površine 5 mm² , Poluprovodna mrlja i traka ukupne površine 200 mm² .
- Izmjena boje u krajnjoj zoni izvan granica oblasti provere.
- Nijansa lepljenog sloja se ne propisuje.
- Nijansa lepljenog sloja ne dozvoljava se:
- Raspadanje lepljenog sloja u obliku tačaka i mrlja.
- Razlepljivanje, odlepljeni delovi i mehuri osim onih koji su definisani tačkom a) prethodnog zahteva.
- Povećanje broja i veličine mehura u toku ispitivanja.
- Dozvoljava se međusobno smicanje panparalelnih ploča do 0,8 mm.
- Dozvoljena klinovitost do 8°.

