

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

Бр. 6553 - 4

24. 06. 2025. године

НИШ

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

Текући рачун: РЦ МО 840-1620-21

Адреса: улица Чегарска бб, Ниш

Позив за подношење понуда,  
упућује -

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке добара, на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), број 5464 / 2025 – „Уређаји, радионичка опрема, алат и остала средства за рад радионице у ВП 4983 Ниш“ доставите понуду по следећем:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рок за достављање понуде: | 04.07.2025. године до 08.00 часова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Начин достављања понуде:  | - непосредно: на адреси улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са знаком "ПОНУДА- Уређаји, радионичка опрема, алат и остала средства за рад радионице у ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ"<br>- канцеларија бр.2 (општи послови), објект 139<br>- поштом: на адресу Војна пошта 4983 Ниш, улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са знаком " ПОНУДА- Радионичка опрема за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ "<br>- електронском поштом: на е-mail: <a href="mailto:39.kov@vs.rs">39.kov@vs.rs</a> |
| Обавезни елементи понуде: | Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији које достављамо у прилогу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Особа за контакт:         | кп Балша Исаиловић, зс Милан Митровић, тел. 018/4152-219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### НАПОМЕНА

Разматраће се само понуда ако пристигне до горе наведеног рока и ако је комплетна. Понуда пристигла после рока или делимична, неће бити разматране.

#### КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:

„Најнижа понуђена цена“

#### Прилози:

- Прилог бр. 1 - Техничка спецификација,
- Прилог бр. 2 - Образац понуде.

Лице за јавну набавку:

кп Балша Исаиловић

ОБЕРАВА

капетан прве класе

Данијел Радовановић

## ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА-СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

## Радионичка опрема за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш

| Р.бр.                                   | Назив добра                                   | Одговарајући модел                                  | Спецификација (минималне карактеристике)                                                                                                                                                                                           | ЈМ  | Кол. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>Делови и прибор за машине алатке</b> |                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |
| 1                                       | Акумулаторска бушилица-одвртач                | AKU GSR Bosch 18V-90C Profesional или одговарајућа  | Акумулаторска бушилица-одвртач са две батерије 4,0Ah и пуњачем, прихват стезне главе 1,5-13mm, обртни момент 64Nm                                                                                                                  | ком | 1    |
| 2                                       | Акумулаторска убудна тестера                  | AKU GST Bosch 18V-Li S Profesional или одговарајућа | Акумулаторска убудна тестера са батеријом и пуњачем                                                                                                                                                                                | ком | 1    |
| 3                                       | Гарнитура глета                               | Stenly set или одговарајући                         | Гарнитура глета обухвата 5 ставки: Глета од 6 мм, 12 мм, 18 мм и 25 мм и камен за оштрење                                                                                                                                          | ком | 2    |
| 4                                       | Ексцентар брусница                            | Bosch GEX 40-150 или одговарајућа                   | Пречник брусног папира 150mm, чичак прихват, снага 400W                                                                                                                                                                            | ком | 2    |
| 5                                       | Предрезач за хоринзонтални форматизер         | Freud 120x3 1-3 9x20 z24 или одговарајући           | Спољни пречник 120мм, отвор 20мм, број зуба 24                                                                                                                                                                                     | ком | 9    |
| 6                                       | Тестера за хинзонтални форматизер             | Freud 300x3 2/2,2 30 z24 или одговарајући           | Спољни пречник 300мм, отвор 30мм, број зуба 72                                                                                                                                                                                     | ком | 9    |
| 7                                       | Механички притискивач за форматизер           |                                                     | Механички (ручни) притискивач радног комада за хоринзонтални форматизер                                                                                                                                                            | ком | 1    |
| 8                                       | Полумаска заштитна, категорија 2              | -                                                   | Полумаска од силиконске медицинске антиалергијске гуме. Издувни вентил омогућава минимални отпор при дисању, има еластичне подесиве траке за максималан комфор, поседује отворе за два изменљива филтера. По стандарду SRPS EN 140 | ком | 3    |
| 9                                       | Филтер комбиновани за полумаску, категорија 3 | -                                                   | Филтер намењен понуђеној полумаски. Комбиновани филтер ниво заштите АВЕК 1. По стандарду SRPS EN 14387, АВЕК 1                                                                                                                     | ком | 10   |
| 10                                      | Ударни одвијач                                | Bosch GDS 18V-750C или одговарајући                 | Сет у коферу са пуњачем и две батерије. Прихват алата 1/2" четвртка, обртни момент завртања 750Nm, обртни момент одвртања 1000Nm, три брзине рада.                                                                                 | ком | 1    |

| Р.бр. | Назив добра                  | Одговарајући модел                           | Спецификација (минималне карактеристике)                                                                                                                                                                              | ЈМ  | Кол. |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 11    | Нож за стакло                | -                                            | За дебљине стакла 3-15мм                                                                                                                                                                                              | ком | 3    |
| 12    | Апарат за варење инвертерски | WTL Magic Power ARC 200 PFC или одговарајући | Инвертерски са PFC колима, распон напона струје 95-270V, једносмерна струја, сви типови електроде, могућност заваривања, интермитенца 50% на 200А и 100% на 141А, комплет са кабловима и клештима за електроду и масу | ком | 1    |
| 13    | Ампер клешта велика          | Hogert HT1E621 или одговарајући              | Мерење наизменичног напона 0-600V, мерење једносмерног напона 0-600V, мерење наизменичне струје макс. 600А, мерење отпора 0-40Ω, батерије 3x1,5V AAA                                                                  | ком | 2    |
| 14    | Ампер клешта мала            | Hogert HT1E620 или одговарајући              | Мерење наизменичног напона 0-600V, мерење једносмерног напона 0-600V, мерење наизменичне струје макс. 600А, мерење отпора 0-60MΩ, батерије 2x1,5V AAA                                                                 | ком | 2    |
| 15    | Сајла за канализацију        | -                                            | Дужина 5m, пречник 9mm                                                                                                                                                                                                | ком | 1    |
| 16    | Сајла за канализацију        | -                                            | Дужина 10m, пречник 9mm                                                                                                                                                                                               | ком | 1    |
| 17    | Сет адаптера за шрафилице    | Makita set 102ком E-10730 или одговарајући   | Сет у коферу са 102 дела по спецификацији наведеног модела                                                                                                                                                            | ком |      |
| 18    | Мешалица за бетон            | -                                            | Запремина 150 л, монофазни мотор 1000W или јачи, напон 220V 50Hz, погон преко зупчаника                                                                                                                               | ком | 1    |
| 19    | Циклон усисивач-отпрашивач   | Metabo SPA 1200 или одговарајући             | Снага 550W, запремина врећице 65l, проток 250l/s, L класа филтера за прашину                                                                                                                                          | ком | 1    |
| 20    | АЕРОМЕТАР                    |                                              | Аерометар за мерење густине горива (дизел/бензин)                                                                                                                                                                     | ком | 2    |

## **НАПОМЕНА:**

- Уз свако средство потребно је доставити оригинално упутство за рад и гарантни лист са дефинисаним контактима за позивање у случају настанка неисправности у гарантном року.
- Након испоруке предметних добра обавезе добављача је следећа:  
Решавање свих неисправности (осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника) у току гарантног рока.

### **1. Квалитет**

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 1. (Спецификација захтеваних добара).

Потребно је да производи буду **израђени** у складу са са траженим, односно да буду израђене у складу са одговарајућим стандардима. **(Понуда мора садржати доказе о испуњењу стандарда за средства која су назначена у техничкој спецификацији / позиција 8 и 9).**

### **2. Контрола квалитета - квалитативни и квантитативни пријем**

Квалитативни и квантитативни пријем извршиће комисија наручиоца (корисника) и о томе сачинити записник.

Приликом примопредаје понуђач предаје примерак отпремнице.

Примедбе на квалитет и квантитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички, на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужим од **5 (пет)** дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији корисника комплетна исправна добра.

Уколико, понуђач не отклони све недостатке у квантитету и квалитету, наручиоц (корисник) задржава право да наруџбеницу прогласи ништавном и исту изда другорангираном добављачу.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације у гарантном року.

### **3. Рекламација, саобразност и гаранција**

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника. Гаранција за добра не може бити мања од **24 месеца**. Уколико се додаје додатна гаранција на добра, потребно је посебно навести. Рок почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да наручиоцу (кориснику) испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема рекламације, односно да добављач или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

#### **4. Рок испоруке**

Рок испоруке не може бити дужи од **60 (шездесет)** дана од дана пријема наруџбенице од наручиоца (корисника), која ће бити достављена на e-mail добављача.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца (корисника) о тачном датуму и времену испоруке.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25 % дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5 % укупне вредности наруџбенице.

Наручилац (корисник) задржава право да одобри или не одобри продужење рока испоруке.

Након 20 дана од дана истека рока за испоруку наручиоц (корисник) задржава право да издату наруџбеницу огласи неважећом и изда следеће рангираном добављачу.

#### **5. Место испоруке**

Испорука добара вршиће се у касарни „Књаз Михајло“, улица Чегарска бб, 18000 Ниш.

#### **6. Остало**

- Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити телефоном на број **018/4152-219**.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуда.
- У случају истека рока важења понуде наручилац (корисник) је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужења рока важења понуде.
- Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације наруџбенице.
- У обрасцу понуде **ОБАВЕЗНО** навести тип/модел понуђеног добра, како би имали увид у квалитет понуђеног добра (да ли су испуњени сви услови у складу са техничком спецификацијом).

Поступак набавке број \_\_\_\_\_

М. П

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку добара - „Радионичка опрема за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш“

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА:                                             |  |
| СЕДИШТЕ:                                                    |  |
| УЛИЦА И БРОЈ:                                               |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ:                                               |  |
| ПИБ:                                                        |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ                                  |  |
| КОНТАКТ ОСОБА:<br>име и презиме, телефон, e-mail<br>адреса: |  |

| Р.бр. | Назив добра                                   | Тип - модел | Спецификација | ЈМ  | Кол. | јед. цена без ПДВа | јед. цена са ПДВа | ук. цена без ПДВа | ук. цена са ПДВа |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-----|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1     | Акумулаторска бушилица-одвртач                |             |               | ком | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 2     | Акумулаторска убудна тестера                  |             |               | м   | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 3     | Гарнитура глета                               |             |               | ком | 2    |                    |                   |                   |                  |
| 4     | Ексцентар брусилица                           |             |               | ком | 2    |                    |                   |                   |                  |
| 5     | Предрезач за хоринзонтални форматизер         |             |               | ком | 9    |                    |                   |                   |                  |
| 6     | Тестера за хинзонтални форматизер             |             |               | ком | 9    |                    |                   |                   |                  |
| 7     | Механички притискивач за форматизер           |             |               | ком | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 8     | Полумаска заштитна, категорија 2              |             |               | ком | 3    |                    |                   |                   |                  |
| 9     | Филтер комбиновани за полумаску, категорија 3 |             |               | ком | 10   |                    |                   |                   |                  |
| 10    | Ударни одвијач                                |             |               | ком | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 11    | Нож за стакло                                 |             |               | ком | 3    |                    |                   |                   |                  |
| 12    | Апарат за варење инвертерски                  |             |               | ком | 1    |                    |                   |                   |                  |

| Р.бр. | Назив добра                        | Тип - модел | Спецификација | ЈМ  | Кол. | јед. цена без ПДВа | јед. цена са ПДВа | ук. цена без ПДВа | ук. цена са ПДВа |
|-------|------------------------------------|-------------|---------------|-----|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 13    | Ампер клешта велика                |             |               | ком | 2    |                    |                   |                   |                  |
| 14    | Ампер клешта мала                  |             |               | ком | 2    |                    |                   |                   |                  |
| 15    | Сајла за канализацију              |             |               | ком | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 16    | Сајла за канализацију              |             |               | кпл | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 17    | Сет адаптера за шрафилице          |             |               | кпл |      |                    |                   |                   |                  |
| 18    | Мешалица за бетон                  |             |               | кпл | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 19    | Циклон усисивач-отпрашивач         |             |               | кпл | 1    |                    |                   |                   |                  |
| 20    | АЕРОМЕТАР за мерење густине горива |             |               | ком | 2    |                    |                   |                   |                  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| УКУПНА вредност понуде без ПДВ-а (у динарима) |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а (у динарима)                   |  |
| УКУПНА вредност понуде са ПДВ-ом (у динарима) |  |

М. П

|                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Рок извршења испоруке:<br>(не дужи од <b>60</b> дана)          | _____ дана од пријема наруџбенице                           |
| Гарантни рок:<br>(не краћи од <b>24</b> месеци)                | _____ месеци од дана испоруке добара                        |
| Рок важења понуде<br>(не краћи од <b>60</b> дана)              | _____ дана од дана отварања понуда                          |
| Начин и рок плаћања:<br>(не може бити краћи од <b>30</b> дана) | вирмански - одложено _____ дана од дана уноса фактуре у СЕФ |

Датум:

М. П.

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_