



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

Број 2629 - 5

10 NOV 2021  
\_\_\_\_\_ године  
БЕОГРАД

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19 - у даљем тексту: Закон) Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, доставља

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**  
у поступку јавне набавке добара број 10/2021 – Војне плакете

Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту: Наручилац) позива потенцијалне понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са условима утврђеним овим позивом.

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ НАРУЧИОЦА**

НАЗИВ	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ Управа за традицију, стандард и ветеране
СЕДИШТЕ	11000 Београд, Немањина број 15
МАТИЧНИ БРОЈ	07093608
ТЕКУЋИ РАЧУН	840-1620-21
ПИБ	102116082
Бр. потврде о евиденцији ПДВ	135328814
ТЕЛЕФОН:	011/3203-055
ТЕЛЕФАКС:	011/3000-316
Електронска адреса:	utsv@mod.gov.rs

**2. ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Орган државне управе.

**3. ВРСТА ПОСТУПКА**

Јавна набавка на коју се Закон не примењују - изузеће по основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона.

**4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Предмет набавке су добра – Војне плакете.

Р. број	НАЗИВ ДОБРА	Јединица мере	Количина
1.	Златна плакета Министарства одбране	КОМ	5
2.	Златна плакета Војске Србије	КОМ	5
3.	Плакета Министарства одбране	КОМ	20
4.	Плакета Војске Србије	КОМ	10
5.	Плакета Генералштаба Војске Србије	КОМ	30
6.	Плакета Војнобезбедносне агенције	КОМ	10
7.	Плакета Војнообавештајне агенције	КОМ	10

У цену добара урачунавају се и трошкови додатне услуге гравирања са пригодним текстом или посветом на плочици војних плакета које се исписују накнадно према дефинисаном захтеву крајњег корисника Наручиоца, у року од 3 (три) радна дана од пријема захтева.

#### **5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ**

Назив и ознака из Општег речника набавке: **Поклони и награде – 18530000.**

#### **6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЦБЕНИЦЕ**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "**најнижа понуђена цена**".

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

У случају истог понуђеног рока испоруке као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

#### **7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Понуда мора да садржи попуњен и потписан **Образац понуде** – Прилог број 1 овог Позива (оверен печатом понуђача уколико понуђач у свом пословању користи печат). **У противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Понуда се подноси путем електронске поште на адресу: **utsv@mod.gov.rs**, најкасније до **12.00 часова дана 04.11.2021. године.**

У наслову (subject) мејла потребно је да се назначи следеће:

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 10/2021 – ВОЈНЕ ПЛАКЕТЕ“
--

#### **8. РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЦБЕНИЦЕ**

Наручилац ће у року од **5 (пет) дана** од дана истека рока за подношење понуда издати наруцбеницу која ће бити достављена изабраном понуђачу (у даљем тексту: Добављач) електронским путем.

#### **9. КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ**

Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су Прилог број 2 овог Позива и чине њен саставни део. Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким карактеристикама (спецификацијама). Добављач обезбеђује сав основни материјал, репроматеријал и ситан прибор за израду уговорених добара.

#### **10. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су Прилог број 2 овог Позива.

Квалитативни пријем врши се истовремено са квантитативним пријемом.

Добављач је у обавези да најави спремност добара за квалитативни и квантитативни пријем телефоном и у писаном облику најмање 2 (два) радна дана пре него што предметна добра буду спремна за пријем (телефон 011/32-01-850 или 011/32-01-915; факс:011/3000-316 или електронска адреса Наручиоца: **utsv@mod.gov.rs**).

**Квалитативни пријем** (појединачни преглед квалитета сваког предметног добра) врши комисија Наручиоца у седишту Наручиоца, о чему се сачињава Записник о квалитативном пријему који овлашћени представници Добављача и Наручиоца потписују. Записник се оверава печатом Наручиоца.

Квантитативни пријем (бројање и појединачни преглед предметног добра и сваког паковања) врши се након квалитативног пријема у седишту Наручиоца о чему се сачињава Записник о квантитативном пријему који овлашћени представници Добављача и Наручиоца потписују. Записник се оверава печатом Наручиоца.

Отпремницу Добављача потврђује потписом овлашћени представник Наручиоца.

Уколико се приликом квантитативног пријема утврди постојање недостатака комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара о чему ће сачинити записник, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио.

## **11. РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

**Рок испоруке добара је најкасније до 30. новембра 2021. године.**

**Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

**Место испоруке:** седиште Наручиоца - Београд, Немањина број 15, зграда 5, улаз А, спрат VI, сала број 603.

**Начин испоруке:** Наручилац задржава право измене места испоруке и количина по месту испоруке, с тим да су укупно уговорене количине непромењене.

**Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа Добављач** (врсту превоза одређује Добављач), а сматра се извршеном даном предаје добара Наручиоцу што се доказује овереном отпремницом.

## **12. НАЧИН ПЛАЋАЊА**

За сва предметна добра **плаћање врши Наручилац** на жиро рачун Добављача (вирмански) у року од **15 (петнаест)** од дана пријема комплетне исплатне документације у деловодство Наручиоца, с тим што ће се исплаћивати само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено у рачуну.

## **13. НАЧИН ПАКОВАЊА И АМБАЛАЖА**

Предметна добра се пакују у одговарајуће кутије ближе описане у Техничким спецификацијама (карактеристикама) добара које су дате у прилогу овог Позива и чине његов саставни део, а затим испоручују у одговарајућим транспортним-амбалажним кутијама - паковањима.

Транспортне – амбалажне кутије – паковања се затварају по отворима квалитетном лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије – паковања. Транспортне – амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржавати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

На ужој страни транспортне-амбалажне кутије-паковања, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке:

- назив и место добављача;
- број наруџбенице;
- количина и
- година производње.

## **14. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈЕ**

Гарантни рок за уговорена добра не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од датума сачињавања Записника о квантитативном пријему.

**Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Комисија за квантитативни пријем Наручиоца дужна је да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. У случају да се на месту испоруке добара констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима,

Комисија за квантитативни пријем дужна је да сачини записник који ће потписати овлашћено лице Додављача и тиме потврдити утврђене недостатке.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету приликом испоруке добара Додављач мора исте отклонити у року који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника.

**Уколико понуђач понуди дужи рок за отклањање недостатака, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Ако се након испоруке добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци) или евентуалне неисправности, Наручилац ће доставити Додављачу писану рекламацију. Потврду пријема рекламације Додављач ће извршити одмах по пријему исте.

Рок за решавање писане рекламације не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације.

**Уколико понуђач понуди дужи рок за решавање писане рекламације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

### **15. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

Уколико Додављач не изврши испоруку добара у року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (пет промила) од вредности добара без ПДВ-а испоручених са закашњењем, дневно за сваки дан закашњења које није последица више силе. Уговорна казна не може бити виша од 10% од укупне вредности добара без ПДВ-а испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

### **16. РОК ЗА ВАЖЕЊЕ ПОНУДА**

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана пријема.

**Уколико понуђач понуди краћи рок од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

### **17. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:**

Контакт особа: војни службеник Мирјана Негић, дипл.правник;

Електронска адреса Наручиоца: [utsv@mod.gov.rs](mailto:utsv@mod.gov.rs);

Радно време Наручиоца: радним данима од 07.30 до 15.30 часова.

Прилог:

- Образац понуде,
- Техничке карактеристике (спецификације) добара.

МС,МДС,МН

Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Одељењу за ЗП и
- у омот предмета 2629/21.

Достављено: електронски на е-mail адресе три потенцијална понуђача.  
Објављено на интернет страници МО.

НАЧЕЛНИК  
Државног  
Драган Милковић



## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач (назив и седиште) \_\_\_\_\_

Матични број понуђача: \_\_\_\_\_

Порески број понуђача: \_\_\_\_\_

Број потврде о евидентирању ПДВ: \_\_\_\_\_

Број рачуна и назив банке: \_\_\_\_\_

Шифра претежене делатности: \_\_\_\_\_

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

Телефон-факс: \_\_\_\_\_

Електронска адреса: \_\_\_\_\_

На основу Позива за подношење понуда Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, у поступку јавне набавке добара број 10/2021 – Војне плакете, који је покренут у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/19), дајемо **Понуду број** \_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_ под следећим условима:

Р.Б	НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере (без ПДВ-а)	Укупна вредност (без ПДВ-а)
1.	Златна плакета Министарства одбране	ком	5		
2.	Златна плакета Војске Србије	ком	5		
3.	Плакета Министарства одбране	ком	20		
4.	Плакета Војске Србије	ком	10		
5.	Плакета Генералштаба Војске Србије	ком	30		
6.	Плакета Војнобезбедносне агенције	ком	10		
7.	Плакета Војнообавештајне агенције	ком	10		
<b>Укупна вредност без ПДВ</b>					
<b>Вредност ПДВ-а</b>					
<b>Укупна вредност са ПДВ-ом</b>					
<b>Рок испоруке је</b> _____ <b>(најкасније до 30. новембра 2021. године).</b>					
<b>Рок за отклањање записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету приликом испоруке добара је:</b> _____ дана (рок не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника).					
<b>Рок за решавање рекламације је:</b> _____ дана (рок не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације).					
<b>Гарантни рок за уговорена добра је:</b> _____ месеци (рок не може бити краћи од 24 (двадесет четири) месеци) од дана сачињавања Записника о квантитативном пријему.					
<b>Понуда важи:</b> _____ дана од дана пријема (најмање 30 дана).					
<b>Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према Позиву за подношење понуда и техничким карактеристикама (спецификацијама).</b>					

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Понуђач:


\_\_\_\_\_ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_ (потпис)

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)****1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ**

Златну плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и одговарајућа кутија.


Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 1. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).



*Слика 1. Идејно решење Златне плакете Министарства одбране*

Подлога Златне плакете Министарства одбране је дрвена покривена плишом кобалтноплаве боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је израђена од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ и пригодни текст или посвета. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је кобалтноплаве. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 2. приказане су димензије плакете.



Слика 2. Димензије Златне плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 2. су следећи:


- дебљина круне	сса 4,6 mm,
- дебљина крила	сса 4,5 mm,
- дебљина штита	сса 4,6 mm,
- дебљина репа	сса 3,5 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвеног рама	сса 14 mm,
- ширина дрвеног рама	сса 40 mm.

Кутија за Златну плакету Министарства одбране обложена је вештачком кожом тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

## 2. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Златну плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита) са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и одговарајућа кутија.


Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 3. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).



Слика 3. Идејно решење Златне плакете Војске Србије

Подлога Златне плакете Војске Србије је дрвена покривена плишом црвене боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је тамно црвена. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 4. приказане су димензије плакете.



Слика 4. Димензије Златне плакете Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 4. су следећи:

- дебљина круне	сса 5,8 mm,
- дебљина крила	сса 5,8 mm,
- дебљина штита	сса 5,2 mm,
- дебљина репа	сса 4,7 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвеног рама	сса 14 mm,
- ширина дрвеног рама	сса 40 mm.

Кутија за Златну плакету Војске Србије обложена је вештачком кожом тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.

### 3. ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране, плочица, лоровове гранчице и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.


Значку Министарства одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит са хромираним лорововим венцем, који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије.



Слика 5. Идејно решење Плакете Министарства одбране

Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је хромираним словима исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“. Композиција двоглавог хромираног орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 5. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке исто као и сиве линије код граница).



Слика 6. Димензије Плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 6. су следећи:

- дебљина лоровових гранчица	сса 2,5 mm,
- дебљина круне	сса 2,5 mm,
- дебљина крила	сса 2,8 mm,
- дебљина репа	сса 2,2 mm,
- дебљина овалног штита	сса 3,0 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 60 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је кобалтноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

Кутија за Плакету Министарства одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На поклопцу кутије је натпис, у боји сребра: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

#### 4. ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита), плочица, храстова и лоровова гранчица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Грб Војске Србије је црвени штит полукружног облика на којем је представљен двоглави орао у боји сребра са укрштеним сабљама, криновима и круном у позлати. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у позлати, сечива окренутих нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин. Изнад сабљи налази се двоглави орао у полету, златно оружан. Крила заједно са репом и главама формирају крст.

На сваком крилу су четири реда пера. Ноге орла су раширене по дијагонали, а реп је позициониран централно у односу на вертикалну осу композиције.




Слика 7. Идејно решење Плакете Војске Србије

На грудима двоглавог орла налази се мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Круна је приказана изнад глава орла у пројекцији и позиционирана централно у односу на вертикалну осу штита и глава орла. Круна је украшена са 40 бисера, осам плавих сафира и два црвена рубина. На врху круне налази се крст. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 7. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности грба, исто као и линије на границама).

На слици 8. приказане су димензије плакете.



Слика 8. Димензије Плакете Војске Србије

Подлога Плакете Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 60 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је црвена. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

Параметри који нису дати на слици 8. су следећи:

- дебљина круне	сса 3,5 mm,
- дебљина крила	сса 3,7 mm,
- дебљина репа	сса 3,0 mm,
- дебљина сабље	сса 3,0 mm,
- дебљина гранчица (ловор, храст)	сса 2,5 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Кутија за Плакету Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис, у боји сребра: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.

## 5. ПЛАКЕТА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Генералштаба Војске Србије чини: значка Генералштаба Војске Србије, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.




*Слика 9. Идејно решење Плакете Генералштаба Војске Србије*

Значку Генералштаба Војске Србије представља хералдичка композиција чију основу чини плави овални штит са хрстовим венцем у позлати који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен црвеним прстеном на чијем се доњем делу налазе укрштене сабље сечива окренутих на горе, а на горњем делу црвеног прстена је словима у позлати исписано: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“. Композиција двоглавог орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на плавом пољу овалног штита. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Генералштаба Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 9. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке).

Подлога Плакете Генералштаба Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочница на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 60 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“ , у два реда, са пригодним текстом или посветом. Боја слова је црвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 10. приказане су димензије плакете.



Слика 10. Димензије Плакете Генералштаба Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 10. су следећи:

- дебљина круне	сса 2,5 mm,
- дебљина крила	сса 2,8 mm,
- дебљина репа	сса 2,2 mm,
- дебљина сабље	сса 3,0 mm,
- дебљина венца	сса 2,5 mm,
- дебљина овалног штита	сса 3,0 mm.
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Кутија за Плакету Генералштаба Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис, у белој боји: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“.

## 6. ПЛАКЕТА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнобезбедносне агенције чини: значка Војнобезбедносне агенције, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војнобезбедносне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит који има тамноцрвену подлогу. На средини штита је стилизовани приказ двоглавог хромираног орла са крилима у полету пратећи основу штита, окренутим ка унутрашњем делу штита. На грудима двоглавог орла се налази мали штит полукружног облика црвене боје, подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Са леве и десне стране канци двоглавог орла су кринови у позлати, а изнад главе окружена крилима је круна идентична композицији круне и кринова који се налазе на грбу Републике Србије. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Војнобезбедносне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 11. (линија црне боје је дата само ради јаснијег приказа).



Слика 11.. Идејно решење Плакете Војнобезбедносне агенције


Подлога Плакете Војнобезбедносне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 60 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

Параметри који нису дати на слици 12. су следећи:

- дебљина штита	сса 3,0 mm,
- дебљина круне	сса 3,5 mm,
- дебљина крила	сса 3,7 mm,
- дебљина репа	сса 3,0 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

На слици 12. приказане су димензије плакете.



Слика 12. Димензије Плакете Војнобезбедносне агенције

Кутија за Плакету Војнобезбедносне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“.

## 7. ПЛАКЕТА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнообавештајне агенције чини: значка Војнообавештајне агенције, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војнообавештајне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит подељен са лева на десно, укосом, на три једнака поља у бојама заставе Републике Србије. На средини штита се налази круг златне боје на коме је у горњем делу словима у црној боји исписано: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“. Круг је са леве стране у доњем делу оивичен маслиновом граном у позлати, а са десне стране храстовом граном у позлати, које су повезане траком у бојама заставе Републике Србије. У средини круга налази се стилизовани приказ сове, плаве боје.

Значка Војнообавештајне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 13. (црне линије код натписа и заставе и сиве линије код венца дате су само ради јаснијег рељефног приказа).




Слика 13. Идејно решење Плакете Војнообавештајне агенције

Подлога Плакете Војнообавештајне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 75 x 40 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

На слици 14. приказане су димензије плакете.



Слика 14. Димензије Плакете Војнообавештајне агенције

Параметри који нису дати на слици 14. су следећи:

- дебљина штита	сса 3,0 mm,
- дебљина сове	сса 2,0 mm,
- дебљина венца са заставом	сса 2,0 mm
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Кутија за Плакету Војнообавештајне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“.

Напомена:

Толеранција за све задате димензије чија је вредност изнад 10 mm је  $\pm 3,5\%$ , а за димензије испод 10 mm је  $\pm 5\%$ . Толеранције се не примењују код мера које су дате као минималне или максималне.

Позлата плочица на плакетама може се вршити након гравирања.