



На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („СГ РС“ број 91/2019) и тачке 3. под 1) алинеја 3) Одлуке о овлашћењима за набавку добара, радова и услуга и располагање покретним стварима у МО и ВС („СВЛ“ број 15/2024) Војна пошта 8486 Панчево објављује,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку услуге
регенерација кочионих добоша и папуча теренских возила
за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11
број 1.0610 – 812 – 51/2026

1. Општи подаци о набавци:
назив наручиоца: Војна пошта 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево
Врста набавке: Набавка у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (СГ РС број 91/19) - Закон о јавним набавкама не примењује.
Комуникација у поступку набавке: електронски на email: javnenabavke.72brso@vs.rs,
2. Предмет набавке: Предмет јавне набавке је услуга – Регенерација кочионих добоша и папуча возила ТАМ 150 за потребе ВП 8486 Панчево.

Назив и ознака из Општег речника набавки: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила.

Редни број јавне набавке је 1.0610 из Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2026. годину у МО и ВС (акт Управе за набавку и продају СМР МО број 197-5 од 24.02.2026. године).

Референтни број јавне набавке: 1.0610/2026 – Услуге превентивног и корективног одржавања средстава НВО.

Предметна набавка није обликована по партијама.

3. Критеријум за доделу наруџбенице је економски најповољнија понуда, однос цене и квалитета са следећим елементима:

Елемент критеријума	Максимални број пондера	Опис
Цена за извршење услуге	60	Максимални број пондера за најнижу понуђену вредност.
Гарантни рок извршења услуге	40	Максимални број пондера за највишу понуђену вредност изражену у месецима.
Рок извршења услуге	20	Максималан број пондера за најнижу понуђену вредност изражену у данима.

4. Начин подношења понуде и рок:

Понуду доставите електронским путем на „e-mail“ адресу javnenabavke.72brso@vs.rs према прилогу додаток број 2. тако да се у деловодству Војне поште заведе најкасније до 11.00 часова дана 03.04.2026. године.

Отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 8486 Панчево, касарна „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, зграда Команде 72. брсо, канцеларија број 16, по истеку рока за подношење понуда, односно 03.04.2026. године, у 11.00 часова.

5. Услови за учешће у поступку набавке услуге:

Испуњеност свих обавезних услова доказује се достављањем потписане и оверене изјаве којом понуђач под пуном материјалнои кривичном одговорношћу потврђује да испуњава предвиђене и тражене услове (Додатак 3).

Понуђач мора да се бави делатношћу која је предмет ове набавке, што потврђује потписивањем изјаве (Додатак 3).

6. Посебни услови за учешће у поступку јавне набавке:

Учесник у поступку подношењем понуде изричито прихвата све услове из позива и обавезује се да, уколико након стручне оцене и рангирања буде изабран за издавање наруџбенице, изврши услугу регенерације кочионих добоша и папуча за све тражене количине. Изабрани добављач је дужан да по пријему наруџбенице преузме неопходну количину делова ради израде референтног примерка, на којем ће извршити регенерацију, и исти достави наручиоцу на контролу квалитета. Уколико референтни примерак не задовољи прописани квалитет, наручилац задржава право да раскине наруџбеницу и исту додели следећем рангираном понуђачу, при чему трошкови регенерације и транспорта референтног примерка падају на терет изабраног добављача. У случају да референтни примерак задовољи квалитет, добављач наставља извршење услуге за преостале количине, а вредност референтног примерка обрачунава у оквиру укупне реализоване услуге.

Понуда се подноси за укупну количину добоша и папуча. Током извршења услуге, неће се вршити обрачун и наплата за оне добоше и папуче за које се утврди да не испуњавају услове за регенерацију. За такве елементе извршилац је дужан да благовремено обавести наручиоца и сачини кратак извештај са образложењем разлога неисправности, ради њиховог расходовања.

7. Остало:

- а) Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у електронском облику на „e-mail” адресу javnenabavke.72brso@vs.rs са назнаком: „Питања за набавку 1.0610 – 812 – 51/2026”.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

- б) Наведене радове неопходно је извршити у месту добављача. У цену извршења услуге потребно је урачунати трошкове транспорта од њихове тренутне локације (касарна „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, 26000 Панчево) до места извршења услуге и назад.
- в) За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.
- г) Захтеви од значаја за прихватљивост понуде:
- Понуда се сматра одговарајућом ако је понуђач поднесе благовремено на Обрасцу понуде (Додатак 2 Позива), потпише и овери печатом.
 - Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатој техничкој спецификацији (Додатак 1 Позива).
 - Рок плаћања је до 30 (тридесет) дана од дана квалитативног пријема са услуге.
 - Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања

понуда.

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8. Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива.

Додаци:

- Техничка спецификација предмета набавке услуге.
- Образац понуде понуђача.
- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

ЂС



Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

Електронском разменом:

- на интернет страницу Министарства одбране (<http://www.nabavke.mod.gov.rs>)
 - потенцијалним добављачима
- актом:
- уз исплатну документацију
 - уз предмет набавке

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.бр	Назив средства	Опис потребних радова
1.	Кочиони добош теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	Регенерација кочионих добоша и папуча у складу са техничким захтевима из ове спецификације, која мора обавезно да садржи: <ul style="list-style-type: none"> - Чишћење или прање резервних делова; - Визуелни преглед; - Дефектажу; - Анализу рада елемената; - Мерење димензија резервних делова и симулацију њиховог рада; - Дефинисање неисправности; - Довођење резервних делова у исправно стање заменом неисправних компоненти или обрадом постојећих; - Проверу функционисање склопа; - Склапање и припрему за транспорт.
2.	Кочионе папуче теренских возила за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11	Резервни делови, репроматеријал, материјал и потрошни материјал, који се уграђује мора бити нов-неупотребљаван и да одговара функцији за коју је намењен.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ КОЧИОНИХ ДОБОША

Регенерација кочионих добоша мора се извршити у складу са важећим техничким прописима, стандардима и препорукама произвођача, уз примену прописаних технолошких поступака, са циљем обезбеђења пуне функционалности, безбедности и поузданости кочионог система. Технолошки процес обухвата:

1. Пријем и припрема

- Идентификацију.
- Одстрањивање нечистоћа, масноћа, наслага и корозије.
- Визуелни преглед у циљу уочавања пукотина, деформација, прегоревања или других оштећења.
- Добоше са видљивим физичким оштећењима искључити из даље регенерације и пријављују наручиоцу.

2. Контрола стања и мерења

- Извршити мерење унутрашњег пречника добоша и утврдити степен истрошености.
- Проверити овалност, конусност и одступања облика.
- Извршити контролу радијалног и аксијалног бијања.

3. Машинска обрада (регенерација)

- Уколико димензије дозвољавају, извршити машинску обраду (стругање/брушење) радне површине добоша.
- Обрада мора обезбедити:
 - равномерно и глатку контактну површину,
 - уклањање неравнина, жлебова и термичких оштећења,
 - правилан геометријски облик (цилиндричност).

4. Контрола након обраде

- Поновити мерење унутрашњег пречника, овалности и бијања.
- Проверити квалитет обрађене површине (без оштећења, пукотина и неправилности).

- Осигурати да добош обезбеђује равномерно налегање кочионих папуча.

5. Балансирање (по потреби)

- Уколико је конструкцијом предвиђено, извршити проверу и по потреби корекцију баланса добоша.

6. Критеријуми за искључење

- Добош се не може регенерисати уколико:
 - има пукотине или структурна оштећења,
 - унутрашњи пречник након обраде је већи и не дозвољава његову поуздану употребу,
 - постоје значајне деформације које није могуће отклонити,
 - не задовољава прописане техничке услове.

7. Завршни захтеви

- Регенерисани добоши морају бити спремни за уградњу без додатних интервенција.
- Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршене услуге.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈУ КОЧИОНИХ ПАПУЧА

Регенерација кочионих папуча мора се извршити у складу са важећим техничким прописима, стандардима и препорукама произвођача, уз примену прописаних технолошких поступака, тако да се обезбеди пуна функционалност и поузданост кочионог система. Технолошки процес обухвата:

1. Демонтажа и припрема

- Извршити уклањање истрошених фрикционих облога са кочионих папуча.
- Уклонити све остатке заковица, нечистоће, корозију и наслаге са носеће површине папуча.
- Извршити визуелни преглед папуча у циљу утврђивања евентуалних оштећења (пукотине, деформације, истрошеност лежишних површина).
- Папуче које не испуњавају услове за регенерацију морају бити издвојене и пријављене наручиоцу.

2. Контрола и обрада

- Проверити геометрију папуча (радијус, праволинијност, паралелност) и по потреби извршити корекцију.
- Обезбедити да контактна површина папуче буде чиста, равна и припремљена за постављање нове облоге.

3. Уградња нових фрикционих облога

- Уградити нове фрикционе облоге од материјала одговарајућих карактеристика (коэффициент трења, отпорност на хабање и температуру).
- Облоге морају бити одговарајуће дебљине и облика у складу са наменом (предња/задња папуча).
- Причвршћивање облога вршити заковицама одговарајућег квалитета и димензија.
- Распоред, број и начин заковичавања морају обезбедити сигурно и равномерно причвршћење облоге.

4. Машинска обрада (финална обрада)

- По потреби извршити машинску обраду (обраду на меру) регенерисаних папуча ради постизања одговарајућег радијуса и контакта са кочионом површином.
- Обезбедити равномерно налегање папуча на добош по целој дужини радне површине.

5. Контрола квалитета

- Извршити завршну визуелну и димензиону контролу сваке папуче.
- Проверити чврстоћу и исправност причвршћења облога.
- Проверити да нема пукотина, деформација или других недостатака.

6. Провера исправности полуге помоћне кочнице са потисном полугом

- Извршити визуелну и функционалну контролу полуге помоћне кочнице и потисне полуге у циљу утврђивања исправности и функционалности. Контролом обухватити проверу постојања деформација, пукотина, истрошености лежишних и ослоначких површина, као и исправност зглобних веза. Проверити слободан ход, правилност кретања и поуздан пренос силе без заглављивања или прекомерног зазора. У случају уочених неправилности, предложити поправку или замену елемената уз сагласност наручиоца.

7. Завршни захтеви

- Регенерисане папуче морају бити спремне за уградњу без додатних интервенција.
- Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршене услуге и уграђених материјала.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ
број 1.0610 – 812 – 51/2026
регенерација кочионих добоша и папуча теренских возила
за транспорт и вучу ТАМ 150 Т11

I. Подаци о понуђачу:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС / e-mail:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
БРОЈ ПОНУДЕ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:	

II. Подаци о предмету набавке

Рбр	Предмет ЈН	Назив резервног дела	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
1	Регенерација	Добош кочиони	ком	9		
2		Папуча кочиона	ком	58		
1	Остали трошкови	Транспорт делова од корисника до добављача	тура			
2		Транспорт делова од добављача до корисника	тура			
					Укупно	
					Износ ПДВ	
					Свега	

III. Извршење предмета набавке:

Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок извршења услуге	

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ИШК)**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да:

- Испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку набавке у смислу члана 111. Закона о ЈН.
- Располажем са потребним техничким капацитетима за извршење услуге.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:
