

**ВОЈНА ПОШТА  
2977 БЕОГРАД**

Број 4 - 123

19.10.2018. године

Позив за подношење  
понуде, *д о с т а в љ а .* -

---

На основу члана 40., а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), ВП 2977 Београд, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11040 Београд (као Корисник, интернет страница: [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)) вас позива да доставите понуду за јавну набавку – оквирни споразум, за **набавку добара – електрични прибор.**

1. Ознака из јединственог речника набавки: **14000000 – Потрошни материјал.**
2. Услов за учествовање у поступку јавне набавке је да добављач има потписан оквирни споразум број 991-28 од 20.03.2018. године, склопљеног између ВП 1102 Београд и добављача наведених у прилогу 3 ОС за набавку добара по **партији 5.**
3. Критеријум за вредновање понуда је према члану 4 тачка 4.2 оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године, врши се на основу **критеријума најнижа цена.**
4. Понуду добављач у целини припрема и подноси у складу са позивом и оквирним споразумом. У супротном, понуда се одбија.
5. Понуду добављач у целини припрема и подноси у складу са позивом и оквирним споразумом. У супротном, понуда се одбија.
6. Упутство добављачима како да сачине понуду
  - а) Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији назив се исписује у складу са међународно признатим ознакама.
  - б) Обавезна садржина понуде је:
    - Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде са структуром цена“, (Прилог 1),
    - Попуњен, потписан и печатом оверен „Основни подаци добављача“ (Прилог 2).
7. Добављач доставља понуду у писаном облику према садржају тачке 5. тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде (Прилог 1 и 2) правилно попуни хемијском оловком или на рачунару, потпише и печатом оверити. Понуду добављач доставља у затвореној коверти на адресу:

*ВП 2977 Београд  
Вељка Лукића Курјака бр. 33  
11040 Београд*

На коверти понуде треба назначити:

**ПОНУДА ЗА ЈН број 242  
НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИБОР**

**НЕ ОТВАРАТИ**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон добављача. Уколико добављач лично достављају понуде, неопходно је да је преда у деловодство, канцеларија бр. 6, у приземљу управне зграде ВП 2977 Београд.

8. Понуда ће се сматра благовременом ако је у ВП 2977 Београд прispела најкасније до **09:00 часова дана 25.10.2018.** године.
9. Јавно отварање, благовремено пристиглих понуда, обавиће се у просторијама ВП 2977 Београд, у касарни „Генерал Јован Мишковић“, објект број 3, канцеларија број 116 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **25.10.2018. године у 09:15 часова.** Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
10. Испорука предметних средстава врши се на адресу: ВП 2977 Београд превозом кога обезбеђује и плаћа најповољнији изабрани добављач.
11. У складу са чланом 109. став 2. Закона о ЈН, ВП 2977 Београд задржава право да обустави поступак набавке услуге одржавања из објективних и доказивих разлога.
12. ВП 2977 Београд ће одлуку о издавању наруџбенице донети у року од максимално **3** дана од дана јавног отварања понуда.
13. Уколико изабрани добављач не испуни захтеве из овог позива и издате Наружбенице то ће представљати довољан разлог за поништај Наружбенице, а ВП 2977 Београд ће издати наруџбеницу следећем најповољније оцењеном добављачу у року од 7 (седам дана) од дана наведеног као рок испоруке. О поништају наруџбенице ВП 2977 Београд ће извести наручиоца – ВП 1102 Београд.
14. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2977 Београд, са назнаком: „Питања за ЈН број 242, НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИБОР“, путем „e-mail“ адресе: [odrzavanje@va.mod.gov.rs](mailto:odrzavanje@va.mod.gov.rs), путем телефакса на број: 011/3603-147 или непосредним позивањем на број 011/3603-174 у времену од 08.00-15.00 часова.

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Образац понуде са структуром цена
- Прилог бр. 2 - Основни подаци добављача
- Прилог бр. 3 - Опис р/д и п/м са приказом слике

ДС/3603-174

**За ВП 2977 Београд  
потпуковник  
Богдан Каличанин**

Достављено:

- Уз предмет ЈН бр. 242,
- а/а (без прилога)

Објављено на интернет страници:

- [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

На основу позива ВП 2977 Београд број 4 - 123 од 19.10.2018. године за ЈН број 242 – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – „НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНИ ПРИБОР“

добављач \_\_\_\_\_ доставља

**П О Н У Д У** број \_\_\_\_\_

1. Назив, цена, вредност:

| Редни број | Назив р/д и п/м                             | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1.         | Пластично дугме за печењару од 0-300°C      | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 2.         | Пластично дугме за кипер од 0-3             | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 3.         | Клема + за акумулатор                       | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 4.         | Клема - за акумулатор                       | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 5.         | Штипаљке „крокодил“ – мале (црна + црвена)  | пар       | 30       |                        |                       |                     |                    |
| 6.         | Клема редна ПВЦ „ХП-1,5мм 380~“             | ком       | 40       |                        |                       |                     |                    |
| 7.         | Сијалица индикаторска                       | ком       | 100      |                        |                       |                     |                    |
| 8.         | Термостат са предпрекидачем 50-324 °C       | ком       | 15       |                        |                       |                     |                    |
| 9.         | Вентил електромагнетни за пару 1/2"         | ком       | 3        |                        |                       |                     |                    |
| 10.        | Вентил електромагнетни за пару 3/4"         | ком       | 3        |                        |                       |                     |                    |
| 11.        | Термостат без предпрекидача 50-324 °C       | ком       | 15       |                        |                       |                     |                    |
| 12.        | Сијалица „Е-14 220V/15W Т300“               | ком       | 15       |                        |                       |                     |                    |
| 13.        | Прекидач за шпорет 3+0 краће тело „ЕГО 32А“ | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 14.        | Грејач за печењару „ІГО“, 2500W             | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |

| Редни број | Назив р/д и п/м                                  | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 15.        | Термостат замрзивача К-54                        | ком       | 3        |                        |                       |                     |                    |
| 16.        | Термостат замрзивача К-59 ранцо                  | ком       | 6        |                        |                       |                     |                    |
| 17.        | Склопка заштитна са биметалом „2-4А 380V“        | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 18.        | Склопка заштитна са биметалом „4-8А 380V“        | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 19.        | Вентилатор аксијални “ Ø 300 ”                   | ком       | 3        |                        |                       |                     |                    |
| 20.        | Заштита биметална „1,6-2,4А, 380V“               | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 21.        | Заштита биметална „2-4А, 380V“                   | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 22.        | Заштита биметална „4-8А, 380V“                   | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 23.        | Кутија за продужни кабл са 5 улаза               | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 24.        | Прекидач „DS-401 YAK,16/250V, T-120“ зелени      | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 25.        | Прекидач „DS-401 YAK,16/250V, T-120“ црвени      | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 26.        | Прекидач кварцне пећи „0-1-2“                    | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 27.        | Прекидач дупли за кварцну пећ са тињалицом „0-1“ | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 28.        | „Герета“ утикач                                  | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 29.        | Куплунг спојка за мушки утикач гумирана          | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 30.        | Утикач 2 – полни, шуко                           | ком       | 40       |                        |                       |                     |                    |
| 31.        | Утикач гумирани монофазни                        | ком       | 30       |                        |                       |                     |                    |
| 32.        | „Т“ разводник са три прикључка (лопов)           | ком       | 15       |                        |                       |                     |                    |
| 33.        | Међугајтански прекидач „6А/250v“                 | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 34.        | Електрични утикач „16А-32А 400В“ 5-полна         | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |

| Редни број | Назив р/д и п/м                                         | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 35.        | Електрична утичнаца „16А-32А 400В“ 5-полна              | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 36.        | Утичнаца назидна телефонска (конбинована)               | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 37.        | Џек 6,3мм утикач стерео-метални                         | ком       | 30       |                        |                       |                     |                    |
| 38.        | Џек 3,5мм утикач стерео-метални                         | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 39.        | Конектор 6,3мм женски стерео 3-пина                     | ком       | 30       |                        |                       |                     |                    |
| 40.        | Утикач мушки за ТВ антену                               | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 41.        | Утикач женски за ТВ антену                              | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 42.        | „F“ конектор, наставак                                  | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 43.        | „F“ конектор за „RG59“ мушки                            | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 44.        | Банана 4мм за кабл конектор утикач                      | ком       | 40       |                        |                       |                     |                    |
| 45.        | Пуњач универзални „AC/DC 3; 4; 5,5 ;6; 7,5 ;9; 12V, 1A” | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 46.        | Утикач трофазни „10А/380V (L)“                          | ком       | 15       |                        |                       |                     |                    |
| 47.        | Плоча за ел.шпорет експрес Ø 145 мм 2000W               | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 48.        | Плоча за ел.шпорет експрес Ø 80 мм                      | ком       | 3        |                        |                       |                     |                    |
| 49.        | Штипаљке крокодил велике (пар/ црна + црвена)           | пар       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 50.        | Утикач телефонски трополни                              | ком       | 20       |                        |                       |                     |                    |
| 51.        | Микро џек 4/4 (PJ-11)                                   | ком       | 100      |                        |                       |                     |                    |
| 52.        | Микро џек 6/4 (PJ-12)                                   | ком       | 100      |                        |                       |                     |                    |
| 53.        | Термостат ТА пећи трофазни 30-110 °C                    | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 54.        | Вентилатор ТА пећи леви комплет                         | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 55.        | Вентилатор ТА пећи десни комплет                        | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |

| Редни број     | Назив р/д и п/м                               | Јед. мере | количина | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 56.            | Собни термостат за ТА пећ                     | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 57.            | Грејач спирални за ТА пећ од 1 kW             | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 58.            | Дугме термостата за ТА пећ                    | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 59.            | Термостат ТА пећи сигурносни                  | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 60.            | Грејач цевасти за кипер 1500W                 | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 61.            | Пуњач акумулатора 2V; 6V ;12V;24V             | ком       | 3        |                        |                       |                     |                    |
| 62.            | Куплунг спојка трострука гумирана             | ком       | 5        |                        |                       |                     |                    |
| 63.            | Манометар MI 63R (0-1,6 бара) радијални G1/4" | ком       | 10       |                        |                       |                     |                    |
| 64.            | Звучник "5W / 4Ω", димензије 25 x 20cm        | ком       | 6        |                        |                       |                     |                    |
| <b>УКУПНО:</b> |                                               |           |          |                        |                       |                     |                    |

- Укупна цена, са обрачунатим ПДВ, износи ..... динара.
- Гарантни рок за наведена добра је ..... месеци.
- Рок испоруке је ..... дана од дана пријема наруџбенице.
- Рок важења понуде је 30 дана од дана јавног отварања понуда.
- Рок плаћања је 30 дана од дана службеног пријема рачуна у ВП 2977 Београд.
- Понуђена добра задовољавају стандарде који важе на територији Републике Србије и поседују потребне сертификате.
- Напомена: \_\_\_\_\_  
(у случају потребе унети напомене)

Место и датум:

\_\_\_\_\_

М.П.

Добављач:

\_\_\_\_\_ (име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДОБАВЉАЧА

1. Предузеће \_\_\_\_\_
2. Које заступа \_\_\_\_\_
3. Адреса \_\_\_\_\_
4. Шифра делатности \_\_\_\_\_
5. Текући рачун \_\_\_\_\_
6. ПИБ \_\_\_\_\_
7. Број ПЕПДВ \_\_\_\_\_
8. МБ \_\_\_\_\_
9. Телефон \_\_\_\_\_
10. Телефакс \_\_\_\_\_
11. Интернет адреса/е-пошта \_\_\_\_\_

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Добављач:**


\_\_\_\_\_  
(име и презиме)  
\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)


## ОПИС ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА СА ПРИКАЗОМ СЛИКЕ

| Редни број | Назив р/д и п/м                                  | Јед. мере | Слика |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1.         | Пластично дугме за печењару од 0-300°C           | ком       | 1     |
| 2.         | Пластично дугме за кипер од 0-3                  | ком       | 2     |
| 3.         | Клема + за акумулатор                            | ком       | 12    |
| 4.         | Клема - за акумулатор                            | ком       | 12    |
| 5.         | Штипаљке „крокодил“ – мале (црна + црвена)       | пар       | 13    |
| 6.         | Клема редна ПВЦ „ХП-1,5мм 380~“                  | ком       | 16    |
| 7.         | Сијалица индикаторска                            | ком       | 20    |
| 8.         | Термостат са предпрекидачем 50-324 °C            | ком       | 24    |
| 9.         | Вентил електромагнетни за пару 1/2"              | ком       | 25    |
| 10.        | Вентил електромагнетни за пару 3/4"              | ком       | 25    |
| 11.        | Термостат без предпрекидача 50-324 °C            | ком       | 26    |
| 12.        | Сијалица „Е-14 220V/15W Т300“                    | ком       | 27    |
| 13.        | Прекидач за шпорет 3+0 краће тело „ЕГО 32А”      | ком       | 29    |
| 14.        | Грејач за печењару „ІГО“, 2500W                  | ком       | 30    |
| 15.        | Термостат замрзивача К-54                        | ком       | 31    |
| 16.        | Термостат замрзивача К-59 ранцо                  | ком       | 31    |
| 17.        | Склопка заштитна са биметалом „2-4А 380V“        | ком       | 33    |
| 18.        | Склопка заштитна са биметалом „4-8А 380V“        | ком       | 33    |
| 19.        | Вентилатор аксијални “ Ø 300 ”                   | ком       | 34    |
| 20.        | Заштита биметална „1,6-2,4А, 380V“               | ком       | 35    |
| 21.        | Заштита биметална „2-4А, 380V“                   | ком       | 35    |
| 22.        | Заштита биметална „4-8А, 380V“                   | ком       | 35    |
| 23.        | Кутија за продужни кабл са 5 улаза               | ком       | 36    |
| 24.        | Прекидач „DS-401 YAK,16/250V, Т-120“ зелени      | ком       | 37    |
| 25.        | Прекидач „DS-401 YAK,16/250V, Т-120“ црвени      | ком       | 37    |
| 26.        | Прекидач кварцне пећи „0-1-2“                    | ком       | 38    |
| 27.        | Прекидач дупли за кварцну пећ са тињалицом „0-1“ | ком       | 39    |
| 28.        | „Герета“ утикач                                  | ком       | 40    |
| 29.        | Куплунг спојка за мушки утикач гумирана          | ком       | 41    |
| 30.        | Утикач 2 – полни, шуко                           | ком       | 42    |
| 31.        | Утикач гумирани монофазни                        | ком       | 42    |
| 32.        | „Т“ разводник са три прикључка (лопов)           | ком       | 43    |
| 33.        | Међугајтански прекидач „6А/250v“                 | ком       | 45    |
| 34.        | Електрични утикач „16А-32А 400В“ 5-полна         | ком       | 46    |
| 35.        | Електрична утичница „16А-32А 400В“ 5-полна       | ком       | 47    |
| 36.        | Утичница назидна телефонска (конбинована)        | ком       | 48    |
| 37.        | Џек 6,3мм утикач стерео-метални                  | ком       | 49    |
| 38.        | Џек 3,5мм утикач стерео-метални                  | ком       | 50    |



| Редни број | Назив р/д и п/м                                         | Јед. мере | Слика |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 39.        | Конектор 6,3мм женски стерео 3-пина                     | ком       | 51    |
| 40.        | Утикач мушки за ТВ антену                               | ком       | 52    |
| 41.        | Утикач женски за ТВ антену                              | ком       | 53    |
| 42.        | „F“ конектор, наставак                                  | ком       | 54    |
| 43.        | „F“ конектор за „RG59“ мушки                            | ком       | 55    |
| 44.        | Банана 4мм за кабл конектор утикач                      | ком       | 56    |
| 45.        | Пуњач универзални „AC/DC 3; 4; 5,5 ;6; 7,5 ;9; 12V, 1A” | ком       | 61    |
| 46.        | Утикач трофазни „10A/380V (L)“                          | ком       | 62    |
| 47.        | Плоча за ел.шпорет експрес Ø 145 мм 2000W               | ком       | 63    |
| 48.        | Плоча за ел.шпорет експрес Ø 80 мм                      | ком       | 63    |
| 49.        | Штипаљке крокодил велике (пар/ црна + црвена)           | пар       | 66    |
| 50.        | Утикач телефонски трополни                              | ком       | 67    |
| 51.        | Микро цек 4/4 (PJ-11)                                   | ком       | 68    |
| 52.        | Микро цек 6/4 (PJ-12)                                   | ком       | 68    |
| 53.        | Термостат ТА пећи трофазни 30-110 °C                    | ком       | 71    |
| 54.        | Вентилатор ТА пећи леви комплет                         | ком       | 72    |
| 55.        | Вентилатор ТА пећи десни комплет                        | ком       | 73    |
| 56.        | Собни термостат за ТА пећ                               | ком       | 74    |
| 57.        | Грејач спирални за ТА пећ од 1 kW                       | ком       | 75    |
| 58.        | Дугме термостата за ТА пећ                              | ком       | 76    |
| 59.        | Термостат ТА пећи сигурносни                            | ком       | 77    |
| 60.        | Грејач цевасти за кипер 1500W                           | ком       | 78    |
| 61.        | Пуњач акумулатора 2V; 6V ;12V;24V                       | ком       | 79    |
| 62.        | Куплунг спојка трострука гумирана                       | ком       | 80    |
| 63.        | Манометар MI 63R (0-1,6 бара) радијални G1/4"           | ком       | 81    |
| 64.        | Звучник "5W / 4Ω", димензије 25 x 20cm                  | ком       |       |





24.




25.



26.



27.



29.



30.



31.



33.



34.



35.



36.



37.



38.

39.



40.



41.



42.



43.



45.



46.



47.



48.



49.



50.



51.





52.



53.



54.



55.



56.



61.



62.



63.



66.



67.



68.



71.



72.

73.



74.



75.



76.



77.



78.



79.



80.



81.

