

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4522
бр. 130-1/3
21.06.2022. године
БАТАЈНИЦА

Чувати до краја 2027. године
Ф/Рбр: 30/51
Обраћивач: мј Васко Тодосијевић
6/159/2022

Позив за подношење
понуде, д о с т а в љ а . -

На основу члана 33. став 2. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије (“Службени војни лист” бр. 4/22) и члана 27. став 1. тачка 1) и члана 152. став 6. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19), овим путем вас позивамо да доставите понуду за набавку електронског, електромеханичког и електротехничког материјала, по следећем:

1) Предмет набавке;

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН	Ред.бр. ПЈН
31700000	Електронски, електромеханички и електротехнички материјал	1.0140

Врста и назив поступка јавне набавке:

- Набавка електронског, електромеханичког и електротехничког материјала.

2) Техничке спецификације:

Позивамо да доставите понуду за набавку електронског, електромеханичког и електротехничког материјала, по следећем:

Ред. број	Назив дела	Карактеристике	JM	Количина
1.	Утикач двополни, гумирани са уземљењем	16A 250V	ком	10
2.	Прикључница двополна гумирана, са уземљењем и порцеланским улошком	16A 250V	ком	10
3.	Алкална батерија AA 1,5V	-	ком	50
4.	Алкална батерија AAA 1,5V	-	ком	50
5.	Каблови за унимер 1000V 10A	Универзални мерни каблови, високофлексибилни, изоловани каблови дужине 0,9m. Пар (црвени и црни) Пипалице	ком	2
6.	Безоловна тинол жица 1mm Sn99Cu1 3%, 500gr	-	500gr	1
7.	Универзално антикорозивно средство за чишћење и подзмазивање 200ml WD-40-200	-	ком	5

Ред. број	Назив дела	Карактеристике	JM	Количина
8.	Контакт спреј 60 200ml	-	КОМ	2
9.	Контакт спреј 61 200ml	-	КОМ	2
10.	Флукс за лемљење 10ml	Тип флукса: RMA. Врста флукса: на бази калафонијума. Користи се за лемљење SMD компонената. Врста паковања: шприц. Изглед флукса: гел.	КОМ	2
11.	Двокомпонентни, транспарентни и ултра брзи лепак	Време везивања: 5 минута. Потпуно стврђивање након 16 сати. Трајна снага лепљења 210 kg / cm ² . Отпоран на температурата од – 30°C do + 120°C. Отпоран на воду. Отпоран на хемикалије. Попуњава рупе и пукотине.	КОМ	2
12.	Старт спреј 200ml (Wurth или одговарајући)	-	КОМ	3
13.	Оловка са улошком од стаклених влакана за чишћење штампаних плоча	-	КОМ	3
14.	Уложак од стаклених влакана за оловку за чишћење штампаних плоча	-	КОМ	3
15.	LAN конектор мушки 8/8 пина 8P8C RJ45 за кабл	-	КОМ	1000
16.	Капица гумена за RJ45 у боји	-	КОМ	1000
17.	Преклопник кружни-обртни 2X6 положаја LORLIN-UK2	Радни напон: 250V AC/DC. Струја AC/DC: 0,15A. Контакти: посребрени. Угао преклапања: 30°. Отвор за монтажу: за M 10 +0,1mm. Пречник осовине (A): 6mm. Дужина осовине (B): 50mm.	КОМ	10
18.	Конектор на UG536B/U, N-tip, равни, за лемљење, за кабл RG-58	Импеданса: 50 Ω. Фреквенцијски опсег: 0-11 GHz. Пробојни напон изолатора: 2500 VRMS. Напонски опсег: 1500 volts peak. Отпорност изолатора: 5000 MΩ min. Температурни опсег: од - 65° до +165° Celzijusa. Материјал: поникловани бакар. Механичка издржливост: 500	КОМ	10

Ред. број	Назив дела	Карактеристике	JM	Количина
		циклиса завртања. Да је водоотпоран, херметични затворен: Тест на цурење хелијума од 2×10^{-8} cc/sec. Да задовољава MIL-STD за вибрацију, влагу, корозију, механичко и температурно преоптерећење.		
19.	Конектор UG-21B/U N-тип, равни, за лемљење, за кабл RG-213	Импеданса: 50Ω . Фреквенцијски опсег: 0-11 GHz. Пробојни напон изолатора: 2500 VRMS. Напонски опсег: 1500 volts peak. Отпорност изолатора: $5000 M\Omega$ min. Температурни опсег: од -65° до $+165^\circ$ Celzijusa. Материјал: пониковани бакар. Механичка издржљивост: 500 циклуса завртања. Да је водоотпоран, херметични затворен: Тест на цурење хелијума од 2×10^{-8} cc/sec. Да задовољава MIL-STD за вибрацију, влагу, корозију, механичко и температурно преоптерећење.	ком	10
20.	Струјна летва 3гнезда/3m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за больни контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачетем.	ком	3
21.	Струјна летва 3гнезда/5m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за больни контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачетем.	ком	2
22.	Струјна летва 6гнезда/3m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за больни контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачетем.	ком	2

Ред. број	Назив дела	Каррактеристике	JM	Количина
23.	Струјна летва бгнезда/5m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за бољи контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачем.	ком	2

Закључно са редним бројем 23 (двадесетитри).

3) Модел оквирног споразума, уговора или наручбенице;

- Модел наручбенице дат је у Прилогу 4 овог позива.

4) Образац понуде;

- Образац структуре цене за састављање понуде дат је у Прилогу 1 овог позива.

5) Начин и рок достављања попуњене понуде;

- Упутство понуђачу како да сачине понуду:

a) Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији се назив исписује у складу са међународно признатим ознакама.

b) Обавезна садржина понуде је:

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде са структуром цена“ (Прилог 1),
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Основни подаци понуђача“ (Прилог 2).
- Попуњена, потписан и печатом оверена „Изјава понуђача“ (Прилог 3).

- Понуђач доставља понуду у писаном облику, тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде правилно попуни хемијском оловком или на рачунару, редоследом сложи, потпише и печатом овери. Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу:

**ВП 4522 Батајница
„Насеље 13. мај“
11186 Галеника-Земун**

- На коверти понуде треба назначити:

**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Набавка електронског, електромеханичког и електротехничког материјала
“НЕ ОТВАРАТИ”**

- На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
- Уколико понуђач лично доставља понуду, неопходно је да је преда у деловодство ВП 4522 Батајница.
- Понуда се доставља **најкасније до 01.07.2022. године до 13.00 часова.**
- Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама ВП 4522 Батајница, касарна "Радован Медић", објекат број 43, канцеларија број 11, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **01.07.2022. године у 13.15 часова.**
- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном

представнику наручиоца пре почетка јавног отварања. Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде, који се уносе у записник о отварању понуда. Записник о отварању понуда потписују представник ВП 4522 Батајница и овлашћени представници понуђача, у коме се евидентира њихово присуство и који преузимају примерак записника.

6) Лице за контакт:

- мј Васко Тодосијевић, Војна пошта 4522 Батајница, телефон: 011/3074-536, e-mail: jn.vp4522@vs.rs, goran.zgonjanin@vs.rs.

7) Други елементи, у складу са предметом набавке:

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде, понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу Војне пошта 4522 Батајница, “Насеље 13.мај” 11186 Галеника-Земун, са назнаком:

Питања за ЈН – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

**Набавка електронског, електромеханичког и електротехничког материјала
“НЕ ОТВАРАТИ”**

- Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена са ПДВ-ом, изражава се у РСД (обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење). У складу са чланом 144. став 5. и 6. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19), ако постоје две или више понуда које имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор доделити у складу са резервним критеријумима. Ако и након примене резервних критеријума постоје две или више понуда које су једнако рангиране, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба. Као резервни критеријум користиће се рок извршења, изражава се у данима (време потребно да се реализације услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице).
- Рок за испоруку: максимално 30 (тридесет) дана од дана пријема наруџбенице.
- Гарантни рок: минимално 12 (дванаест) и максимално 36 (тридесетишест) месеци;
- Рок важења понуде не може бити краћи од 45 (четрдесетипет) дана од дана отварања.
- Валута плаћања је РСД – вирмански 30 дана, од настанка дужничко-поверилачког односа, рачунајући од дана генерисања електронске фактуре у Систему електронских фактура SEF.
- Квалитет добара: добра морају бити нова и неупотребљавана.
- ВП 4522 Батајница ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке. Доказ може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен позивом за подношење понуда, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
- ВП 4522 Батајница ће одлуку о избору најповољније понуде, а уколико прибави најмање једну прихватљиву понуду, донети у року од максимално 5 (пет) дана од дана отварања понуда и исту објавити на интернет страници „www.nabavke.mod.gov.rs“, док ће свим понуђачима упутити обавештење.
- Понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија биће издата наруџбеница у року од 10 (десет) дана. У случају да је поднета само једна понуда ВП 4522 Батајница ће издати наруџбеницу пре истека рока од 10 (десет) дана.

- ВП 4522 Батајница може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, ВП 4522 Батајница ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Уколико изабрани понуђач не испуни захтеве из усвојене понуде, то ће представљати довољан разлог за поништавање Наруџбенице, а ВП 4522 Батајница ће издати наруџбеницу следећем најповољније оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке.
- У случају да понуђач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за реализацију услуге, ВП 4522 Батајница стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од тридесет дана, од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- У складу са чланом 147. став 1. Закона о јавним набавкама, ВП 4522 Батајница задржава право да обустави поступак набавке услуге одржавања из објективних и доказивих разлога.

Прилози:

- Прилог 1 – Образац понуде са структуром цена,
- Прилог 2 – Основни подаци понуђача,
- Прилог 3 – Изјава понуђача и
- Прилог 4 – Модел наруџбенице.

МТ/ВТ



Достављено:

- Одсек Б-4/ВП 4522 Батајница, уз предметну документацију за РЦ,
- „Vremeplov“ d.o.o., Видиковачки Венац 104Г, 11137 Београд, телефон/факс: 011/2322-077, e-mail: upit@vremeplov.co.rs, vicijan@mts.rs,,
- „Mikro Princ“ d.o.o., Краља Милутина 31, 11000 Београд, телефон: 011/3629-000, e-mail: office@mikroprinc.com,
- „Kelco“ d.o.o., Булевар Краља Александра 326, 11000 Београд, телефон: 011/2403-376, факс: 011/2403-713, e-mail: office@kelco.rs,
- Објављено на интернет страници: www.nabavke.mod.gov.rs.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА**

На основу позива ВП 4522 Батајница за услугу набавке добра – Електронски, електромеханички и електротехнички материјал, понуђач _____

доставља

**П О Н У Д У
број _____**

1. Назив дела, цена, вредност:

Ред. број	Назив добра	Карактеристике	ЈМ	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1.	Утикач двополни, гумирани са уземљењем	16A 250V	ком	10				
2.	Прикључница двополнна гумирана, са уземљењем и порцеланским улошком	16A 250V	ком	10				
3.	Алкална батерија AA 1,5V	-	ком	50				
4.	Алкална батерија AAA 1,5V	-	ком	50				
5.	Каблови за универ 1000V 10A	Универзални мерни каблови, високофлексибилни, изоловани каблови дужине 0,9m. Пар (црвени и црни) Пипалице	ком	2				
6.	Безоловна тинол жица 1mm Sn99Cu1 3%, 500gr	-	500gr	1				
7.	Универзално антикорозивно средство за чишћење и подзмазивање 200ml WD-40- 200	-	ком	5				
8.	Контакт спреј 60 200ml	-	ком	2				
9.	Контакт спреј 61 200ml	-	ком	2				

Ред. број	Назив добра	Карактеристике	ЈМ	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
10.	Флукс за лемљење 10ml	Тип флукса: RMA. Врста флукса: на бази калафонијума. Користи се за лемљење SMD компонената. Врста паковања: шприц. Изглед флукса: гел.	ком	2				
11.	Двокомпонентни, транспарентни и ултра брзи лепак	Време везивања: 5 минута. Потпуно стврдњавање након 16 сати. Трајна снага лепљења 210 kg / cm ² . Отпоран на температурата од – 30°C до + 120°C. Отпоран на воду. Отпоран на хемикалије. Попуњава рупе и пукотине.	ком	2				
12.	Старт спреј 200ml (Wurth или одговарајући)	-	ком	3				
13.	Оловка са улошком од стаклених влакана за чишћење штампаних плоча	-	ком	3				
14.	Уложак од стаклених влакана за оловку за чишћење штампаних плоча	-	ком	3				
15.	LAN конектор мушки 8/8 пина 8P8C RJ45 за кабл	-	ком	1000				
16.	Капица гумена за RJ45 у боји	-	ком	1000				

Ред. број	Назив добра	Карактеристике	ЈМ	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ	
17.	Преклопник кружни-обртни 2X6 положаја LORLIN-UK2	Радни напон: 250V AC/DC. Струја AC/DC: 0,15A. Контакти: посребрени. Угао преклапања: 30. Отвор за монтажу: за M 10 +0,1mm. Пречник осовине (A): 6mm. Дужина осовине (B): 50mm.	ком	10					
18.	Конектор на UG536B/U, N-tip, равни, за лемљење, за кабл RG-58	Импеданса: 50 Ω. Фреквенцијски опсег: 0-11 GHz. Пробојни напон изолатора: 2500 VRMS. Напонски опсег: 1500 volts peak. Отпорност изолатора: 5000 MΩ min. Температурни опсег: од - 65° до +165° Celzijusa. Материјал: поникловани бакар. Механичка издржљивост: 500 циклуса завртања. Да је водоотпоран, херметични затворен: Тест на цурење хелијума од 2×10^{-8} cc/sec. Да задовољава MIL- STD за вибрацију, влагу, корозију, механичко и температурно преоптерећење.	ком	10					

Ред. број	Назив добра	Карактеристике	ЈМ	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
19.	Конектор UG-21B/U N-тип, равни, за лемљење, за кабл RG-213	Импеданса: 50 Ω. Фреквенцијски опсег: 0-11 GHz. Пробојни напон изолатора: 2500 VRMS. Напонски опсег: 1500 volts peak. Отпорност изолатора: 5000 MΩ min. Температурни опсег: од - 65° до +165° Celzijusa. Материјал: поникловани бакар. Механичка издржливост: 500 циклуса завртања. Да је водоотпоран, херметични затворен: Тест на цурење хелијума од 2×10^{-8} cc/sec. Да задовољава MIL-STD за вибрацију, влагу, корозију, механичко и температурно преоптерећење.	ком	10				
20.	Струјна летва Згнезда/Зм	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за бољи контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачем.	ком	3				

Ред. број	Назив добра	Карактеристике	JM	Коли чина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
21.	Струјна летва 3гнезда/5m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за бољи контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачем.		ком	2			
22.	Струјна летва 6гнезда/3m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за бољи контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачем.		ком	2			
23.	Струјна летва 6гнезда/5m	Алуминијумски федер на контакту, алуминијумско кућиште, спољни пластични делови ABS пластика отпорна на механичка оштећења, контакти ојачани федерима за бољи контакт, 16A/250V, унутрашњост кућишта обложена самогасивом пластиком, кабл 3x1.5 са саливеним утикачем.		ком	2			
Укупно								

2. Укупна цена, без обрачунатог ПДВ-а, износи динара, а са обрачунатим ПДВ-ом, износи динара.
3. Понуда важи дана од дана јавног отварања.
4. Гаранција на испоручена добра-делове (.....) месеци (од дана испоруке).
5. Рок реализације услуге је (.....) дана од дана пријема наруџбенице.
6. Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана службеног пријема рачуна у ВП 4522 Батајница.
7. Напомена: _____
(у случају потребе унети напомене)

Место и датум:

М.П.

Понуђач:

(име и презиме)

(потпис и печат)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА

1. Предузеће _____
2. Које заступа _____
3. Адреса _____
4. Шифра делатности _____
5. Текући рачун _____
6. ПИБ _____
7. Број ПЕПДВ _____
8. МБ _____
9. Телефон _____
10. Телефакс _____
11. Интернет адреса/е-пошта _____

Место и датум:

М.П.

Понуђач:

(име и презиме)

(потпис и печат)

ИЗЈАВА

Понуђач _____ испуњава услове дефинисане позивом за подношење понуде за предметну јавну набавку, и то:

1. Испуњава услове за обављање професионалне делатности;
 2. Има потребне финансијски и економски капацитет;
 3. Има потребни технички и стручни капацитет;
 4. Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 5. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 6. Није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 7. Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
 8. Поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:

М.П.

Понуђач:

(име и презиме)

(подпись и печать)

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4522
бр. ____ -1/____
_____._____.2022. године
БАТАЈНИЦА

Рок чувања до краја 2027. године
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: _____

Наруџбеница за јавну набавку добара –
Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал,
доставља –

факс: _____

Након спроведеног поступка јавне набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама – члан 27. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19) и члана 28. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (“Службени војни лист”, број 04/22), а на основу одлуке наредбодавца број _____ од _____._____.2022. године о додели наруџбенице, издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А број 942-130-1-14/22

Закључена дана _____._____.2022. године у Београду, између

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4522 Батајница, „Насеље 13. Мај“ 66, 11186 ГАЛЕНИКА-ЗЕМУН	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
ПИБ	102116082
Телефон/факс	011/3074-536 / 011/3074-451

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Матични број	
Шифра делатности	
Текући рачун	
Број ПЕПДВ	
ПИБ	
Телефон/факс	

- Потребно је да за потребе ВП 4522 Батајница, извршите набавку добара – Електронски, електромеханички и електротехнички материјал.
- Услугу реализујте у свему према вашој понуди број ____ од _____. _____.2022. године, а по укупној цени од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.
- Рок за испоруку добара је ____ (_____) дана од дана пријема наруџбенице.
- Место за испоруку добара је Касарна „Радован Медић“, „Насеље 13. мај“ Батајница, 11186 Галеника-Земун.
- Гарантни рок за испоручена добра је ____ (_____) месеци.
- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће лице за спровођење јавне набавке.
- Након реализације испоруке и израде записника о пријему добара, документацију и фактуру доставити ВП 4522 Батајница на исплату.
- Лице за контакт: у ВП 4522 је _____, тел. _____.
- Плаћање вирманом у року до 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана генерисања електронске фактуре у Систему електронских фактура SEF. Обавезно телефонски обавестити ВП 4522 Батајница одмах након генерисања електронске фактуре, телефони за контакт: 011/3074-537 и 011/3074-482.
- У случају да понуђач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за реализацију услуге, ВП 4522 Батајница стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од тридесет дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

ВТ

НАДЛЕЖНИ СТАРЕШИНА

Достављено:

- Понуђачу: _____,
- У предмет јавне набавке број _____.