

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 4522**  
бр. 98-1/3  
04.05.2026. године  
**БАТАЈНИЦА**

Чувати до краја 2031. године  
Ф/Рбр: 30/51  
Обрађивач: к/к Мирослав Тасић



Позив за подношење понуде,  
д о с т а в љ а .

На основу члана 33. став 2. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије (“Службени војни лист”, бр. 4/22) и члана 27. став 1. тачка 1) и члана 152. став 6. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 91/19 и 92/23), овим путем вас позивамо да доставите понуду за набавку алата и прибора за рад мото радионице за техничко одржавање, по следећем:

1) Предмет набавке:

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН	Ред.бр. ПЈН
445100000	Алати	1.0258

Врста и назив поступка јавне набавке:

- Набавка алата и прибора за рад мото радионице за техничко одржавање.

2) Техничке спецификације:

Позивамо да доставите понуду за набавку добара – алата и прибора за рад мото радионице за техничко одржавање, у складу са Прилогом 1: Образац понуде са структуром цене.

**Напомена: Понуда се доставља за све позиције наведене у техничкој спецификацији, разматраће се само комплетне понуде које обухватају све позиције.**

3) Модел оквирног споразума, уговора или наруџбенице;

- Модел наруџбенице дат је у Прилогу 4 овог позива.

4) Образац понуде;

- Образац структуре цене за састављање понуде дат је у Прилогу 1 овог позива.

5) Начин и рок достављања попуњене понуде;

- Упутство понуђачу како да сачине понуду:

а) Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији се назив исписује у складу са међународно признатим ознакама.

б) Обавезна садржина понуде је:

- Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде са структуром цена“ (прилог 1),
  - Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Основни подаци понуђача“ (прилог 2).
  - Попуњена, потписан и печатом оверена „Изјава понуђача“ (прилог 3).
- Понуђач доставља понуду у писаном облику, тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде правилно попуни хемијском оловком или на рачунару,

редоследом сложи, потпише и печатом овери. Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу:

**ВП 4522 Батајница  
„Насеље 13. мај“  
11186 Галеника-Земун**

- На коверти понуде треба назначити:

**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Алат и прибор за рад мото радионице  
“НЕ ОТВАРАТИ”**

- На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
- Уколико понуђач лично доставља понуду, неопходно је да је преда у деловодство ВП 4522 Батајница.
- Понуда се доставља **најкасније до 14.05.2026. године до 10.00 часова.**
- Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама ВП 4522 Батајница, касарна “Радован Медих”, објекат број 43, канцеларија број 3, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **14.05.2026. године у 10.15 часова.**
- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања. Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде, који се уносе у записник о отварању понуда. Записник о отварању понуда потписују представник ВП 4522 Батајница и овлашћени представници понуђача, у коме се евидентира њихово присуство и који преузимају примерак записника.

б) Лице за контакт:

- к/к Мирослав Тасић, Војна пошта 4522 Батајница, телефон: 011/3074-482 и св Милан Милојевић, телефон: 011/3074-484, e-mail: jn.vp4522@vs.rs.

7) Други елементи, у складу са предметом набавке:

- Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде, понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу Војне пошта 4522 Батајница, “Насеље 13.мај”, 11186 Галеника – Земун, са назнаком:

**ПИТАЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Алат и прибор за рад мото радионице  
“НЕ ОТВАРАТИ”**

- Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена са ПДВ-ом, изражава се у РСД (обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење). У складу са чланом 144. став 5. и 6. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 91/19 и 92/23), ако постоје две или више понуда које имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор доделити у складу са резервним критеријумима. Ако и након примене резервних критеријума постоје две или више понуда које су једнако рангиране, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба. Као резервни критеријум користиће се рок извршења, изражава се у данима (време потребно да се реализује услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице).
- Место испоруке: Војна пошта 4522 Батајница, касарна “Радован Медих” Батајница;

- Транспорт добара реализује добављач сопственим капацитетима, цена испоруке је урачуната у цену добара;
- Рок за испоруку: максимално 45 (четрдесетипет) дана од дана пријема нарудбенице.
- Гарантни рок: минимално 12 (дванаест) месеци;
- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања.
- Рок и начин плаћања: 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система регистрованих фактура СЕФ, валута плаћања је РСД.
- Добављач је обавезан да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју нарудбенице и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена.
- Квалитет добара: морају бити нова и неупотребљавана.
- ВП 4522 Батајница ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке. Доказ може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен позивом за подношење понуда, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
- ВП 4522 Батајница ће одлуку о избору најповољније понуде, а уколико прибави најмање једну прихватљиву понуду, донети у року од максимално 5 (пет) дана од дана отварања понуда и исту објавити на интернет страници „[www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)“, док ће свим понуђачима упутити обавештење.
- Понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија биће издата нарудбеница у року од 10 (десет) дана. У случају да је поднета само једна понуда ВП 4522 Батајница ће издати нарудбеницу пре истека рока од 10 (десет) дана.
- ВП 4522 Батајница може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, ВП 4522 Батајница ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Уколико изабрани понуђач не испуни захтеве из усвојене понуде, то ће представљати довољан разлог за поништавање Нарудбенице, а ВП 4522 Батајница ће издати нарудбеницу следећем најповољније оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке.
- У случају да понуђач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за реализацију услуге, ВП 4522 Батајница стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна. Уколико Добављач закасни са

реализацијом више од двадесет дана, од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништавна без права Додављача на обештећење.

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- У складу са чланом 147. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19 и 92/23), ВП 4522 Батајница задржава право да обустави поступак набавке услуге одржавања из објективних и доказивих разлога.

Прилози:

- Прилог 1 – Образац понуде са структуром цена,
- Прилог 2 – Основни подаци понуђача,
- Прилог 3 – Изјава понуђача и
- Прилог 4 – Модел наруџбенице.

МТ

НАДЛЕЖНИ СТАРЕШИНА  
ПУКОВНИК  
Предраг Јовичић



Достављено:

- ВП 4522 Батајница, уз предметну документацију за РЦ,
- „ECOMEX“ д.о.о., улица Булевар ослободилаца број 86, Чачак, телефон: 032/5350-350, e-mail: ecomexprodaja@gmail.com, info@ecomex.co.rs,
- „DEMAX“ д.о.о., улица Светог Саве број 94, насеље Радиофар, Сурчин, Београд, телефон: 011/2650-999, e-mail: office@demaxbg.com,
- „MAGNAT DOO“, улица Драгомира Станојловића број 56, 11260 Умка, телефон: 011/80-25-500, e-mail: prodaja@magnat-alati.rs и
- „PREDUZECE ZA PROMET NA VELIKO I MALO FELIX TIM д.о.о. Београд, улица Булевар Деспота Стефана бр. 81, 11108 Београд, телефон: 011/32-39-362, e-mail: office@felixtim.rs.

Објављено на интернет страници: [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs).

Прилог 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

На основу позива ВП 4522 Батајница за услугу набавке добара – алаг и прибор за рад мого радионице за техничко одржавање, понуђач \_\_\_\_\_ доставља

П О Н У Д У  
број \_\_\_\_\_

1. Назив дела, цена, вредност:

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Количина	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Каблови за стартовање возила	за паралелно везивање помоћног акумулатора, СИЛИКОНСКИ КАБЛОВИ, пар кабла (за + и за -), за све врсте возила од 12 до 24V, дужина кабла 4.5m, изолована контакт клешта за максимално оптерећење од 1000A, дебљина кабла 50mm <sup>2</sup> <i>Пример: GYS или одговарајући</i>	КОМ	1			
2.	Механичарска лежаљка/столица	челични рам, ПВЦ тапаирана постава, са точкџима, могућност склапања у столицу или лежаљку <i>Пример: Beta 3002 или одговарајућа</i>	КОМ	2			

Ред. бр.	Назив и тип	Механичке карактеристике	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
3.	<p>Колица за алат са гарнитуром алата</p>	<p align="center"><b>Колица</b></p> <p>за професионалну употребу, на точковима, са 6 фиока; 3 плитке и три дубоке (може и 2 плитке и 4 дубоке); 5 пуних фиока, једна празна, са минимум 225 комада алата, припадајући алат да има лежиште за сваки комад алата (СОС улошци или адекватни), фиоке израђене од премиум шус челичног лима или адекватног лима, са механизмом за затварање који спречава нежељено отварање фиока, фиоке са клизним вођацама, пречник точкова: минимум 120 мм, носивост фиока: минимум 45 кг, статичка носивост колица без точкова: минимум 1.500 кг, тежина колица: максимално 60 kg)</p> <p align="center"><b>Алат:</b></p> <p>кључеви вилушкасти 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм (материјал: премиум хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полирани врхови, израђен по стандардима: ISO 10102 и DIN 3110 (само метричке димензије), угао главе 15°)</p> <p>кључеви вилушкасто-окастаи дуги 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 мм (материјал: премиум хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полирани врхови, израђен по стандарду: ISO 7738 (само метричке димензије), обухватни део</p>	КОМ	1				

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>са LIFE профилом</p> <p><b>кључеви окасти 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm</b> (материјал: премиум хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полирани врхови, израђен по стандарду: ISO 10104 (само метричке димензије), израђен по стандардима ISO 10104 и DIN 838, обухватни део са LIFE профилом)</p> <p><b>кључеви имбус са лоптастим врхом на пластичном држачу 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm</b> (профил: шестоугаони, материјал: премиум хром-ванадијум челик, у потпуности побољшан и ојачан, никлован)</p> <p><b>кључеви имбус на пластичном држачу TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40</b> (профил: Тогх са рулицом, материјал: премиум хром-ванадијум челик, у потпуности побољшан и ојачан, површина брунирана (фосфатирана) по стандарду DIN 50938)</p> <p><b>кљешта комбинована</b> (дужина 180 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, површина хромирана (EN 12540), робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама, израђена према стандарду ISO 5746)</p> <p><b>кљешта грип</b> (дужина 250 mm, чељусти коване, од специјалног алатног челика, у потпуности побољшане и ојачане, ручке израђене од челичног</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЛМ	Колн чина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>лима, површина никлована, вретено фосфатирано)</p> <p><b>клетшта панчај</b> (дужина 240 mm, материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, прихватне површине индуктивно каљене, површина хромирана (EN 12540), робусне ручке обложене двокомпонентним навијакама, отвор челусти подесив у 10 положаја, да поседују дугме за брзу регулацију отвора челусти)</p> <p><b>сечице косе</b> (дужина 180 mm, материјал: специјални алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене, челусти полиране, површина хромирана (EN 12540), робусне ручке обложене двокомпонентним навијакама, израђена према стандарду ISO 5749)</p> <p><b>клетшта електричарска вишенаменска</b> (дужина 160 mm, материјал: премијум плус алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, челусти полиране, површина хромирана (EN 12540), робусне ручке обложене двокомпонентним навијакама, израђена према стандарду ISO 5749, за минимум 6 различитих функција, клетшта да се могу користити за кримтовање изолованих илличастих контаката, скидање изолације од пречника 2,2 до 3,0 mm, скидање изолације од пречника 3,5 до 4,0 mm, сецање жице од пречника 2,2 до 4,0 mm, кримтовање кабловских контаката до 4,0 mm)</p> <p><b>клетшта шпипаста савијена</b> (дужина 200 mm, материјал: премијум плус алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, челусти полиране, , овршина</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Кодичина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>хромирана (EN 12540), робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама, унутрашње површине чељусти назубљене, чељусти савијене под углом од 45°)</p> <p><b>клетга за сегер, спољна, права</b> (дужина 180 mm, за сегер прстенове пречника 19 – 60, за монтажу сегер прстенова на осовину, са уграђеним врховима, пречника 1,8 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромирана (EN 12540), врхови брунирани, ручке пластичне масе, израђена према стандарду DIN 5254 облик А)</p> <p><b>клетга за сегер, спољна, савијена 180 x 19 – 60</b> (дужина 166 mm, за сегер прстенове пречника 19 – 60, за монтажу сегер прстенова на осовину, са уграђеним врховима, пречника 1,8 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромирана (EN 12540), врхови брунирани, ручке обложене дуплим слојем пластичне масе, израђена према стандарду DIN 5254 облик Б)</p> <p><b>клетга за сегер, унутрашња, права 180 x 19 – 60</b> (дужина 180 mm, за сегер прстенове пречника 19 – 60, за монтажу сегер прстенова у унутрашњост отвора осовине, са уграђеним врховима, пречника 1,8 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чељусти полиране, површина хромирана (EN 12540), врхови брунирани, ручке обложене дуплим слојем пластичне масе, израђена према стандарду DIN 5256 облик Ц)</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Код чина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p><b>Клепта за сегер, унутрашња, савијена</b> (дужина 166 мм, за сегер прстенове пречника 19 – 60, за монтажу сегер прстенова на унутрашњим странама отвора, са утврђеним врховима, пречника 1,8 мм, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побольшана и ојачана, челусти полиране, површина хромирана (EN 12540), врхови брунирани, ручке обложене дуплим слојем пластичне масе, израђена према стандарду DIN 5256 облик Д)</p> <p><b>обележивач</b> (дужина 120 мм, пречник врха 5 мм, материјал: премиум хром-ванадијум челик, у целости каљен и побольшан, врх индуктивно каљен, површина лакирана, израђен према стандарду DIN 7250)</p> <p><b>секач пљоснати за метал</b> (дужина 200 мм, ширина врха 25 мм, дебљина врха 3 мм, материјал: премиум хром-ванадијум челик, кован, у целости каљен и побольшан, врх индуктивно каљен, површина лакирана, израђен према стандарду DIN 6453)</p> <p><b>чеквић браварски</b> (дужина 310 мм, ширина темена чекића 22x22 мм, тежина чекића без дршке: 400 gr, материјал: премиум флекс плус алатни челик, кован, ударне површине индуктивно каљене, ударна глава лакирана, дршка од јасена (или адекватна) пријвршћена овалним клином, израђен према стандарду DIN 1041)</p> <p><b>чеквић пластични Ø 40 мм</b> (дужина 320 мм, пречник пластичног дела чекића: 40 мм, тежина чекића: 535 gr, материјал: полиуретан, тврдоће 45-50 по скали Shore D, отпоран на уље, носач од сивог</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Кодна цена	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>ливеденог гвожђа, лакирана дрвена дршка)</p> <p><b>одвијачи са ТВИ ручком, пљоснати</b> ( димензије одвијача: 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175 mm, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручка од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење, израђен према стандарду ISO 2380-1,2)</p> <p><b>одвијачи са ТВИ ручком, крстасти</b> (димензије одвијача: RH0x60, RH1x80, RH2x100, RH3x150, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручка од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење, израђен према стандарду ISO 8764-1,2)</p> <p><b>одвијачи са ТВИ ручком, пљоснати кратки</b> (димензије одвијача: 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25 mm, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручка од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење, израђен према стандарду ISO 2380-1,2)</p> <p><b>одвијачи са ТВИ ручком, крстасти кратки</b> (димензије одвијача: RH1x25, RH2x25, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручка од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење, израђен према стандарду ISO 8764-1,2)</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ГМ	Колн чина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p><b>одвијачи са ТВИ ручком, Торх</b> (димензије одвијача: ТХ6, ТХ8, ТХ10, ТХ15, ТХ20, ТХ25, ТХ27, ТХ30, ТХ40, врх: профил Торх, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, кален и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, отвор у дршци за качење)</p> <p><b>кључеви насадни са ТВИ ручком</b> (димензије одвијача: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, врх: профил шестоугао, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, кален и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручка од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење, израђен према стандарду DIN 3125)</p> <p><b>кључеви насадни</b> (димензије кључева: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, профил: шестоугаони, прихват: 1/4", материјал: премијум флекс хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побольшан и ојачан, хромиран (EN12540), израђен према стандарду ISO 2725-1)</p> <p><b>кључеви насадни</b> (димензије кључева: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Е10, Е11, профил: унутрашњи ТОРХ, прихват: 1/4", материјал: премијум флекс хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побольшан и ојачан, хромиран (EN12540), израђен према стандарду ISO 2725-)</p> <p><b>кључ насадни имбус – наставак</b> (димензије кључева: 3, 4, 5, 6, 7 mm, профил: шестоугаони, прихват: 1/4", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	JM	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан, израђен према стандарду ISO 2725-1, израђен према стандарду DIN 7422)</p> <p><b>кључ насадни TORX</b> – <b>наставка</b> (димензије кључева: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, профил: TORX, прихват: 1/4", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан)</p> <p><b>кључ насадни равни</b> – <b>наставка</b> (димензије кључева: 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7 mm, профил: равни врх, прихват: 1/4", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан)</p> <p><b>кључ насадни крстасти</b> – <b>наставка</b> (димензије кључева: RH1, RH2, RH3, профил: равни врх, прихват: 1/4", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан)</p> <p><b>чегрталка двосмерна</b> (профил: 1/4", материјал: специјални алатни челик, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, ронусна, двокомпонентна дршка, израђен према стандарду ISO 3315, механизам са 40 зуба, сигурносни систем фиксирања, насадни кључ се може ослободити притиском дугмета, дужина: 157 mm)</p> <p><b>ручка са зглобом</b> (профил: 1/4", материјал: хром-</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Код и чина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>ванацијум, тело хладно ковано, у потпуности побольшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, ронусна, двокомпонентна дршка, израђен према стандарду ISO 3315, дужина: 150 mm)</p> <p><b>Т-ручка 1/4"</b> (профил: 1/4", материјал: хром-ванацијум, у потпуности побольшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, ронусна, двокомпонентна дршка, израђен према стандарду ISO 3315, дужина: 120 mm)</p> <p><b>наставци</b> (профил: 1/4"-1/4", материјал: хром-ванацијум, кован, у потпуности побольшан и ојачан, хромиран (EN12540), израђен према стандарду ISO 3316, дужина: 55 mm и 150 mm)</p> <p><b>зглоб кардански</b> (профил: 1/4"-1/4", материјал: хром-ванацијум, кован, у потпуности побольшан и ојачан, хромиран (EN12540), израђен према стандарду ISO 3316, дужина: 41 mm)</p> <p><b>адаптер</b> (профил: 1/4"-3/8", материјал: хром-ванацијум, кован, у потпуности побольшан и ојачан, ромиран (EN12540), израђен према стандарду ISO 3316, дужина: 35 mm)</p> <p><b>наставка са одвијач дршком</b> (профил: 1/4", материјал: стабло од хром-ванацијума, ручица од полипропилена, израђен према стандарду ISO 3315, дужина: 150 mm)</p> <p><b>кључеви насадни</b> (димензије кључева: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm, профил: шестоугаони, прихват: 1/2", материјал: премиум флексе хром-молибден челик, кован, у потпуности побольшан и ојачан, хромиран</p>						

Ред бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>(EN12540), полиран, израђен према стандарду ISO 2725-1, израђен према стандарду DIN 3124)</p> <p><b>кључ насадни TORX – наставак</b> (димензије кључева: TX30, TX40, TX45, TX50, профил: TORX, прихват: 1/2", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан)</p> <p><b>кључ насадни</b> (димензије кључева: E10, E11, E12, E14, профил: унутрашњи TORX, прихват: 1/2", материјал: хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полиран)</p> <p><b>кључ насадни са имбус наставком</b> (димензије кључева: 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm, профил: шестоугаони, прихват: 1/2", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан, израђен према стандарду DIN 7422)</p> <p><b>кључ насадни дуги</b> (димензије кључева: M6, M8, M10, M12, профил: са ZX профилом, прихват: 1/2", материјал тела кључа: хром-ванадијум, хромирано, материјал врха: специјални алатни челик, науљен против корозије, у потпуности побољшан и ојачан)</p> <p><b>чегрталка двосмерна</b> (профил: 1/2", материјал: специјални алатни челик, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, ронусна, двокомпонентна дршка, израђен према стандарду ISO 3315,</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Коли чина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
		<p>Механизам са 75 зуба, сигурносни систем фиксирања, насални кључ се може ослободити притиском дугмета, дужина: 260 mm)</p> <p><b>Ручка са зглобом 1/2"</b> (профил: 1/2", материјал: хром-ванадијум, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, ронусна, двокомпонентна дршка, израђен према стандарду ISO 3315)</p> <p><b>Т-гијка</b> (профил: 1/2", материјал: хром-ванадијум, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, ронусна, двокомпонентна дршка, израђен према стандарду ISO 3315, дужина: 300 mm)</p> <p><b>наставци</b> (профил: 1/2-1/2", материјал: хром-ванадијум, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полирана глава, израђен према стандарду ISO 3316, дужина: 125 mm и 250 mm)</p> <p><b>зглоб кардански</b> (профил: 1/2-1/2", материјал: хром-ванадијум, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), израђен према стандарду ISO 3316, дужина: 75,5 mm)</p> <p><b>кључеви имбус са Т-ручицом, двострани</b> (димензије кључева: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, израђен према стандарду ISO 3316, профил: шестоугаони, стабло од хром-ванадијума, ручица од полипропилена, стабло одвијача хромирано, врх бруниран)</p> <p><b>кључ вилушкасто-окасти са четрталком</b> (димензије кључева: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm, материјал: премиум хром-ванадијум четик,</p>						

Ред. бр.	Назив и тип	Техничке карактеристике	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	
		<p>кован, у потпуности побољшан и ојачан, профил на окастом кључу: дванаестугаони, двосмерна чегрталка са 72 зуба)</p> <p><b>кључеви насадни, дуги</b> (димензије кључева: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, профил: дванаестугаони, прихват: 1/2", материјал: премиум флекс хром-молибден челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полиран, израђен према стандарду ISO 2725-1)</p> <p><b>сви алати морају бити од истог произвођача и чинити комплет алата</b></p> <p><i>Пример: Unior, модел 940EV3 + 964/28SOS + 964/32ASOS + 964/33SOS + 964/36SOS + 964/13ASOS + 964/27SOS + 964/55SOS или одговарајући</i></p>							
<b>УКУПНО</b>									

Закључно са редним бројем 3 (три).

2. Укупна цена, без обрачунаог ПДВ-а, износи ..... динара.
3. Укупна цена, са обрачунаог ПДВ-ом, износи ..... динара.
4. Понула важи ..... дана од дана јавног отварања.
5. Гаранција на испоручена добра ..... (.....) месеци (од дана испоруке).
6. Рок за испоруку је ..... (.....) дана од дана пријема наруџбенице.

7. Рок плаћања: 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система регистрованих фактура СЕФ.

8. Напомена: \_\_\_\_\_ (у случају потребе унести напомене)

**Место и датум:**

М.П.

**Потпувач:**

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА

1. Предузеће \_\_\_\_\_
2. Које заступа \_\_\_\_\_
3. Адреса \_\_\_\_\_
4. Шифра делатности \_\_\_\_\_
5. Текући рачун \_\_\_\_\_
6. ПИБ \_\_\_\_\_
7. Број ПЕПДВ \_\_\_\_\_
8. МБ \_\_\_\_\_
9. Телефон \_\_\_\_\_
10. Телефакс \_\_\_\_\_
11. Интернет адреса/е-пошта \_\_\_\_\_

**Место и датум:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)

## ИЗЈАВА

Понуђач \_\_\_\_\_ испуњава  
услове дефинисане позивом за подношење понуде за предметну јавну набавку, и то:

1. Испуњава услове за обављање професионалне делатности;
2. Има потребне финансијски и економски капацитет;
3. Има потребни технички и стручни капацитет;
4. Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
5. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
6. Није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
7. Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
8. Поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(потпис и печат)

ВОЈНА ПОШТА  
 Бр. 4522  
 бр. \_\_\_\_-1/\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.2026. године  
 БАТАЈНИЦА

Рок чувања до краја 2031. године  
 Ф/Рбр: 30/51  
 Обрађивач: \_\_\_\_\_

**Наруцбеница** за јавну набавку добара –  
 Алат и прибор за рад мото радионице за  
 техничко одржавање, доставља –

факс: \_\_\_\_\_

Након спроведеног поступка јавне набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама – члан 27. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 91/19 и 92/23) и члана 28. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (“Службени војни лист”, број 04/22), а на основу одлуке наредбодавца број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2026. године о додели наруцбенице, издаје се

**НАРУЦБЕНИЦА број 942-98-1-14/26**

Закључена дана \_\_\_\_\_.2026. године у Београду, између

**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4522 Батајница, „Насеље 13. Мај“ бб, 11186 ГАЛЕНИКА–ЗЕМУН</b>	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПЦВ</i>	135328814
<i>ПИБ</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011/3074-536 / 011/3074-451

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

<i>Матични број</i>	
<i>Шифра делатности</i>	
<i>Текући рачун</i>	
<i>Број ПЕПЦВ</i>	
<i>ПИБ</i>	
<i>Телефон/факс</i>	

1. Потребно је да за потребе ВП 4522 Батајница, извршите набавку добара – алат и прибор за рад мото радионице за техничко одржавање.
2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2026. године, а по укупној цени од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.
3. Рок за испоруку добара је \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана од дана пријема наруџбенице.
4. Место за испоруку добара је Касарна „Радован Медић“, „Насеље 13. мај“ Батајница, 11186 Галеника-Земун.
5. Гарантни рок за испоручена добра је \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) месеци.
6. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће лице за спровођење јавне набавке.
7. Након реализоване испоруке и израде записника о пријему добара, документацију и фактуру доставити ВП 4522 Батајница на исплату.
8. Лице за контакт: у ВП 4522 је \_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_.
9. Плаћање вирманом у року до 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана генерисања електронске фактуре у Систему електронских фактура SEF. Обавезно телефонски обавестити ВП 4522 Батајница одмах након генерисања електронске фактуре, телефони за контакт: 011/3074-537 и 011/3074-482.
10. Добављач је обавезан да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице (98-1/\_\_\_\_) и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена (942). Уношење податка: 98-1/\_\_\_\_-942 извршити у поље ВТ-10 - „buyet reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
11. У случају да понуђач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за реализацију услуге, ВП 4522 Батајница стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,5% од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од двадесет дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

МТ

НАДЛЕЖНИ СТАРЕШИНА

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Достављено:

- понуђачу: \_\_\_\_\_,
- у предмет јавне набавке број 1.0258/2026-942-14/2026.