

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

Бр. 5351 - 4

23. 05. 2025. године

НИШ

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

Текући рачун: РЦ МО 840-1620-21

Адреса: улица Чегарска бб, Ниш

Позив за подношење понуда,
упућује -

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке добара, на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), број 5351 / 2025 – „Радионичка опрема и алат за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш“ доставите понуду по следећем:

Рок за достављање понуде:	11.06.2025. године до 08.00 часова
Начин достављања понуде:	- непосредно: на адреси улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком "ПОНУДА- Радионичка опрема и алат за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ" - канцеларија бр.2 (општи послови), објект 139 - поштом: на адресу Војна пошта 4983 Ниш, улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком " ПОНУДА- Радионичка опрема и алат за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ " - електронском поштом: на e-mail: 39.kov@vs.rs
Обавезни елементи понуде:	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији које достављамо у прилогу
Особа за контакт:	кп Балша Исаиловић, пр Страхиња Ђорђевић, тел. 018/4152-219

НАПОМЕНА

Разматраће се само понуда ако пристигне до горе наведеног рока и ако је комплетна. Понуда пристигла после рока или делимична, неће бити разматране.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:

„Најнижа понуђена цена“

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Техничка спецификација,
- Прилог бр. 2 - Образац понуде.

Лице за јавну набавку:

кп Балша Исаиловић

ОБЕРАВА
потпуковник
Дејан Миловановић

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА-СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Радионичка опрема и алат за рад у техничким радионицама ВП 4983
Ниш

Р.бр.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	минимална гаранција	ЈМ	Кол.
Опрема и алат за рад у техничким радионицама						
1	Комплет алата за механичара за возила точкаше	Hogert HT7G056, колица са алатом 214 ставки или одговарајући	За професионалну употребу, колица од метала са четири точкића (најмање два окретна), сигурносна блокада која штити од аутоматског извлачења фиока, кочница на точићима, са механизмом за закључавање фиока, са ојачањем и заштитом радног стола Комплет колица садржи: СЕТ виљушкасто-окастих кључева: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28-30-32mm СЕТ окастих кључева: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 СЕТ битова: Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12 кратки и дужи (по један комад), М5, М6, М8, М10, М12 кратки и дужи, Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 кратки и дужи СЕТ наставка са адаптером: хексагонални насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24mm, кључеви за свећнице 21-16mm СЕТ алата са чегрталком 1/4": насадни кључеви 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, погонски зглоб, адаптер за бит, рачна СЕТ алата са чегрталком 3/8": насадни кључеви Е5, Е6, Е7, Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24 СЕТ алата са чегрталком 1/2": насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-36mm, 127mm продужни адаптер, 1/2" погонски зглоб СЕТ клешта: комбинована клешта за сечење, комбинована клешта издужена и комбинована клешта издужена полуокругла СЕТ зегер клешта: клешта унутрашња равна, клешта спољашња равна, клешта унутрашња савијена, клешта спољашња савијена СЕТ равних одвијача: 6x38, 4x100, 8x150, 6x150, 5x100, 3x75, 6x100 СЕТ одвијача PH: PH0 75mm PH1 100mm, PH1 75mm, PH2 38mm, PH2 100mm, PH2 200mm СЕТ инбуса HEX и TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, HEX 1,5-2,2,5-3-4-5-6-8-10 СЕТ столарског алата: чекић, длето 10mm и 12mm и ударач 6mm и 8mm СЕТ одвијача за електричара: изоловани равни одвијач 3x100mm, 4x100mm и 5,5x125mm (1000V), изоловани одвијач напона PZ1h100mm, PZ2h100mm (1000V), испитивач напона 1ком	24 месеца	КОМ	4

Р.бр.	Назив добра	Одговарајућ и модел	Спецификација (минималне карактеристике)	минимална гаранција	ЈМ	Кол.
2	Уређај за стартовање моторних возила 12/24V	Telwin DYNAMIC 620 START или одговарајући	За професионалну употребу, преносног типа са точкићима и интегрисаном батеријом. За 24V стартовање комерцијалних возила и 12V стартовање путничких и комби возила. Могућност пуњења, брзог пуњења и стартовања возила. Са заштитом од преоптерећења и замене поларитета. Са дисплејем за праћење рада. Струја пуњења интегрисане батерије 230V 50/60Hz. Комплет са адаптером/пуњачем за пуњење интегрисане батерије преко стандардне 230V струјне мреже, са клеммама за повезивање са аккумулятором возила. Максимална стартна струја 570A	24 месеца	КОМ	1
3	Пробна лампа- глинерица		6V, 12V, 24V	24 месеца	КОМ	6
4	Тестер аккумулятора	DHC BT1000 или одговарајући	За тестирање акумулатора 6V и 12V, могућност тестирања система пуњења и стартовања возила (12V и 24V), опсег мерења 40 ~ 2000 CCA, тестирање испразњених акумулатора од 1,5V, јединица мере SAE, DIN, EN, IEC, CA/MCA, JIS, дужина каблова 180cm, могућност штампања резултата након мерења (ширина папира 37mm), мерење напона 1,5 до 30V, LCD дисплеј са позадинским осветљењем, толеранција CCA: $\pm 5\%$ ($\pm 0,05V$), напајање 4 батерије 1.5V AA	24 месеца	КОМ	1
5	Радна лампа за главу	Scangrip LED ZOOM 03.5627 или одговарајући	Могућност подешавања јачине светлости, могућност нагињања лампе, количина светлости 120 lm/W, јачина светлосног снопа 55-1200 lux на 0,5m, време рада пуне батерије 4,5 до 19h, време пуњења 2,5h, батерија 3,7V/2000mAh Li-ion, тежина мања од 150g	24 месеца	КОМ	10
6	Базна лемилица	ZD-929C или одговарајући	Напајање 230V (220V-240V) /50Hz, снага 48W, температурни опсег 150°C - 420°C (подесив), дужина кабла штапа већи од 0,5m, дужина мрежног кабла више од 1m, са сталком за штап и сунђером за чишћење и сетом резервних врхова N1-16, N1-46 и грејачем ZD-929	24 месеца	КОМ	6
7	Штапна лемилица	ZD715L- 80W или одговара	Напон 230V, снага 80W, мрежни кабал дужи од 1m, са уземљењем Пример: ALLE-ZD715L-80W	24 месеца	КОМ	5
8	Гарнитура великих гедора		Коване гедоре 3/4" величине 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm, коване гедоре 1" 55,60,65mm, са адаптером за ударни одвијач, продужном шипком, клизном шипком, насадним кључем за продужетак и једним инбус кључем	24 месеца	КОМ	1

Р.бр.	Назив добра	Одговарајући и модел	Спецификација (минималне карактеристике)	минимална гаранција	ЈМ	Кол.
9	Гарнитура банана кључева за неприступачне вијке и матице		Величине кључева: 10x12, 11x13, 14x17, 16x18, 19x22	24 месеца	КОМ	4
10	Гарнитура шоља за филтер уља	Lincos MG50037-60037 или одговарајући	Материјал алуминијум, са насадном величином 1/2" и 3/8", са редуциром и чегрталком. Гарнитура садржи кључеве 65/14, 65-67/14, 68/14, 73/14, 74-76/15, 75-77/15, 74-76/15, 76/30, 80/15, 82/15, 90/15, 93/15, 93/36, 100/15	24 месеца	КОМ	1
11	Пнеуматски одвијач	Unior Model 1566 или одговарајући	Број обртаја 8000 o/min и више, обртни момент за завртање 1200Nm или више и 1700Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 1/2", улаз ваздуха 1/4"	24 месеца	КПЛ	2
12	Пнеуматски одвијач	Unior Model 1573 или одговарајући	Број обртаја 5500 o/min и више, обртни момент за завртање 2000Nm или више и 3200Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 3/4", улаз ваздуха 3/8"	24 месеца	КПЛ	1
13	Апарат за варење инвертерски	WTL Magic Power ARC 200 PFC или одговарајући	Инвертерски са PFC колима, распон напона струје 95-270V, једносмерна струја, сви типови електроде, могућност заваривања, интермитенца 50% на 200А и 100% на 141А, комплет са кабловима и клештима за електроду и масу Пример: WTL Magic Power ARC 200 PFC или сличан	24 месеца	КОМ	1
14	Пиштољ за фарбање пнеуматски	SATA ECONOLINE 1.0 или одговарајући	За nanoшење фарбе и вискознијих премаза, са сетом дизни и боцом за фарбу Пример: SATA ECONOLINE 1.0	24 месеца	КОМ	1
15	Пиштољ за фарбање пнеуматски	HOGERT HT4R716 или одговарајући	За nanoшење фарбе и вискознијих премаза, са сетом дизни и боцом за фарбу, горњи прихват боце за фарбу, прикључак 1/4", радни притисак 3bar	24 месеца	КОМ	5

Р.бр.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	минимална гаранција	ЈМ	Кол.
16	Заштитна маска за фарбање	ЗМ 6800 или одговарајући	Заштитна маска за фарбање са заштитом целог лица и филтерима за заштиту дисајних органа, средње величине са тракама подесивим	24 месеца	КОМ	2
16	Маска за заваривање аутоматска	Jasic LYG-K800D или одговарајући	Величина филтера 133x114x10mm, брзина реакције 1/10000s, литијумска батерија и соларно напајање, називни капацитет литијумске батерије 600mAh, подручје примене: TIG, MIG/MAG, REL	24 месеца	КОМ	2
17	Наочаре за заваривање "Ленонке"		Заштитне металне заваривачке наочаре са заштитним тамним стаклом на преклом и еластичном подесивом траком типа "Ленонке"	24 месеца	КОМ	3
18	Наочаре за заваривање		Заштитне заваривачке наочаре од PVC са заштитним тамним стаклом на преклом и еластичном подесивом траком и вентилима за проветравање на оквиру, замењива поликарбонатна сочива пречника 50mm	24 месеца	КОМ	3

НАПОМЕНА:

- Уз свако средство потребно је доставити оригинално упутство за рад и гарантни лист са дефенисаним контактима за позивање у случају настанка неисправности у гарантном року.
- Након испоруке предметних добра обавезе добављача је следећа:
Решавање свих неисправности (осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника) у току гарантног рока.

1. Квалитет

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати описаним карактеристикама.

2. Контрола квалитета - квалитативни и квантитативни пријем

Квалитативни и квантитативни пријем извршиће комисија наручиоца (корисника) и о томе сачинити записник.

Приликом примопредаје понуђач предаје примерак отпремнице.

Примедбе на квалитет и квантитет (видљиви недостаци) констатоване се записнички, на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужим од **5 (пет)** дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији корисника комплетна исправна добра.

Уколико, понуђач не отклони све недостатке у квантитету и квалитету, наручиоц

(корисник) задржава право да наруџбеницу прогласи ништавном и исту изда другорангираном добављачу.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације у гарантном року.

3. Рекламација, саобразност и гаранција

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника. Гаранција за добра не може бити мања од 24 месеца. Уколико се додаје додатна гаранција на добра, потребно је посебно навести. Рок почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да наручиоцу (кориснику) испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема рекламације, односно да добављач или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

4. Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од **60 (шездесет)** дана од дана пријема наруџбенице од наручиоца (корисника), која ће бити достављена на e-mail добављача.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца (корисника) о тачном датуму и времену испоруке.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25 % дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5 % укупне вредности наруџбенице.

Наручилац (корисник) задржава право да одобри или не одобри продужење рока испоруке.

Након 20 дана од дана истека рока за испоруку наручиоц (корисник) задржава право да издату наруџбеницу огласи неважећом и изда следеће рангираном добављачу.

5. Место испоруке

Испорука добара вршиће се у касарни „Стеван Синђелић“, ул. Булевар Николе Тесле бб, 18 000 Ниш.

6. Остало

- Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити телефоном на број **018/4152-219**.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 45 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуда.
- У случају истека рока важења понуде наручилац (корисник) је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужења рока важења понуде.
- Рок важења обезбеђења сервисирања добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције, не може бити краћи од 5 (пет) године од датума испоруке наведеног у отпремници.
- Период у коме понуђач мора да обезбеди снабдевање оргиналним резервним деловима и потрошним материјалом је минимум 5 (пет) година, од датума испоруке наведеног у отпремници.
- Понуђач мора да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне

- Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације наруџбенице.
- У образцу понуде ОБАВЕЗНО навести тип/модел понуђеног добра, како би имали увид у квалитет понуђеног добра (да ли су испуњени сви услови у складу са техничком спецификацијом).

Поступак набавке број 5351

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку добара - „Дијагностички уређај за оправку возила за потребе ВП 4983 Ниш“

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, e-mail адреса:	

Р.бр.	Назив добра	Одговарајући малопродај	Спецификација (минималне карактеристике)	минимална гаранција	ЈМ	Кол.	јед. цена без ПДВа	јед. цена са ПДВа	ук. цена без ПДВа	ук. цена са ПДВа
Опрема и алат за рад у техничким радионицама										
1	Комплет алата за механичара за возила точкаше	Hogert HT7G056, колица са алатом 214 ставки или одговарајући	(најмање два окретна), сигурносна блокада која штити од аутоматског извлачења фика, кочница на 32mm	24 месеца	КОМ	4				
			Комплет колица садржи:							
			СЕТ виљушаст о-окастих кључева: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28-30-							
			СЕТ окастих кључева: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19							
			Н12 кратки и дужи (по један комад), М5, М6, М8, М10, М12 кратки и дужи, Т20, Т25, Т30,							
			са адаптером: хексагонални и насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24mm, кључеви за							
			четвртаљком 1/4": насадни кључеви 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, погонски зглоб,							
			са четвртаљком 3/8": насадни кључеви Е5, Е6, Е7, Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20,							

[illegible]

4	Тестер аккумулятора	DHC BT1000 или одговарајући	24V), опсег мерења 40 ~ 2000 CSA, тестирање испразњених аккумулятора од 1,5V, јединица мере SAE, DIN, EN, IEC, SA/MCA, JIS, дужина каблова 180cm, могућност штампања резултата након мерења (ширина папира 37mm), мерење напона 1,5 до 30V, LCD дисплеј са	24 месеца	КОМ	1				
5	Радна лампа за главу	ZOOM 03.5627 или	могућност нагињања лампе, количина светлости 120 lm/W, јачина светлосног снопа 55-1200 lux на 0,5m, време рада пуне батерије 4,5 до 19h, време пуњења	24 месеца	КОМ	10				
6	Базна лемилица	ZD-929C или одговарајући	420°C (подесив), дужина кабла штапа већи од 0,5m, дужина мрежног кабла више од 1m, са сталком за штан и сунђером за	24 месеца	КОМ	6				
7	Штапна лемилица	ZD-929C или 80W или	снага 80W, мрежни кабал дужи од 1m, са уземљење м Пример: ALICE	24 месеца	КОМ	5				
8	Гарнитура великих гедора		46, 50mm, коване гедоре 1" 55,60,65mm, са адаптером за ударни одвијач, продужном шипком, клизном шипком, насалним	24 месеца	КОМ	1				
9	Гарнитура банана кључева за неприступачне вијке и матице		Величине кључева: 10x12, 11x13, 14x17, 16x18, 19x22	24 месеца	КОМ	4				
10	Гарнитура шоља за филтер уља	MG50037-60037 или	насалном величином 1/2" и 3/8", са редуциром и четвртаљком. Гарнитура садржи кључеве 65/14, 65- 67/14, 68/14, 73/14, 74- 76/15, 75-77/15, 74- 76/15, 76/30, 80/15	24 месеца	КОМ	1				
11	Пнеуматски одвијач	Општи модел 1566 или	0/min и више, обртни момент за завртање 1200Nm или више и 1700Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 1/2", улаз	24 месеца	КПЛ	2				

12	Пнеуматски одвијач	Unior Model 1573 или одговарајући	0/min и више, обртни момент за завртање 2000Nm или више и 3200Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 3/4", улаз ваздуха	24 месеца	кпл	1				
13	Апарат за варење инвертерски	WTL Magic Tower 200 PFC или	струје 95-270V, једносмерна струја, сви типови електроде, могућност заваривања, интермитентна 50% на 200А и 100% на 141А, комплет са кабловима и клештима за електроде и масу	24 месеца	ком	1				
14	Пиштољ за фарбање пнеуматски	ECONOLINE 1.0 или	За наношење фарбе и вискозних премаза, са сетом дизни и боом за фарбу сетоом дизни и боом за фарбу, горњи прихват боце за фарбу, пример: SATA ECONOLINE 1.0	24 месеца	ком	1				
15	Пиштољ за фарбање пнеуматски	HT4R716 или	вискозних премаза, са сетом дизни и боом за фарбу, горњи прихват боце за фарбу, прикључак 1/4",	24 месеца	ком	5				
16	Заштитна маска за фарбање	3M 6800 или одговарајући	Заштитна маска за фарбање са заштитом целог лица и филтерима за заштиту дисајних органа, средње величине са тракама подесивим	24 месеца	ком	2				
16	Маска за заваривање аутоматска	Jasic LYG-K800D или одговарајући	133x114x10mm, брзина реакције 1/1000s, литијумска батерија и соларно напајање, називни капацитет литијумске батерије 600mAh, подручје примене: TIG,	24 месеца	ком	2				
17	Наочаре за заваривање "Ленонке"	металне заваривачке наочаре са заштитним тамним стаклом на преклоном и еластичном подесивом траком	на преклоном и еластичном подесивом траком	24 месеца	ком	3				
18	Наочаре за заваривање	од PVC са заштитним тамним стаклом на преклоном и еластичном подесивом траком и вентилима за проветравање на оквиру, замењива	на преклоном и еластичном подесивом траком	24 месеца	ком	3				

УКУПНА вредност понуде без ПДВ-а (у динарима)	
ВРЕДНОСТ ПДВ-а (у динарима)	
УКУПНА вредност понуде са ПДВ-ом (у динарима)	

Рок извршења испоруке: (не дужи од 60 дана)	_____ дана од пријема наруџбенице
Гарантни рок: (не краћи од 24 месеци)	_____ месеци од дана испоруке добара
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	_____ дана од дана отварања понуда
Начин и рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана)	вирмански - одложено _____ дана од дана уноса фактуре у СЕФ

Датум:

М. П.

Потпис понуђача:
